



## **OMGEVINGSVERGUNNING**

Aanvrager : VDL Weweler  
Datum besluit : 7 februari 2019  
Onderwerp : Wijzigen van de toegestane hoeveelheid gasflessen  
Gemeente / locatie : Gemeente Apeldoorn / Ecofactorij 10 te Apeldoorn  
OLO-nummer : 4107487  
Zaaknummer : W.Z19.100026.01  
Activiteit(en) : Milieu: milieuneutraal veranderen inrichting

## BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

### Onderwerp

Op 20 december 2018 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van VDL Weweler B.V. Het betreft het wijzigen van de toegestane hoeveelheid gasflessen. De aanvraag gaat over de locatie Ecofactorij 10 te Apeldoorn. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z19.100026.01. Op 29 januari 2019 is op basis van deze aanvraag een omgevingsvergunning verleend. Vlak na het verlenen van deze omgevingsvergunning is in voorschrift 5.5.1 een schrijffout geconstateerd. Daarom is besloten de omgevingsvergunning van 29 januari 2019 in te trekken en een nieuwe omgevingsvergunning te verlenen.

### Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

- de voorgaande omgevingsvergunning van 29 januari 2019 in te trekken.
- aan VDL Weweler op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, onder 2° (het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) de aangevraagde vergunning te verlenen voor het wijzigen van de toegestane hoeveelheid gasflessen.
- de voorschriften 5.5.1 van de omgevingsvergunning d.d. 5 augustus 2013 met kenmerk 2013-067359 te vervangen door het voorschrift welke staat in het hoofdstuk "Voorschriften milieu" van dit besluit.

En tevens dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:

- het aanvraagformulier

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

## **RECHTSBESCHERMING REGULIERE PROCEDURE**

### **Inwerking treden besluit**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen.

### **Publicatie**

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de Provincie Gelderland op de landelijke website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Deze website kunt u benaderen via [www.gelderland.nl/bekendmakingen](http://www.gelderland.nl/bekendmakingen), via de link Zoeken in bekendmakingen.

### **Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl)

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland ([www.gelderland.nl/digitaaloket](http://www.gelderland.nl/digitaaloket)). Deze informatie is vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" en is op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

**INHOUDSOPGAVE**

1. Voorschriften milieu .....	5
2. Procedurele aspecten .....	6
3. Toetsingskader milieu .....	8

## 1. VOORSCHRIFTEN MILIEU

### 5.5. Opslag van gasflessen (ADR-klasse 2)

#### 5.5.1

De opslag van gasflessen bedraagt maximaal de hoeveelheden zoals weergegeven in onderstaande tabel:

Locatie	Stof	ADR klasse	Hoeveelheid
Gasflessenopslag buiten	Acetyleen	2	2x 50 l
	Argon	2	3x 50 l
	Atal 15, 18 en 20	2	6x 50 l
	Zuurstof	2	4x 50 l
	Stikstof	2	4x 50 l
	Stikstof	2	2x 160 l

## 1 PROCEDURELE ASPECTEN

### 1.1 Gegevens aanvrager

Op 20 december 2018 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van VDL Weweler B.V. Op 29 januari 2019 is op basis van deze aanvraag een omgevingsvergunning verleend. Vlak na het verlenen van deze omgevingsvergunning is in voorschrift 5.5.1 een schrijffout geconstateerd. In de aanvraag is verzocht de toegestane hoeveelheid stikstof gasflessen te wijzigen van 4x 25 liter naar 4x 50 liter en van 1x 160 liter naar 2x 160 liter. In de omgevingsvergunning van 29 januari 2019 is gemotiveerd dat deze verandering niet leidt tot andere of grotere gevolgen voor het milieu. In het voorschrift 5.5.1 van de omgevingsvergunning van 29 januari 2019 staat echter in plaats van 4x 50 liter stikstofgasflessen nog het oude aantal van 4x 25 liter stikstofgasflessen. Daarom is besloten de omgevingsvergunning van 29 januari 2019 in te trekken en een nieuwe omgevingsvergunning te verlenen.

### 1.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het wijzigen van de toegestane hoeveelheid gasflessen. In de omgevingsvergunning van 5 augustus 2013 is in voorschrift 5.5.1 het aantal opgeslagen gasflessen vastgelegd. Aangevraagd wordt om de hoeveelheid opgeslagen stikstofgasflessen te wijzigen van 4x 25 liter naar 4x 50 liter en van 1x 160 liter naar 2x 160 liter. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- a. het veranderen van de inrichting of van de werking daarvan (artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2, Wabo).

### 1.3 Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 4107487;

### 1.4 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
oprichtingsvergunning	5 aug 2013	W12/005401	een productielijn voor het vervaardigen van veersystemen voor vrachtauto's door het warmwalsen van verenstaal, het op maat knippen van verenstaal, het vormgeven, afharderen, stralen en lakken van veerbladen; een assemblageafdeling voor complete veersystemen.
Veranderingsvergunning	22 apr 2014	W14/007822	uitbreiden van het aantal zoutbaden binnen de inrichting.
Milieuneutraal wijzigen	28 feb 2017	W.Z16.100140.02	het realiseren van een spuitcabine.
Milieuneutraal wijzigen	17 aug 2017	W.Z17.102798.02	uitbreiding productiehal 3.
Milieuneutraal wijzigen	11 sep 2018	W.Z18.107143.01	Vervangen van een bestaande stikstoftank

### 1.1 Bevoegd gezag en vergunningplicht

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorieën 4.1, 12.1 en 12.3.f van het Bor. Daarnaast betreft het een inrichting, waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

### **1.2 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure**

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

### **1.3 Procedure (regulier)**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: [overheid.nl\officiëlebekendmakingen](http://overheid.nl/officiëlebekendmakingen).

### **1.4 Adviezen, aanwijzing Minister, Verklaring van geen bedenkingen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T)
- Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG).
- Gemeente Apeldoorn

Zij hebben vervolgens geen aanleiding gezien om advies uit te brengen.

## 2. Toetsingskader milieu

### 2.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2<sup>o</sup> van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

### 2.2 Toetsing milieu neutrale verandering

#### 2.2.1 Toetsing gevolgen voor milieu

Ten aanzien van de gevolgen voor het milieu die de verandering van de werking van de inrichting kan veroorzaken merken wij het volgende op:

- Geluid: De verandering leidt niet tot een toename in aan- of afvoerbewegingen. De verandering heeft daarom geen relevant effect op de geluidsemissie veroorzaakt door de inrichting.
- Externe veiligheid: De gasflessen waar de aanvraag betrekking op heeft staan in dezelfde opslagruimte. De aangevraagde wijziging van de opslag van stikstofgasflessen van 4x 25 liter naar 4x 50 liter en van 1x 160 liter naar 2x 160 liter heeft geen invloed op de veiligheidscontour van het bedrijf. Op de opslag van deze gasflessen is hoofdstuk 6 van de PGS 15 van toepassing. Deze voorschriften zijn reeds in de vergunning opgenomen.
- Overige aspecten: de aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

#### 2.2.2 Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

#### 2.2.3 Toetsing milieueffectrapport

De aangevraagde activiteit wordt niet genoemd in onderdeel C en D van de bijlage uit het Besluit milieueffectrapportage. Gezien het voorgaande geldt geen verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapport.

### 2.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.