

Formulierversie
2018.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3688191
Aanvraagnaam	Garvo, Molenweg 38 te Drempt (WM-RO-BO)
Uw referentiecode	1816

Ingediend op	28-05-2018
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	Aanvraag Omgevingsvergunning Wabo voor de diervoederfabriek van Garvo b.v. aan de Molenweg 38 te Drempt. De aanvraag behelst de activiteiten 'milieu' (revisie), RO (afwijken bestemmingsplan) en 'bouwen' (uitbreiding bedrijfspand, waarvoor in 1986 al een bouwvergunning verleend is).
---------------------	--

Opmerking

-

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Nee

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen

constructieberekeningen

Bijlagen n.v.t. of al bekend

nvt

Bevoegd gezag

Naam:

Gemeente Bronckhorst

Bezoekadres:

Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres:

Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)

Telefoonnummer:

0575-750250

E-mailadres:

info@bronckhorst.nl

Website:

www.bronckhorst.nl

Contactpersoon:

afdeling Dienstverlening

Bereikbaar op:

ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

- Bouwen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen

Formulierversie
2018.01

Locatie

1 Adres

Postcode	6996DN
Huisnummer	38
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Molenweg
Plaatsnaam	Drempt
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	38, 38a en 38b

Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

Het betreft de uitbreiding van een bedrijfspand waarvoor in 1986 reeds een bouwvergunning verleend is. Het huidige bouwplan wijkt op een aantal onderdelen af van de vergunning uit 1986 (de bebouwde oppervlakte is/blijft wel gelijk). Bij de opgaaf van de bouwkosten is rekening gehouden met de opgegeven bouwkosten in 1986.

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☒ Ja
☐ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Hoofdgebouw

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

4150

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

4295

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

8400

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 4150

Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 4295

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoengebonden bouwwerk? ☐ Ja
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk? ☐ Ja
☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor? ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt. diervoederfabriek (lichte industriefunctie)

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken? ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken. diervoederfabriek (lichte industriefunctie)

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst			
Cel			
Gezondheidszorg			
Industrie	0	4295	4295
Kantoor			
Logies			
Onderwijs			
Sport			
Winkel			
Overige gebruiksfuncties			

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels		
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking		

Vul hier overige onderdelen en zie bijgevoegde tekeningen
bijbehorende materialen en kleuren
in.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	GARVO b.v.
Wat is de aard van de inrichting?	Diervoederfabriek Zie bijlagen / toelichting
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☒ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Granen, olien etc. Zie bijlagen / toelichting
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	Diervoeders Zie bijlagen / toelichting
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	Zie bijlagen / toelichting + tekeningen
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☐ Ja ☒ Nee
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	☒ Ja ☐ Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	☐ Ja ☒ Nee
Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	nvt

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.	
Wat is de aard van de verandering?	Productiecapaciteit Zie bijlagen / toelichting
Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?	☒ Ja ☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Bedrijfsvoering en productiecapaciteit

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

Zie bijlagen / toelichting - rapport akoestisch onderzoek

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☐ Ja
☒ Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure?

☒ Ja
☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☐ Industrierrein
☒ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

Bronksestraat 2/2a

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

40

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie bijlagen / toelichting

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Zie bijlagen / toelichting

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☐ Ja
☒ Nee

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? ☐ Ja ☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? ☐ Ja ☒ Nee

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem? ☐ Ja ☒ Nee ☐ Deels

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? ☐ Ja ☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? ☐ Ja ☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? Bestaande bedrijfsvoering

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? Zie bijlagen / toelichting

Welke brandblusmiddelen gebruikt u? ☐ Branddekens ☒ Draagbare blusmiddelen ☐ Brandslanghaspels ☐ Stationaire blusinstallaties ☒ Mobiele blusmiddelen ☐ Anders

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer? ☐ Ja ☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten? ☐ Ja ☒ Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?	☒ Ja ☐ Nee
Waarop loost u afvalwater?	☒ Lozing op of in de bodem (infiltratie) ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI) ☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie ☐ Lozing via hemelwaterriool ☐ Anders
Welk afvalwater loost u?	☐ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☒ Ketelspuiwater ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Spoelwater ontijzering ☒ Niet-verontreinigd hemelwater ☐ Verontreinigd hemelwater ☒ Huishoudelijk afvalwater ☐ Overig afvalwater
Wat is de temperatuur van het ketelspuiwater in °C?	25
Hoe vaak per maand wordt ketelspuiwater geloosd?	30
Hoeveel liter ketelspuiwater komt er per lozing vrij?	150
Worden de ketels en de leidingen gereinigd?	☐ Ja ☒ Nee
Van welk type oppervlak is het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig?	☒ Dakoppervlak ☒ Verhard terrein ☒ Onverhard terrein
Wat is de grootte van het dakoppervlak in m2, waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?	0
Wat is de grootte van het oppervlak van het verhard terrein in m2, waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?	0
Wat is de grootte van het oppervlak van het onverhard terrein in m2, waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?	0
Hoeveel personen werken voor het bedrijf?	15
Is in het bedrijf een kantine of bedrijfsrestaurant aanwezig?	☒ Ja ☐ Nee
Wordt in de kantine gebruik gemaakt van keukenafvalversnijdende apparatuur?	☐ Ja ☒ Nee
Wordt het afvalwater van de kantine of het bedrijfsrestaurant via een vetafscheider geloosd?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er andere bedrijven op de bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee

- Zijn er andere woningen op de bedrijfsriolering aangesloten? ☐ Ja ☒ Nee
- Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen? ☐ Ja ☒ Nee
- Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt? ☐ Ja ☒ Nee
- Is de afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater van het vuilwaterriool al gerealiseerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting mogelijkheden onderzocht om niet-verontreinigd hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool? ☒ Nee, geen onderzoek uitgevoerd ☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen niet mogelijk is ☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen mogelijk is
- Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? ☐ Ja ☒ Nee
- Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

- Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Zie bijlagen / toelichting
- Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☒ Ja ☐ Nee
- Waar en met welk resultaat worden de afvalstoffen toegepast? Opgevangen productafval wordt hergebruikt in het proces Zie bijlagen / toelichting
- Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

15 Lucht

- Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee
- Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee
- Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☐ Ja ☒ Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☐ Ja ☒ Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er andere diffuse emissies? ☐ Ja ☒ Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing? ☒ Ja ☐ Nee

Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing? Stoomketel

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? ☐ Ja ☒ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☐ Ja ☒ Nee

17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?	☒ Ja ☐ Nee
Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?	400000
Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?	40000
Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?	☐ Ja ☒ Nee
Geef aan of en aan welke meerjarenspraak uw inrichting deelneemt.	☐ Meerjarenspraak (MJA3) ☐ Meerjarenspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS) ☒ Geen van beide
Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/)?	☐ Ja ☒ Nee
Geef hier aan waarom u niet audit-plichtig bent	nvt

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?	☐ Ja ☒ Nee
Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?	☐ Ja ☒ Nee
Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?	☐ Ja ☒ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?	☐ Ja ☒ Nee
Hoeveel werknemers hebt u in dienst?	15
Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)?	30
Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf?	0

- | | |
|--|--|
| Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? | 6 |
| Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? | 2 |
| Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? | 20 |
| Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? | ☐ Ja
☒ Nee |

20 Geur

- | | |
|--|--|
| Is er sprake van geuremissie? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Kan de geuremissie leiden tot geurhinder? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd volgens de NTA 9065? | ☒ Ja
☐ Nee |

21 Beste Beschikbare Technieken

- | | |
|--|--|
| Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend. | |
| Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? | ☐ Ja
☒ Nee |

22 Gassen

- | | |
|---|--|
| Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting? | ☐ Vaste reservoirs
☐ Mobiele reservoirs
☒ Flessen
☐ Spuitbussen en/of gaspatronen
☐ Anders |
|---|--|

Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen?

☐ Ja
☒ Nee

Worden er gasflessen gevuld?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

23 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

24 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

25 Het houden van dieren (intensieve veehouderij)

Per huisvestingssysteem moet u in een bijlage onderstaande gegevens specificeren:

- Hoofd- en diercategorie van de te houden landbouwhuisdieren volgens de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) inclusief de bijbehorende Rav-code- BWL- of BB-nummer van het huisvestingssysteem
- Aantal landbouwhuisdieren per diercategorie, per dierenverblijf en per huisvestingssysteem
- Stalnummer van het betreffende huisvestingssysteem
- Eventuele combinatie met een ander huisvestingssysteem of aanvullende technieken inclusief de bijbehorende Rav-code en BWL- of BB-nummer
- Totale ammoniakemissie in kg per jaar (NH₃/kg/jaar)
- Totale geuremissie in odour units per seconde (ouE/sec)
- Totale fijnstofemissie in gram per jaar (g/jaar)
- Beschrijving van het ventilatiesysteem per huisvestingssysteem
- Diameter van de ventilatoren

Hebt u voor deze inrichting vergunde rechten voor het houden van dieren?

☐ Ja
☒ Nee

Is er een luchtwasser aanwezig?

☐ Ja
☒ Nee

Wat is de kortste afstand in m vanaf een emissiepunt van de stal tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig object, zoals een woning of verblijfplaats voor mensen?

160

Wat is het adres van het geurgevoelig object?

Bronksestraat 2

Is het geurgevoelig object gelegen in de bebouwde kom?

☐ Ja
☒ Nee

Wat is de afstand in m vanaf de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied, zoals een voor verzuring gevoelig natuurgebied?

825

Is de afstand in m tussen de gevel van de stal en de dichtstbijzijnde tuinbouwgewassen van derden minder dan 25 meter?

☐ Ja
☒ Nee

Is de afstand in m tussen de gevel van de stal en de dichtstbijzijnde coniferenteelt van derden minder dan 50 meter?

☐ Ja
☒ Nee

Wordt er voer in silo's opgeslagen?

☐ Ja
☒ Nee

- Is er kuilvoer aanwezig? ☐ Ja
☒ Nee
- Wordt er gebruik gemaakt van brijvoer? ☐ Ja
☒ Nee
- Welke soorten mest worden opgeslagen? ☒ Vast
☐ Vloeibaar
- Hoe wordt de vaste mest opgeslagen? ☐ Mestplaat
☒ In de stal
☐ Anders
- Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m3 van de vaste mest? 10
- Is er een melkinstallatie aanwezig? ☐ Ja
☒ Nee
- Is er een hygiënesluis aanwezig? ☐ Ja
☒ Nee
- Hoe wordt het afvalwater afkomstig van de kadaverplaats of kadaverton geloosd? nvt

26 Procesindustrie

- Beschrijf kort welke producten uw bedrijf maakt. Diervoeders

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?

- ☒ Bestemmingsplan
- ☐ Beheersverordening
- ☐ Exploitatieplan
- ☐ Regels op grond van de provinciale verordening
- ☐ Regels op grond van een AMvB
- ☐ Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.

Hoogte van de (beoogde) nieuwbouw / verhogen bedrijfsgebouw

Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Diervoederfabriek

Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Diervoederfabriek

Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.

Zie toelichting (ruimtelijke onderbouwing)

Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wet milieubeheer	Revisievergunning	24-08-1993	19	college B&W Bronckhorst	
Wet milieubeheer	Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer	21-02-1995	-	college B&W Bronckhorst	
Wet milieubeheer	Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer	25-01-2005	-	college B&W Bronckhorst	

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
11 Bodembedreigende activiteiten					
Beschrijving	Nieuw/Bestaand	Voorzieningen/maatregelen	Realisatiedatum	Eindemissiescore	
Productie diervoeders + opslag grondstoffen	Bestaand	Bestaand + nieuw gedeelte	Vloeistofkerende vloer / zie bijlage-toelichting	1	

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Ketelspuiwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	bedrijfsriolering
Niet-verontreinigd hemelwater	-	Bodem	-	100	divers
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Bedrijfsriool + bedrijfswoning

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze	Samenstelling afvalwaterstroom	Gemiddelde vervuilingswaarde (v.e.)
65	Schatting	-	nvt	Nee	1
0	Schatting	-	nvt	Ja	1
200	Schatting	-	nvt	Nee	1

Maximale vervuilingswaarde (v.e.)
1
1
2

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
22 Overzicht opslag van gassen in flessen					
Naam gas	Soort gas	Max. opslaghoeveelheid (l)	Opslagwijze gasflessen	Brandveiligheidsopslagkassen op verdieping	
Menggas (CO2/N2)	Inert	3200	64	Nee	

Getroffen brandveiligheidsvoorzieningen
-

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
23 Overzicht compressoren binnen de inrichting					
Naam en/of nummer	Aandrijving	Inhoud drukvat (l)	Luchtdruk (mbar)	Olieafscheiding	
compressor	Electriciteit	70	8000	Ja	

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
24 Overzicht stookinstallaties

Naam installatie	Datum vergunningverlening/ laatste wijziging	Brandstof	Maximaal verbruik	Thermisch vermogen (MW)	Thermisch vermogen (kW)
Stoomketel	Nee	Aardgas	40.000 m3		-

Nominaal vermogen (kW)	Rendement %
468	91

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Fotos_pdf	Fotos.pdf	Anders	2018-05-28	In behandeling
201805-BO-GARVO-1-3-_pdf	201805-BO-GARV-O-1-3-.pdf	Anders	2018-05-28	In behandeling
201805-BO-GARVO-2-3-_pdf	201805-BO-GARV-O-2-3-.pdf	Anders	2018-05-28	In behandeling
201805-BO-GARVO-3-3-_pdf	201805-BO-GARV-O-3-3-.pdf	Anders	2018-05-28	In behandeling
Landschappelijke-inpassing_pdf	Landschappelijke-inpassing.pdf	Anders	2018-05-28	In behandeling
NEN_6079_rapportage-_pdf	NEN 6079 rapportage.pdf	Brandveiligheid	2018-05-28	In behandeling
PVE_brand_GARVO_pdf	PVE brand GARVO.pdf	Brandveiligheid	2018-05-28	In behandeling
201805-BO-GARV-O_BRAND_pdf	201805-BO-GARV-O_BRAND.pdf	Brandveiligheid	2018-05-28	In behandeling
201805-WM-GARV-O_BRAND_pdf	201805-WM-GARV-O_BRAND.pdf	Brandveiligheid	2018-05-28	In behandeling
201805-WM-GARVO-1-3-_pdf	201805-WM-GARV-O-1-3-.pdf	Situatietekening milieu Plattegrond Milieu	2018-05-28	In behandeling
201805-WM-GARVO-2-3-_pdf	201805-WM-GARV-O-2-3-.pdf	Situatietekening milieu Plattegrond Milieu	2018-05-28	In behandeling
201805-WM-GARVO-3-3-_pdf	201805-WM-GARV-O-3-3-.pdf	Situatietekening milieu Plattegrond Milieu	2018-05-28	In behandeling
bijlage-2-rapport-geuronderzoek_pdf	bijlage-2-rapport-geuronderzoek.pdf	Gegevens geur	2018-05-28	In behandeling
bijlage-3-rapport-L-KW_pdf	bijlage-3-rapport-L-KW.pdf	Gegevens lucht	2018-05-28	In behandeling
bijlage-4-rapport-ak-ond-erzoek_pdf	bijlage-4-rapport-ak-onderzoek.pdf	Gegevens geluid en trillingen	2018-05-28	In behandeling
bijlage-5a-GMP--certificaat_pdf	bijlage-5a-GMP--certificaat.pdf	Gegevens procesindustrie	2018-05-28	In behandeling
bijlage-5b-info-veiligheid_pdf	bijlage-5b-info-veiligheid.pdf	Gegevens procesindustrie	2018-05-28	In behandeling
bijlage-6-gegevens--stoomketel_pdf	bijlage-6-gegevens--stoomketel-.pdf	Anders	2018-05-28	In behandeling
Bijlage-7-Aeriusberekening-2018_pdf	Bijlage-7-Aeriusberekening-2018.pdf	Anders	2018-05-28	In behandeling
bijlage-8-Atex_pdf	bijlage-8-Atex-.pdf	Gegevens procesindustrie Overige gegevens veiligheid	2018-05-28	In behandeling
bijlage-9-Informatie-menggas_pdf	bijlage-9-Informatie-menggas.pdf	Anders	2018-05-28	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
toelichting-mei2018_pdf	toelichting-mei2018-.pdf	Gegevens afvalwater Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens houden van dieren Gegevens procesindustrie Procesbeschrijving Milieu Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens energie	2018-05-28	In behandeling
ROB-bouwhoogte--19-5--meter-mei2018_pdf	ROB-bouwhoogte--19-5--meter-mei2018.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	2018-05-28	In behandeling
1350_Inpassing--Garvo-Drempt_pdf	1350_Inpassing--Garvo-Drempt.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	2018-05-28	In behandeling
Besluit-college-BW--2017_pdf	Besluit-college-BW--2017.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	2018-05-28	In behandeling