

# WATERVERGUNNING

## 2018-022205/D2019-02-000250



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

### 1 Procedure

Datum vergunning: 8 februari 2019  
Datum aanvraag: 15 oktober 2018  
OLO nummer: n.v.t.  
Procedure: uitgebreide procedure artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht  
Procedure verlengd/  
opgeschort: nee  
Aanvrager: Agrarische Natuurvereniging Vockestaert,  
Burg. Musquetiersingel 40, 2636GG Schipluiden  
Vergunninghouder: Agrarische Natuurvereniging Vockestaert te Schipluiden  
Locatie activiteit: Molenslootpad, Maasland  
Betreft: Peilwijziging Weidevogelkerngebied Commandeurspolder

### 2 Overwegingen

#### Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsnota Peilbeheer van juli 2017.

#### Afwijkend waterpeil Weidevogelkerngebied Commandeurspolder

Vergunninghouder wil een "weidevogelkerngebied" in het zuiden van peilgebied I van de Commandeurspolder. Om een gunstig leefgebied voor de weidevogels te realiseren is het gewenst om van 1 februari tot 15 mei het waterpeil op te zetten tot NAP -2,85 m.

Om het waterpeil in het weidevogelkerngebied te kunnen opzetten is op 13 september 2018 de watervergunning 2018-016347 verleend aan de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert voor het aanbrengen van de daarvoor benodigde werken. Om het gebied met het opgezette waterpeil te scheiden van het overige deel van peilgebied I worden dichte dammen aangelegd een inlaatvoorziening aangepast en een stuw geplaatst. Enkele dichte dammen worden voorzien van een afsluitbare duiker zodat in de periode dat in het weidevogelkerngebied het polderpeil geldt, het gebied in openverbinding met het resterende deel van peilgebied I kan staan. Tevens wordt een primaire watergang tot buiten het gebied omgelegd.


Het peil kan worden geregeld met een stuw en een inlaatleiding vanuit peilgebied IV (waterpeil NAP -2,66 m).

In de periode van 15 mei tot 1 februari staat het gebied in openverbinding met het overige deel van peilgebied I.

#### Peilbesluit

Het peilbesluit Commandeurspolder is op 25 september 2014 vastgesteld door de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Volgens het peilbesluit Commandeurspolder geldt het volgende peil:  
peilgebied I: NAP -2,95 m / -3,00 m (ZP/WP).

**Overzicht gebied afwijkend peil****Toetsing effecten op grondwater**

Een peilwijziging heeft mogelijk effecten op de grondwaterstand. Daardoor zou indirect een wijziging van de grondwaterstand gevolgen kunnen hebben voor aanwezige bebouwing, infrastructuur, archeologische vindplaatsen, gebruik van de aanwezige percelen. In rapport "Effecten tijdelijke peilstijging Weidevogelkerngebied Commandeurspolder" van 28 september 2018 is onderbouwd dat er met de nu aangevraagde tijdelijke peilwijziging geen nadelige effecten zullen optreden.

**Effecten op landbouw, beschermde (natuur)gebieden en stedelijk groen**

Het gebied waarvoor het afwijkende waterpeil wordt gevraagd heeft een agrarische bestemming als grasland. De door de Provincie Zuid-Holland vastgestelde inundatienormen voor de periode van 1 maart tot 1 oktober. Door het verhogen van het waterpeil neemt de bergingscapaciteit van het gebied af. Er wordt dan in de periode van 1 maart tot 15 mei niet meer voldaan aan de normen voor waterkwantiteit die gelden voor grasland.

Omdat het gebied wordt ingericht als weidevogelkerngebied en daarvoor het hogere waterpeil nodig is heeft de provincie de periode waarvoor de norm geldt, aangepast.

Op 11 december 2018 heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het besluit "Nader voorschrift toepassing normen waterkwantiteit Commandeurspolder" vastgesteld. Hierin staat aangegeven dat voor het weidevogelkerngebied de norm voor grasland slechts geldt van 15 mei tot en met 1 oktober.

Met genoemd besluit van Gedeputeerde Staten voldoet de waterberging in het gebied.

**Effecten op infrastructuur**

Binnen het Weidevogelkerngebied liggen geen wegen of kabels en leidingen die effect kunnen ondervinden van een opgezet waterpeil.

**Effecten op archeologie**

Het tijdelijk opzetten van het waterpeil heeft geen nadelige invloed op archeologische objecten in de bodem.

**Effecten op waterkeringen**

In de dijksloot langs de regionale waterkering blijft het huidige waterpeil gehandhaafd. Deze dijksloot ligt buiten het Weidevogelkerngebied.

**Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie**

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen nadelig effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

**Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

**Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

**Zienswijzen**

De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerpvergunning hebben van 24 december 2018 tot en met 3 februari 2019 voor het naar voren brengen van zienswijzen ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ontwerpvergunning zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Hierdoor wordt de vergunning ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

**Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

### 3 Voorschriften

#### 3.1 Algemene voorschriften

##### 3.1.1 Algemeen

- 1 De startdatum van het instellen van het afwijkende waterpeil en de datum waarop het gebied weer in openverbinding wordt gebracht met het resterende gedeelte van peilgebied I moet ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 3 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk

bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.

- 4 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 5 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 6 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

### **3.2 Oppervlaktewateren**

#### **3.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen**

Tijdens de periode dat het afwijkende waterpeil is ingesteld mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.

#### **3.2.2 Peilwijziging**

- 1 De peilwijziging mag pas worden ingesteld nadat de in de watervergunning nr. 2018-016347 opgenomen werken zijn uitgevoerd.
- 2 In de periode van 1 februari tot 15 mei mag het waterpeil worden opgezet tot maximaal NAP -2,85 m.
- 3 In de periode van 15 mei tot 1 februari moeten de stuw en de afsluitbare duikers op de grens van het weidevogelkerngebied volledig openstaan.

### **4 Besluit**

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, voor het instellen en hebben van een waterpeil dat afwijkt van het waterpeil dat in het peilbesluit is genoemd voor het betreffende peilgebied.

### **5 Ondertekening**

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

## Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

### Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

#### **Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

#### **Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

### Privacy

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

### **Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

### **Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

### **Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl).

### **Andere vergunningplichten**

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

### **Eigendom van objecten en percelen**

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

### **Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

### **Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.