

WATERVERGUNNING

**Het behouden van de Saintweg en diversen inrichtingselementen in de
beschermingszone en/of kernzone van de waterkering 'Geulle aan de Maas'
in de gemeente Meerssen**

Zaaknummer: 2018-Z20621

Documentnummer: 2019-D1172

Datum: 11 februari 2019

Inhoudsopgave

1. Onderwerp aanvraag.....	3
2. Conclusie	3
3. Besluit	3
4. Ondertekening.....	4
5. Voorschriften	5
5.1 Algemene voorschriften	5
6. Aanvraag.....	6
6.1 Samenvatting aanvraag	6
6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg	6
6.3 Locatie	7
6.4 Samenloop.....	7
6.5 Vergunningplichtige handelingen in/op/over een waterkering.....	7
6.5.1 Beschrijving van de waterkering	7
7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	8
7.1 Algemeen.....	8
7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist	8
7.3 Conclusie toetsing	9
8. Procedure en rechtsbescherming	9
8.1 Procedure	9
8.2 Rechtsbescherming	10
9. Mededelingen	11
10. Bijlagen behorende bij vergunning met zaaknummer 2018-Z20621.....	12

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 17 december 2018 een aanvraag ontvangen van Consortium Grensmaas B.V, Postbus 36, 6120 AA te Born, namens de gemeente Meerssen, Postbus 90, 6230 AB te Meerssen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het behouden van de Saintweg en diverse inrichtingselementen in de beschermingszone en/of de kernzone van de waterkering Geulle aan de Maas in de gemeente Meerssen, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

2. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 betreffende keuren, leggers en bijbehorende beleidsregels, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 betreffende de algemene regels en beleidsregels vergunningverlening (behorende bij de keuren van de fusiewaterschappen) van Waterschap Limburg per 1 januari 2017, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan de gemeente Meerssen, Postbus 90, 6230 AB te Meerssen, voor het behouden van de Saintweg en diverse inrichtingselementen op de waterkering Geulle aan de Maas, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
- b. de gevraagde vergunning te verlenen aan de gemeente Meerssen, Postbus 90, 6230 AB te Meerssen, voor het behouden van de Saintweg en diverse inrichtingselementen in de beschermingszone van de waterkering Geulle aan de Maas, waarvoor vergunning is vereist op

grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 2, sub d van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;

- c. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- d. de bijlagen deel te laten uitmaken van de vergunning.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,



Geert Vogels
Teammanager vergunningen en plantoetsing

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden onderhouden.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 1

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Voorschrift 2

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen de waterkering ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

In het kader van het Grensmaasproject zijn door het Consortium Grensmaas B.V. grootschalige werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve hoogwaterveiligheid. De rivier heeft meer ruimte gekregen waardoor de dijkkring Geulle aan de Maas beter beschermd is tegen hoge afvoeren van de Maas. Na ontgrinding en rivierverruiming is het gebied heringericht. De voormalige Saintweg is verlegd en het gebied is afgerasterd. Ten behoeve van de toegankelijkheid zijn diverse poorten, klaphekjes en opstapjes geplaatst. Op enkele plekken zijn zitmeubilair, infozuilen en een fietsrek geplaatst. Tevens is de veerstoep ten behoeve van de verbinding met Uikhoven aangepast.

Voor het uitvoeren van deze werken is in de voorgaande jaren vergunning verleend aan het Consortium Grensmaas. Het Consortium is een uitvoeringsorganisatie met een tijdelijk karakter. Met betrokken partijen zijn afspraken gemaakt over het toekomstig beheer van de Saintweg, de veerstoep en inrichtingselementen. De gemeente Meerssen zal hiervan een deel voor haar rekening nemen. Om dit publiekrechtelijke te regelen, wordt dit vastgelegd in een vergunning.

De aanvraag is namens de gemeente Meerssen ingediend door het Consortium Grensmaas.

6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017, kenmerk 1606899, is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas en andere bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas behorende

beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

6.3 Locatie

De Saintweg en de diverse inrichtingselementen zijn aangegeven op de bijlage behorende bij dit besluit. Ze liggen feitelijk verspreid op en nabij de gehele dijkkring Geulle aan de Maas.

6.4 Samenloop

In de aanvraag stelt de aanvrager dat bij de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een verzoek wordt ingediend om de werken, waarvoor in onderhavige aanvraag vergunning wordt aangevraagd en voor zover deze onderdeel uitmaken van eerder genoemde vergunningen, in te trekken.

De aanvrager heeft de keuze gemaakt om deze procedures niet parallel te laten lopen. Samenloop is niet verplicht. Het beheer en onderhoud van de Saintweg, de veerstoep en de inrichtingselementen door de gemeente Meerssen op de Dijkkring Geulle aan de Maas, waarvoor de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (= Rijkswaterstaat) het bevoegde gezag is, wordt apart geregeld.

6.5 Vergunningplichtige handelingen in/op/over een waterkering

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist. Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor:

- in een waterkering (bouw)werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen of te wijzigen (artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014));
- in de beschermingszone van een waterkering (bouw)werken op te richten, te hebben, te herstellen, te wijzigen, te vernieuwen of op te ruimen (artikel 4.1, lid 2, sub d van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014)).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

6.5.1 Beschrijving van de waterkering

De waterkering Geulle aan de Maas is in de legger van Waterschap Roer en Overmaas onder nummer 104243 opgenomen als primaire waterkering en aangeduid als groene kade. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten bedraagt de beschermingszone 10 meter.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich niet verenigbaar zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Op 8 mei 2007 is bij besluit RWS/DLB-2007/5230 door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu vergunning verleend aan het Consortium Grensmaas B.V. voor het maken en behouden van werken ter uitvoering van het cluster Aan de Maas van het project Grensmaas.

Op 27 augustus 2012 is voren genoemde vergunning op verzoek van het Consortium Grensmaas B.V. door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu bij besluit RWS/DLB-2012/4521 gewijzigd. Ingevolge artikel 6.17 van de Waterwet heeft het voormalige Waterschap Roer en Overmaas (thans Waterschap Limburg) de staatssecretaris op 16 augustus 2012 inzake de procedure voor het wijzigen van vergunning RWS/DLB-2007/5230 geadviseerd op grond van zogenaamd samenloop. Dit advies is bij het waterschap geregistreerd onder nummer 201206131.

Op het verleggen van de Saintweg, het herinrichten van de veerstoep en het aanbrengen van inrichtingselementen waarvoor onderhavige aanvraag is ingediend, is in feite al positief beschikt door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en het voormalige Waterschap Roer en Overmaas.

Op grond van bovenstaande wordt in onderhavig besluit geen nieuwe afweging gemaakt. De eerder gemaakte afwegingen in de eerder genomen besluiten blijven onverminderd van kracht.

Deze vergunning regelt enkel het beheer en onderhoud van de Saintweg, de veerstoep en andere inrichtingselementen.

In de aanvraag stelt de aanvrager dat bij de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een verzoek wordt ingediend om de werken, waarvoor in onderhavige aanvraag vergunning wordt aangevraagd en voor zover deze onderdeel uitmaken van eerder genoemde vergunningen, in te trekken.

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is in het verleden voldoende afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 worden beschermd.

7.3 Conclusie toetsing

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 17 december 2018 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2018-Z20621.

Op grond van § 1.4 van de Beleidsregels behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 wordt bij de te vergunnen activiteiten de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Awb) gevolgd. De beleidsregels geven hierop ook enkele uitzonderingen. In casu wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om af te wijken en wordt de voorbereidingsprocedure van afdeling 4.1.2 Awb gevolgd.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9. Mededelingen

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Consortium Grensmaas, t.a.v. de heer H. de Groot, Postbus 36, 6120 AA te Born; en
- RWS ServiceCenterVergunningen, Postbus 4142, 6202 PA te Maastricht.

10. Bijlagen behorende bij vergunning met zaaknummer 2018-Z20621

Bijlage 1 Tekening "Grensmaasproject Locatie Aan de Maas; situatie per juli 2016" (Plan A noord, Plan B centraal en Plan C zuid) tekeningnummer TE-AM-MET-047-15, datum 1 december 2016

Bijlage 2 “Tabel overzicht inrichtingselementen”