



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 21 december 2018 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het uitvoeren van verschillende graaf- en boorwerkzaamheden ten behoeve van de aansluiting van het toekomstige zonnepark te Airport Eelde. Bij het leggen van de nieuwe kabels en leidingen worden er diverse hoofdwatertangen en keringen gekruist doormiddel van gestuurde boringen. Ook worden er graafwerkzaamheden uitgevoerd parallel aan hoofdwatertangen en binnen de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/022549.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, ontvangen d.d. 21 december 2018.
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-00
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-01
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-02
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-03
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-04
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-05
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-06
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-07
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-08
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-09
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-10
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-11
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-12
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-13
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-14
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-15
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-16
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-17
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-18
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-19
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-20
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-21
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-22
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-23
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-A1
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-A2
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-A3
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-A4
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-A5
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-A6
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-A7
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-29
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-30
- Tekening Visser&Smit Hanab, projectnummer B790369 met tekeningnummer KG-31



2.1 Aanleiding

Voor het toekomstig zonnepark te Airport Eelde dient een 18 km lange voedingskabel te worden aangelegd van Eelde tot Hoogkerk. Het beoogde tracé kruist de hoofdwatgangen Runslot, Eekhoornseloop, Oude Winderloop, Kiekeveerseloop, Drentsche Dijksloot, Ruige Hem, Westelijk Hembermsloot, Noorder Eelderdiep, Koningsdiep, Triplumtocht en Hoendiep.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het uitvoeren van verschillende graaf- en boorwerkzaamheden ten behoeve van de aansluiting het toekomstige zonnepark te Airport Eelde.

3. Wet- Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- "Beleidsnotitie Werkzaamheden in het Stormseizoen", goedgekeurd door het dagelijks bestuur op 10 februari 2015;
- Hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Noorderzijvest 2009.

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat er werkzaamheden binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering en hoofdwatgangen worden uitgevoerd;
- dat de werkzaamheden niet tot verandering van het profiel van hoofdwatgangen Runslot, Eekhoornseloop, Oude Winderloop, Kiekeveerseloop, Drentsche Dijksloot, Ruige Hem, Westelijk Hembermsloot, Noorder Eelderdiep, Koningsdiep, Triplumtocht, Hoendiep, leiden;
- dat de werkzaamheden de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de oevers van hoofdwatgang Runslot, Eekhoornseloop, Oude Winderloop, Kiekeveerseloop, Drentsche Dijksloot, Ruige Hem, Westelijk Hembermsloot, Noorder Eelderdiep, Koningsdiep, Triplumtocht, Hoendiep niet aantasten;
- dat de werkzaamheden het profiel en het waterkerend vermogen van de regionale waterkering niet aantasten;
- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van het aansluiten van het zonnepark Eelde op het elektriciteitsnetwerk;
- dat er zoveel mogelijk van de uit te voeren werkzaamheden in open ontgravingen worden uitgevoerd;
- dat een deel van de kabel parallel gelegd wordt langs een hoofdwatgang;
- dat voor het behouden van de stabiliteit van talud en onderhoudspad langs de watengang specifiek voorschriften worden opgenomen;
- dat voorgeschreven wordt dat schade moet worden hersteld en dat nazakkingen op aanzegging van het waterschap moeten worden hersteld en dat de kabel bestand is tegen zwaar onderhoudsmaterieel en vrijkomend maaisel en baggerspecie;



- dat de gestuurde boringen noodzakelijk zijn om de bestaande verhardingen, obstakels, watergangen, persleiding en keringen ter plaatse te kruisen;
- dat er geen lengteprofiel/boorprofiel met X/Y-coördinaten van de gestuurde boringen zijn ingediend bij deze aanvraag;
- dat de kabel van voldoende gronddekking wordt voorzien;
- dat kennis over de nabijheid van andere kabels en/of leidingen en bodemverontreiniging verkregen dient te worden via een klic-melding (WION grondroerderregeling);
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk ritter01 is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, vergunning te verlenen voor het uitvoeren van verschillende graaf- en boorwerkzaamheden ten behoeve van de aansluiting van het toekomstige zonnepark te Airport Eelde. Hiervoor worden de volgende hoofdwatergangen Runslot, Eekhoornsloop, Oude Winderloop, Kiekeveersloop, Drentsche Dijksloot, Ruige Hem, Westelijk Hembermsloot, Noorder Eelderdiep, Koningsdiep, Triplumtocht en Hoendiep en regionale waterkeringen gekruist.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening:

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding:

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
De melding kan telefonisch of via een email naar vergunningen@noorderzijvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.



2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten:

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 5, Wijzigingen:

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunning geldt voor de vergunninghouder.

Voorschrift 6, Financiën:

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen:

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.



5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de bij deze aanvraag ingediende stukken.
2. De gestuurde boringen dienen dusdanig uitgevoerd te worden dat de peilscheidingen ter plaatse gehandhaafd blijven.
3. De mantelbuizen met kabels en leidingen dienen door middel van gestuurde boringen minimaal op 1.50 m onder de vaste bodem en op 1.00 m uit de taluds van de watergangen Runslot, Eekhoornseloep, Oude Winderloop, Kiekeveerseloep, Drentsche Dijkslot, Ruige Hem, Noorder Eelderdiep en Triplumtocht te worden gelegd en gehouden, en van voldoende gronddekking te worden voorzien, zodat mechanisch reinigen van genoemde watergangen ten allen tijde mogelijk is.
4. Van de boringen onder regionale keringen langs het Koningsdiep, Hoendiep en bij Westelijk Hembermsloot dient de vergunninghouder minimaal 4 weken voorafgaand aan de boring een boorprofiel/lengteprofiel aan te leveren.
5. De kabel die parallel gelegd wordt langs de Eekhoornseloep dient zover mogelijk, echter minimaal 3,5 m uit de insteek van de hoofdwatgang aangebracht worden.
6. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat het profiel en de stabiliteit van de oevers van de schouwsloten niet worden aangetast.
7. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat het profiel, de stabiliteit en de waterkerende functie van de regionale waterkering ter plaatse niet worden aangetast.
8. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van het werk of onderdelen daarvan, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 m, aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk en mechanisch worden verdicht.
9. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
10. Na voltooiing van het werk moeten de geroerde grondoppervlakken en overige kale plekken worden ingezaaid met graszaad volgens een passend mengsel dan wel worden afgedekt met (de oorspronkelijke) graszoden of bestrating, welke tijdens de werkzaamheden afzonderlijk dienen te worden opgeslagen.
11. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
12. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder.
13. Wanneer op termijn graafwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd in het kader van onderhoud aan de elektrakabels, inspecties van de elektrakabels of calamiteiten met betrekking tot de levering van stroom, dient de kabeleigenaar te allen tijde eerst contact op te nemen met het waterschap voordat aangevraagd wordt met de werkzaamheden. Dit dient te gebeuren op telefoonnummer 050-3048911. Dit telefoonnummer is ook buiten kantooruren bereikbaar. Met de dienstdoende ambtenaar van het waterschap moet er afstemming plaatsvinden hoe de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder dat de functionaliteit van de waterkering hierbij gevaar loopt. Werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd indien ze voldoen aan de eisen die het waterschap daar op dat moment aan stelt.
14. Mocht er in de toekomst een versterking van de regionale waterkering noodzakelijk zijn, dan dienen de vergunde werken op kosten van de leidingbeheerder te worden aangepast.
15. Wanneer de aangelegde werken niet meer benodigd zijn dienen deze inclusief mantelbuizen door de vergunninghouder verwijderd te worden.



6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 13 februari 2019 tot en met 26 maart 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Zorgt u er dan voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van ter inzagelegging. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar

Maakt u liever gebruik van de post? Dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval de volgende informatie op:

- uw naam, adres, datum en handtekening. Daarnaast kunt u eventueel een telefoonnummer of emailadres vermelden;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
- de reden of motivering waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 12 februari 2019

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem