



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 05 december 2018 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem met inbegrip van beschermingszones en kernzones, te weten het verleggen van een watergang inclusief een dam met duiker nabij de Netlaan 26 te Winsum. De vergunning is aangevraagd door _____

Aanleiding voor de vergunningaanvraag is het wijzigen van een kadastrale grens tussen de percelen die bekend zijn als kadastrale sectie K met de kadastrale perceelnummers 245 en 246 te Winsum.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 05 december 2018, onderdeel uitmakend van deze beschikking;
- een situatie- en detailtekening Watergang perceel 245-246, onderdeel uitmakend van deze beschikking;
- een mailwisseling, geen onderdeel uitmakend van deze beschikking, tussen gemachtigde en het waterbedrijf Groningen waaruit afspraken naar voren komen met betrekking tot het werk waarvoor vergunning is aangevraagd in relatie met een watertransportleiding die vlakbij het werk gesitueerd is.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/18/022177.

2. Wet- en Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009;
- Algemene wet bestuursrecht (Awb), d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de "Keur waterschap Noorderzijlvest 2009", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009 .

3. Overwegingen en Besluit

3.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat het verleggen van de watergang een demping van de huidige tertiaire watergang behelst en het graven van een nieuwe watergang 58 meter westelijker verderop;
- dat door het verleggen van de watergang op de lijn van de nieuwe kadastrale grens een natuurlijke erfscheiding gecreëerd wordt, waarbij percelen ook nog eens economischer ingedeeld worden;
- dat er gebiedseigen grond gebruikt zal worden om te dempen;
- dat door de te dempen watergang geen water van derden afwatert;
- dat de nieuw te graven watergang wel toebehoort aan verschillende eigenaren en derhalve als schouwslot gekwalificeerd zal worden in de systemen van Noorderzijlvest waarin de waterhuishouding in kaart gebracht is;



- dat er aan de noordzijde van de desbetreffende watergangen een regionale kering ligt, de Trekweg naar Onderdendam;
- dat deze regionale kering echter niet aangetast wordt door de aangevraagde werken aangezien de voorziene werken zuidwaarts vanaf de schouwsloot die ten zuiden van de Trekweg naar Onderdendam ligt uitgevoerd worden;
- dat het verlies aan waterbergingscapaciteit als gevolg van het dempen van de watergang minimaal 1 : 1 gecompenseerd behoort te worden in het zelfde peilgebied;
- dat de waterbergingscapaciteit door het verleggen van de watergang in westelijke richting eerder zal toenemen dan gelijk blijven gezien er een watergang gegraven zal worden en die nieuw te graven watergang langer zal zijn dan de huidige lengte van de nog te dempen watergang bedraagt;
- dat er uit de situatietekening, behorende bij de vergunningaanvraag en onderdeel uitmakend van deze beschikking, op te maken is dat ook de dam met duiker in westelijke richting opschuift;
- dat het wat Noorderzijlvest betreft echter niet noodzakelijk is dat ook in de nieuw te graven watergang een dam met duiker komt. Het staat de vergunninghouder dan ook vrij om, alhoewel er ondermeer op tekening vergunt wordt, toch te kiezen voor een nieuwe watergang waarin geen dam met duiker komt.
- dat er gezien voornoemde overwegingen geen negatieve gevolgen voor de waterhuishouding te verwachten zijn;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw, de Awb, Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009 alsmede paragraaf 2.2 van het ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005 en de in hoofdstuk 3.1 opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, de gevraagde vergunning voor het wijzigen van de waterhuishouding conform de in hoofdstuk 1 van deze beschikking opgenomen stukken, uitgezonderd de vermelde mailwisseling, te verlenen, met daarbij de kanttekening dat het de vergunninghouder vrij staat om een dam met duiker in de nieuwe watergang achterwege te laten.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

4. Voorschriften

4.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.



Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via vergunningen@noorderzijlvest.nl. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk via vergunningen@noorderzijlvest.nl binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee: de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld via vergunningen@noorderzijlvest.nl.

Voorschrift 5, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving via vergunningen@noorderzijlvest.nl.

Voorschrift 6, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.



Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

4.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. Het verlies aan waterbergingscapaciteit in m² door het dempen van watergangen moet minimaal 1 : 1 gecompenseerd worden.
2. Bij het dempen mag er geen water opgesloten worden, inhoudende dat er met de stroomrichting mee gedempt moet worden zodat de zich in het water bevindende levende organismen een kans hebben om te overleven.
3. Eventueel aanwezige drainage- of andere uitmondingen moeten worden verlengd om te kunnen lozen.
4. De waterafvoer mag tijdens de werkzaamheden en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.

5. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 13 februari 2019 tot en met 26 maart 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar

6. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

7. Ondertekening

Groningen, 12 februari 2018



Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem