



Den Haag

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

[Geanonimiseerd]

Datum

Zie documentenlijst

Onderwerp

Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor 93 dode en slechte bomen op het Van Dijkwater naast lichtmast 24 en Laan van Haamstede op de geluidswal langs de A13

Uw brief van

Ons kenmerk

201825301/7075180

Contactpersoon

[Geanonimiseerd]

Telefoonnummer

[Geanonimiseerd]

E-mailadres

[Geanonimiseerd]

Aantal bijlagen

Zie documentenlijst

Geachte [Geanonimiseerd],

Op 27 december 2018 ontvingen wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning voor het kappen van 93 dode en slechte bomen (stamomtrekken 32 - 170cm), staande in de openbare ruimte op de Van Dijkwater naast lichtmast 24 (1 boom) en langs de Laan van Haamstede op de geluidswal langs de A13 (92 bomen). De boomnummers, boomsoorten en locaties staan vermeld in de bij de aanvraag gevoegde bijlagen.

Uw aanvraag omvat de activiteit 'Kappen' waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij vastgesteld dat, op basis van de beoordeling en het ingewonnen advies, de omgevingsvergunning voor voornoemde activiteit kan worden verleend.

Voor de motivering van onze beslissing verwijzen wij u naar de bij deze beschikking behorende bijlage, waarin de beoordeling, de advisering en de van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen. Deze bijlage moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd en is door ons meegenomen in de onderstaande beslissing.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) en de artikelen 2:87 en 2:88 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag hebben wij besloten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 93 bomen.

Op grond van artikel 6.2 van de Wabo kan in gevallen waarin het onverwijld in werking treden van de beschikking als bedoeld in artikel 6.1 van de Wabo, naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is, bepaald worden dat in afwijking van dat artikel de beschikking terstond na haar bekendmaking in werking treedt. Vanwege het gevaar dat de bomen opleveren is het noodzakelijk dat deze meteen worden gekapt. Daarom wordt toepassing gegeven aan artikel 6.2 van de Wabo. Dit betekent dat u direct nadat de vergunning aan u bekend gemaakt is over mag gaan tot kappen.

Gemeente Den Haag

Ons kenmerk

201825301/7075180

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
Namens dezen:
Senior medewerker Vergunningen,

[Geanonimiseerd]

Deze omgevingsvergunning treedt met toepassing van **artikel 6.2** van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht direct in werking.

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U hebt hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en emailadres;
- de datum en handtekening;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
- de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.

Bijlage

Beoordeling activiteit

Aanvraag

De aanvraag betreft de volgende bomen: 93 bomen, waaronder 88 schietwilgen en 5 populieren of grauwe abelen.

De aanvrager wil de bomen kappen, omdat de bomen dood zijn of een slechte vitaliteit hebben.

De aanvrager heeft onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van de bomen.

Schietwilg aan het Van Dijkwater nabij lichtmast 24

Voor de boom aan het Dijkwater nabij lichtmast 24 is er een visueel boomonderzoek uitgevoerd door het Groenbedrijf Den Haag wat is vastgelegd in het rapport 'Boomonderzoek Schietwilg, Van Dijkwater' met kenmerk 201892 van 16 november 2018. In dit rapport wordt geconcludeerd dat het vanwege de bij de boom geconstateerde aantasting door "zwarte kanker" niet mogelijk is om de boom te handhaven.

Veel scheuten en twijgen zijn aangetast door deze schimmel. Ook is gebleken dat meerdere dikke takken zichtbaar zijn aangetast. Dit is een indicatie dat de schimmel al meerdere jaren in de boom actief is. De watermerkziekte is niet aangetroffen. Gezien de gebreken verwacht de onderzoeker dat de conditie van de boom verder zal achteruit gaan. De schietwilg bevindt zich in een wilgenrijk gebied en de schimmel kan zich verspreiden naar andere wilgen waardoor de sierwaarde van de wilgen wordt aangetast. Derhalve wordt geadviseerd de boom zo spoedig mogelijk te verwijderen om besmetting naar andere bomen te voorkomen.

Schietwilgen en populieren op de geluidswal aan de A13 – Laan van Haamstede 81

Voor de bomen nabij de Laan van Haamstede op de geluidswal aan de A13 is er een visueel boomonderzoek uitgevoerd door het Groenbedrijf Den Haag wat is vastgelegd in het rapport 'Bomenonderzoek Laan van Haamstede 81 (Geluidswal A13) schietwilgen' met kenmerk 201884 van 9 november 2018. Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat 80% van de schietwilgen zijn aangetast door de watermerkziekte. Men kan er vanuit gaan dat de overige 20% ook besmet is met de watermerkziekte waarvan de verschijnselen uitwendig nog niet zichtbaar zijn. De wilgen zijn in het verleden aangeplant in de vorm van stekken. De aangeplante stekken waren hoogstwaarschijnlijk al besmet met de watermerkziekte. Dit verklaart waarom de schietwilgen gelijkwaardig zijn aangetast door de bacterie. De onderzoeker adviseert om de 87 schietwilgen in zijn geheel (inclusief boomstobben) te verwijderen om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Tussen de 87 schietwilgen bevinden zich ook 5 grauwe abelen (populieren). De locatie is een zeer windrijk gebied. Het advies is deze bomen ook te verwijderen in verband met toekomstige windbelasting. De grauwe abelen zullen gevoelig worden voor windworp indien er gekozen wordt alleen de schietwilgen te verwijderen.

Advies stadsecoloog

Op 17 januari 2019 is het advies van de stadsecoloog van de gemeente ontvangen. Na beoordeling van de aanvraag en aangeleverde stukken komt de stadsecoloog tot de conclusie dat de kap redelijkerwijs niet leidt tot een overtreding van de Wet natuurbescherming.

Advies groenbeheerder

Op 5 februari 2019 is het advies van de groenbeheerder van de gemeente Den Haag ontvangen.

De toekomstverwachting van de bomen is slecht. De natuur-, educatieve en milieuwaarden van de bomen zijn van belang, omdat de bomen in de Stedelijke Groene Hoofdstructuur staan. De belevings- en gebruikswaarden van de bomen zijn van belang, omdat de bomen zichtbaar zijn vanaf de openbare straat.

De groenbeheerder constateert dat de wilgen een verminderde conditie vertonen. Onderzoek hiernaar van het gemeentelijk groenbedrijf in de rapporten met kenmerken 201884 (voor de bomen op de geluidswal aan de A13) en 201892 (voor de boom aan het Van Dijkwater) toont aan dat er 87 bomen zijn aangetast door de watermerkziekte en de boom aan het Van Dijkwater door zwarte kanker. De groenbeheerder onderschrijft het advies om de 87 schietwilgen in zijn geheel (inclusief boomstobben) te verwijderen om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Daarnaast volgt de groenbeheerder het advies van de onderzoeker om met de zwarte kanker besmette schietwilg te verwijderen om verdere verspreiding van deze ziekte te voorkomen.

De 5 populieren zijn tussen de wilgen (op de geluidswal) aangeplant. Bij het rooien van de wilgen zullen de wortels van de populieren flinke schade oplopen, de standvastigheid wordt hierdoor veel minder. Omdat de bomen op een hoog talud staan met een verhoogde windbelasting is het niet veilig deze bomen te behouden.

De wilgen zijn hier als windsingel aangeplant. De gebruiker van de gronden heeft destijds terplekke de wilgen aangeplant. De wilgen hebben geen onderhoud gehad noch heeft er snoei plaatsgevonden. De wilgen zijn boomvormers geworden waarbij de windsingel niet meer functioneert doordat de bomen de onderste takken laten vallen.

In het kader van de zorgplicht, die de eigenaar van de bomen ten opzichte van de gebruikers van de openbare ruimte heeft, is het noodzakelijk dat de 93 bomen gecontroleerd worden verwijderd. Omdat er sprake is van gevaarstelling wordt adviseert de groenbeheerder de aanvrager de mogelijkheid te geven zo snel mogelijk van de vergunning gebruik te maken om tot verwijdering van de bomen over te gaan.

Het aantal te verwijderen bomen op de geluidswal wordt niet direct 1 op 1 gecompenseerd omdat de bestaande bomen zijn aangeplant in een windsingel, we tellen veel bomen op een klein oppervlak. De bomen staan op minder dan 1 meter van elkaar. De groenbeheerder adviseert de verloren groenwaarde te compenseren door; het aanplanten van 45 bomen, het aanbrengen van een hederascherm met een lengte van 68 meter en 200m² aan Zeeuwse haag. De groenbeheerder kent hier een grotere ecologische en groenwaarde aan toe dan de bestaande windsingel.

Omdat de te kappenbomen een functie hebben voor het straatbeeld die niet door andere in de directe omgeving staande bomen wordt gecompenseerd wordt er ter compensatie een herplantplicht conform het bij de aanvraag geleverde herplantplan geadviseerd.

Eindoordeel activiteit

Gelet op het voormelde weegt het belang van de aanvrager om de bomen te kappen zwaarder dan de waarden die de bomen vertegenwoordigen.

Op basis van de beoordeling van de aanvraag en het ingewonnen advies, bestaat er geen bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen.

Voorschriften te verbinden aan de beschikking

Van deze omgevingsvergunning mag geen gebruik worden gemaakt tijdens het broedseizoen van **15 maart tot 15 juli**.

Herplantplicht

Aan deze omgevingsvergunning is de plicht verbonden voor de herplant van:

- 35 knotwilgen met minimale stamomtrekken van 18 - 20 cm:
 - waarvan 18 Salix Alba en 17 Salix fragilis
- 10 iepen met minimale stamomtrekken van 18-20 cm:
 - waarvan 5 Ulmus lobel en 5 Ulmus laevis
- 1 Zeeuwse haag met een oppervlakte van 200 m² met een minimale plantmaat van 125-150 cm, waarvan:
 - 120 eenstijlige meidoorns
 - 40 veldesdoorns
 - 40 sleedoorns
- 68 meter hederascherm met een hoogte van 1,80 meter
- 1 hartbladige els met een minimale stamomtrek van 18-20 cm

De bomen dienen herplant te worden in het eerstvolgende plantseizoen (van november tot en met april), na het kappen van de bomen. Herplant dient te worden uitgevoerd op de locaties zoals opgenomen in het bij de aanvraag geleverde herplantplan.

Deze vergunning vervalt indien hier niet binnen maximaal **18 maanden** na het onherroepelijk zijn hiervan gebruik is gemaakt.

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Algemene informatie:

Dossier:201825301

Type: Aanvraag Wabo

Omschrijving: het kappen van 93 dode en slechte bomen (stamomtrekken 32 - 170cm), staande op de Van Dijkwater naast lichtmast 24 (1 boom) en Laan van Haamstede op de geluidswal langs de A13 (92 bomen) alsmede het herplanten van loofbomen

Adres: Geen adres/lokatieaanduiding

Datum Besluit (P) (GG): 13-02-2019

Documenten bij besluit:

Document: Besluit (P)

Bestandsnaam: A7075180.out.pdf

Documentid: 33917949

Bestandsgrootte: 96113