

WATERVERGUNNING

2019-001185/D2019-01-003407



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 15 februari 2019
Datum aanvraag: 18 januari 2019
OLO nummer: 4142029
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: nee
Aanvulling aanvraag: 24 januari 2019
Aanvrager: Gemeente Den Haag, Postbus 12651, 2500DP 's-Gravenhage
Vergunninghouder: Gemeente Den Haag, Postbus 12651, 2500DP 's-Gravenhage
Locatie activiteit: Noordwal tussen Hemsterhuisstraat en Torenstraat te Den Haag
Betreft: Stabiliserende maatregelen voor kademuur Noordwal

2 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsnota Drijvende Objecten 2012.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De fundering van de kademuur van de Noordwal, tussen de Hemsterhuisstraat en de Torenstraat, is in slechte staat. Er is daarom een noodmaatregel nodig om de kademuur te stabiliseren. Deze noodmaatregel bestaat uit het aanbrengen van een damwandscherm met een afstempeling tegen de bestaande kademuur van de Noordwal en het aanbrengen van een steunberm tussen het damwandscherm en de kademuur.

Tijdens het uitvoeren van de werken worden pontons in het water geplaatst en wordt de ruimte tussen het damwandscherm en de kademuur tijdelijk als bouwkuip afgesloten. Deze werken hebben een negatieve invloed op de doorstroming en waterberging. Om deze reden mag de uitvoering van de werken nabij de Noordwal niet samenvallen met de door vergunninghouder geplande werken nabij de Kleine Veenkade / Van Boecopkade. Daar wordt bij het vervangen van oeverconstructies het boezemwater versmald.

Na verwijderen van de tijdelijke hulpwerken heeft de aangebrachte steunconstructie een beperkt effect op de doorstroming. Om de doorstroming niet te veel te belemmeren moet tussen het damwandscherm en de landhoofden van de bruggen een opening van minimaal 3,0 m vrij blijven.

Vergunninghouder heeft aangegeven dat is gestart met het maken van een ontwerp voor het vervangen van de kademuur. Het nu aan te brengen damwandscherm zal dan onderdeel uitmaken van de bouwkuip en na het vervangen van de kademuur worden verwijderd. Voor het vervangen van de kademuur moet nog een vergunning worden aangevraagd.

Het boezemwater Noordsingel is een zeer belangrijke verbinding in het watersysteem van Delfland. Het is een van de primaire verbindingen door Den Haag tussen de overige boezemwateren van Delfland en het boezemgemaal Schoute in Scheveningen.

Het belemmeren van de doorstroomcapaciteit van het boezemwater is zeer ongewenst, aangezien de afvoercapaciteit richting het voornoemde gemaal juist verbeterd dient te worden. Om de gevolgen van de werkzaamheden in het boezemwatersysteem van Den Haag te beperken, mogen in het traject kruispunt Trekvliet/Laakhaven tot aan gemaal Schoute slechts beperkt gelijktijdige werkzaamheden worden uitgevoerd die de doorstroomcapaciteit van het water en de berging van het oppervlaktewater verminderen.

De aan te brengen noodmaatregel is op korte termijn noodzakelijk. In de ingediende rapportage zijn diverse oplossingen beschouwd. De gekozen oplossing heeft hierbij, ook vanuit de waterhuishouding, de voorkeur.

De hoeveelheid oppervlaktewater ter plaatse van de Noordwal neemt door de gesloten bouwkuip tijdelijk af met maximaal 500 m². In overige werkzaamheden aan bruggen en kademuren in de boezem van Den Haag is inmiddels diezelfde hoeveelheid extra oppervlaktewater bij de start van de werkzaamheden definitief gerealiseerd. Daarom kan worden ingestemd met een tijdelijke demping.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie (het tijdelijk aangebrachte damwandscherm met afstempeling) een zeer gering effect op de doorstroming van de Noordsingel. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend omdat het onderhoud aan het boezemwater wordt belemmerd door het plaatsen van het damwandscherm. Daarnaast kan achter deze constructie vuil ophopen dat snel moet worden verwijderd. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Voorschriften

3.1 Algemene voorschriften

3.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.

- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

3.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

3.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming tussen het damwandscherm en de kademuur. Drijfvuil moet zo snel mogelijk worden verwijderd.

3.2 Oppervlaktewateren

3.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
- 2 Het aanbrengen van de vergunde werken mag niet gelijktijdig worden uitgevoerd met de geplande werken aan en nabij de Kleine Veenkade / Van Boecopkade. Nabij de Noordwal mogen de in onderhavige vergunning opgenomen pontons en gesloten bouwkuip niet aanwezig zijn of worden aangebracht als nabij de Kleine Veenkade / Van Boecopkade een versmalling in het doorstroomprofiel van het boezemwater is of wordt aangebracht.

3.2.2 Werken in oppervlaktewater

- 1 Het aan te brengen damwandscherm moet met de hartlijn op 2,0 m uit de kademuur worden geplaatst.
- 2 Tussen het damwandscherm en de landhoofden van de bruggen moet ten minste 3,0 m ruimte voor doorstroming openblijven.
- 3 De ruimte tussen het damwandscherm en de kademuur mag alleen worden afgesloten als bouwkuip voor de periode die strikt nodig is voor het aanbrengen van de onderwaterberm.
- 4 Er mag op elk moment niet meer dan 500 m² oppervlaktewater tijdelijk zijn gedempt door een gesloten bouwkuip.
- 5 De stempels moeten worden aangebracht boven het schouwpeil van NAP -0,43 m.

- 6 De onderwaterberm tussen het damwandscherm en de kademuur van de Noordwal mag niet hoger worden aangelegd dan NAP -1,03 m, waarbij de waterdiepte ten minste 0,60 m blijft.
- 7 De damwanden aan de einden van de onderwaterberm mogen niet hoger komen dan NAP -1,00 m.
- 8 Voordat met de onderwaterberm wordt aangebracht moet aanwezige bagger worden verwijderd.
- 9 De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te verondiepen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.

3.3 Werken

3.3.1 Pontons

- 1 De pontons moeten met de lange zijde zo strak mogelijk langs het aan te brengen damwandscherm worden afgemeerd.
- 2 De pontons mogen maximaal 45 m lang en 10,0 m breed zijn; de diepgang mag maximaal 0,7 m zijn.
- 3 Langsrij, voor of achter de pontons mogen geen andere drijvende objecten worden afgemeerd.
- 4 De pontons moeten in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
- 5 De pontons moeten direct na het aanbrengen van de werken uit het water worden verwijderd.

4 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan de gemeente Den Haag voor het:
 - plaatsen van een damwandscherm in primair boezemwater, evenwijdig aan de kademuur, met stempels tussen damwand en kademuur;
 - aanvullen van de waterbodem/verondiepen van oppervlaktewater;
 - tijdelijk hebben van een bouwkuip tijdens het aanvullen van de waterbodem;
 - tijdelijk hebben van pontons in primair boezemwater.
- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekeningen 95023091-NOORD-CON-DO-102, bladen 1/2 en 2/2, d.d. 23 januari 2019.

5 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.