

Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Pyroworks
De heer W. Wagenvoort
Rietkamp 12
8191 TH WAPENVELD

Onderwerp

Aangepast besluit ontbrandingstoestemming

Datum
20 februari 2019

Pagina
1 van 6

Zaaknummer
195286072

Behandeld door
A. Zaat

Geachte heer Wagenvoort,

Wij ontvingen uw aanvraag op 9 januari 2019. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 29 maart 2019 en 30 maart 2019 vanuit het Gelredome, gelegen aan Batavierenweg 25 te Arnhem. Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder zaaknummer 195286072.

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

Besluit

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland;

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag die bij dit besluit hoort maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 1.2.4, tweede lid onder c, van het Vuurwerkbesluit, van 26 maart 2019 vanaf 10:00 uur tot 30 maart 2019 om 0:00 uur.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

Deze beschikking vervangt het besluit d.d. 11 februari 2019 en treedt in werking met ingang van de dag na de inzagetermijn van het besluit d.d. 11 februari 2019. Reden voor dit aangepaste besluit is het verzoek van de aanvrager d.d. 15 februari 2019, om de termijn genoemd onder punt 3 onder Besluit aan te passen. Voor het overige is het besluit ongewijzigd.

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem

Postbus 3066
6802 DB Arnhem

T 026 - 377 16 00
E postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528
IBAN NL92BNGH0285158813
BTW NL 8524.52.998.B.01

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar en een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Daarover informeren wij u in de bijlage.

Datum
20 februari 2019

pagina
2 van 6

Zaaknummer
195286072


Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften en overwegingen leest u in de bijlagen.

Vragen

Vragen over deze brief kunt u stellen aan mevrouw A.M. Zaat,
telefoonnummer: (026) 377 16 18.

Hoogachtend,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



R.M. Vlaander
Afdelingshoofd
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlage(n):

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Bijlage 1: Procedure

Datum
20 februari 2019

pagina
3 van 6

Zaaknummer
195286072

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanuit het Gelredome, gelegen aan Batavierenweg 25 te Arnhem vanaf 29 maart 2019 t/m 30 maart 2019.

De opbouw begint op 26 maart 2019 om 10:00 uur en de ontbranding is gepland op 29 maart 2019 en 30 maart tussen 18:00 uur en 0:00 uur.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Arnhem;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden.

De aanvraag hebben wij op 15 januari 2019 verzonden naar de burgemeester van gemeente Arnhem. Ook hebben wij de burgemeester het verzoek gedaan om binnen twee weken de Vvgb (verklaring van geen bedenkingen) af te geven.

De burgemeester van gemeente Arnhem heeft binnen de termijn uit het Vuurwerkbesluit geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de Verklaring van geen bedenkingen. Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit nemen wij aan dat de burgemeester geen bedenkingen heeft.

Wij hebben geen advies van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden ontvangen.

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
20 februari 2019

Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij de opbouw en plaatsing van tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.
2. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

pagina
4 van 6

Zaaknummer
195286072

Vuurwerk op podia / hoogwerker(s):

3. Binnen het gebied dat begrensd wordt door een denkbeeldige halve bol (met als middelpunt de opstelplaats van het vuurwerk en als straal een lengte van 1,5 x de maximale stijghoogte van het effect) mogen zich uitsluitend doeken en decormaterialen bevinden, die voldoen aan de volgende eisen van brandwerendheid:
 - a. NEN 6065, uitgave 1991 en de NEN 6065/A1, uitgave 1997, klasse 2 ten aanzien van bekleding en versiering;
 - b. De eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgave 2004;
 - c. NEN 6066, uitgave 1991 en de NEN 6066/A1, uitgave 1997, optische rookdichtheid <2,2 m1, waarbij laatstgenoemde eis niet geldt voor vloeren en treeplanken.
4. Boven de opstelplaats van het vuurwerk moet een vrije ruimte aanwezig zijn van ten minste 1,5 x de maximale stijghoogte van het effect.
5. De constructies die worden gebruikt bij het afsteken van vuurwerk moeten bestendig zijn tegen schokken en/of trillingen die door het afsteken kunnen worden veroorzaakt.
6. Zodra het opbouwen is voltooid moet de afsteker de opstelling controleren op deugdelijkheid en de elektrische ontstekingen testen.

Langer dan 16 uur aanwezig zijn van vuurwerk:

7. Tijdens de opbouw van het vuurwerkevenement en de opslag van het vuurwerk (dat nog opgebouwd moet worden) moet het afsteekterrein permanent bewaakt zijn.

Bijlage 3: Overwegingen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Datum
20 februari 2019

pagina
5 van 6

Zaaknummer
195286072

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht.

Wet Natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming. Het vuurwerk wordt binnen afgestoken in een gebouw waar zeer regelmatig evenementen plaatsvinden en buiten het broedseizoen voor vogels. Hierdoor zijn er geen significante effecten te verwachten.

Langere opbouwtijd

Op basis van het artikel 1.2.4, tweede lid, onder c, van het Vuurwerkbesluit is bepaald dat maximaal zestien uur voorafgaand aan het evenement vuurwerk voorhanden mag zijn. De benodigde opbouwtijd betreffende dit vuurwerkevenement zal meer bedragen dan de bepaalde zestien uur. Mede gelet op het feit dat het vuurwerk zal worden opgebouwd op een afgesloten terrein en bovendien permanent bewaakt zal worden, waardoor het niet toegankelijk zal zijn voor onbevoegden, kan in deze situatie uit veiligheidsoogpunt ontheffing worden verleend. Wij hebben hiervoor voorschriften opgenomen in dit besluit.

Gebruik van PSE

Wij adviseren de afsteker om de geadviseerde veiligheidsafstanden (betreffende de T2 vuurwerk producten) van de fabrikant aan te houden. Tevens adviseren wij de afsteker om extra zorg te dragen dat de juiste voorzieningen worden aangebracht om tijdens het afsteken van het vuurwerk het omvallen van het vuurwerk te voorkomen.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Datum
20 februari 2019

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit. Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

pagina
6 van 6

Zaaknummer
195286072

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).