



BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING

volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

datum: 26 februari 2020

Gemeente: Bronckhorst

kenmerk: 2019-1208

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1 *BESLUIT*

1.1 *Onderwerp*

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verplicht het bevoegd gezag om regelmatig te bezien of de beperkingen waaronder de vergunning is verleend nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu. Voorts kan het bevoegd gezag de vergunning wijzigen op grond van overige aspecten in het belang van de bescherming van het milieu. De voorwaarden voor het ambtshalve wijzigen van een vergunning zijn nader uitgewerkt in paragraaf 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Verder geldt er een extra actualisatieplicht voor IPPC-installaties. Het bevoegd gezag is op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor, artikel 5.10, lid 1) verplicht vóór 21 februari 2021 de hoofdactiviteit van een IPPC-installatie te toetsen aan de nieuwste BBT-conclusies (en aan alle overige documenten die van belang zijn) en zo nodig de vergunningvoorschriften hierop te actualiseren. Die actualisatie vindt in deze procedure plaats.

1.2 *Besluit*

Wij hebben besloten om, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikelen 2.30 eerste lid en 2.31a eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 5.10 eerste lid van het Besluit omgevingsrecht (Bor):

- de nu geldende omgevingsvergunning van 29 april 2014 met kenmerk 2013-1871 voor Mts. Beulink voor het in werking hebben van een varkenshouderij aan de Hummeloseweg 63 en 63a te Zelhem te wijzigen door aan deze vergunning extra voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in het onderdeel "Voorschriften milieu".
- het op 19 juni 2019 ingekomen document: "Uitwerking getroffen maatregelen BBT_Hummeloseweg 63a Zelhem" en het op 7 oktober 2019 ingekomen document: "2019-09-18 Geurplan Beulink" onderdeel uit te laten maken van het besluit.



Omgevingsdienst
Achterhoek

Hengelo, 26 februari 2020
het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst,
namens deze

Petra G.M. van Oosterbosch
directeur Omgevingsdienst Achterhoek



1.3 Rechtsmiddelen

Beroep en voorlopige voorziening

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland. Ook kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Beroep

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Via het digitaal loket bestuursrecht op www.rechtspraak.nl kunt u met gebruik van DigiD ook digitaal een beroepschrift indienen. Regels voor het indienen van een beroepschrift:

- het beroepschrift moet binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van het besluit worden ingediend. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Overschrijding van deze termijn kan leiden tot een niet-ontvankelijkverklaring. Dit betekent dat het besluit onherroepelijk is geworden en de rechter niet ingaat op uw bezwaren;
- vermeld in uw ondertekende beroepschrift uw naam en adres en/of de naam en het adres namens wie u beroep aantekent, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- geef in het beroepschrift duidelijk aan waarom u het niet eens bent met het besluit;
- zend een kopie van het bestreden besluit mee;
- aan het indienen van een beroep zijn griffiekosten verbonden. U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de Rechtbank.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaar-of beroepschrift schorst de werking van een besluit niet: het besluit treedt toch in werking. Als u vindt dat de werking van het besluit moet worden tegengehouden, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter. Regels voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening:

- u richt uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem; via het digitaal loket bestuursrecht op www.recht-spraak.nl kunt u met gebruik van DigiD ook digitaal een voorlopige voorziening vragen;
- geef duidelijk aan waarom u van mening bent dat er sprake is van onverwijlde spoed en een voorlopige voorziening nodig is;
- een verzoek om voorlopige voorziening wordt alleen in behandeling genomen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Als bewijs hiervan is het nodig dat u een kopie van het beroepschrift en een kopie van het bestreden besluit meestuur;

aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de Rechtbank.



INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING.....	1
---	----------

1	BESLUIT	1
1.1	Onderwerp	1
1.2	Besluit	1
1.3	Rechtsmiddelen	3

VOORSCHRIFTEN MILIEU	5
-----------------------------------	----------

1	Energie	5
1.1	Energiebesparing	5

2	Houden van dieren	5
2.1	Algemeen	5
2.2	Geurbeheersplan	5

OVERWEGINGEN ALGEMEEN	6
------------------------------------	----------

1	PROCEDURELE ASPECTEN	6
1.1	Huidige vergunningssituatie	6
1.2	Actualisatieplicht	6
1.3	Ambtshalve wijziging	6
1.4	Bevoegd gezag	6
1.5	Benodigde gegevens	7
1.6	Procedure (uitgebreid) en zienswijzen	7
1.7	Behandeling zienswijzen	7

OVERWEGINGEN MILIEU	9
----------------------------------	----------

1	TOETSINGSKADER MILIEU	9
1.1	Inleiding	9
1.2	BBT-documenten	10
1.3	BBT-conclusies	10



VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 Energie

1.1 Energiebesparing

- 1.1.1 Alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder moeten worden genomen.
- 1.1.2 Degene die de inrichting drijft rapporteert uiterlijk 4 jaar nadat dit besluit is genomen aan bevoegd gezag en daarna eenmaal per vier jaar aan het bevoegde gezag welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen.
- 1.1.3 Het bevoegd gezag kan een gefaseerde uitvoering van de verplichting, bedoeld in voorschrift 1.1.1, toestaan waarbij rekening wordt gehouden met de bedrijfseconomische omstandigheden van de inrichting. Hierbij stelt het bevoegd gezag per maatregel een redelijke termijn vast waarbinnen die maatregel moet zijn uitgevoerd.
- 1.1.4 Als aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan het vorige voorschrift kan het bevoegde gezag verplichten, omdat het energieverbruik in enig kalenderjaar groter is dan 200.000 kilowatt uur aan elektriciteit of groter is dan 75.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen, om binnen een door het bevoegde gezag te stellen termijn een onderzoek te verrichten of te laten verrichten waaruit blijkt dat aan het vorige voorschrift wordt voldaan.

2 HOUDEN VAN DIEREN

2.1 Algemeen

- 2.1.1 In de inrichting moeten de maatregelen (als uitwerking van de BBT-conclusies) worden getroffen die zijn vastgelegd in het aangeleverde en ingevulde document: "Uitwerking getroffen maatregelen BBT_Hummeloseweg 63 en 63a Zelhem".

2.2 Geurbeheersplan

- 2.2.1 De protocollen uit het geurbeheersplan dat deel uitmaakt van het besluit moeten worden opgevolgd.
- 2.2.2 Uiterlijk binnen 2 maanden na afloop van elk kalenderjaar moet een geurjaarverslag van het afgelopen kalenderjaar worden geregistreerd en bewaard in het milieulogboek.
- 2.2.3 Alle BBT-maatregelen uit het geurbeheersplan moeten worden uitgevoerd.



OVERWEGINGEN ALGEMEEN

1 PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting van Mts. Beulink op het adres Hummeloseweg 63 en 63a in Zelhem zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

- 29 april 2014:
een omgevingsvergunning (revisie) op grond van de Wabo voor het in werking hebben van een varkenshouderij;
- 9 december 2015:
een veranderingsvergunning op grond van de Wabo voor het plaatsen van een mestbassin.

De Europese richtlijn industriële emissies (RIE) geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn behorende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Voor veehouderijen vallen de volgende installaties onder de werking van de RIE:

- meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee;
- meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of;
- meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

Het bedrijf heeft een IPPC-installatie omdat er meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) aanwezig zijn.

1.2 Actualisatieplicht

Het bevoegd gezag moet vergunningen van IPPC installaties actueel houden. In de regelgeving zijn daarvoor twee actualisatieverplichtingen opgenomen:

- actualisatieplicht binnen 4 jaar na publicatie BBT conclusie (artikel 5.10 lid 1 Bor);
- actualisatieplicht die regelmatig uitgevoerd moet worden (artikel 2.30 Wabo / artikel 5.10 lid 2 Bor).

1.3 Ambtshalve wijziging

Op grond van artikelen 2.30 eerste lid en 2.31a eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 5.10 eerste lid van het Bor kan het bevoegd gezag de voorschriften van de omgevingsvergunning wijzigen, voor zover deze betrekking hebben op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo en voor zover dit in het belang van de bescherming van het milieu is.

1.4 Bevoegd gezag

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bronckhorst zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, eerste lid, van de Wabo. Het betreft een inrichting met een IPPC-installatie. De Omgevingsdienst Achterhoek heeft van de gemeente het mandaat gekregen de vergunning te actualiseren.



1.5 Benodigde gegevens

Wij hebben op basis van artikel 2.31a van de Wabo op 25 april 2019 aan vergunninghouder gegevens gevraagd over de getroffen maatregelen om te kunnen voldoen aan de BBT-conclusies. Vergunninghouder heeft op 19 juni 2019 en 7 oktober 2019 de benodigde gegevens verstrekt. Wij hebben voldoende gegevens om de vergunning te actualiseren.

1.6 Procedure (uitgebreid) en zienswijzen

De nu geldende vergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop dient de ambtshalve wijziging met het oog op artikel 3.15 derde lid van de Wabo, eveneens te worden voorbereid met deze uitgebreide voorbereidingsprocedure. Het ontwerpbesluit heeft vanaf 19 november zes weken ter inzage gelegen. In deze periode is tegen de ontwerpbeschikking door de adviseur van de aanvrager zienswijzen ingediend. De zienswijze is ontvankelijk.

1.7 Behandeling zienswijzen

Op 6 december 2019 zijn zienswijzen binnen gekomen van de heer H. Radstaak, namens maatschap Beulink. De zienswijzen zijn in verschillende onderdelen opgedeeld en samengevat weergegeven. Daarna volgt de weging van de inhoud van dat onderdeel. Voor de volledige inhoud verwijzen wij naar de zienswijze zelf.

Zienswijze 1: Geur algemeen

De overheid heeft gemeend de geurnormering voor de luchtwasser aan te moeten passen. Indiner vindt het onbegrijpelijk, hoe het mogelijk is dat de berekende geurbelasting van 10,1 naar 17,3 gaat terwijl er niets is gewijzigd op het bedrijf. Het niet degelijk onderbouwen van het aanpassen van zowel de geurnormen van de luchtwassers als de normering van de emissiearme stallen op hokniveau is voor de ondernemer niet acceptabel.

Reactie op de zienswijze:

De vergunning is verleend voor het houden van dieren op een huisvestingssysteem. De Minister van I&W stelt geuremissiefactoren vast. Er zijn na het onderzoek naar de werking van de gecombineerde luchtwasser nieuwe inzichten ontstaan over de geurreducerende werking van de luchtwasser. Uit dit onderzoek bleek dat luchtwassers minder geur reduceren dan werd aangenomen. Om die reden heeft de staatssecretaris in april 2018 de Tweede Kamer geïnformeerd over dit onderzoek en is eerst een consultatieversie van de wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) opengesteld. De reacties op deze consultatieversie zijn door de staatssecretaris gewogen, maar dit heeft niet geleid tot aanpassingen ten opzichte van de consultatieversie. Op 20 juli 2018 is de definitieve versie van de Rgv met de nieuwe emissiefactoren gepubliceerd. Besluiten over gevolgen voor geur moeten vanaf die datum worden getoetst met behulp van deze nieuwe factoren. Om die reden is als voorbereiding op dit besluit met de nieuwe emissiefactoren berekend of met toepassing van deze nieuwe emissiefactoren sprake is van een berekende geuroverbelaste situatie. Dit bleek inderdaad het geval. De berekende geuroverbelasting zegt niets over de feitelijk ervaren geurbelasting, die is inderdaad niet gewijzigd.

Zoals uit de toelichting op de wijziging van de Rgv (onder 4. Gevolgen, onderdeel 'gevolgen voor het bedrijfsleven') blijkt dat er voor verleende vergunningen niets verandert. Agrarische bedrijven mogen de rechten uit de vergunning gebruiken om het bedrijf voort te zetten of op te richten. Er is ook geen voorwaarde in de vergunning opgenomen dat de luchtwasser een stankemissiereductie haalt van 85 %. Dit is ook niet toegestaan. Een agrarisch bedrijf moet voldoen aan de technische beschrijving van het huisvestingssysteem. In artikel 3.123 lid 2



van het Activiteitenbesluit is bepaald dat een huisvestingssysteem moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de bij dat huisvestingssysteem behorende technische beschrijving en dat het systeem moet worden onderhouden overeenkomstig de voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een goede werking van het huisvestingssysteem. In de leaflet is het reductiepercentage opgenomen. Dit is echter niet opgenomen bij de technische beschrijving, maar in de benaming en bij het werkingsresultaat. Er geldt dus geen rechtstreekse verplichting voor de ondernemer om hieraan te voldoen. Dit is inmiddels bevestigd in jurisprudentie. De beschrijving van de combiwasser is tegelijk met de aanpassing van de Rgv aangepast. In de nieuwe beschrijving is bij het werkingsresultaat opgenomen dat, als wordt voldaan aan de voorwaarden van de stalbeschrijving, minimaal een emissiereductie van 45 % wordt gerealiseerd. De zienswijze geeft ons geen aanleiding om af te wijken van het ontwerpbesluit.

Zienswijze 2: Energie

Indiener is niet duidelijk welke referentie wordt gehanteerd t.o.v. het streefdoel van 20% energiebesparing op het energieverbruik van 2020. Het bedrijf heeft oog voor energiebesparing en dierwelzijn. Als voorbeeld is de aanleg van een nevelsproei-installatie genoemd die de inkomende lucht koelt op hete dagen. Ook is een zonnestroominstallatie aangelegd die het bedrijf en de bedrijfswoningen van duurzame stroom voorziet, en tevens ongeveer de helft van de opgewekte stroom terug levert aan het energienet.

Reactie op zienswijze:

Inderdaad is in de tekst niet opgenomen wat de referentie is voor de 20%, dit hebben wij aangepast. Het doel van de Europese richtlijn energie-efficiëntie is het behalen van het Europese streefdoel van 20% energiebesparing op het energieverbruik in 2020 ten opzichte van het verbruik in 2010. Dit doel is verder vertaald in landelijk en provinciaal beleid en heeft verder geen werking voor individuele situaties. Om duurzaam en structureel aandacht te behouden voor het efficiënt omgaan met energie en daarmee zo veel als mogelijk aan deze beleidsdoelstelling te voldoen, is het van belang dat in de omgevingsvergunning actuele en adequate energiebesparingsvoorschriften worden opgenomen. Hiervoor hebben wij aansluiting gezocht bij het Activiteitenbesluit en -regeling en soortgelijke voorschriften opgenomen.

Het is een pré dat het bedrijf oog heeft voor energiebesparing en dierwelzijn, en zelf energie opwekt. Dit ontslaat het bedrijf echter niet van de inspanningsverplichting om alle energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder en elke vier jaar te rapporteren over de energiebesparende maatregelen die zijn getroffen. De zienswijze geeft ons geen aanleiding om af te wijken van het ontwerpbesluit.

Zienswijze geuremissies

De toegepaste geurreducerende maatregelen zijn niet goed beschreven:

- a. Punt 2 de oppervlaktes zijn al verkleind, deze worden niet nog extra verkleind
- b. Punt 4 de aanwezige mest in het mestbassin is afgedekt, de overige mest in de stallen dus niet. Indiener verzoekt tot aanpassen van deze beschrijving.

Reactie op zienswijze:

Punt 2 kan inderdaad worden geïnterpreteerd dat de oppervlaktes extra moeten worden verkleind. Ter verduidelijking hebben wij het punt 2 op de volgende wijze aangepast:

2. het emitterende mestoppervlak is verkleind door roosters met een beperkt mestoppervlak;

Punt 4 is letterlijk over genomen uit de aangereikte gegevens. Hierin staat 'drijfmest is afgedekt'. Indiener van de zienswijze dit deel gespecificeerd en verzocht om dit deel aan te passen. Wij hebben geen probleem met aanpassing van dit punt. Punt 4 is aangepast op de volgende manier:

4. de aanwezige drijfmest in het mestbassin is afgedekt;



OVERWEGINGEN MILIEU

1 TOETSINGSKADER MILIEU

1.1 Inleiding

De Europese richtlijn industriële emissies (RIE) geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn behorende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Voor veehouderijen vallen de volgende installaties onder de werking van de RIE:

- meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee;
- meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of;
- meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

Het bedrijf heeft een IPPC-installatie omdat er meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) aanwezig zijn. In de inrichting worden de volgende dierenaantallen gehouden:

stal	diercategorie	Rav-code	aantal dieren	geur in OU/ seconde	NH ₃ in kg/jaar	PM ₁₀ in g/jaar
5a	vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking	D 3.2.7.2.2	2.074	47.702,0	3.940,6	317.322,0
5a/b/c	vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking	D 3.2.15.4	1.792	22.758,4	806,4	55.552,0
Totaal				70.460,4	4.747,0	372.874,0

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies zijn documenten met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de bestaande 'BAT (Best Available Techniques) Reference documents' (BREF's). Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen staan (BAT hoofdstuk), gelden als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld. Op 15 februari 2017 zijn nieuwe BBT-conclusies vastgesteld en op 21 februari 2017 zijn ze gepubliceerd en in werking getreden.

1.2 BBT-documenten

Bij het beoordelen van of het bedrijf voldoende maatregelen heeft getroffen hebben wij rekening gehouden met de volgende BBT-conclusies:

Categorie in bijlage 1 RIE	Primair relevante BBT-conclusies	Tevens van belang zijnde BBT-conclusies / BREF's
Intensieve pluimvee- of varkenshouderij met meer dan 2.000 plaatsen voor mest-varkens	BREF intensieve pluimvee- en varkenshouderij 2017 en BBT-Conclusies 2017/302 van 15 februari 2017	BREF op- en overslag bulkgoederen (BREF ESB) BREF Energie-efficiëntie

1.3 BBT-conclusies

In dit hoofdstuk zijn de BBT-conclusies uitgewerkt en is ingegaan op de maatregelen die het bedrijf getroffen heeft om te voldoen aan de BBT-conclusies.

BBT-Conclusies intensieve veehouderij van 15 februari 2017 (2017/302)

Op 15 februari 2017 zijn nieuwe BBT-conclusies vastgesteld voor de intensieve veehouderij, tot die datum gold de BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij voor deze sector. In juli 2017 is het BBT-referentiedocument (BREF) gepubliceerd op de website van het Europese IPPC bureau. De BREF is een uitwerking van de BBT-conclusies. Daar waar hierna BBT-conclusies staat moet ook BREF worden gelezen. De BBT-conclusies en de BREF bevatten de volgende, voor deze inrichting relevante aspecten die in deze vergunning worden geactualiseerd:

Efficiënt gebruik van water en emissies uit afvalwater

In de BBT-conclusie wordt een aantal waterbesparende maatregelen beschreven. Het gaat hierbij om gebruik van hogedrukreinigers die zuiniger zijn bij het schoonspuiten van stallen, het ijken, controleren en onderhouden van drinkwaterinstallatie en het bijhouden van het waterverbruik. Hiervoor gelden de voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit. De houder van de inrichting heeft aangegeven dat de volgende maatregelen worden getroffen:

1. het gebruik van watermeters, voor het registreren van het watergebruik per stalafdeling;
2. het opsporen en waar nodig repareren van waterlekken, en er zijn materialen aanwezig voor reparatie;
3. het gebruik van hogedrukreinigers voor het reinigen van de stallen en de uitrusting;
4. het gebruiken van een efficiënt drinknippelsystemen;
5. het regelmatig kalibreren en controleren van de drinkwateruitrusting en waar nodig aanpassen.

Deze maatregelen zijn allemaal vastgelegd in de voorschriften van deze vergunning.

Voor het uitrijden van afvalwater gelden eveneens de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Voor het lozen van afvalwater met meststoffen geldt het Besluit gebruik meststoffen. Voor afvalwater dat via de openbare riolering wordt geloosd gelden de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. De houder van de inrichting heeft aangegeven het afvalwater te verminderen door:

1. de vervuilde zones van het erf zo klein mogelijk te houden;
2. zo weinig mogelijk water te gebruiken;
3. het afvalwater af te voeren naar de aanwezige drijfmestkelder.



Efficiënt gebruik van energie

De BREF Energie-efficiency is van toepassing op alle RIE-inrichtingen, behalve die RIE-inrichtingen die onder het systeem van Emissiehandel vallen. Deze BREF bevat richtsnoeren en conclusies met betrekking tot technieken voor energie-efficiëntie die voor alle installaties die onder de IPPC-richtlijn vallen, in het algemeen als BAT-compatibel worden beschouwd. Deze BREF:

- bevat geen specifieke informatie over processen en activiteiten in sectoren die onder andere BREF-documenten vallen;
- stelt geen sectorspecifieke BBT vast.

Processpecifieke BAT voor energie-efficiëntie en daarmee samenhangende energieverbruiksniveaus worden in de desbetreffende sectorspecifieke BREF-documenten gegeven.

In de BBT-conclusie Intensieve veehouderij worden enkele aspecten als isolatiewaarden in stallen, ventilatiewijzen, warmteterugwinning en verlichting beschreven. De houder van de inrichting heeft aangegeven dat de volgende maatregelen zijn getroffen:

1. het in werking hebben van een hoogrenderende CV ketel;
2. het toepassen van frequentieregelaars bij de grondkanaalventilatie;
3. het in werking hebben van een klimaatcomputers voor een efficiënt ventilatiesysteem;
4. de isolatie van de muren en daken van de stallen;
5. het in werking hebben van zuinige TL verlichting;
6. het in werking hebben van een lucht-grond warmtewisselaar.

Deze maatregelen zijn allemaal vastgelegd in de voorschriften van deze vergunning.

Aansluitend op de BBT-conclusies is het Europese-, landelijke en provinciale beleid gericht op het behalen van het Europese streefdoel van 20% energiebesparing op het energieverbruik in 2020 ten opzichte van het verbruik in 2010. Energiebesparing is, naast duurzame energie, een belangrijke pijler voor de verduurzaming van de energievoorziening. Om duurzaam en structureel aandacht te behouden voor het efficiënt omgaan met energie en daarmee zo veel als mogelijk aan de beleidsdoelstelling te voldoen is het van belang dat in de omgevingsvergunning actuele en adequate energiebesparingsvoorschriften opgenomen worden.

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (artikel 2.15, lid 3) is verder nog een grens genoemd waarboven het bevoegd gezag de drijver van de inrichting kan verplichten om een specifiek nader energiebesparingsonderzoek uit te laten voeren. Deze grenzen zijn gesteld op een verbruik van meer dan 200.000 kWh per kalenderjaar of 75.000 m³ aan aardgasequivalenten per kalenderjaar.

Indien het energieverbruik tussen voornoemde grenzen ligt (dus tussen 25.000 m³ en 75.000 m³ aardgasequivalenten én 50.000 kWh en 200.000 kWh per kalenderjaar) dan is het treffen van alle in bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer maatregelen per aangewezen type en per aangewezen activiteit waartoe de inrichting behoort, voldoende (artikel 2.16 Activiteitenregeling milieubeheer).

Voorgaande alinea geldt echter alleen voor degene die een inrichting type A of een inrichting type B drijft (artikel 2.14c Activiteitenbesluit milieubeheer). Hier is echter sprake van een type C inrichting. Dit houdt in dat het energieaspect in de omgevingsvergunning dient te worden vastgelegd. Hierbij is het redelijk om bij de systematiek van het Activiteitenbesluit milieubeheer aan te sluiten. Hiermee wordt dan tevens invulling gegeven aan de doelstelling van de BREF energie efficiëntie.

In de nu geldende omgevingsvergunning zijn thans onvoldoende voorschriften opgenomen om voorgaande uitvoeringscyclus te borgen. Aan deze vergunning worden daarom met deze ambtshalve wijzigingsbeschikking voorschriften toegevoegd.



Stofemissies

Stofemissies uit varkens- of pluimveestallen hangen nauw samen met de toegepaste huisvestingssystemen en ventilatietechnieken voor de verschillende diersoorten. De huisvestingssystemen die voor nieuwe dierenverblijven moeten worden toegepast zijn BBT. Dat betekent dat voor deze systemen al rekening is gehouden met stofemissiereductie en dat (maximale) emissiewaarden voor stof zijn vastgesteld. Deze normen stelt het Ministerie I&W jaarlijks vast. Er mogen geen systemen worden toegepast met een hogere emissiewaarde dan de maximale emissiewaarde. Voor stalsystemen die al vergund zijn kunnen geen verdergaande stofemissienormen worden geëist. De houder van de inrichting heeft aangegeven dat de volgende maatregelen worden getroffen:

1. het gebruik van geperste strobriketten in strokokers;
2. het gebruiken van stoffilters in de voersilo's;
3. de toepassing van ad libitum-voeding;
4. het gebruik van een gecombineerd luchtwassysteem met een fijnstofemissiereductie van 80%.

Deze maatregelen zijn allemaal vastgelegd in de voorschriften van deze vergunning.

De belasting van fijnstof op de omgeving is in het kader van de actualisatie berekend met ISL3a. De berekening geeft de jaargemiddelde concentratie van de stofbelasting weer en het aantal dagen per jaar de maximale emissieconcentratie wordt overschreden. Deze berekeningswijze van de emissie van fijnstof is de wettelijk vastgelegde methode. Uit de berekening blijkt de jaargemiddelde concentratie $17,21 \mu\text{g}/\text{m}^3$ is en het aantal overschrijdingsdagen 6 dagen bedraagt. Op grond van verspreidingsberekeningen concluderen wij dat wordt voldaan aan de grenswaarden in Bijlage 2 van de Wet milieubeheer voor zwevende deeltjes. Er zijn geen redenen om op basis van de BBT-conclusies aanvullende maatregelen te eisen.

Monitoring van de emissie van stof vindt (indirect) plaats door middel van periodieke controle van de gehouden soorten en aantallen dieren en - de aanleg en de werking - van de huisvestingssystemen die zijn toegepast. Met betrekking tot de emissie van stof dat niet samenhangt met de toegepaste stalsystemen, zoals stof dat vrijkomt bij het vullen van voersilo's, gelden de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Geuremissies

Het periodiek monitoren van geuremissies is alleen toepasbaar in die gevallen waar geurhinder bij gevoelige objecten wordt verwacht en/of is onderbouwd. In een dergelijk geval moet door de aanvrager een Geurbeheersplan worden opgesteld. In overleg met het Ministerie van I&W stellen wij vast dat een Geurbeheersplan alleen nodig is in die gevallen waarbij sprake is van een overbelaste situatie of in die gevallen waarbij sprake is van een bijna-overbelaste situatie in combinatie met gegronde geurklachten. Er is sprake van een overbelaste geursituatie. Om die reden is een geurbeheersplan gevraagd en ingediend. De houder van de inrichting heeft in het geurbeheersplan vastgelegd welke maatregelen hij treft om geur te reduceren en hoe wordt gehandeld bij geconstateerde geurhinder. In de voorschriften is vastgelegd dat de protocollen uit het geurbeheersplannen moeten worden gevolgd en jaarlijks een geurjaarverslag moet worden opgesteld en worden bewaard in het milieulogboek.

De geurbelasting op de omgeving is berekend met V-Stacks vergunning. De uitkomst van deze berekening geeft de gemiddelde geurbelasting weer op de omgeving, waarbij rekening is gehouden met de gehouden diersoorten en -aantallen en het toegepaste huisvestingssysteem. De binnen de inrichting toegepaste huisvestingssystemen zijn wettelijk toegestaan. De geuremissie van de toegepaste huisvestingssystemen zijn onderzocht en vastgelegd in bijlage 1 van de Regeling geurhinder en veehouderij.

Verder worden technieken voorgeschreven die minimaal moeten worden gebruikt om geuremissie en/of geureffecten te voorkomen of te verminderen. Er moet een combinatie van technieken worden gebruikt. Per geval moet worden beoordeeld welke technieken nodig zijn en deze moeten zo nodig in de omgevingsvergunning worden vastgelegd.



De houder van de inrichting heeft aangegeven dat de volgende geurreducerende maatregelen uit de BBT-conclusies worden getroffen:

1. de dierenhokken zo schoon en droog mogelijk houden;
2. het emitterende mestoppervlak is verkleind door roosters met een beperkt mestoppervlak;
3. het in gebruik hebben van gecombineerd luchtwassysteem met een geuremissiereductie van 45%;
4. de aanwezige drijfmest in het mestbassin is afgedekt;
5. het toepassen van een injectietechniek bij het uitrijden van de mest over het land.

Deze maatregelen zijn vastgelegd in de voorschriften van deze vergunning.

Emissies uit de opslag van mestbassins

Voor de opslag van drijfmest is in de nu geldende vergunning aangesloten bij de voorschriften van het Activiteitenbesluit die betrekking hebben op de opslag van drijfmest in mestbassins. In voorschriften van het Activiteitenbesluit is voldoende rekening gehouden met de BBT-conclusies, zoals de afdekkingsplicht van de mestbassins om emissie van ammoniak te beperken.

Opslag van mest

Voorkomen moet worden dat mest zich in de bodem en het grondwater kan verspreiden. Er moet daarom sprake zijn van lekdichte opslagsystemen. Voor de opslag van mest gelden de voorschriften van het Activiteitenbesluit. Deze voorschriften houden voldoende rekening met de BBT-conclusies, zoals de verplichte toepassing van mestdichte opslagplaatsen en -kelders, waarbij de constructie van de kelders moeten voldoen aan bouwtechnische richtlijnen. Bij de vergunningplichtige mestopslag is in de nu geldende vergunning aangesloten bij de voorschriften van het Activiteitenbesluit.

Verwerking van mest

Voor het verwerken van mest wordt een aantal (combinaties) van technieken als BBT aangemerkt. Deze technieken hebben als doel om stikstof-, fosfor- en geuremissies en emissies van microbiële ziekteverwekkers te verminderen en het uitrijden van mest te vergemakkelijken. Vrijwel alle in Nederland gebruikelijke technieken, of combinaties daarvan, zijn als BBT aangemerkt voor de verwerking van mest. Bij gebruik van afwijkende technieken zal bij de inhoudelijke overwegingen beoordeeld worden of sprake is van BBT. De inrichtinghouder geeft aan de volgende techniek toe te passen:

1. mechanisch scheiden van drijfmest door middel van een decanteercentrifuge.

Deze maatregel is vastgelegd in de voorschriften van deze vergunning.

Ammoniakemissies uit dierenverblijven

Om de emissie van ammoniak uit stallen te verminderen is een aantal BBT-conclusies opgesteld. BBT is om één of een combinatie van de genoemde technieken te gebruiken. In de BBT-conclusies zijn - voor wat betreft de diercategorieën waarvoor voldoende bewezen technieken zijn ontwikkeld - (huisvestings)systemen beschreven die voldoen aan het criterium BBT. De passende maatregelen tegen verontreiniging zijn voor de vergunninghouder hierbij niet alleen op het gebruik van de stallen van toepassing, maar ook op de kosten, de bouwwijze, het ontwerp, het onderhoud en de ontmanteling ervan. Hierbij spelen de emissies van ammoniak, geur, stof en geluid een rol, maar ook het energieverbruik en het afvalwater zijn afwegingscriteria.

Verder heeft het Besluit emissiearme huisvesting als doel om - bij nieuwbouw van stallen - de emissie van ammoniak uit die stallen te verminderen. Er mogen bij nieuwbouw geen stal-systemen meer worden toegepast die een emissie van ammoniak tot gevolg hebben die hoger is dan de maximale emissiewaarde die dat besluit als norm stelt. Voor stalsystemen die al vergund en gebouwd zijn kunnen geen verdergaande stofemissienormen worden geëist.

De nu geldende vergunning is ook getoetst aan de 'beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij'. Bij een toename van ammoniak van meer dan 5.000 kg per jaar worden



verdergaande emissiereducerende technieken toegepast. Bij een toename van meer dan 10.000 kg ammoniak per jaar worden nog strengere emissie-eisen opgelegd. De inrichting voldoet aan de beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij.

Monitoring van de emissie van ammoniak vindt (indirect) plaats door middel van periodieke controle van de gehouden soorten en aantallen dieren en - de aanleg en de werking - van de huisvestingssystemen die zijn toegepast. Bij toepassing van (nieuwe) luchtwassystemen vindt directe monitoring plaats. Uit de beoordeling van de emissie van ammoniak in de nu geldende vergunning blijkt dat de toegepaste systemen voldoen aan BBT.

Monitoren overige parameters

Het waterverbruik, elektriciteitsverbruik, verbruik van brandstof en gegevens met betrekking tot aantallen dieren moeten worden bijgehouden. De plicht tot het bijhouden van deze parameters wordt standaard in een omgevingsvergunning opgenomen, voor zover dit van toepassing is op de inrichting. Dit is reeds in de nu geldende vergunning opgenomen. Aan de hand van de verzamelde gegevens kunnen al of niet maatregelen worden geëist om reducties af te dwingen.