

AANPASSING WATERHUISHOUDING WAALWIJK

Een inventarisatie van vergunningen en overige bestuurlijke
toestemmingen

1604719A06-R19-441
Definitief 2.0
24 oktober 2019

Waterschap Brabantse Delta

Opdrachtgever

RPS advies- en ingenieursbureau bv


Auteur	Jesse Maasland
Projectreferentie	1604719A06-R19-441
Versie	Definitief 2.0
Totaal aantal pagina's	14, excl. bijlagen

Handtekening



Akkoord Jesse Maasland
Adviseur Vergunningenmanagement

Handtekening



Akkoord Malika Belgharbi
Adviseur Vergunningenmanagement

Dit rapport is vertrouwelijk. Geen enkel deel van dit rapport mag aan derden openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van RPS advies- en ingenieursbureau bv of van de opdrachtgever. Alleen aan het originele complete rapport kunnen rechten worden ontleend. Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd.

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	4
2	VERGUNNINGENMANAGEMENT	5
2.1	Inventariseren	5
2.2	Vooroverleg	5
2.3	Aanvragen	5
2.4	Monitoring procedures	5
2.5	Overdracht.....	5
3	INFORMATIE EN INPUT	6
4	PROJECTOMSCHRIJVING	7
5	UITGANGSPUNTEN	8
6	ONDERBOUWING INVENTARISATIE	10
6.1	Scope	10
6.2	Ruimtelijke plannen	10
6.3	Themakaarten	10
6.4	Contact.....	11
7	VERGUNBAARHEID.....	12
7.1	Locatie 11.....	12
7.2	Ontgronding	12
7.3	Aanhaakplicht.....	12
7.4	Indieningsvereisten	13
7.5	Methoden	13
7.6	Vergunbaarheid en de Omgevingswet.....	13
7.6.1	Decentrale regelgeving	13
7.6.2	Overgangsrecht.....	13
7.6.3	Het projectplan onder de Omgevingswet.....	13
8	STRATEGIE.....	14
8.1	Bundeling	14
8.1.1	Conclusie bundeling.....	14
8.2	Splitsing.....	14

Bijlagen

Appendix A Overzichtskaart AWW
Appendix B Locaties en ingrepen
Appendix C Vergunningenregister
Appendix D Inventarisatie bij vergunningenregister
Appendix E Bestemmingsplantoets
Appendix F T&C formulier

1 INLEIDING

In deze onderliggende notitie zijn diverse elementen uiteengezet die ten grondslag liggen aan het Vergunningenregister AWW. Het vergunningenregister, *Appendix C Vergunningenregister*, behorende bij deze notitie en de notitie zelf brengen duidelijk in beeld welke vergunningen en toestemmingen nodig zijn voor het project Aanpassing Waterhuishouding Waalwijk (AWW). Daarnaast vormt deze notitie inclusief bijbehorende bijlagen de basis voor het vergunningenmanagement gedurende het hele project.

2 VERGUNNINGENMANAGEMENT

Vergunningenmanagement is gericht op het tijdig verkrijgen van de benodigde vergunningen en toestemmingen zodat het project volgens planning kan worden uitgevoerd. Een juist vergunningenmanagement moet ervoor zorgen dat het project door het ontbreken van toestemmingen of het niet juist volgen van procedures geen onnodige vertraging oploopt. Het vergunningentrajec bestaat uit meerdere stappen. Om mogelijke risico's te kunnen ondervangen worden de volgende vijf stappen van het vergunningenmanagement doorlopen.

Voor RPS omvat het vergunningenmanagement en onderstaande stappen enkel de langlopende procedures, hierop wordt in hoofdstuk 5 *UITGANGSPUNTEN EN AANNAMES* verder ingegaan.

2.1 Inventariseren

Het is van belang in een vroeg stadium een duidelijk beeld te krijgen van de vergunningenlast. De vergunningen en andere goedkeuringen die benodigd zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, worden geïntroduceerd. Tevens wordt geïntroduceerd welke gezagen bevoegd zijn op de aanvragen te beslissen.

De kern van de inventarisatie bestaat uit het vergunningenregister. Dit is een overzichtstabel (Excel-bestand) met een opsomming van de vergunningen/toestemmingen, het betrokken bevoegd gezag, proceduretermijnen, benodigde gegevens en overige aandachtspunten. In het bestand zullen ook de aanvragen en kenmerken van de verleende vergunningen worden opgenomen.

2.2 Vooroverleg

Wanneer op basis van de al beschikbare informatie een eerste, betrouwbare inventarisatie is gedaan, begint de 'fine-tuning'. Na de inventarisatie wordt met elk bevoegd gezag vooroverleg gevoerd. Tijdens het vooroverleg wordt het project toegelicht en worden de onzekerheden op het gebied van vergunningen weggenomen. Tijdens het overleg kan ook eventueel een conceptaanvraag worden besproken.

2.3 Aanvragen

De benodigde vergunningen (en andere goedkeuringen) worden aangevraagd. Aan de opdrachtgever wordt een kopie van alle aanvragen en verkregen vergunningen inzake de uit te voeren activiteiten verstrekt.

2.4 Monitoring procedures

Nadat de aanvragen zijn ingediend, wordt de voortgang bewaakt. Een actieve monitoring van de procedures vergroot de kans op tijdige verlening van de vergunningen. De voorschriften in ontwerp-beschikkingen/vergunningen worden beoordeeld en indien nodig kan er worden geadviseerd over het indienen van eventuele bezwaar- en beroepschriften.

2.5 Overdracht

De verkregen vergunningen worden verwerkt in het vergunningenregister en indien gewenst mondeling toegelicht en overgedragen aan de opdrachtgever.

3 INFORMATIE EN INPUT

Voor het opstellen van het Vergunningenregister AWW zijn diverse bronnen geraadpleegd. Allereerst is het van belang een helder beeld te scheppen van de uit te voeren werkzaamheden alvorens te kunnen vaststellen welke vergunningen, ontheffingen of meldingen noodzakelijk zijn om tot uitvoering van het project te kunnen komen. In *Appendix A Overzichtskaart AWW* en *Appendix B Locaties en ingrepen* zijn de uit te voeren werkzaamheden per locatie weergegeven en omschreven.

Nadat de locaties en ingrepen zijn bestudeerd, zijn de onderstaande bronnen geraadpleegd, voor een visueel overzicht wordt verwezen naar *Appendix D Inventarisatie vergunningenregister*. Tijdens de inventarisatiefase zijn de onderstaande bronnen geraadpleegd.


Tabel 1: bronnen

Gemeente Waalwijk	Bestemmingsplan Bedrijventerrein Haven Bestemmingsplan Buitengebied Bestemmingsplan Driessen Bestemmingsplan Landgoed Driessen 1b/Beheersverordening Natte natuurparel, Eerste Zeine (incl. parkeren) Bestemmingsplan Oostelijke Insteekhaven Bestemmingsplan/Beheersverordening Woonwijken (incl. parkeren)
	Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Waalwijk 2017
	Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren van de gemeente Waalwijk 2013
	Werkwijze bomen gemeente Waalwijk Interactieve kaart waardevolle bomen gemeente Waalwijk
	Interactieve kaart gemeentelijke- en rijksmonumenten gemeente Waalwijk
Waterschap Brabantse Delta	Keur waterschap Brabantse Delta
Provincie Noord-Brabant	Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008 Website Kaartbank: https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank
Rijkswaterstaat	Website GeoWeb Catalogus: https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/portaal/ Website wegbeheerders en vaarwegen: www.rijkswaterstaat.nl Vaarwegenkaart Nederland - Rijkswaterstaat
Overige bronnen	
Rijksmonumenten	Website: www.rijksmonumenten.nl
Kaart hectometerpalen	Website: www.stichtingimn.nl
Netkaart	Website: http://geodata.rivm.nl/netkaart.html
Ruimtelijke plannen	Website: www.ruimtelijkeplannen.nl
PDOK Viewer	Website: https://pdokviewer.pdok.nl/
Wet- en regelgeving	Website: www.wetten.overheid.nl

4 PROJECTOMSCHRIJVING

De directe aanleiding voor dit project vormt het voornemen van de werkgroep Westelijke Langstraat om het peil in het Zuiderafvoerkanaal (ZAK) te verhogen. Aan het waterschap is in 2014 gevraagd of er mogelijkheden bestaan om de waterhuishouding aan te passen om de peilverhoging in het ZAK mogelijk te maken. Het waterschap heeft in 2015 een studie uitgevoerd waaruit is gebleken dat er inderdaad mogelijkheden voor zijn. In 2016 is een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het inrichten van het gebied Westelijke Langstraat (door provincie, waterschap, gemeente Waalwijk en Staatsbosbeheer). Aanpalend hieraan is tussen provincie en waterschap een realisatieovereenkomst getekend waarin het waterschap toezegt om de benodigde aanpassingen aan het watersysteem in Waalwijk uit te voeren.

In dezelfde periode als bovenstaande ontwikkeling heeft de gemeente Waalwijk aangegeven dat zij de Buitenpolder willen ontwikkelen als industrieterrein. Deze polder heeft geen relatie met de Westelijke Langstraat, maar ligt hydrologisch in de invloedzone van de aan te passen waterhuishouding. Daarom is een combinatie van beide zaken logisch.



Figuur 1: visualisatie 'Aanpassen waterhuishouding Waalwijk'

5 UITGANGSPUNTEN

Aan het uitvoeren van de inventarisatie en het opstellen van het vergunningenregister liggen diverse uitgangspunten en aannames ten grondslag. Het gaat om de volgende uitgangspunten en aannames:

1. De in *Appendix A Overzichtskaart AWW* getoonde locaties en de in *Appendix B Locaties en ingrepen* beschreven ingrepen vormen de basis van de inventarisatie.
2. De in *Appendix B Locaties en ingrepen* genoemde mogelijke ingrepen zijn beoordeeld als uit te voeren ingrepen. Het betreft de locaties 5, 9 en 10.
3. Het realiseren van dammen, duikers, sifons, zinkers en daaraan gelijk te stellen constructies is vergunningsvrij, dit dient tijdens vooroverleg met de gemeente Waalwijk te worden afgestemd. Dit sluit niet uit dat alsnog een omgevingsvergunning aangevraagd dient te worden.
4. Bij het verbreden of verdiepen van watergangen, het realiseren van een zwaaiком en het plaatsen van stuwen vinden geen grondroeringen plaats dieper dan 10 m beneden maaiveld.
5. Het aanpassen van de stuw op locatie 6 betreft het verlagen van de stuw. De fundering wordt aangepast en de stuw wordt teruggeplaatst.
6. Voor de locaties 7, 14, 17 en 18 zijn geen vergunningen noodzakelijk, het afsluiten van de betreffende stuwen zijn technische handelingen aan de stuw zelf. Hierbij vinden geen werkzaamheden plaats waarvoor aanvragen van enige soort dan ook ingediend hoeven te worden.
7. Een van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het project AWW is de realisatie van het gemaal ter hoogte van het Zuiderkanaal (locatie 11). De realisatie van dit gemaal is in strijd met het vigerende bestemmingsplan Buitengebied. Om deze strijdigheid op te heffen dient een nieuw ruimtelijk kader geschapen te worden. Door middel van een uitgebreide voorbereidingsprocedure, ofwel een uitgebreide omgevingsvergunning welke is voorzien van een ruimtelijke onderbouwing, wordt het project ruimtelijk ingepast.

Overige uitgangspunten:

- a. Het gemaal heeft twee elektrische pompen.
- b. Het gemaal wordt voorzien van een pers-/afvoerleiding.
- c. Voor het gemaal is een oppervlakte van 900 m² gereserveerd.
- d. Medewerking van de gemeente Waalwijk inzake de uitgebreide omgevingsvergunning.
8. Voor locatie 11A kunnen de werkzaamheden vanaf land plaatsvinden, echter is het uitvoeren van de werkzaamheden vanaf het water niet uitgesloten.
9. Voor locatie 19 is de route geïnventariseerd zoals deze is weergegeven op de overzichtskaart in *Appendix A Overzichtskaart AWW* evenals de zuidelijke route 'Molensteen' (ten noorden van de Sasweg). De zuidelijke route staat niet weergegeven op de overzichtskaart.
10. Locatie BP1 betreft door de gemeente Waalwijk uit te voeren werkzaamheden inzake de nieuw te graven watergang, deze werkzaamheden zijn niet meegenomen in de inventarisatie. Het aanbrengen van een sifon/zinker, automatische stuw en twee knijpstuwen valt wel binnen de scope.
11. Locatie BP2 betreft door de gemeente Waalwijk uit te voeren werkzaamheden. Het vervangen van de duikers aan de oostzijde van de Gansoyensesteeg valt wel binnen de scope.
12. Op de locaties VTW 1 en VTW 2 worden de huidige gemalen gesloopt en vervangen door nieuwe gemalen op dezelfde locatie.
13. Langlopende procedures, onder begeleiding van RPS, zijn:
 - a. Uitgebreide voorbereidingsprocedure inzake te realiseren gemaal, locatie 11.
 - b. Ontgrondingsvergunning (indien een melding niet volstaat).
 - c. Vergunning of ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming.
 - d. Notitie m.e.r.-beoordeling.

14. Langlopende procedure, niet onder begeleiding van RPS:
 - a. Waterwetprocedure.
15. Conditionerende onderzoeken zijn nog in uitvoering, nog niet afgerond of resulteren niet in vergunningaanvragen. Het gaat om de volgende onderzoeken:
 - a. Kabels en leidingen.
 - b. Geotechnisch onderzoek.
 - c. OCE.
 - d. Ecologie.
 - e. Archeologie.
 - f. (Water)bodemonderzoek.
 - g. Hydraulisch onderzoek.

Voor met name het onderdeel (water)bodemonderzoek zijn in het vergunningenregister geen aanvragen opgenomen, de uitkomst en eventueel in te dienen aanvragen worden beschreven in het nog te leveren (water)bodemonderzoek.

Ook zijn eventueel in te dienen aanvragen voor het onderdeel ecologie afhankelijk van de uitkomsten van het ecologisch onderzoek.

16. In *Appendix C Vergunningenregister* staan nog diverse algemene uitgangspunten omschreven inzake bemaling en Bijlage II, Besluit omgevingsrecht (Bor) (kruimellijst).
17. Tijdens uitvoering (realisatie) van het plan worden toestemmingen aangevraagd door de aannemer die het werk gegund krijgt. Een indicatie van deze toestemmingen is weergegeven in *Appendix C Vergunningenregister*, het betreft hier nadrukkelijk *geen* compleet overzicht omdat dit afhankelijk is van de wijze van uitvoering door de aannemer.

6 ONDERBOUWING INVENTARISATIE

Aan de basis van het vergunningenregister ligt een grondige inventarisatie ten grondslag. In dit hoofdstuk worden de stappen, die zijn doorlopen tijdens de inventarisatie, toegelicht.

6.1 Scope

Allereerst is het belangrijk vast te stellen wat de scope inhoud, waar liggen de deelprojecten en wat houden de werkzaamheden precies in. Pas na het vaststellen van de uit te voeren werkzaamheden en waar deze plaatsvinden, kan gestart worden met de inventarisatie.

6.2 Ruimtelijke plannen

Een van de belangrijkste aspecten van de inventarisatie is het toetsen aan het vigerende bestemmingsplan, de bestemmingsplantoets. Zijn de voorgenomen ontwikkelingen passend binnen het geldende bestemmingsplan of juist daarmee in strijd?

Daarnaast is het van belang te bekijken wat de maximale afmetingen zijn die zijn opgenomen in de bestemmingsplannen bijvoorbeeld ten aanzien van de bouwhoogte of oppervlakten van verhardingen, bouwwerken en gebouwen.

Ook is bekeken of voor het uitvoeren van werkzaamheden een omgevingsvergunning benodigd is. De bestemmingsomschrijving kan de ontwikkeling planologisch toestaan maar dit hoeft niet direct te betekenen dat er voor bijvoorbeeld 'aanleg', beheer en onderhoud geen vergunning aangevraagd dient te worden. Uit de inventarisatie blijkt dat er regelmatig dubbelbestemmingen zijn opgenomen waarmee rekening gehouden dient te worden, denk hierbij onder andere aan de dubbelbestemmingen 'Waarde – Archeologie' of 'Waterstaat – Waterkering'.

Uit de planregels blijkt ook onder welke voorwaarden een omgevingsvergunning door de gemeente kan worden afgegeven. Zo zal een omgevingsvergunning binnen de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie' niet worden verleend zonder benodigde rapportage.

Voor diverse uit te voeren werkzaamheden van het project AWW dient een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. De resultaten van de bestemmingsplantoets zijn opgenomen in *Appendix E Bestemmingsplantoets*.

Naast het uitvoeren van een bestemmingsplantoets zijn ook diverse andere bronnen geraadpleegd tijdens de inventarisatie, denk met name aan de diverse viewers met themakaarten die digitaal beschikbaar zijn gesteld door verschillende bevoegde gezagen.

6.3 Themakaarten

Van diverse bevoegde gezagen zijn de digitale themakaarten op de officiële websites geraadpleegd, denk hierbij onder andere aan de volgende themakaarten:

1. Beheergrenzen van Rijkswaterstaat, zowel droge als natte infrastructuur.
2. Wegbeheerders.
3. Diverse kaarten van de provincie Noord-Brabant:

- a. Stillegebieden.
 - b. Grondwaterbeschermingsgebieden.
 - c. N2000 en NNB.
4. Gemeentelijke en Rijksmonumenten.

De informatie van deze themakaarten is gebruikt bij het opstellen van het vergunningenregister. Hieruit zijn verschillende in te dienen aanvragen opgenomen in het vergunningenregister.

6.4 Contact

Een belangrijk onderdeel van de inventarisatie is contact met het bevoegd gezag. Onze ervaring is dat sommige wettelijk bepalingen vrij staan voor interpretatie. Daarom is contact met het bevoegd gezag een belangrijk onderdeel in de inventarisatiefase.

Telefonisch contact met diverse bevoegde gezagen heeft waardevolle informatie opgeleverd. Door contact met een van de bevoegde gezagen blijkt dat voor het ontgronden wellicht geen vergunning noodzakelijk is maar met een melding kan worden volstaan (paragraaf 7.2). Er dient dan wel te worden voldaan aan de eisen van het bevoegd gezag.

Onze voorkeur heeft echter fysiek vooroverleg met het bevoegd gezag, hierdoor blijven de 'lijntjes kort' en kunnen de plannen samen met het bevoegd gezag en de opdrachtgever besproken worden. Zeker bij het begeleiden van procedures heeft dit een meerwaarde.

7 VERGUNBAARHEID

In dit hoofdstuk komt de vergunbaarheid van de aanvragen aan bod. Er zijn verschillende manieren om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren waardoor het verkrijgen van de betreffende toestemming verhoogd wordt.

7.1 Locatie 11

De meest in het oog springende locatie is locatie 11 met het realiseren van het gemaal en bijbehorende werken en werkzaamheden. De realisatie van het gemaal is strijdig met het vigerend bestemmingsplan. De procedure om te komen tot het opheffen van deze strijdigheid en het ruimtelijk inpassen van het plan legt tijdsdruk op het project.

Om te komen tot een ruimtelijke inpassing van het plan, de vergunbaarheid voor dit deelproject te vergroten en het tijdig verkrijgen van de vergunningen vindt vooroverleg met gemeente Waalwijk plaats. Dit vooroverleg biedt waardevolle informatie voor de te volgen procedure en in te dienen aanvragen. Het vooroverleg is met name van belang omdat de gemeente *kan* meewerken aan de plannen, het is *geen verplichting*. Ook de interne planning van de gemeente is belangrijk en door vooroverleg wordt de gemeente (tijdig) op de hoogte gesteld van de voorgenomen initiatieven.

Tijdens het vooroverleg worden de plannen besproken en komen de wettelijk bepaalde vereisten aan de in te dienen aanvraag en bijgevoegde documenten naar voren.

Het resultaat hiervan is het indienen van een correcte en volledige aanvraag waardoor wordt voorkomen dat de proceduretermijn wordt stopgezet omdat aanvullende informatie benodigd is om de ingediende aanvraag te kunnen behandelen.

7.2 Ontgroning

Om aan te geven hoe belangrijk vooroverleg is blijkt wel bij de werkzaamheden die worden uitgevoerd voor het graven van nieuwe watergangen en het verruimen van bestaande watergangen. Tijdens de inventarisatiefase is contact opgenomen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). De ODZOB is de uitvoerende instantie wat betreft ontgroningen binnen de provincie Noord-Brabant.

Uit dit (telefonisch) overleg is naar voren gekomen dat wanneer de provincie/ODZOB betrokken worden (door middel van vooroverleg) bij het projectplan Waterwet de ontgroningen hoogstwaarschijnlijk af kunnen met een melding (8 weken) in plaats van het doorlopen van de vergunningsprocedure (26 weken).

7.3 Aanhaakplicht

In enkele gevallen maken toestemmingen uit andere wetgeving onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Dit komt voor bij onder andere het realiseren van een project waarbij de werkzaamheden gevolgen hebben voor beschermde planten en dieren.

Deze aanhaakplicht is niet van toepassing als vóór de aanvraag om een omgevingsvergunning al een aanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming is ingediend en/of verleend.

7.4 Indieningsvereisten

Daarnaast zijn er nog indieningsvereisten die voor het verhogen van de vergunbaarheid zorgen. Denk hierbij aan het toevoegen van de verleende omgevingsvergunning 'werk en werkzaamheden uitvoeren' (voor het uitvoeren van werkzaamheden in archeologisch waardevolle gebieden), aan de aanvraag voor een ontgrondingsvergunning.

7.5 Methoden

Verschiedende methoden om de vergunbaarheid van een aanvraag te vergroten zijn in deze notitie aan de orde gekomen, met name in dit hoofdstuk staan enkele methoden beschreven. Concluderend komen we tot de volgende stappen:

1. Een duidelijk beeld creëren van de scope en werkzaamheden.
2. Vooroverleg met bevoegd gezag en belanghebbenden.
3. Indien noodzakelijk, naar aanleiding van het vooroverleg, het bijstellen van de scope en inventarisatie.
4. Een duidelijk overzicht van de indieningsvereisten.
5. Het tijdig indienen van ontvankelijke aanvragen inclusief benodigde documenten.
6. Rekening houden met de aanhaakplicht of andere verplichtingen.

7.6 Vergunbaarheid en de Omgevingswet

7.6.1 Decentrale regelgeving

De bestaande regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving zal opgaan in de nieuwe Omgevingswet. De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat op dit moment gepland op 1 januari 2021. Het belangrijke kerninstrument is de *decentrale regelgeving*. Deze zal bestaan uit provinciale omgevingsverordeningen, gemeentelijke omgevingsplannen en waterschapsverordeningen. Met de Omgevingswet komen algemene regels en zorgplichten meer in plaats van de vergunningen.

7.6.2 Overgangsrecht

In paragraaf 4.2.5 van de Invoeringswet wordt geregeld dat een vergunning die wordt aangevraagd voor inwerkingtreding van de Omgevingswet volgens oud recht wordt afgehandeld en daarna geldt als omgevingsvergunning volgens nieuw recht.

Met andere woorden: aanvragen voor 1 januari 2021 worden nog onder de Wabo/Wro en overige wetgeving afgehandeld en gelden daarna als nieuwe omgevingsvergunning. Aanvragen die na inwerkingtreding van de Omgevingswet worden ingediend worden volgens de nieuwe regelgeving afgehandeld.

7.6.3 Het projectplan onder de Omgevingswet

Het projectplan Waterwet wordt in de Omgevingswet vervangen door het projectbesluit. Voor het projectplan Waterwet (vastgesteld voor inwerkingtreding Omgevingswet) geldt dat het besluit geldt als omgevingsvergunning en niet als projectbesluit.

8 STRATEGIE

Strategie is een belangrijk onderdeel van vergunningenmanagement. Het managen van het vergunningenproces is met grote regelmaat onderhevig aan tijdsdruk. Daarom wordt gezocht naar een juiste strategie zodat de opdrachtgever en aannemer de toestemmingen op tijd verkrijgen.

8.1 Bundeling

Het bundelen van aanvragen is een methode waardoor in een korte tijd en in één aanvraag voor verschillende activiteiten tegelijkertijd een aanvraag wordt ingediend. Het hoeft niet altijd één aanvraag te zijn, het kunnen er ook enkele zijn maar de doelstelling is om niet voor elke activiteit een afzonderlijke vergunning aan te vragen. Het Omgevingsloket online (OLO) is hiervoor een uitstekend medium, daarnaast is met name de omgevingsvergunning en het OLO zo ingericht dat dit in theorie ook kan. Het financiële aspect is er ook een om rekening mee te houden, het bundelen van vergunningen in één aanvraag heeft een financieel voordeel, simpelweg zijn de legeskosten lager dan wanneer separate aanvragen worden ingediend.

In de praktijk schuilt er echter een groot gevaar in het bundelen van diverse activiteiten in één aanvraag. Dit betreft het feit dat wanneer voor slechts één onderdeel van de aanvraag aanvullende gegevens benodigd zijn de wettelijk beslistermijn van de gehele aanvraag wordt stopgezet totdat de benodigde aanvullende gegevens zijn aangeleverd.

Aanvullende gegevens kunnen vaak snel worden aangeleverd. Echter zijn soms ook gegevens noodzakelijk waar geruime tijd voor nodig is om deze te verkrijgen of in uitzonderlijke gevallen nog onderzoek voor uitgevoerd dient te worden. Hierdoor kunnen ook de andere activiteiten niet vergund worden. Het is goed te onderkennen dat het opschorten van de beslistermijn meestal vier weken bedraagt.

Tevens vergroot het verlengen van de beslistermijn en het aanleveren van nieuwe informatie de kans op verlenging van de beslistermijn met maximaal 6 weken in geval van de reguliere omgevingsvergunning. Dit geldt dan voor alle aangevraagde activiteiten.

8.1.1 Conclusie bundeling

In goed overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag en bij aanwezigheid van alle benodigde documenten voor de aanvraag is het mogelijk verschillende activiteiten te bundelen echter is het goed te onderkennen dat dit een verhoogd risico op vertraging met zich meebrengt en dus een averechtse werking kan hebben. Voordat de aanvragen worden ingediend dient bekeken te worden of het bundelen van activiteiten in één aanvraag voordelen met zich meebrengt in de vorm van tijd, geld (leges) en planning.

8.2 Splitsing


Naast het bundelen van vergunningaanvragen is een belangrijke methode juist precies het tegenovergestelde van bundeling, namelijk het splitsen van vergunningaanvragen.

Waar het op neerkomt is, om met name bezwaargevoelige onderdelen van het project, juist separaat aan te vragen. Het doel hiervan is helder, door het apart aanvragen van deze onderdelen wordt de voortgang van andere aanvragen gewaarborgd en kan het werk van de aannemer voor overige activiteiten, waarvoor apart aanvragen zijn ingediend, doorgang vinden.

Appendix A

Overzichtskaart AWW

(zie Appendix A Overzichtskaart AWW)



Appendix B

Locaties en ingrepen

Locaties en ingrepen

Locatie	Ingrepen
1	Afdammen Zuiderkanaal. Aanleg dam 4 m breed, talud 1:3. Aanbrengen van een inlaatconstructie voor de Sprangse Sloot. Aanbrengen inlaat + afsluiter Ø800 mm afvoer Haven 7. Aanbrengen automatische stuw Sprangse Sloot breedte 4 m. Verbinding Zuiderkanaal met Sprangse Sloot via duiker Ø1500 mm.
2	Verbinding Haven 7-Zuiderkanaal door middel van een knijpstuw van 1 m breed. Aanbrengen duiker Ø900 mm door kering.
2_2	Verbinding Haven 7-Zuiderkanaal door middel van een knijpstuw van 1 m breed. Aanbrengen duiker Ø900 mm door kering.
3	Baggeren vervuild slib Zuiderkanaal. Vak 4: baggeren en 0,3 m verdiepen: 7.280 m3. Vak 5: 50% baggeren: 1.250 m3. Vak 7: baggeren ter plaatse van dam: 200 m3. Extra direct achter sifon: 1.250 m3. Totaal: 9.980 m3.
5	Sifon afsluiten door middel van aanleggen gronddam. Mogelijk toepassen van een kwelscherm langs primaire waterkering (P51).
6	Aanpassen stuw ten behoeve van inlaat Capelsche polder.
7	Afsluiten stuw.
8	Vervangen en verplaatsen gemaal Elserven en aansluiten op watergang aan de zuidzijde van de Spoorbaanweg. Afsluiten stuw ten noorden van Spoorbaanweg. (toekomstige locatie afhankelijk van VTW Elsenerven).
9	Mogelijk vergroten duiker van Ø500 mm naar Ø700 mm. (afhankelijk van VTW Elsenerven).
10	Mogelijk aanbrengen zinker Ø700 mm tot na het opvoergemaal. Mogelijk aanbrengen stuw ten zuiden van Spoorbaanweg. Aanbrengen duiker met stuw (zuid-noord). (afhankelijk van VTW Elsenerven).
11	Bouw van een gemaal met daarin twee pompen (debiet 3 en 1 m3/sec). Aanleg slanke dam, afwijken van standaardprofiel waterkering. Graven nieuw kanaal afvoer Bergsche Maas. Dempen poeltje noordzijde Zuiderkanaal. Aanbrengen van twee sifons in bestaande watergangen. Aanleggen erftoegangsweg richting gemaal. Breedte verharding 250 tot 450 cm (conform CROW). Reservering gemaal 30 * 30 meter, oppervlakte 900 m2. Afvoerleiding richting afvoerkanaal.
11_A	Watergang ten behoeve van uitstroming gemalen. Bodembreedte 6 m, diepte 2 m en talud 1:2,5. Breedte inclusief tweezijdige onderhoudsstrook is 28 m. Lengte is ca. 265 m grondverzet 5.830 m3. Oppervlakte totale profiel en onderhoudsstroken 6.900 m2. Aanbrengen stortsteen oeverbescherming 40 m aan beide zijden.

11 B	Watergang verbreden (richting Noord-Zuid). Bodembreedte 1 m, bodemhoogte NAP -1,5. Huidige breedte ca. 5.6 m, toekomstige breedte circa 8 m. Oppervlakte verbreding $225 * 2.4 = 540 \text{ m}^2$. Grondverzet circa 1500 m³. Onderhoud vanaf de nieuwe erftoegangsweg.
12	Aanbrengen stuw ten behoeve van peilvakscheiding in de Capelsche polder.
14	Afsluiten stuw.
16	Huidige stuw vervangen door automatische stuw.
17	Afsluiten stuw.
18	Afsluiten stuw.
19	Verbreden van de huidige B-watergang, waaronder de optionele zuidelijke route 'Molensteen'. Huidige breedte tussen de insteken circa 4 - 4.5 m. Toekomstige breedte circa 7 tot 7.5 m. Oppervlak benodigd voor verbreding is $3 \text{ m} \times 1500 \text{ m} = 4500 \text{ m}^2$. Verruimen watergang grondverzet circa 6.300 m³. Aanleggen onderhoudsstrook van 5 m. Benodigde oppervlakte onderhoudsstrook is $5 \text{ m} \times 1500 \text{ m} = 7500 \text{ m}^2$.
20	Vervangen 5 duikers Ø600 mm naar duikers breedte 1.20 m hoogte 1 m. Verbreden van de watergang, huidige breedte circa 5 m, toekomstige breedte circa 7 m. Oppervlakte benodigd voor verbreding is $2 \text{ m} * 600 \text{ m} = 1200 \text{ m}^2$. Verruimen watergang grondverzet circa 2280 m³. Onderhoud vanaf de bestaande Labbegalsevaartweg.
BP1	Verbinden watersysteem Buitenpolder met Zuiderkanaal. Breedte watergang circa 10 m, lengte 780 m, oppervlak 7.800 m². Grondverzet totaal $15.5 \text{ m}^3/\text{m} = 12.250 \text{ m}^3$. (uitgevoerd door gemeente Waalwijk) Onderdeel scope: Aanbrengen sifon/zinker onder persleiding richting RWZI. Aanbrengen automatische stuw nabij Zuiderkanaal. Aanbrengen van twee knijpstuwen tussen berging en doorgaande watergang.
BP2	Verruimen watergang. (uitgevoerd door gemeente Waalwijk) Onderdeel scope: Alle duikers vervangen voor Ø1200 mm.
VTW 1	Gemaal ter hoogte van Sprangse Sloot.
VTW 2	Gemaal ter hoogte van locatie 10.
VTW 13	Realiseren zwaaiikom.

Appendix C

Vergunningenregister

(zie bestand Appendix C Vergunningenregister)

Vergunningenregister AWW | Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk

Projectnummer: 336473404
Status: Definitief 4.3
A-12-2019
Aanvr: J.E. Meuland
Gecontroleerd: M. Buijhardt




Activiteit	Type bestemming	Wettelijk kader	Toelichting	Terminatie bestaans/bestuur (in werke)	Terminatie vergoeding (in werke)	Bevoegd	Bevoegd gezag	Datum aanvraag	Verzoek tot aanvullende informatie	Datum besluitvorming	Kennelijk besluitvorming	Status	Indiceringverordening	Aan te vragen in fase	Betekening op (mogelijke) locaties**
Projectplan Waterwet	Projectplan	art. 5.4 Waterwet	Aanleg of wijziging van een waterhuishoudend door of vanwege de beheerder	Ja nieuw datum aanvraag	-	8	Waterhuishouding	Planning project definitief aanvragen door RPS/WWO: 08-11-2019 planwet aanvragen voor DT: 2020 planwet in DT: 19-11-2020			-	-	Ontwerp (bestemmings en bestemming)	Ontwerp	Pangloss AWW
Ontwerp plan bestemmingsplan	Ontwerpvergunning	art. 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88, 3.89, 3.90, 3.91, 3.92, 3.93, 3.94, 3.95, 3.96, 3.97, 3.98, 3.99, 4.00, 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 5.00, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.69, 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.78, 5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.86, 5.87, 5.88, 5.89, 5.90, 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.99, 6.00, 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08, 6.09, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60, 6.61, 6.62, 6.63, 6.64, 6.65, 6.66, 6.67, 6.68, 6.69, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.81, 6.82, 6.83, 6.84, 6.85, 6.86, 6.87, 6.88, 6.89, 6.90, 6.91, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.99, 7.00, 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.44, 7.45, 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.54, 7.55, 7.56, 7.57, 7.58, 7.59, 7.60, 7.61, 7.62, 7.63, 7.64, 7.65, 7.66, 7.67, 7.68, 7.69, 7.70, 7.71, 7.72, 7.73, 7.74, 7.75, 7.76, 7.77, 7.78, 7.79, 7.80, 7.81, 7.82, 7.83, 7.84, 7.85, 7.86, 7.87, 7.88, 7.89, 7.90, 7.91, 7.92, 7.93, 7.94, 7.95, 7.96, 7.97, 7.98, 7.99, 8.00, 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60, 8.61, 8.62, 8.63, 8.64, 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69, 8.70, 8.71, 8.72, 8.73, 8.74, 8.75, 8.76, 8.77, 8.78, 8.79, 8.80, 8.81, 8.82, 8.83, 8.84, 8.85, 8.86, 8.87, 8.88, 8.89, 8.90, 8.91, 8.92, 8.93, 8.94, 8.95, 8.96, 8.97, 8.98, 8.99, 9.00, 9.01, 9.02, 9.03, 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08, 9.09, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.45, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.71, 9.72, 9.73, 9.74, 9.75, 9.76, 9.77, 9.78, 9.79, 9.80, 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, 9.89, 9.90, 9.91, 9.92, 9.93, 9.94, 9.95, 9.96, 9.97, 9.98, 9.99, 10.00, 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08, 10.09, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.28, 10.29, 10.30, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39, 10.40, 10.41, 10.42, 10.43, 10.44, 10.45, 10.46, 10.47, 10.48, 10.49, 10.50, 10.51, 10.52, 10.53, 10.54, 10.55, 10.56, 10.57, 10.58, 10.59, 10.60, 10.61, 10.62, 10.63, 10.64, 10.65, 10.66, 10.67, 10.68, 10.69, 10.70, 10.71, 10.72, 10.73, 10.74, 10.75, 10.76, 10.77, 10.78, 10.79, 10.80, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.87, 10.88, 10.89, 10.90, 10.91, 10.92, 10.93, 10.94, 10.95, 10.96, 10.97, 10.98, 10.99, 11.00, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, 11.27, 11.28, 11.29, 11.30, 11.31, 11.32, 11.33, 11.34, 11.35, 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.40, 11.41, 11.42, 11.43, 11.44, 11.45, 11.46, 11.47, 11.48, 11.49, 11.50, 11.51, 11.52, 11.53, 11.54, 11.55, 11.56, 11.57, 11.58, 11.59, 11.60, 11.61, 11.62, 11.63, 11.64, 11.65, 11.66, 11.67, 11.68, 11.69, 11.70, 11.71, 11.72, 11.73, 11.74, 11.75, 11.76, 11.77, 11.78, 11.79, 11.80, 11.81, 11.82, 11.83, 11.84, 11.85, 11.86, 11.87, 11.88, 11.89, 11.90, 11.91, 11.92, 11.93, 11.94, 11.95, 11.96, 11.97, 11.98, 11.99, 12.00, 12.01, 12.02, 12.03, 12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21, 12.22, 12.23, 12.24, 12.25, 12.26, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.31, 12.32, 12.33, 12.34, 12.35, 12.36, 12.37, 12.38, 12.39, 12.40, 12.41, 12.42, 12.43, 12.44, 12.45, 12.46, 12.47, 12.48, 12.49, 12.50, 12.51, 12.52, 12.53, 12.54, 12.55, 12.56, 12.57, 12.58, 12.59, 12.60, 12.61, 12.62, 12.63, 12.64, 12.65, 12.66, 12.67, 12.68, 12.69, 12.70, 12.71, 12.72, 12.73, 12.74, 12.75, 12.76, 12.77, 12.78, 12.79, 12.80, 12.81, 12.82, 12.83, 12.84, 12.85, 12.86, 12.87, 12.88, 12.89, 12.90, 12.91, 12.92, 12.93, 12.94, 12.95, 12.96, 12.97, 12.98, 12.99, 13.00, 13.01, 13.02, 13.03, 13.04, 13.05, 13.06, 13.07, 13.08, 13.09, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25, 13.26, 13.27, 13.28, 13.29, 13.30, 13.31, 13.32, 13.33, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 13.40, 13.41, 13.42, 13.43, 13.44, 13.45, 13.46, 13.47, 13.48, 13.49, 13.50, 13.51, 13.52, 13.53, 13.54, 13.55, 13.56, 13.57, 13.58, 13.59, 13.60, 13.61, 13.62, 13.63, 13.64, 13.65, 13.66, 13.67, 13.68, 13.69, 13.70, 13.71, 13.72, 13.73, 13.74, 13.75, 13.76, 13.77, 13.78, 13.79, 13.80, 13.81, 13.82, 13.83, 13.84, 13.85, 13.86, 13.87, 13.88, 13.89, 13.90, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.97, 13.98, 13.99, 14.00, 14.01, 14.02, 14.03, 14.04, 14.05, 14.06, 14.07, 14.08, 14.09, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25, 14.26, 14.27, 14.28, 14.29, 14.30, 14.31, 14.32, 14.33, 14.34, 14.35, 14.36, 14.37, 14.38, 14.39, 14.40, 14.41, 14.42, 14.43, 14.44, 14.45, 14.46, 14.47, 14.48, 14.49, 14.50, 14.51, 14.52, 14.53, 14.54, 14.55, 14.56, 14.57, 14.58, 14.59, 14.60, 14.61, 14.62, 14.63, 14.64, 14.65, 14.66, 14.67, 14.68, 14.69, 14.70, 14.71, 14.72, 14.73, 14.74, 14.75, 14.76, 14.77, 14.78, 14.79, 14.80, 14.81, 14.82, 14.83, 14.84, 14.85, 14.86, 14.87, 14.88, 14.89, 14.90, 14.91, 14.92, 14.93, 14.94, 14.95, 14.96, 14.97, 14.98, 14.99, 15.00, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 15.08, 15.09, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.20, 15.21, 15.22, 15.23, 15.24, 15.25, 15.26, 15.27, 15.28, 15.29, 15.30, 15.31, 15.32, 15.33, 15.34, 15.35, 15.36, 15.37, 15.38, 15.39, 15.40, 15.41, 15.42, 15.43, 15.44, 15.45, 15.46, 15.47, 15.48, 15.49, 15.50, 15.51, 15.52, 15.53, 15.54, 15.55, 15.56, 15.57, 15.58, 15.59, 15.60, 15.61, 15.62, 15.63, 15.64, 15.65, 15.66, 15.67, 15.68, 15.69, 15.70, 15.71, 15.72, 15.73, 15.74, 15.75, 15.76, 15.77, 15.78, 15.79, 15.80, 15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.90, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.99, 16.00, 16.01, 16.02, 16.03, 16.04, 16.05, 16.06, 16.07, 16.08, 16.09, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.25, 16.26, 16.27, 16.28, 16.29, 16.30, 16.31, 16.32, 16.33, 16.34, 16.35, 16.36, 16.37, 16.38, 16.39, 16.40, 16.41, 16.42, 16.43, 16.44, 16.45, 16.46, 16.47, 16.48, 16.49, 16.50, 16.51, 16.52, 16.53, 16.54, 16.55, 16.56, 16.57, 16.58, 16.59, 16.60, 16.61, 16.62, 16.63, 16.64, 16.65, 16.66, 16.67, 16.68, 16.69, 16.70, 16.71, 16.72, 16.73, 16.74, 16.75, 16.76, 16.77, 16.78, 16.79, 16.80, 16.81, 16.82, 16.83, 16.84, 16.85, 16.86, 16.87, 16.88, 16.89, 16.90, 16.91, 16.92, 16.93, 16.94, 16.95, 16.96, 16.97, 16.98, 16.99, 17.00, 17.01, 17.02, 17.03, 17.04, 17.05, 17.06, 17.07, 17.08, 17.09, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.20, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.26, 17.27, 17.28, 17.29, 17.30, 17.31, 17.32, 17.33, 17.34, 17.35, 17.36, 17.37, 17.38, 17.39, 17.40, 17.41, 17.42, 17.43, 17.44, 17.45, 17.46, 17.47, 17.48, 17.49, 17.50, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.55, 17.56, 17.57, 17.58, 17.59, 17.60, 17.61, 17.62, 17.63, 17.64, 17.65, 17.66, 17.67, 17.68, 17.69, 17.70, 17.71, 17.72, 17.73, 17.74, 17.75, 17.76, 17.77, 17.78, 17.79, 17.80, 17.81, 17.82, 17.83, 17.84, 17.85, 17.86, 17.87, 17.88, 17.89, 17.90, 17.91, 17.92, 17.93, 17.94, 17.95, 17.96, 17.97, 17.98, 17.99, 18.00, 18.01, 18.02, 18.03, 18.04, 18.05, 18.06, 18.07, 18.08, 18.09, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.20, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.25, 18.26, 18.27, 18.28, 18.29, 18.30, 18.31, 18.32, 18.33, 18.34, 18.35, 18.36, 18.37, 18.38, 18.39, 18.40, 18.41, 18.42, 18.43, 18.44, 18.45, 18.46, 18.47, 18.48, 18.49, 18.50, 18.51, 18.52, 18.53, 18.54, 18.55, 18.56, 18.57, 18.58, 18.59, 18.60, 18.61, 18.62, 18.63, 18.64, 18.65, 18.66, 18.67, 18.68, 18.69, 18.70, 18.71, 18.72, 18.73, 18.74, 18.75, 18.76, 18.77, 18.78, 18.79, 18.80, 18.81, 18.82, 18.83, 18.84, 18.85, 18.86, 18.87, 18.88, 18.89, 18.90, 18.91, 18.92, 18.93, 18.94, 18.95, 18.96, 18.97, 18.98, 18.99, 19.00, 19.01, 19.02, 19.03, 19.04, 19.05, 19.06, 19.07, 19.08, 19.09, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13, 19.14, 19.15, 19.16, 19.17, 19.18, 19.19, 19.20, 19.21, 19.22, 19.23, 19.24, 19.25, 19.26, 19.27, 19.28, 19.29, 19.30, 19.31, 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 19.37, 19.38, 19.39, 19.40, 19.41, 19.42, 19.43, 19.44, 19.45, 19.46, 19.47, 19.48, 19.49, 19.50, 19.51, 19.52, 19.53, 19.54, 19.55, 19.56, 19.57, 19.58, 19.59, 19.60, 19.61, 19.62, 19.63, 19.64, 19.65, 19.66, 19.67, 19.68, 19.69, 19.70, 19.71, 19.72, 19.73, 19.74, 19.75, 19.76, 19.77, 19.78, 19.79, 19.80, 19.81, 19.82, 19.83, 19.84, 19.85, 19.86, 19.87, 19.88, 19.89, 19.90, 19.91, 19.92, 19.93, 19.94, 19.95, 19.96, 19.97, 19.98, 19.99, 20.00, 20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, 20.07, 20.08, 20.09, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18, 20.19, 20.20, 20.21, 20.22, 20.23, 20.24, 20.25, 20.26, 20.27, 20.28, 20.29, 20.30, 20.31, 20.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.36, 20.37, 20.38, 20.39, 20.40, 20.41, 20.42, 20.43, 20.44, 20.45, 20.46, 20.47, 20.48, 20.49, 20.50, 20.51, 20.52, 20.53, 20.54, 20.55, 20.56, 20.57, 20.58, 20.59, 20.60, 20.61, 20.62, 20.63, 20.64, 20.65, 20.66, 20.67, 20.68, 20.69, 20.70, 20.71, 20.72, 20.73, 20.74, 20.75, 20.76, 20.77, 20.78, 20.79, 20.80, 20.81, 20.82, 20.83, 20.84, 20.8													

Appendix D

Inventarisatie bij vergunningenregister

Themakaarten

Kappen houtopstand Waalwijk




Figuur 2: uitsnede interactieve kaart waardevolle bomen gemeente Waalwijk


Locaties

- In *Appendix B Locaties en ingrepen* staat niet beschreven dat er bomen gekapt dienen te worden. Dit kan echter niet worden uitgesloten, omdat dit afhankelijk is van de wijze van uitvoering door de aannemer.

Gemeentelijke en rijksmonumenten



Figuur 3: uitsnede interactieve kaart gemeentelijke- en rijksmonumenten gemeente Waalwijk




Figuur 4: uitsnede www.rijksmonumenten.nl

Locaties

- Er vinden geen werkzaamheden plaats aan monumenten.

Wegbeheerders




Figuur 5: uitsnede www.rijkswaterstaat.nl

Locaties

- Indien werkzaamheden plaatsvinden nabij wegen, gaat het om wegen in beheer van de gemeente Waalwijk (groene wegen).
- Alleen ter hoogte van locatie 6 bestaat de mogelijkheid dat binnen de beheergrens van de Rijksweg A59 gewerkt moet worden. Dit wordt in de themakaart *Rijkswaterstaat beheergrens wegen en hectometrerings* verder verduidelijkt.

Rijkswaterstaat waterstaatkundig beheer




Figuur 6: uitsnede <https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/portaal/>

Locaties

- Werkzaamheden gelegen binnen waterstaatkundig beheer Rijkswaterstaat, locaties 1, 2, 3, 11, 11A en VTW 13.

Rijkswaterstaat beheergrens wegen en hectometrerings




Figuur 7: uitsnede <https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/portaal/>



Figuur 8: uitsnede www.stichtingimn.nl

Locaties

- Werkzaamheden (mogelijk) gelegen binnen beheergrens wegen Rijkswaterstaat, locatie 6. (bij werkzaamheden binnen beheersgebied A59, ter hoogte van HMP 113.1).




Figuur 9: uitsnede <https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank>

Locaties

- Geen van de locaties is gelegen binnen een stiltegebied.

Grondwaterbescherming




Figuur 10: uitsnede <https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank>

Locaties

- Geen van de locaties is gelegen binnen een waterwingebied of beschermingszone grondwaterwinning.
- Werkzaamheden gelegen binnen boringsvrije zone Drongelen, locaties 11, 11A, 11B, 12, 19, 20 en VTW 13.

N2000 en NNB





Figuur 11: uitsnede <https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank>

Locaties

- Werkzaamheden gelegen binnen N2000, locaties 10 en 17.
- Werkzaamheden gelegen binnen NNB, locaties 1, 2, 2_2, 3, 5, 7, 10, 11, 11A, 11B, 12 en VTW 13.

Vaarwegen




Figuur 12: uitsnede <https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/portaal/>

Locaties

- Werkzaamheden in of nabij vaarwegen, locaties 1, 2, 2_2, 3, 11, 11A en VTW 13.

Netkaart hoogspanning



Figuur 13: uitsnede <http://geodata.rivm.nl/netkaart.html>

Locaties

- Werkzaamheden onder of nabij de 150 kV lijn voor de locaties 11B, 19 en BP2.


Appendix E

Bestemmingsplantoets

Locatie 1

Afdammen Zuiderkanaal.
 Aanleg dam 4 m breed, talud 1:3.
 Aanbrengen van een inlaatconstructie voor de Sprangse Sloop.
 Aanbrengen inlaat + afsluiter Ø800 afvoer Haven 7.
 Aanbrengen automatische stuw Sprangse Sloop breedte 4 m.
 Verbinding Zuiderkanaal met Sprangse Sloop via duiker Ø1500 mm.

Gemeente Waalwijk
 Bestemmingsplan Buitengebied



Bestemming

Artikel 4 Agrarisch met waarden - Openheid- en Natuurwaarden | Passend binnen bestemming
 De bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 4.7.1, lid c onder 2:
 het diepploegen, diepwoelen of het uitvoeren van andere ingrepen in de bodem, waaronder ook begrepen de
 aanleg van leidingen, allen dieper dan 0,60 m onder maaiveld, alsmede de aanleg van drainage ongeacht de
 diepte, tenzij het gaat om vervanging van een al bestaande drainage.

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 4.7.1, lid c onder 2:
 het diepploegen, diepwoelen of het uitvoeren van andere ingrepen in de bodem, waaronder ook begrepen de
 aanleg van leidingen, allen dieper dan 0,60 m onder maaiveld, alsmede de aanleg van drainage ongeacht de diepte
 tenzij het gaat om vervanging van bestaande drainage.

Artikel 5 Agrarisch met waarden – Openheid | Passend binnen bestemming
 De bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 5.7.1, lid b onder 2:
 het diepploegen, diepwoelen of het uitvoeren van andere ingrepen in de bodem, waaronder ook begrepen de
 aanleg van leidingen, allen dieper dan 0,60 m onder maaiveld, alsmede de aanleg van drainage ongeacht de
 diepte, tenzij het gaat om vervanging van een al bestaande drainage.

Artikel 19 Water | Passend binnen bestemming
De bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.

Artikel 26 Waterstaat – Waterkering | Passend binnen bestemming
De bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 26.5.1, lid b:
het diepploegen, diepwoelen of het uitvoeren van andere ingrepen in de bodem, waaronder ook begrepen de
aanleg van leidingen, allen dieper dan 0,60 m onder maaiveld, alsmede de aanleg van drainage ongeacht de diepte
tenzij het gaat om vervanging van bestaande drainage.

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 26.5.1, lid c:
het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofiëren van waterlopen, watergangen en
greppels alsmede het anderszins verlagen van de waterstand


Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 26.5.1, lid d:
het uitvoeren van heiverken of het anderszins indringen van voorwerpen in de bodem

Zie tevens de algemene uitgangspunten notitie/vergunningenregister.

Locatie 2

Verbinding Haven 7-Zuiderkanaal door middel van een knijpstuw van 1 m breed.
Aanbrengen duiker Ø900 door kering.

Gemeente Waalwijk
Bestemmingsplan Buitengebied



Bestemming

Artikel 19 Water | Passend binnen bestemming
De bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.

Artikel 5 Agrarisch met waarden – Openheid | Passend binnen bestemming
De bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 5.7.1, lid b, onder 2:
het diepploegen, diepwoelen of het uitvoeren van andere ingrepen in de bodem, waaronder ook begrepen de
aanleg van leidingen, allen dieper dan 0,60 m onder maaiveld, alsmede de aanleg van drainage ongeacht de
diepte, tenzij het gaat om vervanging van een al bestaande drainage.

**Gemeente Waalwijk
Bestemmingsplan Haven**



Bestemming


Artikel 3 Bedrijventerrein | Passend binnen bestemming
De bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.

Zie tevens de algemene uitgangspunten notitie/vergunningenregister.

Locatie 2_2

Verbinding Haven 7-Zuiderkanaal door middel van een knijpstuw van 1 m breed.
Aanbrengen duiker Ø900 door kering.

Gemeente Waalwijk
Bestemmingsplan Buitengebied



Bestemming

Artikel 19 Water | Passend binnen bestemming
De bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.

Artikel 5 Agrarisch met waarden – Openheid | Passend binnen bestemming
De bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 5.7.1, lid b, onder 2: het diepploegen, diepwoelen of het uitvoeren van andere ingrepen in de bodem, waaronder ook begrepen de aanleg van leidingen, allen dieper dan 0,60 m onder maaiveld, alsmede de aanleg van drainage ongeacht de diepte, tenzij het gaat om vervanging van een al bestaande drainage.

Gemeente Waalwijk
Bestemmingsplan Bedrijventerrein Haven



Bestemming

Artikel 3 Bedrijventerrein | Passend binnen bestemming
De bouwhoogte mag niet meer dan 4 m bedragen.

Zie tevens de algemene uitgangspunten notitie/vergunningenregister.

Locatie 3

Baggeren vervuild slib Zuiderkanaal.

Vak 4: baggeren en 0,3 m verdiepen: 7.280 m3.

Vak 5: 50% baggeren: 1.250 m3.


Vak 7: baggeren ter plaatse van dam: 200 m3.

Extra direct achter sifon: 1.250 m3.

Totaal: 9.980 m3.

Gemeente Waalwijk

Bestemmingsplan Buitengebied



Bestemming

Artikel 19 Water


Dubbelbestemming: Artikel 26 Waterstaat – Waterkering

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 26.5.1, lid a: het verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren van de bodem.

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 26.5.1, lid b: het diepploegen, diepwoelen of het uitvoeren van andere ingrepen in de bodem, waaronder ook begrepen de aanleg van leidingen, allen dieper dan 0,60 m onder maaiveld, alsmede de aanleg van drainage ongeacht de diepte tenzij het gaat om vervanging van bestaande drainage.

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 26.5.1, lid c: het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofiëren van waterlopen, watergangen en greppels alsmede het anderszins verlagen van de waterstand.

Gemeente Waalwijk
Bestemmingsplan Bedrijventerrein Haven



Bestemming
Artikel 7 Water

Zie tevens de algemene uitgangspunten notitie/vergunningenregister.


Locatie 5

Sifon afsluiten door middel van aanleggen gronddam.

Mogelijk toepassen van een kwelscherm langs primaire waterkering (P51).

Gemeente Waalwijk

Bestemmingsplan Buitengebied



Bestemming

Artikel 17 Verkeer | Passend binnen bestemming

De bouwhoogte mag niet meer dan 4 m bedragen.

De verticale diepte mag niet meer bedragen dan 3,5 m.

Artikel 5 Agrarisch met waarden – Openheid | Passend binnen bestemming

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 5.7.1, lid b onder 2: het diepploegen, diepwoelen of het uitvoeren van andere ingrepen in de bodem, waaronder ook begrepen de aanleg van leidingen, allen dieper dan 0,60 m onder maaiveld, alsmede de aanleg van drainage ongeacht de diepte, tenzij het gaat om vervanging van een al bestaande drainage.

Dubbelbestemming: Artikel 22 Leiding

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 22.6.1, lid d: het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indringen van voorwerpen in de bodem.

Dubbelbestemming: Artikel 26 Waterstaat – Waterkering

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 26.5.1, lid a en d: het verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren van de bodem.
het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indringen van voorwerpen in de bodem.

Zie tevens de algemene uitgangspunten notitie/vergunningenregister.

Locatie 6

Aanpassen stuw ten behoeve van inlaat Capelsche polder.

Gemeente Waalwijk
Bestemmingsplan Buitengebied



Bestemming

Artikel 13 Natuur | Passend binnen bestemming

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 13.6.1 lid b:

het diepploegen, diepwoelen of het uitvoeren van andere ingrepen in de bodem, waaronder ook begrepen de aanleg van leidingen, allen dieper dan 0,60 m onder maaiveld, alsmede de aanleg van drainage ongeacht de diepte tenzij het gaat om vervanging van bestaande drainage

Dubbelbestemming: Artikel 23 Waarde - Archeologie

Uitgesloten: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren

Zie tevens de algemene uitgangspunten notitie/vergunningenregister.

Locatie 8

Vervangen en verplaatsen gemaal Elserven en aansluiten op watergang aan de zuidzijde van de Spoorbaanweg.
Afsluiten stuw ten noorden van Spoorbaanweg.
(toekomstige locatie afhankelijk van VTW Elsenerven).

Gemeente Waalwijk

Bestemmingsplan/Beheersverordening Woonwijken




Bestemming

Artikel 15 Water | Passend binnen bestemming (afhankelijk van type gemaal)

De bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.

De verticale diepte mag niet meer bedragen dan 3,5 m.

**Gemeente Waalwijk
Bestemmingsplan Driessen**



Bestemming

Artikel 11 Verkeer | Passend binnen bestemming (afhankelijk van type gemaal)

Dubbelbestemming Artikel 19 Leiding - Gas

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 19.4.1, lid b het verrichten van grondroeractiviteiten, zoals het aanbrengen van riolering, kabels leidingen en drainage, anders dan normaal spit- en ploegwerk;

Zie tevens de algemene uitgangspunten notitie/vergunningenregister.


Locatie 10

Mogelijk aanbrengen zinker Ø700 tot na het opvoergemaal.
Mogelijk aanbrengen stuw ten zuiden van Spoorbaanweg.
Aanbrengen duiker met stuw (zuid-noord)
(afhankelijk van VTW Elsenerven).

Gemeente Waalwijk

Beheersverordening gemeente Waalwijk: Natte natuurparel, Eerste Zeine (incl. parkeren)

Bestemmingsplan Landgoed Driessen 1b



Bestemming

Artikel III.2 Natuurgebied | Passend binnen bestemming

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van Artikel III.2, lid D onder a onder c
Voor het uitvoeren van grondwerken dieper dan 0,5 m.

Artikel III.12 Hoofdwatgang | Passend binnen bestemming

Artikel III.13 Waterstaatsdoeleinden | Passend binnen bestemming

**Gemeente Waalwijk
Bestemmingsplan Driessen**



Bestemming

Artikel 3 Agrarisch met waarden | Passend binnen bestemming

De bouwhoogte mag niet meer dan 1,5 m bedragen.

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 3.5.1, lid c onder 2: het verzetten van grond van meer dan 100m³ of op een diepte van meer dan 0,60m onder maaiveld een en ander voorzover geen vergunning vereist is in het kader van de Ontgrondingenwet.

Artikel 13 Water | Passend binnen bestemming

De bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.

Artikel 18 Wonen - Uit te werken | Passend binnen bestemming

De bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen.


Artikel 20 Waterstaat | Passend binnen bestemming

Zie tevens de algemene uitgangspunten notitie/vergunningenregister.

Locatie 11

Bouw van een gemaal met daarin twee pompen (debiet 3 en 1 m³/sec).
Aanleg slanke dam, afwijken van standaardprofiel waterkering.
Graven nieuw kanaal afvoer Bergsche Maas.
Dempen poeltje noordzijde Zuiderkanaal.
Aanbrengen van twee sifons in bestaande watergangen.
Aanleggen erftoegangsweg richting gemaal.
Breedte verharding 250 tot 450 cm (conform CROW).
Reservering gemaal 30 * 30 meter, oppervlakte 900 m².
Afvoerleiding richting afvoerkanaal.

Gemeente Waalwijk Bestemmingsplan Buitengebied



Bestemming

Artikel 4 Agrarisch met waarden - Openheid- en Natuurwaarden | Passend binnen bestemming
De bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 4.7.1, lid c onder 2:
het diepploegen, diepwoelen of het uitvoeren van andere ingrepen in de bodem, waaronder ook begrepen de
aanleg van leidingen, allen dieper dan 0,60 m onder maaiveld, alsmede de aanleg van drainage ongeacht de
diepte, tenzij het gaat om vervanging van een al bestaande drainage.

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 4.7.1, lid c onder 3:
het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofiëren van waterlopen, watergangen en
greppels

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 4.7.1, lid d onder 2:
het diepploegen, diepwoelen of het uitvoeren van andere ingrepen in de bodem, waaronder ook begrepen de
aanleg van leidingen, allen dieper dan 0,60 m onder maaiveld, alsmede de aanleg van drainage ongeacht de diepte
tenzij het gaat om vervanging van bestaande drainage

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 4.7.1, lid d onder 4:
het uitvoeren van heiverken of het anderszins indringen van voorwerpen in de bodem.

Artikel 5 Agrarisch met waarden – Openheid | Passend binnen bestemming
De bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 5.7.1 lid a:
het aanbrengen van oppervlakteverhardingen groter dan 100 m² al dan niet in de vorm van wegen.

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 5.7.1 lid b onder 2:
het diepploegen, diepwoelen of het uitvoeren van andere ingrepen in de bodem, waaronder ook begrepen de
aanleg van leidingen, allen dieper dan 0,60 m onder maaiveld, alsmede de aanleg van drainage ongeacht de
diepte, tenzij het gaat om vervanging van een al bestaande drainage.

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 5.7.1 lid b onder 3:
het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofilieren van waterlopen, watergangen en
greppels.

Artikel 17 Verkeer | Passend binnen bestemming

Artikel 19 Water | Gemaal strijdig met bestemming (art 19.2), overige elementen passend

Dubbelbestemming Artikel 26 Waterstaat - Waterkering


Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 26.5.1. lid c:
het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofilieren van waterlopen, watergangen en
greppels alsmede het anderszins verlagen van de waterstand.

Zie tevens de algemene uitgangspunten notitie/vergunningenregister.

Locatie 11A

Watergang ten behoeve van uitstroming gemalen.
Bodem breedte 6 m, diepte 2 m en talud 1:2,5.
Breedte inclusief tweezijdige onderhoudsstrook is 28 m.
Lengte is ca. 265 m grondverzet 5.830 m³.
Oppervlakte totale profiel en onderhoudsstroken 6.900 m².
Aanbrengen stortsteen oeverbescherming 40 m aan beide zijden.

Gemeente Waalwijk
Bestemmingsplan Buitengebied



Bestemming

Artikel 4 Agrarisch met waarden - Openheid- en Natuurwaarden | Passend binnen bestemming

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 4.7.1, lid a: het aanbrengen van oppervlakteverhardingen groter dan 100 m² al dan niet in de vorm van wegen.

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 4.7.1, lid c onder 3: het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofiëren van waterlopen, watergangen en greppels

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 4.7.1, lid d onder 3: het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofiëren van waterlopen, watergangen en greppels alsmede het anderszins verlagen van de waterstand

Artikel 17 Verkeer | Passend binnen bestemming

Dubbelbestemming Artikel 26 Waterstaat - Waterkering

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 26.5.1. lid c: het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofiëren van waterlopen, watergangen en greppels alsmede het anderszins verlagen van de waterstand.

Zie tevens de algemene uitgangspunten notitie/vergunningenregister.

Locatie 11B

Watergang verbreden (richting Noord-Zuid).
 Bodembreedte 1 m, bodemhoogte NAP -1,5.
 Huidige breedte ca. 5.6 m, toekomstige breedte circa 8 m.
 Oppervlakte verbreding $225 * 2.4 = 540 \text{ m}^2$.
 Grondverzet circa 1500 m³.
 Onderhoud vanaf de nieuwe erftoegangsweg.

Gemeente Waalwijk
 Bestemmingsplan Buitengebied



Bestemming

Artikel 13 Natuur | Passend binnen bestemming

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 13.6.1, lid c en h: het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofiëren van waterlopen, watergangen en greppels alsmede het anderszins verlagen van de waterstand;

Dubbelbestemming: Artikel 22 Leiding | Uitgesloten op basis van grondroerende werkzaamheden ter hoogte van de aanduiding hartlijn leiding – hoogspanningverbinding.

Dubbelbestemming: Artikel 23 Waarde - Archeologie

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 23.4.1, lid a het uitvoeren van groundbewerkingen op meer dan 100 m² en dieper dan 0,70 m onder het maaiveld, met uitzondering van het vervangen van bestaande drainage en bestaande leidingen.


Zie tevens de algemene uitgangspunten notitie/vergunningenregister.

Locatie 12

Aanbrengen stuw ten behoeve van peilvakscheiding in de Capelsche polder.

Gemeente Waalwijk

Bestemmingsplan Buitengebied



Bestemming

Artikel 4 Agrarisch met waarden - Openheid- en Natuurwaarden | Passend binnen bestemming
De bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.

Uitgesloten: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren

Dubbelbestemming: Artikel 23 Waarde - Archeologie


Uitgesloten: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren

Zie tevens de algemene uitgangspunten notitie/vergunningenregister.

Locatie 16

Huidige stuw vervangen door automatische stuw.

Gemeente Waalwijk
Bestemmingsplan Buitengebied



Bestemming

Artikel 3 Agrarisch | Passend binnen bestemming
De bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 3.7.1, lid d onder 3:
het verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren van de bodem

Dubbelbestemming: Artikel 23 Waarde - Archeologie


Uitgesloten: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren

Zie tevens de algemene uitgangspunten notitie/vergunningenregister.

Locatie 19

Verbreden van de huidige B-watergang.
 Huidige breedte tussen de insteken circa 4 - 4,5 m.
 Toekomstige breedte circa 7 tot 7,5 m.
 Oppervlak benodigd voor verbreding is 3 m * 1500 m = 4500 m².
 Verruimen watergang grondverzet circa 6.300 m³.
 Aanleggen onderhoudsstrook van 5 m.
 Benodigde oppervlakte onderhoudsstrook is 5 m * 1500 m = 7500 m².

Gemeente Waalwijk
Bestemmingsplan Buitengebied



Bestemming

Artikel 5 Agrarisch met waarden – Openheid | Passend binnen bestemming

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 5.7.1, lid b onder 3: het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofiëren van waterlopen, watergangen en greppels.

Artikel 13 Natuur | Passend binnen bestemming

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 13.6.1 lid c en h: het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofiëren van waterlopen, watergangen en greppels alsmede het anderszins verlagen van de waterstand; het aanbrengen van oppervlakteverhardingen groter dan 100 m² al dan niet in de vorm van wegen.

Artikel 17 Verkeer | Passend binnen bestemming

Dubbelbestemming: Artikel 22 Leiding | Uitgesloten op basis van grondroerende werkzaamheden ter hoogte van de aanduiding hartlijn leiding – hoogspanningverbinding.

Dubbelbestemming: Artikel 23 Waarde - Archeologie.

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 23.4.1, lid a het uitvoeren van groundbewerkingen op meer dan 100 m² en dieper dan 0,70 m onder het maaiveld, met uitzondering van het vervangen van bestaande drainage en bestaande leidingen.

Zie tevens de algemene uitgangspunten notitie/vergunningenregister.

Locatie 20

Vervangen 5 duikers Ø600 mm naar duikers breedte 1.20 m hoogte 1 m.
Verbreden van de watergang, huidige breedte circa 5 m, toekomstige breedte circa 7 m.
Oppervlakte benodigd voor verbreding is 2 m * 600 m = 1200 m².
Verruimen watergang grondverzet circa 2280 m³.
Onderhoud vanaf de bestaande Labbegalsevaartweg.

Gemeente Waalwijk Bestemmingsplan Buitengebied



Bestemming

Artikel 4 Agrarisch met waarden - Openheid- en Natuurwaarden | Passend binnen bestemming

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 4.7.1, lid d onder 3: het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofiëren van waterlopen, watergangen en greppels alsmede het anderszins verlagen van de waterstand.

Artikel 5 Agrarisch met waarden – Openheid | Passend binnen bestemming

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 5.7.1, lid b onder 3: het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofiëren van waterlopen, watergangen en greppels.


Zie tevens de algemene uitgangspunten notitie/vergunningenregister.

VTW 1

Gemaal ter hoogte van Sprangse Sloot.

Gemeente Waalwijk

Bestemmingsplan Waalwijk: Driessen



Bestemming

Artikel 3 Agrarisch met waarden | Passend binnen bestemming.

De bouwhoogte mag niet meer dan 1,5 m bedragen (hiervan kan worden afgeweken).

Artikel 4 Groen | Passend binnen bestemming

Artikel 13 Water | Passend binnen bestemming

De bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.

Zie tevens de algemene uitgangspunten notitie/vergunningenregister.


VTW 2

Gemaal ter hoogte van Sprangse Sloot.

Gemeente Waalwijk

Beheersverordening gemeente Waalwijk: Natte natuurparel, Eerste Zeine (incl. parkeren)

Bestemmingsplan Landgoed Driessen 1b



Bestemming

Artikel III.2 Natuurgebied | Passend binnen bestemming

De bouwhoogte mag niet meer dan 1,5 m bedragen (hiervan kan worden afgeweken).

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van Artikel III.2, lid D onder a onder c
Voor het uitvoeren van grondwerken dieper dan 0,5 m.

Artikel III.12 Hoofdwatergang | Passend binnen bestemming

Artikel III.13 Waterstaatsdoeleinden | Passend binnen bestemming


De bouwhoogte mag niet meer dan 2,5 m bedragen.

Zie tevens de algemene uitgangspunten notitie/vergunningenregister.

VTW 13

Realisatie zwaaiikom

Gemeente Waalwijk
Bestemmingsplan Buitengebied



Bestemming

Artikel 5 Agrarisch met waarden - Openheid | Passend binnen bestemming.

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 5.7.1 onder b: het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofiëren van waterlopen, watergangen en greppels.


Zie tevens de algemene uitgangspunten notitie/vergunningenregister.

BP1

Aanbrengen sifon/zinker onder persleiding richting RWZI.
Aanbrengen automatische stuw nabij Zuiderkanaal.
Aanbrengen van twee knijpstuwen tussen berging en doorgaande watergang.

Gemeente Waalwijk

Bestemmingsplan Buitengebied (sifon/zinker/knijpstuw)



Bestemming


Artikel 5 Agrarisch met waarden - Openheid | Passend binnen bestemming.

De bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.

Dubbelbestemming: Artikel 23 Waarde - Archeologie

Mogelijk benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 23.4.1 onder a: het uitvoeren van grondbewerkingen op meer dan 100 m² en dieper dan 0,70 m onder het maaiveld, met uitzondering van het vervangen van bestaande drainage en bestaande leidingen.

Gemeente Waalwijk
Bestemmingsplan Oostelijke Insteekhaven (knijpstuw)



Artikel 3 Bedrijventerrein | Passend binnen bestemming.

De bouwhoogte mag niet meer dan 20 m bedragen (binnen bouwvlak).

De bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen (buiten bouwvlak).

Gemeente Waalwijk
Bestemmingsplan Bedrijventerrein Haven (automatische stuw)




Artikel 3 Bedrijventerrein | Passend binnen bestemming.
De bouwhoogte mag niet meer dan 20 m bedragen (binnen bouwvlak).
De bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen (buiten bouwvlak).

Zie tevens de algemene uitgangspunten notitie/vergunningenregister.

BP2

Verruimen watergang (wordt uitgevoerd door gemeente Waalwijk) en alle duikers vervangen voor Ø1200 mm

Gemeente Waalwijk
Bestemmingsplan Buitengebied



Bestemming

Artikel 5 Agrarisch met waarden - Openheid | Passend binnen bestemming.

Dubbelbestemming: Artikel 22 Leiding

Benodigd: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren op basis van 22.6.1, lid b: het diepploegen, diepwoelen of het uitvoeren van andere ingrepen in de bodem, waaronder ook begrepen de aanleg van leidingen, alsmede de aanleg van drainage ongeacht de diepte tenzij het gaat om vervanging van bestaande drainage.

Dubbelbestemming: Artikel 23 Waarde – Archeologie

Uitgesloten: Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren.

Zie tevens de algemene uitgangspunten notitie/vergunningenregister.

Geen onderdeel van de scope of vergunningen benodigd

Locatie 7

Afsluiten stuw.

Dichtzetten stuw is een technische handeling aan de stuw zelf, hiervoor zijn geen vergunningen benodigd.

Locatie 9

Mogelijk vergroten duiker van Ø500 naar Ø700 (afhankelijk van VTW Elsenerven).

De aanleg van een duiker is vergunningsvrij, er zijn voor deze locatie geen dubbelbestemmingen opgenomen waarvoor een omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren benodigd is.

Locatie 14

Afsluiten stuw.

Dichtzetten stuw is een technische handeling aan de stuw zelf, hiervoor zijn geen vergunningen benodigd.

Locatie 17

Afsluiten stuw.

Dichtzetten stuw is een technische handeling aan de stuw zelf, hiervoor zijn geen vergunningen benodigd.

Locatie 18

Afsluiten stuw.

Dichtzetten stuw is een technische handeling aan de stuw zelf, hiervoor zijn geen vergunningen benodigd.

Appendix F

T&C formulier

(zie Appendix F T&C formulier 2.4.6 Vergunningeninventarisatie)

SEPARAAT T&C FORMULIER

Toelings- en Controlerformulier Vergunninginventarisatie Projectgegevens				
Opdrachtgever / projectnaam		Waterschap Brabantse Delta - Aanpassing Waterhuishouding Waalwijk		
Projectnummer		B00486 / 1604713406		
Vrijgegeven door		Wiebe de Haan		Datum: 18-4-2019
Status document		Ter acceptatie		
Documentgegevens				
Documentnaam		Vergunninginventarisatie		
Documentnummer		DZ.0		
Documentversie		Adviseur Omgevingsmanagement		
Opsteller		Jesse Maasland		Datum: 24-10-2019
Toetster		Malika Belgharbi		Datum: 24-10-2019
Controle				
Es-ID	Product	Eltekst	Constatering	Status verificatie
VER-01	Vergunninginventarisatie	Weergave in een overzichtstabel waarbij alle vergunningen/medingen/hoestemmingen per fase en (deel) activiteit bij elkaar zijn gezet.	In het vergunningenregister als combinatie opgenomen in kolom 6.	Akkoord
VER-02	Vergunninginventarisatie	In de overzichtstabel worden in ieder geval de volgende kenmerken benoemd: object waarvoor vergunning noodzakelijk is (bijvoorbeeld dijk, watergang, toegangspad etc).	Vergunningenregister kolom 6 Betreking op (mogelijke) locaties**	Akkoord
VER-03	Vergunninginventarisatie	In de overzichtstabel worden in ieder geval de volgende kenmerken benoemd: omschrijving van de activiteit die vergunningsplichtig/ meldingsplichtig is of waarvoor toestemming noodzakelijk is.	Vergunningenregister kolom 7 Toelichting	Akkoord
VER-04	Vergunninginventarisatie	In de overzichtstabel worden in ieder geval de volgende kenmerken benoemd: type besluit (welk type besluit betreft het melding/vergunning/toestemming) en vergunningssoort.	Vergunningenregister kolom 8 Type toestemming	Akkoord
VER-05	Vergunninginventarisatie	In de overzichtstabel worden in ieder geval de volgende kenmerken benoemd: naam van de wettelijke grondslag en betreffende artikelen uit de wet.	Vergunningenregister kolom 9 Wettelijk kader	Akkoord
VER-06	Vergunninginventarisatie	In de overzichtstabel worden in ieder geval de volgende kenmerken benoemd: geldigheidsduur vergunning/ontheffing/toestemming (tijdelijk of definitief).	Niet opgenomen	Akkoord
VER-07	Vergunninginventarisatie	In de overzichtstabel worden in ieder geval de volgende kenmerken benoemd: bevoegd gezag.	Vergunningenregister kolom 10 Bevoegd gezag	Akkoord
VER-08	Vergunninginventarisatie	In de overzichtstabel worden in ieder geval de volgende kenmerken benoemd: proceduurtijd tot aan verlenen vergunning.	Vergunningenregister kolom 11 Termijn excl. bezwaar/ beroep * (in weken)	Akkoord
VER-09	Vergunninginventarisatie	In de overzichtstabel worden in ieder geval de volgende kenmerken benoemd: bezwaar- en beroepstermijnen na verlenen vergunning.	Vergunningenregister kolom 12 Bezwaar en voetnoot *	Akkoord
VER-10	Vergunninginventarisatie	In de overzichtstabel worden in ieder geval de volgende kenmerken benoemd: belangrijkste indieningsvereisten.	Vergunningenregister kolom 13 Indieningsvereisten	Akkoord
VER-11	Vergunninginventarisatie	In de overzichtstabel worden in ieder geval de volgende kenmerken benoemd: Aan te vragen in fase welke vergunningen in de ontwerpfase worden aangevraagd en welke door de aannemer in de realisatiefase. Ervan uitgaand dat vergunningen welke in de ontwerpfase aangevraagd kunnen worden ook daadwerkelijk aangevraagd worden.	Vergunningenregister kolom 14 Aan te vragen	Akkoord
VER-12	Vergunninginventarisatie	De tabel dient daarnaast vergezeld te gaan van een begeleidend tekst, die de vergunningen duidt. Hierin dient minimaal te zijn opgenomen: inleiding met overzicht beschikbare informatie en input voor inventarisatie.	Notitie hoofdstuk 3	Akkoord
VER-13	Vergunninginventarisatie	De tabel dient daarnaast vergezeld te gaan van een begeleidend tekst, die de vergunningen duidt. Hierin dient minimaal te zijn opgenomen: korte projectomschrijving.	Notitie hoofdstuk 4	Akkoord
VER-14	Vergunninginventarisatie	De tabel dient daarnaast vergezeld te gaan van een begeleidend tekst, die de vergunningen duidt. Hierin dient minimaal te zijn opgenomen: uitgangspunten en aanpak van de vergunningen. De tabel dient daarnaast vergezeld te gaan van een begeleidend tekst, die de vergunningen duidt. Hierin dient minimaal te zijn opgenomen: onderbouwing van de inventarisatie.	Notitie hoofdstuk 5	Akkoord
VER-15	Vergunninginventarisatie	De tabel dient daarnaast vergezeld te gaan van een begeleidend tekst, die de vergunningen duidt. Hierin dient minimaal te zijn opgenomen: onderbouwing van de inventarisatie.	Notitie hoofdstuk 6	Akkoord
VER-16	Vergunninginventarisatie	De tabel dient daarnaast vergezeld te gaan van een begeleidend tekst, die de vergunningen duidt. Hierin dient minimaal te zijn opgenomen: beoordeling op hoofdlijnen vergunbaarheid.	Notitie hoofdstuk 7	Akkoord
VER-17	Vergunninginventarisatie	De tabel dient daarnaast vergezeld te gaan van een begeleidend tekst, die de vergunningen duidt. Hierin dient minimaal te zijn opgenomen: mogelijkheden strategische bundeling van aanvragen.	Notitie hoofdstuk 8	Akkoord
VER-18	Vergunninginventarisatie	Bij het opstellen van de overzichtstabel en begeleidend tekst dient uitgegaan te worden van zowel de huidige als van de toekomstige wetgeving na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarbij dient te worden aangegeven wat de impact, juridische en procedurele consequenties en de risico's van de wetwijziging zijn.	Notitie paragraaf 7.5	Akkoord
Toelings- en Controlerformulier				
Nummer	Plaats in document	Opmerking	Reactie	Vrijgave
Opmerking				

Toelings- en Controlerformulier				
Initialen	Nummer opmerking	Plaats in document	Opmerking	Reactie
BK	1	Notitie vergunningen, H5, lid 3	Deze waterstaatkundige ingrepen maken onderdeel uit van het Projectplan Waterwet (naast de gemeente is dus ook waterschap bevoegd gezag).	H5, lid 3 beschrijft de vergunningsvrije onderdelen waarvoor geen vergunning aangevraagd hoeft te worden, hiervoor is de gemeente Waalwijk het bevoegd gezag. De opmerking wordt daarom niet doorgevoerd.
BK	2	Notitie vergunningen, H5, lid 9/10	Naast de sifon/zinker vallen ook andere kunstwerken binnen de scope, dus ook "automatische stuw nabij Zuidkanal" en "twee knijpluizen tussen berging en doorgaande watergang" moeten nog worden meegenomen in de vergunninginventarisatie! (alleen het groen van watergang door de gemeente Waalwijk valt buiten de scope).	H5, lid 9 en 10 zijn hierop aangepast evenals de inventarisatie van de betreffende locaties in Appendix E.
BK	3	Notitie vergunningen, H5, lid 12	Hier ook (separaat) vermelden dat Waterwetprocedure leegloosend is, maar niet wordt bevestigd door RPS.	H5, lid 13 toegevoegd.
BK	4	Notitie vergunningen, H5, lid 13	Ook het ecologisch onderzoek kan resulteren in een vergunningsaanvraag, dus niet zo beschrijven als (water)bodemonderzoek.	H5, lid 14 is de zin toegevoegd: Ook zijn eventueel in te dienen aanvragen voor het onderdeel ecologie afhankelijk van de uitkomsten van het ecologisch onderzoek. De reden voor een eventuele melding staat beschreven in paragraaf 7.2 en tevens benoemd in opmerking 7 van dit T&C formulier. De ODZOB is de uitvoerende instantie wat betreft ontgrondingen binnen de provincie Noord-Brabant en wil graag betrokken worden bij de plannen voor ontgronding en het projectplan.
BK	5	Notitie vergunningen, paragraaf 6.4 en 7.2	Hier is vermeld dat voor het ontgronden mogelijk geen vergunning nodig is, in het vergunningenregister zijn beide opties benoemd (melding en vergunning). Hier graag de reden bij vermelden (wat zijn de eisen van het bevoegd gezag)?	Uit telefonisch overleg met dhr. Leenhouders van de ODZOB blijkt dat op basis van art. 10, lid 1 onder 5 van de Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008 een ontgronding voor een project gemeld kan worden. De eis is dat het projectplan wordt voorbesproken/overlegd aan de ODZOB.
BK	6	Vergunninginventarisatie, regel 9	Gemeente Waalwijk heeft aangegeven dat afwijkingen van het bestemmingsplan mogelijk onder kruimelgevallenregeling kunnen vallen. Dubbelcheck bij gemeente en gevolgen voor procedure vermelden (en wijzigingen/nuances vermelden in notitie).	Op vrijdag 15-03-2019 telefonisch overleg gehad met dhr. M. de Vries van de gemeente Waalwijk inzake de kruimelgevallenregeling. De gemeente Waalwijk staat hier zeer positief tegenover en wil hieraan meewerken. Wel van tevoren vooroverleg met de gemeente Waalwijk voeren om de plannen te bespreken. Dit betreft met name de gemalen ter hoogte van locatie 8, VTW1 en VTW2. De betreffende gemalen maken daardoor geen onderdeel meer uit van de vergunninginventarisatie, regel 9, maar kunnen middels de kruimelgevallenregeling worden gereguleerd. Aldus is alleen een omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen noodzakelijk, vergunninginventarisatie, regel 12.
BK	7	Vergunninginventarisatie, regel 16/17	Hier benadrukken dat ODZOB betrokken moet worden bij Projectplan Waterwet waarmee volstaan kan worden met een melding (Bekend) in plaats van een vergunning (26 weken). In beide gevallen moet RPS de procedure verzorgen, dus in beide gevallen in de ontwerpfase!!	Regel "ODZOB betrekken bij het Projectplan Waterwet waardoor ontgronding mogelijk middels een melding kan" toegevoegd aan Vergunninginventarisatie, regel 16/17.
BK	8	Vergunninginventarisatie, regel 20	Bij Rijkswaterstaat moet Watervergunning worden aangevraagd, maar naar mogelijk ook bij waterschap. Het projectplan betreft namelijk alleen de waterhuishoudkundige ingrepen (maar geen hetwerken, baken etc).	Vergunningenregistratie, regel 38 is toegevoegd.
BK	9	Vergunninginventarisatie, regel 21	Toevogen dat "vergunningplichtig afhankelijk is van uitkomsten onderzoek en dat eventueel in te dienen aanvragen worden beschreven in dat onderzoek" (zie oem 8).	Vergunninginventarisatie, regel 21 betreft de melding Bbi voor baggerwerkzaamheden. Voor het creëren van de waterbodem dient een melding gedaan te worden, ongeacht de uitkomst van het (water)bodemonderzoek. De opmerking wordt daarom niet doorgevoerd.
BK	10	Vergunningregistratie, regel 23	Voor het leggen, hebben, onderhouden en verwijderen van K&L is ook een melding/vergunning van waterschap Brabantse Delta nodig (geen onderdeel projectplan).	Vergunningregistratie, regel 24 is toegevoegd.
BK	11	Vergunningregistratie, regel 26	Toevogen dat "vergunningplichtig afhankelijk is van uitkomsten onderzoek en dat eventueel in te dienen aanvragen worden beschreven in dat onderzoek" (zie oem 8).	Vergunningregistratie, regel 27 is aangevuld.
BK	12	Appendix E	Er is getoetst aan het bestemmingsplan Buitengebied, dit is echter niet het vigerende plan ter plaatse. Volgens mij moet in ieder geval ook aan de bestemmingsplannen "Haven & West" en "Oostelijke insteekhaven" getoetst worden.	Bestemmingsplan Haven & West, betreft een ontwerp bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is niet vastgesteld en aldus niet het vigerende bestemmingsplan ter plaatse. Bestemmingsplan Oostelijke insteekhaven is geraadpleegd voor locatie BP1 en toegevoegd aan de notitie evenals Appendix E.
BK	13	Notitie Vergunningen, H7	In de Notitie mis ik een passage (paragraaf) over de Watervergunning die aangevraagd moet worden bij RWS. Hierin zou in mijn ogen moeten worden aangegeven "waarom de watervergunning nodig is naast het projectplan", voor welke waterhuishoudkundige onderdelen de watervergunning moet worden aangevraagd", "uitkomsten van het vooroverleg", etc. Overigens volgt de noodzaak voor een watervergunning van RWS niet uit eigendommen (privaatrecht), maar uit beheergebied/bevoegdheid (bestuursrecht).	In hoofdstuk 5 is uitgangspunt 13 opgenomen: 13. Diverse locaties, waaronder 1, 2, 3, 11, 11A en VTW 13, zijn gesitueerd binnen het waterstaatkundig beheer van Rijkswaterstaat. Deze informatie is gehanteerd bij het opstellen van de vergunninginventarisatie.
Overige toevoegingen				
Toegevoegd: Locatie VTW 13 Zwaakom Notitie: blz 8 (punt 4 en 13) Notitie: blz 21, locatie VTW 13 Notitie: blz 27, 30, 31, 32 (tekstueel) Notitie: blz 39, locatie VTW 13 toegevoegd				
Register: regel 9, 16, 17, 19 en 20 Toegevoegd: zuidelijke route 'Molentoren' Notitie: blz. 8, punt 9 Notitie: blz. 21, locatie 19 Notitie: blz. 55 bestemming 'berken' toegevoegd				
Toegevoegd: d. Watervergunning(en) Rijkswaterstaat Notitie: blz 9, punt 14				
Toegevoegd: Aanleg slanke dam, afkijkend van standaardprofiel waterkering Notitie: blz. 19 locatie 11 Notitie: blz 49				
Toegevoegd: Dampen poeltje in verband met verplaatsen ENZ Notitie: blz. 19 locatie 11 Notitie: blz 49				
Register: regel 9 Notitie: blz 8, oude punt 13 is verwijderd. Vergunningen bij Rijkswaterstaat zijn niet benodigd, is geregeld middels PPOW				
Notitie: blz. 8, huidige punt 13, oude punt 14 is gewijzigd. Bij onderdeel d. is watervergunningen RWS vervangen door Notitie m.a.w. -beoordeling.				