

Zaaknr. : 10263
Kenmerk : 90839

Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur over "Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Westelijke Langstraat)", reg.nr. 90838;

gezien de nota van zienswijzen, Djumanummer 90874; gezien de nota van wijzigingen, Djumanummer 90867;

gelet op artikel 77 Waterschapswet; artikel 83 Waterschapswet; artikel 5.2 Waterwet; paragraaf 4.3.4 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant, afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht;

B E S L U I T :

Vast te stellen "Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Westelijke Langstraat)" Djumanummer 90839 inclusief kaartbladen 1 t/m 10 Djumanummers 91511 t/m 91520 en de bijbehorende toelichting "Peilenplan Westelijke Langstraat" Djumanummer 90840;

Artikel I

De tabellen van het peilbesluit Oosterhout-Waalwijk worden als volgt gewijzigd:

Partiële herziening Peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Westelijke Langstraat)												
Periode				Transitieperiode (mNAP)					Voorkeursalternatief (eindsituatie) (mNAP)			
Peilbeheertype				Vast peil	Zomer-winterpeil		Flexibel peil		Vast peil	Zomer-winterpeil		Natuurlijk peil
GPG-nr. oud	Naam oud	GPG-nr. nieuw	Naam nieuw	Vast peil	Winter-peil	Zomer-peil	Maximaal peil	Minimaal peil	Vast peil	Winter-peil	Zomer-peil	Maximaal peil
GPG00005	Labbegat III, SBB	GPG00005	Labbegat III				0,30	-0,10		0,30	0,00	
		GPG00485	Labbegat V				0,50	-0,10				0,50
GPG00008	De Kweb West	GPG00008	Vrouwkensvaartsestraat		-0,80	-0,70				-0,50	-0,20	
		GPG00486	De Kweb west		-0,80	-0,70				-0,80	-0,70	
GPG00009	Watersnip/ Dullaard	GPG00009	Watersnip/Dullaard oost				-0,35	-1,10		-0,35	-0,45	
		GPG00487	Watersnip/Dullaard west				-0,25	-1,10		-0,25	-0,45	
GPG00010	Winterdijk	GPG00010	Besoijen				0,50	-0,25				0,50
		GPG00488	Sprangsesloot		-0,15	0,10				-0,15	0,10	
		GPG00489	Besoijen west				0,50	-0,25		0,50	0,10	
		GPG00515	Labbegat VI				0,50	-0,25		0,50	0,10	
GPG00013	Eendenkooi/ZAK	GPG00013	Den Dulver I				-0,40	-0,90		-0,40	-0,50	
		GPG00490	Den Dulver II				-0,20	-0,55		-0,20	-0,45	
		GPG00491	Den Dulver zuid				-0,20	-0,90		-0,20	-0,50	
		GPG00492	Den Dulver III				-0,35	-0,55		-0,35	-0,45	
GPG00014	Zuijdewijn	GPG00014	Zuijdewijn				0,30	-0,20				0,30
GPG00032	Polder de Binnenbijster	GPG00032	Polder de Binnenbijster III				-0,45	-1,35	-0,45			
		GPG00493	Wijk Waspik	-0,60					-0,60			
		GPG00518	Polder de Binnenbijster I		-1,25	-1,15				-1,25	-1,15	
		GPG00494	Polder de Binnenbijster II				-0,80	-1,35		-0,80	-0,90	

Partiële herziening Peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Westelijke Langstraat)

Periode				Transitieperiode (mNAP)					Voorkeursalternatief (eindsituatie) (mNAP)			
Peilbeheertype				Vast peil	Zomer-winterpeil		Flexibel peil		Vast peil	Zomer-winterpeil		Natuurlijk peil
GPG-nr. oud	Naam oud	GPG-nr. nieuw	Naam nieuw	Vast peil	Winter-peil	Zomer-peil	Maximaal peil	Minimaal peil	Vast peil	Winter-peil	Zomer-peil	Maximaal peil
GPG00045	Lage Leiding	GPG00045	Lage Leiding oost		-0,50	-0,25				-0,50	-0,25	
		GPG00495	Lage Leiding midden				0,30	-0,60		0,30	0,10	
		GPG00496	Lage Leiding west				0,40	-0,60		0,40	0,20	
GPG00047	Labbegat IV, SBB	GPG00047	Labbegat IV				0,30	-0,10		0,30	0,00	
GPG00048	De Schans II	GPG00048	De Schans II	-0,90					-0,90			
		GPG00497	De Schans III				-0,60	-1,00	-0,60			
GPG00049	De Dullaard Noord, SBB	GPG00049	De Dullaard noord II				-0,65	-1,30	-0,65			
GPG00051	Kruisvaart II	GPG00051	Kruisvaart II				0,30	-0,25	0,30			
GPG00052	De Dellen	GPG00052	De Dellen zuid				-0,30	-1,10		-0,30	-0,50	
		GPG00498	De Dellen noord				-0,20	-1,10		-0,20	-0,40	
GPG00053	Labbegat Noord, SBB	GPG00053	Labbegat noord II				0,00	-0,30		0,00	-0,20	
		GPG00499	Labbegat A59				0,40	-0,30		0,40	0,20	
		GPG00500	Labbegat noord III				0,00	-0,30		0,00	-0,20	
		GPG00501	Labbegat noord I				0,40	-0,30		0,40	0,20	
GPG00054	De Hoofd	GPG00054	De Hoofd				-0,40	-0,80		-0,40	-0,60	
		GPG00502	De Hoofd nw	-0,70					-0,70			
GPG00055	Kruisvaart I	GPG00055	Kruisvaart I				0,30	0,00	0,30			
GPG00056	Labbegat II, SBB	GPG00056	Labbegat II				-0,25	-0,60		-0,25	-0,35	
GPG00057	Hogevaart/Winterdijk	GPG00057	Hogevaart-Winterdijk	-0,10					-0,10			
GPG00058	Labbegat/ZAK	GPG00058	Labbegat/ZAK				0,00	-0,60		0,00	-0,15	
GPG00059	Blikkekeet	GPG00059	Blikkekeet				-0,20	-0,50	-0,20			

Partiële herziening Peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Westelijke Langstraat)												
Periode				Transitieperiode (mNAP)					Voorkeursalternatief (eindsituatie) (mNAP)			
Peilbeheertype				Vast peil	Zomer-winterpeil		Flexibel peil		Vast peil	Zomer-winterpeil		Natuurlijk peil
GPG-nr. oud	Naam oud	GPG-nr. nieuw	Naam nieuw	Vast peil	Winter-peil	Zomer-peil	Maximaal peil	Minimaal peil	Vast peil	Winter-peil	Zomer-peil	Maximaal peil
GPG00061	De Kweb Oost	GPG00061	De Kweb oost I	-0,60					-0,60			
		GPG00503	De Kweb oost II				-0,35	-0,70		-0,35	-0,50	
		GPG00504	Wendelnesseweg-Oost	0,60					0,60			
GPG00062	Vos Capelle	GPG00062	Vos Capelle	-0,60					-0,60			
GPG00060	De Dullaard, SBB	GPG00063	De Dullaard noord IV				-0,65	-0,85	-0,65			
GPG00063	Onderbemaling											
GPG00064	Onderbemaling	GPG00064	De Dullaard zuid I				-0,35	-0,85		-0,35	-0,50	
GPG00065	Eendenkooi/Den Dulver, SBB	GPG00065	Eendenkooi/Den Dulver				-0,25	-0,55		-0,25	-0,35	
GPG00070	De Dullaard West	GPG00070	De Dullaard noord III				-0,35	-0,75	-0,35			
		GPG00505	GlasNat/Dullaard		-0,65	-0,40				-0,65	-0,40	
		GPG00506	De Dullaard zuid III				0,35	-0,75		0,35	0,20	
		GPG00507	De Dullaard zuid II				-0,30	-0,75		-0,30	-0,40	
		GPG00508	De Dullaard noord I				-0,40	-0,75		-0,40	-0,50	
GPG00078	GPG00060	GPG00078	GlasNat/Kwekel		-0,70	-0,50				-0,70	-0,50	
		GPG00509	Kwekel/ZAK				-0,30	-0,80		-0,30	-0,45	
		GPG00517	Kwekel Schoolstraat	0,20					0,20			
GPG00082	De Dullaard Zuid	GPG00082	De Dullaard zuid IV				0,50	-0,45				0,50
GPG00083	Hogevaart	GPG00083	Hogevaart zuid				0,40	-0,10		0,40	0,25	
		GPG00510	Hogevaart noord		0,00	0,25				0,00	0,25	

Partiële herziening Peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Westelijke Langstraat)												
Periode				Transitieperiode (mNAP)					Voorkeursalternatief (eindsituatie) (mNAP)			
Peilbeheertype				Vast peil	Zomer-winterpeil		Flexibel peil		Vast peil	Zomer-winterpeil		Natuurlijk peil
GPG-nr. oud	Naam oud	GPG-nr. nieuw	Naam nieuw	Vast peil	Winter-peil	Zomer-peil	Maximaal peil	Minimaal peil	Vast peil	Winter-peil	Zomer-peil	Maximaal peil
GPG00104	Polder de Binnenbijster-Spoorbaan	GPG00104	Polder de Binnenbijster-Spoorbaan II				0,00	-0,60		0,00	-0,30	
		GPG00511	Polder de Binnenbijster-Spoorbaan III				-0,30	-0,60		-0,40*	-0,30*	
		GPG00512	Polder de Binnenbijster-Spoorbaan I	-0,50					-0,50			
GPG00113	Watersnip/ ZAK	GPG00113	Watersnip/ZAK				-0,35	-1,10		-0,35	-0,50	
		GPG00513	Watersnip-Kweb				-0,80	-1,10	-0,90			
Begrenzing en fasering conform Peilenplan Westelijke Langstraat * Door een kennelijke verschrijving zijn in tabel 5.1 van het Peilenplan bij GPG00511 winter- en zomerpeil omgewisseld. Dit zijn de bedoelde peilen.												

Artikel II

1. De in dit besluit vermelde waterpeilen worden gefaseerd ingevoerd, indien aan alle daarvoor noodzakelijke criteria zoals beschreven in het peilenplan is voldaan.
2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking daarvan.
3. Dit besluit kan worden aangehaald als: Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Westelijke Langstraat).

Artikel III

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4

De oppervlaktewaterpeilen zullen worden gehandhaafd zoals vastgesteld, met inachtneming van de per peilgebied gespecificeerde beheermarge. Hiervan kan worden afgeweken door het benutten van een dynamische marge van 30cm onder- of overschrijding van het vastgestelde peil, onder de volgende omstandigheden:

- anticiperen op verwachte extreme neerslag, bijvoorbeeld door voorbemaling;
- anticiperen op verwachte extreme droogte door het opslaan van extra waterbuffer;
- vasthouden van water voor nachtvorstberekening in de bloesemtijd bij fruitteelt;
- tijdelijk opzetten van het peil voor het vasthouden of aanvullen van het grondwaterpeil.

Artikel IV

Artikel 5a komt te luiden:

Artikel 5

- a) Van de peilen in dit peilbesluit kan worden afgeweken in bijzondere omstandigheden. Hieronder worden in elk geval verstaan:
- extreme weersomstandigheden;
 - calamiteiten;
 - situaties waarbij het inlaten van water om aan het peil te voldoen niet mogelijk is.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur d.d. 26 februari 2020.

De dijkgraaf

drs. C.J.G.M. de Vet

De plv. secretaris-directeur

M.J.J.J. van Overveld