

Bijlage 1 Onderlinge beoordeling aanvragen

Als de correct en tijdig ingediende aanvragen het subsidieplafond van de subsidieregeling overschrijden, zal het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een keuze maken welke aanvragen wel en welke niet voor subsidie in aanmerking komen. Op basis van onderstaande aspecten worden de subsidieaanvragen beoordeeld op hun verwachte nut voor het watersysteem. Daarnaast zal gekeken worden naar landschappelijke inpassing en kosten/effectiviteit.

Beoordelingscriterium	Totaalaantal punten te verdelen
Locatie Ligging natuurvriendelijke oever in: Afstand tot KRW-waterlichaam Aanwezigheid Ecologische verbindingszone (PEHS), natuur en/of recreatiegebied Woonwijk of stedelijk park voorkeur boven industriegebied, voorkeur boven agrarisch gebied Toegankelijkheid van het gebied	50 punten
Ruimte voor natuurvriendelijk onderhoud Ecoloreurenkoers indeling Goed beheer- en onderhoudsplan	50 punten
Uitvoering oever Helling flauwe oever Diepte plasberm Lengte en breedte van de oever Beschaduwing Aanleg landinwaarts of water inwaarts Percentage oeervervegetatie (bij voorkeur tussen 10 of 20%)	50 punten
Waterkwantiteit Voorkomen oe verafkalving of herstel ingezakte oever Creëren extra waterberging op locaties met een bergingstekort	25 punten
Kosteneffectiviteit Verwerking grond binnen het werk Kosten van voorbereiding en aanleg	50 punten