



Verslag behandeling zienswijzen

ZWV-OC201926-200311

Inhoudsopgave

Informatie	3
Aanwijzingsbesluit: OC201926-OU065R	4
Aanwijzingsbesluit: OC201926-OU114R	4
Aanwijzingsbesluit: OC201926-OU115R	6
Aanwijzingsbesluit: OC201926-OV043R	6
Aanwijzingsbesluit: OC201926-OV044R	6
Aanwijzingsbesluit: OC201926-OV048R	7
Aanwijzingsbesluit: OC201926-OV057R	7
Aanwijzingsbesluit: OC201926-OV077R	8
Aanwijzingsbesluit: OC201926-OV078R	10
Aanwijzingsbesluit: OC201926-OV083R	10

Informatie

Omgekeerd inzamelen

Onderliggend document betreft het verslag zienswijzen met betrekking tot de ontwerp-aanwijzingsbesluiten in. Dit verslag zienswijzen heeft als kenmerk ZWV-OC201926-200311.

In het zienswijzenverslag zijn de ontvangen zienswijzen behandeld. Het betreft de ontwerp-aanwijzingsbesluiten met kenmerk OC201926- gevolgd door: OU065R, OU114R, OU115R, OV057R, OV077R, OV078R, OV083R. Voor de locaties OV043R, OV044R en OV048R vindt er een ambtshalve wijziging plaats.

Publicatiedatum ontwerp-aanwijzingsbesluiten: woensdag 27 november 2019

Sluiting reactietermijn zienswijzen: woensdag 8 januari 2020

Er zijn in totaal 7 zienswijzen ontvangen. Deze zijn als volgt genummerd: ZW458, ZW462, ZW494, ZW495, ZW497, ZW498 en ZW501

Aanwijzingsbesluit: OC201926-OU065R

Er is een zienswijze ontvangen op dit aanwijsbesluit, namelijk ZW495.

In de zienswijze met registratienummer **ZW495** wordt aangegeven dat:

- Het Oudorperdijkje vanaf de Eilandswal tot Oudorperdijkje nr. 6 in 2020 voor minimaal 1 jaar word afgesloten i.v.m. de bouw van de west Friese poort.
- Betrokkene het daarom raadzaam acht voor de locatie OU065R een andere locatie aan te wijzen.

Er wordt een alternatief aangedragen, namelijk:

- Tegenover waterschapstraat 26 op het Oudorperdijkje, bij de tijdelijke ontsluiting naar de nieuwe schermerweg, volgens betrokkenen zou het kostenbesparend zijn om deze werkzaamheden te combineren.

Reactie Stadswerk072:

De ondergrondse containers blijven bereikbaar voor lediging tijdens de tijdelijke afsluiting. De aangedragen alternatieven op het Oudorperdijkje zijn getoetst aan de locatiecriteriën en voldoen niet beter met betrekking tot de gemiddelde loopafstand.

Conclusie

Er is geen aanleiding voor een wijziging in het betreffende aanwijzingsbesluit. Het definitieve aanwijzingsbesluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

Aanwijzingsbesluit: OC201926-OU114R

Er is een zienswijze ontvangen op dit aanwijsbesluit, namelijk ZW497.

In de zienswijze met registratienummer **ZW497** wordt aangegeven dat:

- Dat het appartementengebouw Boezemsingel 2-A t/m 2-M niet is ingetekend
- Dat de gezamenlijke tuin/terras van de bewoners van het appartementengebouw pal aan het trottoir grenst van de Eilandswal, Terras en trottoir worden slechts gescheiden door een laag muurtje (er is volledig open straatzicht).
- Volgens betrokkene wordt er gedurende de periode van april t/m oktober wordt er door de bewoners zeer intensief gebruik gemaakt van de tuin/terras
- De ondergrondse containers zullen volgens betrokkene tot overlast leiden (met name: stank en verrommeling, mogelijk ook ongedierte, maar ook drukte uit de wijk en geluidsoverlast bij het legen).
- Op de inloopbijeenkomst is er door ca. 10 van de bewoners geprotesteerd tegen de voorgenomen locatie en zijn alternatieven aangedragen, hier is volgens betrokkene niks mee gedaan.

Er wordt een alternatief aangedragen, namelijk:

- Aan de overzijde van de Eilandswal.

Reactie Stadswerk072:

De adressen Boezemsingel 2-A t/m 2-N is abusievelijk niet opgenomen in de tekening bij het ontwerp-aanwijzingsbesluit. Dit wordt hersteld in het definitieve aanwijzingsbesluit. De adressen Boezemsingel 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2K, 2L, 2M, 2N worden in het definitieve aanwijzingsbesluit aangewezen op de locatie OU114R.

Bij het bepalen van een aanbodlocatie wordt aan de locatiecriteriën (welke zijn opgenomen in het *Beleid inzameling huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel gemeente Alkmaar*) getoetst zoals de

bereikbaarheid voor het inzamelvoertuig, de verkeersveiligheid, de aanwezigheid van kabels en leidingen en bomen en beperken van de overlast voor de omgeving. Uitgaande van de locatiecriteriën wordt er een totale afweging gemaakt. Bij goed afval scheiden neemt de hoeveelheid restafval flink af. Aangezien bewoners zelf kunnen bepalen wanneer ze afval wegbrengen hoeven zakken ook niet groot en zwaar te zijn. De frequentie waarmee de bewoners hun restafval aanbieden zal hiermee ook beperkt zijn. Gezien de afstand van de meeste percelen tot de ondergrondse container is het niet aannemelijk dat een groot aantal bewoners hiervoor de auto zal gebruiken.

Mogelijke stankoverlast wordt voorkomen door de volgende beperkende voorschriften. De container heeft een afgesloten inwerptrommel waardoor de container nooit open kan blijven staan. Volgens het Uitvoeringsbesluit 2016 Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016 dienen gebruikers tevens de container goed te sluiten na gebruik (artikel 5, tweede lid, onder b). Hierdoor wordt stank voorkomen c.q. beperkt en hebben dieren geen toegang. Daarnaast is de opslag van het afval diep in de grond en is er minder c.q. geen sprake van beïnvloeding door weersomstandigheden. Ondergrondse containers worden regelmatig schoongemaakt en onderhouden. Restafval mag volgens bovengenoemd uitvoeringsbesluit alleen worden aangeboden in afgesloten vuilniszakken (artikel 5 lid 2 onder j). In hetzelfde uitvoeringsbesluit staat ook dat de gebruiker verplicht is de inzamelvoorziening zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt (artikel 5, tweede lid, onder a).

Het bijplaatsen van afval kan veroorzaakt worden doordat de container vol is. Dit wordt voorkomen door te zorgen dat de containers tijdig worden geleegd. Ondergrondse containers worden voorzien van een vulgraadmeter die continu peilt hoeveel afval er in de container zit. Op basis hiervan worden containers geleegd. Mochten de containers toch vol zijn, dan kunnen de bewoners de gemeente hierover informeren. Als de chauffeurs bij het legen van de ondergrondse containers constateren dat er vuil naast de containers ligt, dan wordt dit doorgegeven zodat dit zo snel mogelijk opgeruimd kan worden. Ook kunnen bewoners zelf een melding doen van zwerfvuil via www.alkmaar.nl of 14 072. In artikel 5, tweede lid, onderdeel c. van het Uitvoeringsbesluit 2016 Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016 wordt aangegeven dat er geen afvalstoffen naast de inzamelvoorziening geplaatst mogen worden. Bij onjuist gebruik van de container wordt handhavend opgetreden.

Mogelijke geluidsoverlast wordt beperkt door de aanwezigheid van rubberen stootkussens. Deze dempen voor een belangrijk deel het geluid dat kan ontstaan bij het openen en sluiten van de inwerptrommel van de ondergrondse containers. Tevens is in artikel 7, achtste lid van Uitvoeringsbesluit 2016 Afvalstoffen verordening gemeente Alkmaar 2016 opgenomen dat inzamelvoorzieningen in verband met geluidhinder alleen tussen 07:00 en 22:00 gebruikt mogen worden. In hetzelfde uitvoeringsbesluit staat ook dat de gebruiker verplicht is de inzamelvoorziening zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt (artikel 5, tweede lid, onder a). Het geluid dat ontstaat bij het legen van de ondergrondse containers in de laadbak van het inzamelvoertuig is lastig te voorkomen. Verwacht wordt dat gemiddeld slechts 1 à 2 keer per week de ondergrondse container geleegd zal moeten worden en het legen zal plaatsvinden binnen de normale werkuren van de inzameldienst. Het legen duurt slechts 5 minuten. De eventuele overlast van dit geluid wordt hierdoor beperkt.

Tegenwoordig is een ondergrondse container een normaal object in de openbare ruimte, zoals een meterkast, lantaarnpaal of bankje. Bovendien is de inwerpzuil, die boven de grond uitkomt, beperkt van afmeting. De afmetingen zijn ca. 110 cm hoog, 80 cm breed en 80 cm lang. Overigens hebben ter plaatse geparkeerde auto's grotere afmetingen.

Naar aanleiding van alle ingediende reactieformulieren zijn alle locaties nogmaals bekeken. In het geval van onderhavige locatie heeft dit niet geleid tot een aanpassing. Bewoners die een reactieformulier hebben ingevuld hebben hierop geen individuele reactie ontvangen. Alle ontvangen reactieformulieren zijn meegewogen bij de belangenafweging en het opstellen van het ontwerpbesluit. In het ontwerp-aanwijzingsbesluit hebben alle bewoners gelijktijdig kennis kunnen nemen van de gemaakte keuzes.

Bij het aangedragen alternatief aan de overzijde van de Eilandswal is een proefsleuf gegraven, hieruit volgt dat deze beter voldoet aan de locatiecriteriën met betrekking tot de bereikbaarheid voor het inzamelvoertuig en het beperken van overlast.

Conclusie

Het definitieve aanwijzingsbesluit wijzigt ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

Aanwijzingsbesluit: OC201926-OU115R

Er is een zienswijze ontvangen op dit aanwijzingsbesluit, namelijk ZW462.

In de zienswijze met registratienummer ZW462 wordt aangegeven dat:

- Betrokkene is aangewezen op OU115R.
- Het vanwege gezondheidsredenen praktischer is om gebruik te maken van container OU046R-OU047R aan het einde van het Oudorperdijkje, dat dichterbij is.

Reactie Stadswerk072:

De betrokkene geeft aan gebruik te willen maken van een nabijgelegen locatie OU046R-OU047R, zijnde de aan het einde van het Oudorperdijkje. Huishoudens zijn aangewezen op een specifieke locatie om te komen tot een evenwichtige capaciteitsverdeling gericht op een efficiënte inzameling. Een huishouden krijgt alleen toegang tot de restafvalcontainer waarop deze is aangewezen. De aangewezen locatie is zoveel als mogelijk de locatie die het meest nabij is gelegen.

Afwijken van de aangewezen locatie voor wat betreft het restafval wordt onder bepaalde omstandigheden, zoals medische of fysieke belemmeringen, toegestaan zolang dit niet tot grote verschuivingen leidt in de benodigde inzamelcapaciteit. De toegangspas van de betrokkene wordt (bij invoering omgekeerd inzamelen) ook geautoriseerd op de bovengenoemde locatie, te weten OU046R-OU047R.

Conclusie

Er is geen aanleiding voor een wijziging in het betreffende aanwijzingsbesluit. Het definitieve aanwijzingsbesluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

Aanwijzingsbesluit: OC201926-OV043R

In verband met een ambtshalve wijziging vervalt de locatie OV077R. De adressen Uitenboschstraat 8, 10, 12 en 14 worden in een ontwerp-aanwijzingsbesluit aangewezen op de locatie OV043R. Het ontwerp-aanwijzingsbesluit OC201926-OV043R wordt ingetrokken en een nieuw ontwerp-aanwijzingsbesluit zal worden gepubliceerd zodat bewoners in de gelegenheid worden gesteld om een reactie te geven middels een zienswijze.

Conclusie

Het ontwerp-aanwijzingsbesluit is ingetrokken en een nieuw ontwerp-aanwijzingsbesluit is gepubliceerd.

Aanwijzingsbesluit: OC201926-OV044R

In verband met een ambtshalve wijziging vervalt de locatie OV077R. De adressen Uitenboschstraat 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 en 27 worden in een ontwerp-aanwijzingsbesluit aangewezen op de locatie OV044R. Het ontwerp-aanwijzingsbesluit OC201926-OV044R wordt ingetrokken en een nieuw ontwerp-aanwijzingsbesluit zal worden gepubliceerd zodat bewoners in de gelegenheid worden gesteld om een reactie te geven middels een zienswijze.

Conclusie

Het ontwerp-aanwijzingsbesluit is ingetrokken en een nieuw ontwerp-aanwijzingsbesluit is gepubliceerd.

Aanwijzingsbesluit: OC201926-OV048R

In verband met een ambtshalve wijziging vervalt de locatie OV077R. De adressen Dathenusstraat 2, 4, 6, 8, 10 en Uitenboschstraat 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 en 61 worden in een ontwerp-aanwijzingsbesluit aangewezen op de locatie OV048R. Het ontwerp aanwijsbesluit OC201926-OV048R wordt ingetrokken en een nieuw ontwerp-aanwijsbesluit zal worden gepubliceerd zodat bewoners in de gelegenheid worden gesteld om een reactie te geven middels een zienswijze.

Conclusie

Het ontwerp-aanwijsbesluit is ingetrokken en een nieuw ontwerp-aanwijsbesluit is gepubliceerd.

Aanwijzingsbesluit: OC201926-OV057R

Er is een zienswijze ontvangen op dit aanwijsbesluit, namelijk ZW458.

In de zienswijze met registratienummer ZW458 wordt aangegeven dat:

- Er zullen 73 adressen gebruik gaan maken van de ondergrondse container
- Echter maken volgens betrokkene ook de adressen van de nieuwbouw Coornhertkade 1^e blok en de 1^e blok hoogbouw van de Parckstede ook al gebruik van de container.
- Volgens betrokkene zijn er in de praktijk daarom te veel gebruikers, er ligt volgens betrokkene veel troep omheen
- Volgens betrokkene is het slot van de ondergrondse container defect, waardoor ook omwonende gebruik maken van de ondergrondse container
- Betrokkene is zich ervan bewust dat bewoners van de nieuwbouw eigen ondergrondse containers krijgen, maar betrokkene is hier niet zeker van
- Betrokkene stelt voor om alle bewoners die gebruik mogen maken van de OV057R een gebruikerskaart te geven en meer te legen, waardoor de container niet vol raakt.

Reactie Stadsmerk072:

Het bijplaatsen van afval kan veroorzaakt worden doordat de container vol is. Om te voorkomen dat de containers vol zijn, wordt er tijdig geledigd. De ondergrondse container zal worden voorzien van een vulgraadmeter die continu peilt hoeveel afval er in de container zit. Daarnaast wordt de container nu nog gebruikt door huishoudens die niet op de ondergrondse container zijn aangewezen. Daarom zullen de toegangssystemen van bestaande ondergrondse containers voor restafval worden vervangen. Dit betekent dat deze ondergrondse containers dan alleen nog te openen zijn met een toegangspas. De toegangspas wordt alleen verstrekt aan de huishoudens die zijn aangewezen. Hierdoor wordt het gebruik door derden beperkt. Dit toegangssysteem wordt onder andere toegepast om afvaltoerisme en illegaal bedrijfsafval te voorkomen.

Er is rekening gehouden met het aantal huishoudens welke zijn aangewezen op de ondergrondse container voor restafval. Extra ondergrondse containers voor restafval is gezien de capaciteit van de container en het aantal huishoudens dat is aangewezen op de locatie OV057R niet nodig. Op basis van het logistieke- en financiële aspect worden er geen extra ondergrondse restafvalcontainers geplaatst voor deze huishoudens.

Ambtshalve

In verband met een ambtshalve wijziging vervalt de locatie OV077R. De adressen Anna Bijnstraat 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 worden in een ontwerp-aanwijzingsbesluit aangewezen op de locatie OV057R. Het ontwerp aanwijsbesluit OC201926-OV057R wordt ingetrokken en een nieuw ontwerp-aanwijsbesluit zal worden gepubliceerd zodat bewoners in de gelegenheid worden gesteld om een reactie te geven middels een zienswijze.

Conclusie

Het ontwerp-aanwijsbesluit is ingetrokken en een nieuw ontwerp-aanwijsbesluit is gepubliceerd.

Aanwijzingsbesluit: OC201926-OV077R

Er is een zienswijze ontvangen op dit aanwijsbesluit, namelijk ZW501.

In de zienswijze met registratienummer **ZW501** wordt aangegeven dat:

- Betrokkene het niet eens is met de plaatsing van de ondergrondse container omdat deze vlak naast het woonhuis komt voor de uitgang van de poort/schuur.
- Betrokkene dit helaas niet heeft gezien tijdens de inloopbijeenkomst.
- Betrokkene vreest niet de poort uit te kunnen met een scooter/motor, betrokkene geeft aan nu al vaak de rolcontainers te moeten verplaatsen.
- Betrokkene is bang voor
 1. het gekletter van de klep van de container
 2. vuilniszakken die naast de container gezet worden
 3. zwerfvuil
 4. parkeerproblemen, auto's parkeren regelmatig op de plek van de ondergrondse container
 5. problemen bij het legen door de krappe eenrichtingsstraat
 6. verzakking van de grond bij de erfgrans door het plaatsen
 7. de stoep die te smal wordt, volgens betrokkene kunnen mensen met een fiets, rollator of kinderwagen straks niet meer via de stoep.
 8. Waardedaling van de koopwoning
- Betrokkene wil stadswerk wijzen op de richtlijnen voor het plaatsen van ondergrondse container vermeld op <https://afvalscheidenheelgewoon.nl/>. Volgens betrokkene houdt Stadswerk072 hier niet aan. Daaruit houdt betrokkenen de volgende punten aan:
 1. Minimaal 3 meter vanaf de gevel van de woning. Bij een blinde muur kan hiervan worden afgeweken, in dit geval is de afstand bij voorkeur 2 meter. De afstand tot de erfgrans bedraagt minimaal 2 meter.
 2. Bij voorkeur niet voor een deur of onder een raam/ balkon van een woonhuis. Bij voorkeur niet aan de zuidwestzijde van tuinen i.v.m. overheersende windrichting.
 3. Horizontale afstand van de container tot een balkon of galerij: bij voorkeur minimaal 3 meter.
 4. Goed bereikbaar vanuit de aangewezen woningen. Geen obstakels op de toeleidende paden. Rekening houden met rolstoel- en rollatorgebruikers. Oprit bij een trottoir moet minimaal 1,5 meter breed zijn.

Er worden alternatieven aangedragen, namelijk:

- Op de hoek van de Spieghelstraat, naast het pand nummer 8 Uitenboschstraat. Er is hier volgens betrokkene een groot stuk grond vrij met een bredere stoep en vrije parkeerplaatsen. Het is volgens betrokkene goed bereikbaar voor het inzamelvoertuig.
- Het pleintje naast het perceel Uitenboschstraat 61, tevens goed bereikbaar voor het inzamelvoertuig en bewoners.
- De hoek van de Anna Bijnstraat/Coornhertkade, naast de bestaande container.

Reactie Stadswerk072:

Bij het bepalen van een aanbiederlocatie wordt aan de locatiecriteriën (welke zijn opgenomen in het *Beleid inzameling huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel gemeente Alkmaar*) getoetst zoals de bereikbaarheid voor het inzamelvoertuig, de verkeersveiligheid, de aanwezigheid van kabels en leidingen en bomen en beperken van de overlast voor de omgeving. Uitgaande van de locatiecriteriën wordt er een totale afweging gemaakt. Hiervoor is geen minimale afstand opgenomen tussen het perceel en de container. De richtlijnen die betrokkene vermeldt betreffen de richtlijnen van de

gemeentes Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Na plaatsing van de ondergrondse container blijft er voldoende ruimte over voor betrokkene om de poort uit te gaan, evenals voldoende ruimte op de stoep voor voetgangers, ook voor invaliden en kinderwagens. De plaat waarop de container rust zal bovendien niet verder uitsteken dan de aangrenzende smalle stoep langs de parkeerplaatsen. De plek waar de ondergrondse container gepland is, is officieel niet aangewezen als parkeerplek

Bij goed afval scheiden neemt de hoeveelheid restafval flink af. De frequentie waarmee de bewoners hun restafval aanbieden zal daardoor ook beperkt zijn. Gezien de afstand van de meeste percelen tot de ondergrondse container is het niet aannemelijk dat een groot aantal bewoners hiervoor de auto zal gebruiken. Mogelijke geluidsoverlast wordt beperkt door de aanwezigheid van rubberen stootkussens. Deze dempen voor een belangrijk deel het geluid dat kan ontstaan bij het openen en sluiten van de inwerptrommel van de ondergrondse containers. Tevens is in artikel 7, achtste lid van Uitvoeringsbesluit 2016 Afvalstoffen verordening gemeente Alkmaar 2016 opgenomen dat inzamelvoorzieningen in verband met geluidhinder alleen tussen 07:00 en 22:00 gebruikt mogen worden. In hetzelfde uitvoeringsbesluit staat ook dat de gebruiker verplicht is de inzamelvoorziening zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt (artikel 5, tweede lid, onder a). Het geluid dat ontstaat bij het legen van de ondergrondse containers in de laadbak van het inzamelvoertuig is lastig te voorkomen. Verwacht wordt dat gemiddeld slechts 1 à 2 keer per week de ondergrondse container geleegd zal moeten worden en het legen zal plaatsvinden binnen de normale werkuren van de inzameldienst. Het legen duurt slechts 5 minuten. De eventuele overlast van dit geluid wordt hierdoor beperkt.

Het bijplaatsen van afval kan veroorzaakt worden doordat de container vol is of een storing heeft. Om te voorkomen dat de containers vol zijn, wordt er tijdig geleegd. Ondergrondse containers worden voorzien van een vulgraadmeter die continu peilt hoeveel afval er in de container zit. Op basis hiervan worden containers geleegd. Mochten de containers toch vol zijn of een storing hebben, dan kunnen de bewoners de gemeente hierover informeren. Als de chauffeurs bij het legen van de ondergrondse containers constateren dat er vuil naast de containers ligt, dan wordt dit doorgegeven zodat dit zo snel mogelijk opgeruimd kan worden. Ook kunnen bewoners zelf een melding doen van zwerfvuil via www.alkmaar.nl of 14 072. In artikel 5, tweede lid, onderdeel c van het Uitvoeringsbesluit 2016 Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016 wordt aangegeven dat er geen afvalstoffen naast de inzamelvoorziening geplaatst mogen worden. Bij onjuist gebruik van de container wordt handhavend opgetreden.

Er is geen verband bekend tussen de aanwezigheid van ondergrondse containers in de nabijheid van een woning en de waarde van deze woning. Tegenwoordig is een ondergrondse container een normaal object in de openbare ruimte, zoals een meterkast, lantaarnpaal of bankje. Bovendien is de inwerpzuil, die boven de grond uitkomt, beperkt van afmeting. De afmetingen zijn ca. 110 cm hoog, 80 cm breed en 80 cm lang. Verzakking van aangrenzende grond is niet aannemelijk. Eventuele schade aan de weg zal bij het onderhoud van de weg worden meegenomen.

Het aangedragen alternatief op de hoek van de Spiegelstraat, naast het pand nummer 8 Uitenboschstraat, voldoet niet beter aan de locatiecriteria met betrekking tot de aanwezigheid van kabels en leidingen. Het aangedragen alternatief op het pleintje naast het perceel Uitenboschstraat 61

Het bijplaatsen van een container op de hoek van de Anna Bijnstraat/Coornhertkade, naast de bestaande container is onderzocht en voldoet niet beter aan de locatiecriteria met betrekking tot de aanwezigheid van kabels en leidingen. Naar aanleiding van de zienswijze is de locatie opnieuw beoordeeld en is geconstateerd dat er een herverdeling mogelijk is. In de ambtshalve wijziging zal de locatie OV077R vervallen en zullen de adressen herverdeeld worden tussen de OV043R, OV044R, OV048R en OV057R op basis van de gemiddelde loopafstand. De betreffende ontwerpbesluiten met als kenmerk OC201926 en OC201925 zullen worden ingetrokken en nieuwe ontwerpbesluiten zullen gepubliceerd worden. Het herverdelen van de locatie voldoet beter aan de locatiecriteria met betrekking tot de bereikbaarheid voor het inzamelvoertuig.

Conclusie

Het ontwerp-aanwijzingsbesluit is ingetrokken.

Aanwijzingsbesluit: OC201926-OV078R

Er is een zienswijze ontvangen op dit aanwijsbesluit, namelijk ZW494.

In de zienswijze met registratienummer ZW494 wordt aangegeven dat:

- Betrokkenen zijn aangewezen op OV078R
- Betrokkenen al op leeftijd zijn en fysieke beperkingen ondervinden
- Dat het voor betrokkenen praktischer is om gebruik te maken van de ondergrondse container die geplaatst wordt ter hoogte van Zeglis 31.

Reactie Stadswerk072:

De betrokkene geeft aan gebruik te willen maken van een locatie ter hoogte van Zeglis 31. Huishoudens zijn aangewezen op een specifieke locatie om te komen tot een evenwichtige capaciteitsverdeling gericht op een efficiënte inzameling. Een huishouden krijgt alleen toegang tot de restafvalcontainer waarop deze is aangewezen. De aangewezen locatie is zoveel als mogelijk de locatie die het meest nabij is gelegen.

Afwijken van de aangewezen locatie voor wat betreft het restafval wordt onder bepaalde omstandigheden, zoals medische of fysieke belemmeringen, toegestaan zolang dit niet tot grote verschuivingen leidt in de benodigde inzamelcapaciteit. Echter wordt er geen ondergrondse container geplaatst ter hoogte van Zeglis 31. De gemeente Alkmaar heeft in het beleid rekening gehouden met huishoudens die slechts bewoond worden door ouderen (boven de leeftijd van 75 jaar) en/of voor bewoners met een fysieke beperking (dat dient te worden aangetoond door een medische verklaring afgegeven door een onafhankelijk medisch deskundige). Indien de betrokkene woonachtig is op een perceel waarbij de loopafstand groter is dan 125 meter tot de ondergrondse restafvalcontainer en de betrokkene voldoet aan de gestelde criteria, wordt er een alternatieve wijze voor het aanbieden van huishoudelijk restafval mogelijk gemaakt. Dit is vastgelegd in het beleid 'inzameling huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel' in artikel 4; loopafstand groter dan 125 meter.

Naar aanleiding van de zienswijze heeft een telefonisch gesprek met betrokkene plaatsgevonden. Er zijn nadere afspraken met betrokkene gemaakt.

Conclusie

Er is geen aanleiding voor een wijziging in het betreffende aanwijzingsbesluit. Het definitieve aanwijzingsbesluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

Aanwijzingsbesluit: OC201926-OV083R

Er is een zienswijze ontvangen op dit aanwijsbesluit, namelijk ZW498.

In de zienswijze met registratienummer ZW498 wordt aangegeven dat:

- Betrokkene vreest dat er veel afval naast de ondergrondse containers gezet gaat worden wat kan leiden tot een rattenplaag.
- Betrokkene wilt graag dat er bord geplaatst wordt met 'niet voeren van de meeuwen/vogels' omdat er al verschillende ratten gesignaleerd zijn en betrokkene bang is dat de ondergrondse containers en de bijplaatsing dit probleem verergeren.

Er wordt een alternatief aangedragen, namelijk

- Meer naar rechts zodat de ondergrondse containers parallel staan met de Trompstraat zodat niemand direct zicht op de containers heeft. Betrokkene heeft elders gezien dat er stickers op de containers geplakt kunnen worden zodat het rood/witte hek vervangen kan worden.

- Het verplaatsen van 1 container naar de Piet Heynstraat om de senioren uit die straat tegemoet te komen indien vele slecht ter been zijn.

Reactie Stadswerk072:

Het bijplaatsen van afval kan veroorzaakt worden doordat de container vol is of een storing heeft. Om te voorkomen dat de containers vol zijn, wordt er tijdig geledigd. Ondergrondse containers worden voorzien van een vulgraadmeter die continu peilt hoeveel afval er in de container zit. Op basis hiervan worden containers geleegd. Mochten de containers toch vol zijn of een storing hebben, dan kunnen de bewoners de gemeente hierover informeren. Als de chauffeurs bij het legen van de ondergrondse containers constateren dat er vuil naast de containers ligt, dan wordt dit doorgegeven zodat dit zo snel mogelijk opgeruimd kan worden. Ook kunnen bewoners zelf een melding doen van zwerfvuil via www.alkmaar.nl of 14 072. In artikel 5, tweede lid, onderdeel c van het Uitvoeringsbesluit 2016 Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016 wordt aangegeven dat er geen afvalstoffen naast de inzamelvoorziening geplaatst mogen worden. Bij onjuist gebruik van de container wordt handhavend opgetreden.

De gemeente Alkmaar heeft in het beleid rekening gehouden met huishoudens die slechts bewoond worden door ouderen (boven de leeftijd van 75 jaar) en/of voor bewoners met een fysieke beperking (dat dient te worden aangetoond door een medische verklaring afgegeven door een onafhankelijk medisch deskundige). Indien de betrokkene woonachtig is op een perceel waarbij de loopafstand groter is dan 125 meter tot de ondergrondse restafvalcontainer en de betrokkene voldoet aan de gestelde criteria, wordt er een alternatieve wijze voor het aanbieden van huishoudelijk restafval mogelijk gemaakt. Dit is vastgelegd in het beleid 'inzameling huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel' in artikel 4; loopafstand groter dan 125 meter.

Het aangedragen alternatief in de Piet Heynstraat, voldoet niet beter aan de locatiecriteriën met betrekking tot de aanwezigheid van kabels en leidingen en/of parkeerplaatsen. Het aangedragen alternatief, meer naar rechts, voldoet beter aan de locatiecriteriën met betrekking tot het beperken van overlast. De locatie verplaatst conform verzoek van betrokkene meer naar rechts, tussen de bomen tegenover de Trompstraat.

Conclusie

Het definitieve aanwijzingsbesluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.