

BESLUIT WATERVERGUNNING

**Twee verticale grondboringen in de kernzone van primaire waterkering
Dijkring 54, nabij de Bloemenstraat 13 te Milsbeek, gemeente Gennep**

Zaaknummer: 2018-Z18936

Datum: 10 maart 2020



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	3
5	Voorschriften.....	4
6	Aanvraag.....	5
6.1	Samenvatting aanvraag.....	5
6.2	Locatie	5
6.3	Vergunningplichtige handelingen	5
6.4	Zorgplicht	6
7	Toetsing aanvraag	6
7.1	Algemeen	6
7.2	Overwegingen	6
7.3	Conclusie toetsing	8
8	Procedure en rechtsbescherming	8
8.1	Procedure.....	8
8.2	Rechtsbescherming	8
9	Mededelingen	9

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 8 oktober 2018 een aanvraag ontvangen van Dekker Grondstoffen, Waalbandijk 1, 4053 JB IJzendoorn, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het uitvoeren van 2 verticale grondboringen in de kernzone van een waterkering, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist. De boringen zijn reeds uitgevoerd.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Dekker Grondstoffen, Waalbandijk 1, 4053 JB IJzendoorn, voor:
 - twee grondboringen in de kernzone primaire waterkering Dijkkring 54, nabij de Bloemenstraat 13 te Milsbeek (gemeente Gennep), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.9 Uitvoeringsregel grondmechanisch onderzoek (waterkering);
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

F.C.K.M. Janissen BBA
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Afwerking boorgaten

1. Er mogen geen holle ruimtes resteren na uitvoering van de twee verticale boringen in de kernzone van de waterkering.
2. De boorgaten dienen na uitvoering van de boringen volledig te worden afgewerkt met bentonietgrout.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Dekker Grondstoffen, Waalbandijk 1, 4053 JB IJzendoorn heeft nabij de Bloemenstraat 13 te Milsbeek twee boringen uitgevoerd ten behoeve van grondonderzoek. De boringen zijn uitgevoerd in de kernzone van primaire waterkering Dijkkring 54 aan de buitendijkse zijde. Zie paragraaf 6.2.

6.2 Locatie

De werkzaamheden zijn verricht op of nabij de Bloemenstraat 13 te Milsbeek (gemeente Gennepe) ter plaatse van dijkpalen 54.109 en 54.106. In het RD coördinatenstelsel bevinden de locaties van de boringen zich op coördinaten:

- boring 1: X = 192987 en Y = 414434
- boring 2: X = 193336 en Y = 414328

Kadastraal gezien wordt de percelen 'Gemeente Ottersum, sectie D en perceelnummers 3533 en 3535' aangedaan waarin de werkzaamheden worden verricht.



Waterkering Dijkkring 54 is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Gennepe en is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- Grondboringen in de kernzone van een primaire waterkering (Uitvoeringsregel 2.9 Grondmechanisch onderzoek (waterkering)).

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

7 Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019, en
- § 2.9 Uitvoeringsregel grondmechanisch onderzoek (waterkering), en

- Beleidsregel 20 Uitvoeren van grondmechanisch onderzoek binnen de kernzone van een waterkering.

Toetsing waterkeringen, algemeen

Het uitvoeren van de grondboringen binnen de kernzone van de waterkering kan negatieve gevolgen hebben voor de stabiliteit van de waterkering en daarmee op het functioneren van de waterkering. Een waterkering heeft de primaire functie om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning is het belangrijkste uitgangspunt dat de waterkerende functie en de kerende hoogte van de waterkering te allen tijde gewaarborgd blijven. Bij de belangenafweging wordt niet alleen rekening gehouden met het veiligheidsniveau, maar ook met de gevolgen van de aangevraagde werken en werkzaamheden op de inspectie, het onderhoud, het beheer etc. van de waterkering.

Aanvragen om vergunning voor activiteiten en/of werken in of nabij waterkeringen worden getoetst aan de van toepassing zijnde uitvoeringsregels om te bepalen welke regels op die activiteit van toepassing zijn. Voor zover uit die toetsing voortvloeit dat voor die activiteit de vergunningplicht geldt, wordt vervolgens getoetst aan de van toepassing zijnde beleidsregel(s) om na te gaan of een vergunning kan worden verleend en zo ja, onder welke voorwaarden.

Toetsing waterkeringen, specifiek

Stabiliteit en kerende hoogte

De negatieve effecten van de (uitvoering van de) aangevraagde werken zijn in relatie tot de stabiliteit van de waterkering gering. Er wordt niet gegraven in de waterkering; de kerende hoogte wordt niet aangetast. De werken hebben dientengevolge geen nadelige invloed op de stabiliteit en kerende hoogte van de waterkering.

Afwerking boorgaten in Dijkkring 54

De boringen zijn uitgevoerd in primaire waterkering Dijkkring 54 ter hoogte van de Bloemenstraat 13 te Milsbeek. Als gevolg van de boringen is de grondopbouw en/of ondergrond verstoord. Dit heeft een negatief effect op de stabiliteit van de waterkering. Bovendien geldt dat holle ruimtes in of in de nabijheid van een waterkering moeten worden voorkomen. Daarom is dichting vereist van de ontstane boorgaten.

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de boorgaten op een degelijke wijze worden afgewerkt. Concreet houdt dit in dat de boorgaten volledig met bentonietgrout moeten worden afgewerkt. Bentonietgrout is een natuurlijk voorkomend kleimineraal dat kan worden gegoten of verpompt. Bentoniet geeft een flexibele en afdichtende hechting met de omliggende grond. Plaatsing van bentonietgrout in een verzadigd of relatief vochtig boorgat (zoals in de kernzone van Dijkkring 54) zorgt voor een goede sluiting en afdichting van de boorgaten over een zeer lange periode.

Door het waterschap uit te voeren onderhoud

De aangevraagde boringen zijn volledig onder maaiveld uitgevoerd. Hiermee vormen de werken geen obstakel voor het door het waterschap uit te voeren doelmatige beheer en onderhoud.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De waterkering blijft na afronding van de werkzaamheden voldoen aan de eisen gesteld aan de waterkering in het wettelijk beoordelingsinstrumentarium (WBI2017). De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 8 oktober 2018 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2018-Z18936. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 15 oktober 2018 een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gennepe. Deze brief is geregistreerd onder documentnummer 2018-D188099.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdiensbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.