

# ONTWERPBESLUIT INTREKKING WATERVERGUNNING

**voor het lozen van afvalwater afkomstig van de mestverwerkingsinstallatie,  
gelegen aan de Metaalweg 1c te Venray, in het oppervlaktewaterlichaam  
genaamd Venrayse Spurkt.**

**Zaaknummer: 2019-Z7941**

**Datum: 10-3-2020**



## Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie .....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening.....	3
5	Aanvraag.....	4
5.1	Samenvatting aanvraag.....	4
5.2	Vergunningplichtige handelingen .....	4
6	Toetsing .....	5
6.1	Algemeen .....	5
7	Procedure .....	6
7.1	Algemeen .....	6
8	Rechtsmiddelen.....	7

## ONTWERPBESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

### 1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 8 oktober 2019 het verzoek ontvangen van de Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (hierna: MOB) om de aan Comiva (Coöperatie van varkenshouders voor Mineralen Valorisatie) op 14 juni 2012 onder nummer 2011.15241 verleende vergunning ingevolge de Waterwet in te trekken.

De op 14 juni 2012 aan Comiva onder nummer 2011.15241 verleende vergunning ingevolge de Waterwet heeft betrekking op het lozen van afvalwater afkomstig van de mestverwerkingsinstallatie gelegen aan de Metaalweg 1c te Venray in het oppervlaktewaterlichaam genaamd Venrayse Spurkt.

### 2 Conclusie

Op grond van artikel 6.22, tweede lid Waterwet heeft het waterschap op grond van onderstaande overwegingen besloten de aan Comiva verleende vergunning in te trekken.

### 3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hierna volgende overwegingen besluit het dagelijks bestuur de op 14 juni 2012 aan Comiva onder nummer 2011.15241 verleende vergunning ingevolge de Waterwet voor het lozen van afvalwater afkomstig van de mestverwerkingsinstallatie gelegen aan de Metaalweg 1c te Venray in het oppervlaktewaterlichaam genaamd Venrayse Spurkt in te trekken.

### 4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,

ir. E.J.M. Keulers MMO  
secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck  
dijkgraaf

## **5 Aanvraag**

### **5.1 Samenvatting aanvraag**

Op 8 oktober 2019 heeft het dagelijks bestuur een verzoek van MOB ontvangen om de aan Comiva op 14 juni 2012 verleende vergunning ingevolge de Waterwet in te trekken. Het verzoek is aangevuld op 18 oktober 2019 (ontvangen 22 oktober 2019) en 14 januari 2020 (ontvangen 15 januari 2020).

In het verzoek om intrekking stelt MOB zich op het standpunt dat de in de vergunning opgenomen lozingsnormen zodanig hoog zijn dat deze niet langer toelaatbaar moeten worden geacht vanwege het feit dat deze niet BBT conform zijn. Daarmee zou zich de situatie voordoen dat het bevoegd gezag de vergunning moet intrekken omdat zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar moet worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen.

Daarnaast wordt in het verzoek om intrekking gerefereerd aan de bevoegdheid van het Waterschap om een watervergunning in te trekken indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt. De lozingsvergunning is verleend op 14 juni 2012. De mestverwerkingsinstallatie is nog immer niet opgericht. Daarmee is de vergunning inmiddels meer dan 7 jaar ongebruikt.

Naast het verzoek om intrekking is subsidiair verzocht om de vergunning te actualiseren aangezien in de vergunning geen normen zijn opgenomen voor het lozen van o.a. medicijn(resten), antibiotica, groeibevorderaars en hormoonverstorende stoffen.

### **5.2 Vergunningplichtige handelingen**

Op 16 september 2011 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei, als rechtsvoorganger van Waterschap Limburg, een aanvraag voor een watervergunning ontvangen voor het lozen van afvalwater, afkomstig van de inrichting gelegen aan de Metaalweg 1c te Venray, in het oppervlaktewaterlichaam genaamd Venraysche Spurkt.

Op 14 juni 2012 is onder nummer 2012.12342 aan Comiva een vergunning ingevolge de Waterwet verleend voor het lozen van afvalwater afkomstig van de mestverwerkingsinstallatie aan de Metaalweg 1c te Venray in het oppervlaktewater genaamd Venrayse Spurkt. De vergunde lozing van afvalwater betreft het effluent afkomstig van de mestverwerkingsinstallatie. Op grond van de vergunning mag er maximaal 10 m<sup>3</sup>/uur en 75.000 m<sup>3</sup>/jaar afvalwater in het oppervlaktewaterlichaam genaamd Venrayse Spurkt geloosd worden.

## 6 Toetsing

### 6.1 Algemeen

In artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet is bepaald dat het bevoegd gezag een vergunning geheel of gedeeltelijk kan intrekken indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Ten aanzien van het gebruik van deze bevoegdheid door het dagelijks bestuur van het waterschap is onderstaande afweging gemaakt.

Ter realisatie van de inrichting aan de Metaalweg 1c te Venray heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei, rechtsvoorganger van Waterschap Limburg, op 16 september 2011 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen voor het lozen van afvalwater in het oppervlakte-waterlichaam genaamd Venraysche Spurkt. In de aanvraag is vermeld dat de voorgenomen activiteiten opgestart zullen worden na verlening van de vergunning.

Op 14 juni 2012 is onder nummer 2012.12342 aan Comiva een vergunning ingevolge de Waterwet verleend voor het aangevraagde initiatief.

Op 8 oktober 2019 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap een verzoek om intrekking van de aan Comiva verleende vergunning ontvangen. Op 23 oktober 2019 is een afschrift van het verzoek om intrekking aan vergunninghouder doorgestuurd en deze is daarbij in de gelegenheid gesteld om op het verzoek om intrekking te reageren.

Bij schrijven van 18 november 2019 (ontvangen 19 november 2019) heeft Agro Limburg BV, namens Comiva, aangegeven de vergunning te willen behouden omdat het voornemen bestaat de mestverwerkingsinstallatie op de locatie Metaalweg 1c te Venray in het voorjaar van 2020 te gaan realiseren.

Uit berichtgeving over Comiva op 24 december 2019 in het blad Peel en Maas is echter gebleken dat Comiva op basis van recentelijke besluitvorming geen gebruik meer zal gaan maken van de verleende omgevingsvergunning omdat er onvoldoende zekerheid bestaat over de benodigde aanvoer van varkensmest. De verwachte daling van het aantal varkens als gevolg van onder meer opkoopregelingen ligt hieraan ten grondslag. Daarnaast zijn er inmiddels meer initiatieven voor realisaties van mestverwerkingsfabrieken in ontwikkeling.

Naar aanleiding van de publicatie in het blad Peel en Maas heeft het Waterschap geïnformeerd naar de stand van zaken omtrent de realisatie van de mestverwerkingsinstallatie. In reactie hierop heeft Agro Limburg BV op 6 januari 2020 aangegeven dat de mestverwerkingsinstallatie niet op korte termijn gerealiseerd zal gaan worden maar dat alle andere opties zoals overname van de vergunning en het toe-of uittreden van nieuwe leden binnen Comiva nog open liggen. Daarbij is aangegeven dat mogelijk in de loop van het jaar alsnog besloten wordt de mestverwerkingsinstallatie te realiseren.

Op basis van de op 14 juni 2012 verleende vergunning heeft vergunninghouder gedurende een ruime periode van meer dan 7 jaren de gelegenheid gehad om het vergunde initiatief te ontwikkelen. Het waterschap heeft geconstateerd dat vanaf het moment van onherroepelijk worden van de waterver-

gunning tot op heden er geen enkele activiteit ten aanzien van de vergunde lozing is ontplooid. Aan eerdere mededelingen omtrent data van realisatie van de mestverwerkingsinstallatie is meermaals geen uitvoering gegeven. Daarnaast is bevestigd dat de mestverwerkingsinstallatie op korte termijn niet zal worden gerealiseerd. Ook voor de langere termijn is geen concreet beeld geschetst over de realisatie van de installatie. Daarmee is voor zowel de korte als lange termijn niet aannemelijk gemaakt dat van de watervergunning gebruik gemaakt zal gaan worden. Door geen gebruik te maken van de vergunning wordt de vergunningverlening en lozingsruimte voor andere gevallen onnodig beperkt. Dit kan toekomstige ontwikkelingen van mogelijke andere initiatieven in de weg kan staan.

Daartegenover staat het (financiële) belang van Comiva bij het behouden van de watervergunning. Dit belang bestaat eruit dat Comiva de watervergunning wenst te behouden ten einde mogelijkerwijs in de toekomst daar alsnog gebruik van te maken.

Het dagelijks bestuur is van mening dat het belang bij intrekking in dit geval zwaarder weegt dan het belang van Comiva bij het behouden van de watervergunning. Nu Comiva geen uitzicht geeft op het daadwerkelijk benutten van de vergunning (niet op de korte, noch de lange, termijn), is niet aannemelijk dat Comiva de watervergunning binnen afzienbare tijd zal benutten. Nu de watervergunning voorts ook al reeds 7 jaar onherroepelijk is, is het dagelijks bestuur van oordeel dat Comiva ruim de tijd en gelegenheid heeft gehad om deze te benutten. Het dagelijks bestuur weegt hier voorts in mee dat - mocht Comiva op een later moment alsnog het initiatief opnieuw vergund wenst te krijgen - het altijd mogelijk is om opnieuw een watervergunning aan te vragen voor dat initiatief.

Gelet op het voorgaande maakt het dagelijks bestuur gebruik van de bevoegdheid om op grond van artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet de op 14 juni 2012 aan Comiva onder nummer 2012.12342 verleende watervergunning in te trekken.

## 7 Procedure

### 7.1 Algemeen

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 8 oktober 2019 het verzoek om intrekking ontvangen van MOB.

Op 23 oktober 2019 is een afschrift van het verzoek om intrekking doorgestuurd aan Agro Limburg BV (in zijn hoedanigheid als bestuurder van Comiva). Daarbij is 4 weken de gelegenheid geboden om te reageren op het verzoek om intrekking. Bij schrijven van 18 november 2019 (ontvangen 19 november 2020) heeft het waterschap naar aanleiding hiervan een reactie mogen ontvangen.

Op 17 februari 2020 heeft het dagelijks bestuur haar voornemen tot intrekking van de vergunning bekendgemaakt aan vergunninghouder. Deze is daarbij is op grond van artikel 4:8 Awb in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken na verzending van het voornemen zienswijzen kenbaar te maken.

Het waterschap heeft geen zienswijzen ontvangen.

De Waterwet bepaalt dat op de voorbereiding van een beschikking tot het verlenen, wijzigen of intrekken van een vergunning voor het lozen of storten van stoffen als bedoeld in artikel 6.2 van de Waterwet de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing zijn. In het Waterbesluit zijn hierop uitzonderingen gemaakt. Een dergelijke uitzondering is in dit geval niet van toepassing.

Er heeft inhoudelijk afstemming plaatsgevonden met de gemeente en provincie.

## 8 Rechtsmiddelen

Op grond van de Awb kan een ieder gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp intrekkingbesluit naar voren brengen. Een zienswijze moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond, onder vermelding van zaaknummer 2019-Z7941.

### *Afschrift(en)*

Een afschrift van dit (ontwerp)besluit is verzonden aan:

- Gemeente Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray;
- Provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.