

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4980837
Aanvraagnaam	Ontwatering bermsloot N463
Uw referentiecode	CEP.02433 AFW-19-019

Ingediend op	25-02-2020
Soort procedure	Onbekend

Projectomschrijving	Aanbrengen 2 PE verbindingsbuizen in t.b.v. ontwatering bermsloot N463 in Woerdense Verlaat
Opmerking	Reeds contact gehad met dhr. Kees Bouwmeester (Waternet) d.d. 21-02-2020 waarin de werkzaamheden zijn toegelicht.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	WS Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
Postadres:	Waternet, Afdeling KMR/VTH, Antwoordnummer 39219, 1090 VC Amsterdam
Telefoonnummer:	0900 93 94
E-mailadres:	infopuntwater@waternet.nl
Website:	http://www.waternet.nl/vergunningen
Bereikbaar op:	van 8.00 tot 18.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overige activiteiten in of nabij een oppervlaktewaterlichaam uitvoeren

- Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Nieuwkoop

Kadastrale gemeente Nieuwkoop

Kadastrale sectie H

Kadastraal perceelnummer 1136

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☐ Ja
☒ Nee

Formulierversie
2019.01

Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Overige activiteiten in of nabij een
oppervlaktewaterlichaam uitvoeren

1 Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?	☐ Ja ☒ Nee
Wat is de geplande begindatum van deze activiteit?	11-05-2020
Geef eventueel een toelichting op de begindatum.	Afhankelijk van doorlooptijd vergunning en verkeersmaatregelen
Wat is de geplande einddatum van deze activiteit?	15-05-2020
Geef eventueel een toelichting op de einddatum.	Afhankelijk van exacte startdatum
Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.	Aanbrengen PE verbindingsbuizen op 2 locaties in de Uitweg ter ontwatering van de bermsloot naast de N463.
Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?	Wateroverlast; bij hevige regenval loopt de bermsloot over.

2 Waterschapsspecifieke vragen

Afwijkend factuuradres	BAM Infra Regionaal Postbus 800 2800 AV Gouda o.v.v. CEP.02433
------------------------	---

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
N463A_voorstel_PE_v- erbindingsbuis	N463A voorstel duiker v3-A2L - kopie.pdf	Situatietekening, kaart of foto Gegevens waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken	2020-02-25	In behandeling