

Ontwerpbesluit

Partiële herziening Legger oppervlaktewaterlichamen 2018, voor de waterstaatswerken BERE-0885, BERE-0884 en beschermingszones (links) langs de BZ51 te Netersel voor zover van toepassing op de percelen kadastraal bekend als; gemeentecode: BDL01, sectie L en perceelnummers 403, 610, 836, 871, 963, 964, 1011, 1012, 1021, 1022, 1023, 1026, 1027, en sectie A perceelnummers 3509 en 3510.

Besluit

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel besluit ingevolge artikel 5.1 van de Waterwet en op grond van de bevoegdheid zoals neergelegd in artikel 78 van de Waterschapswet, de legger oppervlaktewaterlichamen 2018 te wijzigen zoals op bijgevoegde kaarten is weergegeven.

Waterstaatswerken (b- watergangen)

- Het waterstaatswerk BERE-0885 (b-watergang), gelegen op de percelen kadastraal bekend als gemeentecode BDL01, sectie L en perceelnummers 1011, 1012, 1026 en 1027 wordt verwijderd van de LEGGER Oppervlaktewater 2018.
- Het waterstaatswerk BERE-0884 (b-watergang) gelegen op perceel kadastraal bekend als gemeentecode BDL01, sectie L, perceelnummer 1023 wordt gedeeltelijk verwijderd van de LEGGER Oppervlaktewater 2018.

Wijzigen beschermingszone (buitengewoon onderhoud)

De beschermingszone t.b.v. buitengewoon onderhoud, gelegen links van de BZ51 op de percelen kadastraal bekend als gemeentecode BDL01, sectie L, perceelnummers 403, 610, 836, 871, 963, 964, 1021, 1022, 1023 en sectie A perceelnummers 3509 en 3510 wordt gewijzigd van 5 meter naar 2 meter uit de insteek.

Overwegingen

Wijziging waterstaatswerken (B- watergangen)

Aangezien de waterstaatswerken BERE-0885 en BERE-0884 niet meer voldoen aan de criteria van een b-watergang (maatgevende afvoer minimaal 10 liter per seconde) en een a-watergang (maatgevende afvoer minimaal 30 liter per seconde) worden deze afgewaardeerd en verwijderd van de legger. De wijziging wordt weergegeven in bijlage 1.

Aanpassing beschermingszone naast een A-water BZ51

In de keur is geregeld dat er een beschermingszone wordt toegewezen aan een A-watergang. De beschermingszone is noodzakelijk voor de uitvoering van het onderhoud door het waterschap. In de keur staan de regels voor een beschermingszone omschreven.

De beschermingszone t.b.v. buitengewoon onderhoud, gelegen links van de BZ51 op de kadastrale percelen (zie tabel), wordt gewijzigd van 5 naar 2 meter uit de insteek. De reden hiervoor is dat 2 meter voldoende is om het gewoon onderhoud uit te voeren, de breedte 5 meter niet meer noodzakelijk is omdat het buitengewoon onderhoud van de overzijde kan plaatsvinden. Daarom wil het waterschap deze situatie formaliseren. Het gevolg van deze wijziging is dat er op diverse percelen links van de BZ51 de beschermingszone wordt verkleind. Een overzicht van de gewijzigde beschermingszones en de betrokken kadastrale percelen worden in de onderstaande tabel weergegeven. De beperking uit artikel 3.1 lid 1 van de Keur Waterschap De

Dommel is van toepassing op activiteiten binnen de beschermingszone. De beschermingszone wijzigt ter plaatse van 5 meter naar 2 meter uit de insteek. Hierdoor is artikel 3.1 lid 1 van de Keur van toepassing op activiteiten binnen 2 meter uit de insteek.

Leggeraanpassing	
Naam Watergang	BZ51
Ter hoogte de kadastrale percelen	Gemeentecode BDL01, sectie L perceelnummers 403, 610, 836, 871, 963, 964, 1021, 1022, 1023 en sectie A perceelnummers 3509 en 3510.
Huidige beschermingszone buitengewoon onderhoud	5 m (uit linker insteek)
Nieuwe beschermingszone buitengewoon onderhoud	2 m (uit linker insteek)

Vastgesteld op 25 oktober 2019,

namens het dagelijks bestuur,

Antje Dekker
Secretaris directeur

Bijlage 1:

Kaart behorende bij de partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen 2018.