

DATUM

MEMO kapvergunning



BOOMTOTAALZORG
Boomspecialisten

Lange Uitweg 27
3998 WD Schalkwijk
T (030) 601 18 80
www.boomtotaalzorg.nl
info@boomtotaalzorg.nl
KvK 30098295
BTW 818691992.B01
IBAN NL43ABNA0825563682

Datum: 01-08-19

Onderwerp: 180389-2 Kapvergunning Voorlei

Opgesteld door: [REDACTED]

Geachte heer/mevrouw,

Op het landgoed Voorlei worden voorbereidingen getroffen om nieuwbouw te realiseren. Ten behoeve van de plannen zullen verschillende bomen moeten worden gekapt. De te kappen bomen zullen in diverse kapvergunningen worden aangevraagd zodat wij rekening kunnen houden met de fasering van de werkzaamheden en het behoud van zo veel mogelijk bomen. Bijgaande aanvraag betreft een eerste kapronde.

Directe aanleiding voor de aanvraag is dat eigenaar vanuit veiligheidsoverwegingen diverse volwassen populieren wenst te kappen waaruit in afgelopen jaren tijdens stormen meerdere (grote) takken zijn gebroken. Enkelen van de bomen bleken onstabiel te zijn en zijn ook omgewaaid, waarvan één begin dit jaar op de kavel van de aangrenzende grondeigenaar is terechtgekomen. Huurders van de woningen aan de Lijtweg 3 en 5 hebben specifiek aangedrongen op kap van de laanbomen langs hun oprijlaan vanwege dit gevaar. Het Hoogheemraadschap heeft ook gewaarschuwd dat de bomen op de dijk van het Zwarte Pad in hun val ook de integriteit van de dijk kunnen beschadigen.

Eigenaar beoogt de te kappen bomen in het najaar van 2020 of voorjaar van 2021 te herplanten.

Tweede aanleiding voor de aanvraag is dat eigenaar reeds de eerste aanzetten wil doen voor de transformatie van Schakenbosch tot 'Landgoed Voorlei' naar landschapsontwerp van bureau WEST 8; onderdeel hiervan is het herstellen van de beplanting langs de Frekeweg en het verbeteren van het bosbestand middels aanplant van meer duurzame boomsoorten ter vervanging van de populieren (bijvoorbeeld op de kavel rechts van de entree, bosvlak 17). Door vroegtijdig hiermee een aanvang te maken kan de nieuwe aanplant al enige groei meekrijgen komende jaren.

In bijlage 1 is een overzichtstekening toegevoegd met de te kappen bomen in deze eerste kapronde. In bijlage 2 zijn alle inventarisatiegegevens toegevoegd. Het volledige inventarisatierapport wordt eveneens als bijlage van de kapvergunningaanvraag toegevoegd. Bijlage 3 omvat de inventarisatie gegevens van bosvlak 17 en 18, e.e.a. zoals besproken op locatie met dhr. M. van Kooten en per mail, d.d. 13-12-18, vastgelegd. In bijlage 4 zijn enkele foto's weergegeven.

Bosvlak 18 is toegevoegd in de kapaanvraag aangezien de watergang (afbeelding 6) tussen bosvlak 17 en 18 dient te worden aangepast. Voor deze aanpassing is het mogelijk dat enkele bomen in bosvlak 18 dienen te worden gekapt. Het is verder wel de bedoeling om het merendeel van de bomen in dit vak te behouden.

Met vriendelijke groet,


DATUM



Bijlage I. Overzichtstekening

BOOMTOTAALZORG

BOOMTOTAALZORG
Boomspecialisten



Afbeelding 1. Te kappen bomen/bosvlakken eerste kapronde.

DATUM



Bijlage II. Inventarisatiegegevens individuele bomen

Lange Uitweg 27
3998 WD Schalkwijk

Boom id	Boomsoort	Conditie	Kwaliteit	Toekomstverwachting	Diameter (cm)	Boom-hoogte (m)	Standplaats	Verplantbaar	Leeftijds- categorie (cm)	Kroon- diameter (m)	Boom-hoogte onderkant kroon (m)	Eindbeeld	Scheefstand	Stamvoetschade	Stamschade	Kroonschade	Dood hout	Takken	Onevenredige kroon	Nader onderzoek	Aantastingen	Maatregelen kort	Maatregelen lang	Status	Inspecteur	Mutatie-datum	Risicoklasse	Uitvoer-datum	
452	Populus canadensis	Redelijk	Redelijk	Redelijk	90-105	18-24	Berm	Nee	50-60	18	8	niet vrij uitgroeiend				x	x					OHS achterstallig	OHS 1/6 jaar	actueel	Gert Kleinveld	25-9-18	tijdelijk verhoogd risico	26-9-19	
458	Populus canadensis	Redelijk	Redelijk	Redelijk	90-105	18-24	Berm	Nee	50-60	18	8	niet vrij uitgroeiend				x	x					OHS achterstallig	OHS 1/6 jaar	actueel	Gert Kleinveld	25-9-18	tijdelijk verhoogd risico	26-9-19	
459	Populus canadensis	Goed	Redelijk	Redelijk	60-75	18-24	Berm	Nee	50-60	18	8	niet vrij uitgroeiend					x					OHS achterstallig	OHS 1/6 jaar	actueel	Gert Kleinveld	25-9-18	tijdelijk verhoogd risico	26-9-19	
463	Populus canadensis	Goed	Redelijk	Redelijk	60-75	18-24	Berm	Nee	50-60	18	8	niet vrij uitgroeiend					x					OHS achterstallig	OHS 1/6 jaar	actueel	Gert Kleinveld	25-9-18	tijdelijk verhoogd risico	26-9-19	
467	Populus canadensis	Goed	Redelijk	Redelijk	60 – 75	18-24	Berm	Nee	50-60	18	8	niet vrij uitgroeiend		x	x		x					OHS achterstallig	OHS 1/6 jaar	actueel	Gert Kleinveld	25-9-18	attentieboom	26-9-19	
475	Populus canadensis	Goed	Redelijk	Redelijk	60 – 75	18-24	Berm	Nee	50-60	16	8	niet vrij uitgroeiend										OHS beeld	OHS 1/6 jaar	actueel	Gert Kleinveld	25-9-18	geen verhoogd risico	25-9-21	
494	Fraxinus excelsior	Redelijk	Matig	Matig	30-45	12-15	Berm	Nee	30-40	10	2	niet vrij uitgroeiend					x	x			essterfte	OHS achterstallig	OHS 1/6 jaar	actueel	Gert Kleinveld	25-9-18	attentieboom	26-9-19	
506	Fraxinus excelsior	Redelijk	Matig	Matig	15-30	9-12	Berm	Nee	-30	10	2	niet vrij uitgroeiend					x	x			essterfte	OHS achterstallig	OHS 1/6 jaar	actueel	Gert Kleinveld	25-9-18	attentieboom	26-9-19	
508	Populus canadensis	Goed	Redelijk	Redelijk	60-75	18-24	Berm	Nee	50-60	16	8	niet vrij uitgroeiend					x					OHS achterstallig	OHS 1/6 jaar	actueel	Gert Kleinveld	25-9-18	tijdelijk verhoogd risico	26-9-19	
512	Populus canadensis	Goed	Redelijk	Redelijk	60-75	18-24	Berm	Nee	50-60	16	8	niet vrij uitgroeiend					x					OHS achterstallig	OHS 1/6 jaar	actueel	Gert Kleinveld	25-9-18	tijdelijk verhoogd risico	26-9-19	
516	Populus canadensis	Goed	Redelijk	Redelijk	60-75	18-24	Berm	Nee	50-60	16	8	niet vrij uitgroeiend					x					OHS achterstallig	OHS 1/6 jaar	actueel	Gert Kleinveld	25-9-18	tijdelijk verhoogd risico	26-9-19	
519	Salix sepulcralis 'Trisitits'	Redelijk	Redelijk	Redelijk	60-75	15-18	Berm	Nee	40-50	14	2	gekandelaberde boom			x		x		x			OHS achterstallig	OHS 1/6 jaar	actueel	Gert Kleinveld	25-9-18	tijdelijk verhoogd risico	26-9-19	
528	Populus canadensis	Matig	Matig	Matig	45-60	18-24	Berm	Nee	40-50	14	8	niet vrij uitgroeiend					x					OHS achterstallig	OHS 1/6 jaar	actueel	Gert Kleinveld	25-9-18	tijdelijk verhoogd risico	26-9-19	
706	Populus canadensis	Redelijk	Matig	Matig	60-75	>24	Beplanting	Nee	50-60	12	2	niet vrij uitgroeiend					x					OHS achterstallig	OHS 1/6 jaar	actueel	Maarten Debruyne	25-9-18	tijdelijk verhoogd risico	25-9-19	
709	Populus canadensis	Redelijk	Matig	Matig	60-75	>24	Beplanting	Nee	50-60	12	2	niet vrij uitgroeiend					x					OHS achterstallig	OHS 1/6 jaar	actueel	Maarten Debruyne	25-9-18	tijdelijk verhoogd risico	25-9-19	
710	Populus canadensis	Redelijk	Matig	Matig	60-75	>24	Beplanting	Nee	50-60	12	2	niet vrij uitgroeiend	x				x					OHS achterstallig	OHS 1/6 jaar	actueel	Maarten Debruyne	25-9-18	tijdelijk verhoogd risico	25-9-19	
715	Populus canadensis	Redelijk	Matig	Matig	60-75	>24	Beplanting	Nee	50-60	12	2	niet vrij uitgroeiend	x				x					OHS achterstallig	OHS 1/6 jaar	actueel	Maarten Debruyne	25-9-18	tijdelijk verhoogd risico	25-9-19	
716	Populus canadensis	Redelijk	Matig	Matig	60-75	>24	Beplanting	Nee	50-60	12	2	niet vrij uitgroeiend					x					OHS achterstallig	OHS 1/6 jaar	actueel	Maarten Debruyne	25-9-18	tijdelijk verhoogd risico	25-9-19	
7	Populus canadensis	Redelijk	Matig	Matig	60-75	>24	Beplanting	Nee	50-60	12	2	niet vrij uitgroeiend					x					OHS achterstallig	OHS 1/6 jaar	actueel	Maarten Debruyne	25-9-18	tijdelijk verhoogd risico	25-9-19	
723	Populus canadensis	Redelijk	Matig	Matig	60-75	>24	Beplanting	Nee	50-60	12	2	niet vrij uitgroeiend	x				x					OHS achterstallig	OHS 1/6 jaar	actueel	Maarten Debruyne	25-9-18	tijdelijk verhoogd risico	25-9-19	
727	Populus canadensis	Redelijk	Matig	Matig	60-75	>24	Beplanting	Nee	50-60	12	2	niet vrij uitgroeiend					x					OHS achterstallig	OHS 1/6 jaar	actueel	Maarten Debruyne	25-9-18	tijdelijk verhoogd risico	25-9-19	
731	Populus canadensis	Redelijk	Matig	Matig	60-75	>24	Beplanting	Nee	50-60	12	2	niet vrij uitgroeiend	x				x					OHS achterstallig	OHS 1/6 jaar	actueel	Maarten Debruyne	25-9-18	tijdelijk verhoogd risico	25-9-19	
734	Populus canadensis	Redelijk	Matig	Matig	60-75	18-24	Beplanting	Nee	50-60	12	2	niet vrij uitgroeiend	x				x					OHS achterstallig	OHS 1/6 jaar	actueel	Maarten Debruyne	25-9-18	tijdelijk verhoogd risico	25-9-19	
738	Populus canadensis	Redelijk	Matig	Matig	60-75	>24	Beplanting	Nee	50-60	12	2	niet vrij uitgroeiend					x					OHS achterstallig	OHS 1/6 jaar	actueel	Maarten Debruyne	25-9-18	tijdelijk verhoogd risico	25-9-19	
748	Populus canadensis	Redelijk	Matig	Matig	60-75	>24	Beplanting	Nee	50-60	12	2	niet vrij uitgroeiend					x					OHS achterstallig	OHS 1/6 jaar	actueel	Maarten Debruyne	25-9-18	tijdelijk verhoogd risico	25-9-19	
763	Populus	Redelijk	Matig	Matig	60-75	>24	Beplanting	Nee	50-60	12	2	niet vrij					x					OHS	OHS 1/6 jaar	actueel	Maarten	25-9-18	tijdelijk		25-9-19

Onderwerp: 180389-2 Vervolgwerkzaamheden Leidschendam

[illegible]

Onderwerp: 180389-2 Vervolgwerkzaamheden Leidschendam

[illegible]

												uitgroeïend																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage III. Inventarisatiegegevens bosvlakken

Bosvlak nr.	17				18				Totaal				
Diameter (cm)	20-30	30-50	50-100		20-30	30-50	50-100		20-30	30-50	50-100	100-150	Totaal
Soort													
	# per soort per diameterklasse												
Amerikaanse eik									0	0	0	0	0
Berk					3				3	0	0	6	3
Beuk	1	1							1	1	0	1	2
Canadese populier		21	40						0	21	40	0	61
Den									0	0	0	0	0
Els	12	9			2	8			14	17	0	16	31
Es							1		0	0	1	0	1
Gele es						1			0	1	0	0	1
Gewone esdoorn	4	4				1			4	5	0	4	9
Haagbeuk									0	0	0	0	0
Hazelaar									0	0	0	0	0
Hemelboom									0	0	0	0	0
Honingboom									0	0	0	0	0
Hulst									0	0	0	0	0
Iep									0	0	0	0	0
Lariks									0	0	0	0	0
Lijsterbes						1			0	1	0	0	1
Meidoorn	2								2	0	0	2	2
Moeraseik									0	0	0	0	0
Noorse esdoorn									0	0	0	0	0
Okkernoot									0	0	0	0	0
Plataan									0	0	0	0	0
Populus canescens									0	0	0	0	0
Prunus					6				6	0	0	12	6
Robinia									0	0	0	0	0
Rododendron									0	0	0	0	0
Schietwilg									0	0	0	0	0

Spar								0	0	0	0	0
Tamme kastanje	2	2	1		2		1	4	2	2	6	8
Taxus								0	0	0	0	0
Tilia europea								0	0	0	0	0
Veldesdoorn								0	0	0	0	0
Vleugelnoot								0	0	0	0	0
Vlierbes								0	0	0	0	0
Watercypres						2		0	2	0	0	2
Wilde kastanje								0	0	0	0	0
Witte abeel								0	0	0	0	0
Zomereik	1							1	0	0	1	1
Totaal	22	37	41		13	13	2	35	50	43	48	128

DATUM



Bijlage IV. Foto's

BOOMTOTAALZORG
Boomspecialisten

Lange Uitweg 27
3998 WD Schalkwijk
T (030) 601 18 80
www.boomtotaalzorg.nl
info@boomtotaalzorg.nl
KvK 30098295
BTW 818691992.B01
IBAN NL43ABNA0825563682




Afbeelding 2. *Populieren zwarte pad (winter).*



Afbeelding 3. *Populieren zwarte pad (voorjaar).*

Datum: 01-08-2019

Onderwerp: 180389-2 Vervolgwerkzaamheden Leidschendam



Afbeelding 4. *Populieren zwarte pad (voorjaar).*



Afbeelding 5. *Populieren zwarte pad (voorjaar).*

Datum: 01-08-2019

Onderwerp: 180389-2 Vervolgwerkzaamheden Leidschendam



Afbeelding 6. Bosvlak 17.



Afbeelding 7. Bosvlak 17 en 18.