



## **WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Op 22 januari 2020 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanbrengen van wijzigingen in het watersysteem. Het betreft het dempen van een strekking van 75 m van overige watergang 147-058-00464 en het daardoor wegnemen van 282 m2 overig oppervlaktewater uit de Verenigde Bloklandse en Korteraarsepolder en het ter compensatie graven van minimaal 282 m2 overig oppervlaktewater door het lineair verbreden met 1,80 tot 2,20 m van het resterende deel van overige watergang 147-058-00.

Eén en ander ter plaatse van de percelen, kadastraal bekend Aarlanderveen sectie B nrs. 25995, B2596 en B1883, B1884, plaatselijk bekend als de percelen achter huis nr.30 aan de Oostkanaalweg in de gemeente Nieuwkoop.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 3 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
- II. het aanbrengen van wijzigingen in het watersysteem. Het betreft het dempen van een strekking van 75 m van overige watergang 147-058-00464 en het daardoor wegnemen van 282 m2 overig oppervlaktewater uit de Verenigde Bloklandse en Korteraarsepolder en het ter compensatie graven van minimaal 282 m2 overig oppervlaktewater door het lineair verbreden met 1,80 tot 2,20 m van het resterende deel van overige watergang 147-058-00.

Eén en ander ter plaatse van de percelen, kadastraal bekend Aarlanderveen sectie B nrs. 25995, B2596 en B1883, B1884, plaatselijk bekend als de percelen achter huis nr.30 aan de Oostkanaalweg in de gemeente Nieuwkoop en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage die bij dit besluit behoort.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Kwekerij De Amstel Beheer B.V.



## **2. Ondertekening**

Besloten te Leiden op 18 maart 2020

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving  
Teamleider Zuid-Oost

## **3. Voorschriften**

### **Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

### **Dempen**

1. Voorafgaand aan de demping moet de aanwezige duiker worden verwijderd zodanig dat een brede doorsteek ontstaat waardoorheen vissen en amfibieën kunnen ontsnappen naar open water tijdens het dempen van de strekking watergang.
2. De demping moet worden uitgevoerd door aanbrengen van het dempingsmateriaal vanaf één oeverzijde waarbij vissen en amfibieën de gelegenheid hebben om te ontsnappen.
3. Voorafgaand aan de demping moet de aanwezige bagger van de waterbodem worden verwijderd zodanig dat deze tijdens de demping niet naar de resterende watergang wordt verplaatst.



### **Graven van oppervlaktewater**

4. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet voorafgaand aan de demping gegraven zijn.
5. Het oevertalud dient een hellinghoek te hebben van 1:2 of flauwer vanwege de stabiliteit van de oever.
6. Het te graven oppervlaktewater moet een aanlegwaterdiepte hebben van minimaal 0,60 m en vervolgens op 0,50 m diepte worden gehouden.
7. De te verbreden strekking watergang moet een minimale breedte krijgen van minimaal 5,75 m aan het westelijk eind en daarna lineair te verbreden tot minimaal 7,35 m aan het oostelijk eind. In totaal moet minimaal 282 m<sup>2</sup> extra oppervlaktewater worden gegraven.

### **Algemene voorschriften**

1. Meldingsplicht  
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Controle op de uitvoering  
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit  
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk  
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.



5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.



#### 10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

## 4. Grondslag en overwegingen

### **Wettelijke grondslag**

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### **Overwegingen**

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Het dempen van meer dan 100 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 3 Dempden.

#### Het werk

Het aanbrengen van wijzigingen in het watersysteem. Het betreft het dempen van een strekking van 75 m van overige watergang 147-058-00464 en het daardoor wegnemen van 282 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater uit de Verenigde Bloklandse- en Korteraarsepolder en het ter compensatie graven van minimaal 282 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater door het lineair verbreden met 1,80 / 2,20 m van het resterende deel van overige watergang 147-058-00464.

Eén en ander ter plaatse van de percelen, kadastraal bekend Aarlanderveen sectie B nrs. 25995, B2596 en B1883, B1884, plaatselijk bekend als de percelen achter huis nr.30 aan de Oostkanaalweg in de gemeente Nieuwkoop.



Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan 3.4.2a , 3.4.2b1 en 3.4.2.d. uit de Beleidsregel 3 Dempen.

Ten aanzien van het dempen van de strekking watergang is onderzocht of de reguliere afvoer door deze watergang kan worden overgenomen door de naastliggende watergangen. Geoordeeld is dat dit mogelijk is. In de te dempen watergang ligt een duiker die de capaciteit van deze watergang reeds verminderd. Het meeste water wordt dus al afgevoerd middels de omliggende watergangen. Daarom is geoordeeld dat het resterende watersysteem de afvoer kan verzorgen.

Ten aanzien van het compenseren van oppervlaktewater kan worden gesteld dat geheel wordt voldaan aan de compensatieverplichting die de beleidsregel stelt.

### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## 5. Procedure

### Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met medewerkers van de afdeling vergunning-verlening en handhaving.

Deze nemen dan met u het besluit door. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar) onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.