

VUURWERKBESLUIT

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit

Beschikking

Aanvrager	: PyroWorks B.V.
Aangevraagde activiteiten	: Vuurwerkevenement (Freshtival)
Locatie	: Jacobsrietweg in Enschede (Recreatiepark Het Rutbeek)
Datum evenement	: 30 en 31 mei 2020
Datum beschikking	: 19-03-2020
Kenmerk beschikking	: 2020/0081043
Projectnummer	: Z-HZ_OVUUR-2020-000482

Colofon

Adresgegevens

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Telefoon 038 499 88 99

Fax 038 425 75 00

www.overijssel.nl

postbus@overijssel.nl

Inhoudsopgave

1	Besluit ontbrandingstoestemming	4
1.1	Aanvraag.....	4
1.2	Besluit	4
1.3	Ondertekening en verzending	5
1.4	Niet mee eens?.....	6
2	Overwegingen	7
2.1	Bevoegdheid tot vergunningverlening.....	7
2.2	Volledigheid van de aanvraag	7
2.3	Adviezen	7
2.4	Verklaring van geen bedenkingen (vvgb).....	9
2.5	Locatie.....	9
2.6	Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid.....	9
2.7	Regeling en voorschriften	10
2.8	Toetsing aanvraag	10
2.9	Overige wet- en regelgeving.....	11
2.10	Conclusie.....	12
3	Voorschriften	13
3.1	Voorhanden hebben van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik	13
3.2	Bewaarplaats vuurwerkartikelen.....	13
3.3	Woning/Gebouwen in veiligheidszone	13
3.4	Luchtbehandelingssysteem	13
3.5	Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht	13
3.6	Obstakels binnen de veiligheidszone.....	13

1 Besluit ontbrandingstoestemming

1.1 Aanvraag

Op 18 januari 2020 hebben wij van PyroWorks B.V. een aanvraag¹ voor een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit ontvangen. Het gaat om een toestemming² voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik op 30 en 31 mei 2020 op de locatie Jacobsrietweg (Recreatiepark Het Rutbeek) in Enschede.

Op 20 januari 2020 hebben wij een aanvulling³ op de aanvraag ontvangen. In deze aanvulling geeft de aanvrager de juiste data en tijden door waarop de vuurwerkartikelen zullen worden opgebouwd en toegepast. In het aanvraagformulier heeft de aanvrager de verkeerde data ingevuld.

Op 13 maart 2020 hebben wij nog een aanvulling⁴ op de aanvraag ontvangen. De aanvulling betreft een tekstuele aanvulling op de aanvraag.

Op 17 maart 2020 hebben wij nog een aanvulling⁵ op de aanvraag ontvangen. In deze aanvulling doet de aanvrager een correctie van de aanvullende gegevens van 13 maart 2020. De aanvrager bevestigt dat parallel aan het publiek theatervuurwerk zal worden toegepast met een maximale veiligheidsafstand van 5 meter.

Het vuurwerkevenement wordt inclusief opbouwen, verwijderen vuurwerk en eindcontrole uitgevoerd tussen 28 mei 2020 10:00 uur en 1 juni 2020 01:30 uur.

Uit de aanvraag blijkt dat de vuurwerkartikelen op 30 en 31 mei 2020 tussen 18:00 en 00:00 uur de volgende dag tot ontbranding zullen worden gebracht tijdens het muziekfestival Freshtival.

1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en de bepalingen uit het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:

1. de aangevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de volgende delen van de aanvraag en aanvulling onderdeel uitmaken van deze ontbrandingstoestemming:
 - aanvraag van 18 januari 2020:
 - aanvraagformulier
 - situatietekening (tekening V1)
 - schietlijst Freshtival
 - aanvullende gegevens van 20 januari 2020
 - aanvullende gegevens van 13 maart 2020
 - aanvullende gegevens van 17 maart 2020
3. aan de ontbrandingstoestemming voorschriften te verbinden zoals vermeld in hoofdstuk 3.

Dit besluit treedt, op grond van artikel 20.3 Wet milieubeheer, in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift.

Als gedurende die termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

¹ ons kenmerk: 2020/0022490

² toestemming als bedoeld in artikel 3B.1, derde lid, onder a van het Vuurwerkbesluit

³ ons kenmerk: 2020/0024653

⁴ ons kenmerk: 2020/0084240

⁵ ons kenmerk: 2020/0085448

1.3 Ondertekening en verzending

Een exemplaar van de ontbrandingstoestemming hebben wij gezonden aan:

- a. PyroWorks B.V.;
- b. Burgemeester van Enschede;
- c. Bestuur van de Regionale Brandweer Twente;
- d. De minister van Infrastructuur en Waterstaat;
- e. De verlener van een luchtverkeersdienst.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

A handwritten signature in blue ink that reads "L. Wuijster" with a stylized flourish at the end.

Lars Wuijster,
teamleider Vergunningverlening

1.4 Niet mee eens?

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat op onze brief staat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. Op onze brief staat een verzenddatum. U stuurt ons binnen zes weken na die datum uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift kunt u op 3 manieren aan ons versturen.

1. Met de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
2. Via internet. U gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. U vindt het formulier via <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>.
3. Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 - 425 48 02.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De AbRvS kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de AbRvS op het algemene telefoonnummer 070 - 426 44 26. Als u nog geen zaak heeft lopen bij de AbRvS, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling publieksvoorlichting, telefoonnummer 070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33.

2 Overwegingen

2.1 Bevoegdheid tot vergunningverlening

Op basis van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn wij bevoegd gezag.

2.2 Volledigheid van de aanvraag

Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Vuurwerkbesluit. De ingediende aanvraag bevat samen met de aanvullende gegevens voldoende informatie en de aanvraag is daarom in behandeling genomen.

Overkoepelend evenement

Het vuurwerk maakt deel uit van het overkoepelend muziekevenement Freshtival waarvoor een evenementenvergunning van de gemeente is vereist. Dit is bevestigd door de gemeente Enschede. De veiligheid van het publiek bij calamiteiten wordt geregeld in deze evenementenvergunning en hiervoor is de gemeente bevoegd gezag.

Wij hebben een afschrift van de aanvraag om ontbrandingstoestemming gezonden aan de burgemeester van Enschede en tevens ontvangt de burgemeester een afschrift van deze ontbrandingstoestemming. Hierdoor is de gemeente op de hoogte van het toepassen van vuurwerk bij het evenement Freshtival.

2.3 Adviezen

Op 22 januari 2020 hebben wij, conform artikel 3B.3a, zesde lid van het Vuurwerkbesluit, de volgende instanties in de gelegenheid gesteld om advies te geven:

- Minister van Infrastructuur en Waterstaat;
- Bestuur van de Regionale Brandweer Twente;
- Verlener van een luchtverkeersdienst als bedoeld in de Wet luchtvaart.

Op 22 januari 2020 hebben wij de aanvullende gegevens van 20 januari 2020 naar de genoemde instanties toegezonden. Omdat met de aanvullende gegevens van 13 en 17 maart 2020 de afsteeklocaties en veiligheidszones niet zijn gewijzigd ten opzichte van de aanvraag, hebben wij de aanvullende gegevens niet naar de genoemde instanties toegezonden.

Minister

De minister heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

Regionale brandweer

Op 13 februari 2020 hebben wij het advies⁶ van het bestuur van de Regionale Brandweer Twente ontvangen. In het advies zijn de volgende punten opgenomen:

1. Fanshape artikelen moeten richting de lange zijde van de veiligheidszones (evenwijdig aan de mainstage) worden afgeschoten;
2. Het pse/theatervuurwerk moet op die locaties worden afgeschoten overeenkomstig de veiligheidszones en veiligheidsafstanden;
3. Tijdens de eindshow moeten maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat zich in en nabij het beheerderscentrum onbevoegde personen bevinden.

Het advies hebben wij op de volgende manier verwerkt:

- Advies 1 betreffende de ontbranding van vuurwerkartikelen waarbij sprake is van schuine stand: Uit de bijlage van het advies blijkt dat het advies gaat over de opstelling van consumentenluchtvaartvuurwerk waarbij sprake is van schuine stand. Uit de situatietekening blijkt op welke locatie deze vuurwerkartikelen tot ontbranding zullen worden gebracht, namelijk achter het hoofdpodium. Uit deze tekening blijkt dat de veiligheidsafstand richting het publiek 40 meter en de veiligheidsafstand haaks op het publiek 60 meter is. Deze afstanden zijn ook opgenomen in de schietlijst en komen overeen met de

⁶ ons kenmerk: 2020/0052774

veiligheidsafstanden zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk. Wij concluderen dan ook dat de betreffende vuurwerkartikelen op een manier worden opgesteld waarbij de schuine stand niet in de richting van het publiek wijst. Omdat de schietlijst en situatietekening onderdeel uitmaken van deze ontbrandingstoestemming hebben wij met betrekking tot de opstelling van consumentenluchtvaartvuurwerk met een kaliber vanaf 1 inch tot 2 inch waarbij sprake is van schuine stand, geen aanvullend voorschrift opgenomen.

- Advies 2 betreffende de afsteeklocatie van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik: Op de situatietekening is aangegeven dat aan weerskanten van het publiek theatervuurwerk zal worden toegepast met een maximale veiligheidsafstand van 5 meter. Dit heeft de aanvrager bevestigd in de aanvullende gegevens van 17 maart 2020. In de aanvullende gegevens van 13 maart 2020 heeft de aanvrager aangegeven dat het overige theatervuurwerk op en in het hoofdpodium wordt toegepast. Dit podium valt geheel binnen de veiligheidszone die wordt behorende bij de afsteeklocatie achter het hoofdpodium. Omdat de situatietekening onderdeel uitmaakt van deze ontbrandingstoestemming hebben wij met betrekking tot de afsteeklocatie van theatervuurwerk geen aanvullend voorschrift opgenomen.
- Advies 3 betreffende de personen in en nabij het beheerderscentrum hebben wij deels overgenomen. In artikel 2.10 van de Regeling is opgenomen dat de veiligheidszone tijdens het tot ontbranding brengen van vuurwerk uitsluitend mag worden betreden door toezichthouders, de toepasser, de afsteker en assistenten, en artiesten die deelnemen aan het vuurwerkevenement. Omdat de aanwezigheid van personen binnen de veiligheidszone voldoende is geregeld in de Regeling hebben wij met betrekking tot dit aspect geen aanvullend voorschrift. Daarnaast is in de Regeling is opgenomen dat in de veiligheidszone gebouwen aanwezig mogen zijn, mits gewaarborgd is dat tijdens het tot ontbranding brengen van vuurwerk geen personen in of uit het gebouw gaan. Daarom hebben wij in aanvulling op de Regeling in voorschrift 3.3 opgenomen dat de toepasser de eigenaar en/of gebruikers van o.a. het beheerdersgebouw schriftelijk op de hoogte moet stellen van het vuurwerkevenement.

Extreme droogte

De brandweer geeft in het advies aan dat bij extreme droogte, vanwege de directe omgeving, een eventuele fase 2 (natuurbrandrisico) geen belemmering hoeft te zijn voor dit vuurwerkevenement indien:

- Bij fase 2 moeten aanvullende maatregelen ten aanzien van controle en beschikbare blusmiddelen getroffen worden om de eindshow doorgang te laten vinden.

In de bijlage bij het advies geeft de brandweer het volgende aan:

“Binnen de veiligheidszone is sprake van een brandgevaarlijke natuuumgeving bestaand uit een aaneengesloten bosperceel. Brandweer Twente komt tot de conclusie dat bij extreme droogte fase 2 (voorheen “code oranje of rood”) dit een belemmering is voor het vuurwerkevenement (artikel 3.7 lid a van de regeling) omdat de kans op een natuurbrand veroorzaakt door mogelijke brandende vuurwerkrestanten zeker realistisch is. Echter begrijpen wij ook dat de eindshow een fundamenteel onderdeel is van het gehele festival. Door middel van het nemen van extra voorzorgsmaatregelen ziet Brandweer Twente toch mogelijkheden om bij extreme droogte de eindshow door te laten gaan.

Wij adviseren het bosperceel gedurende de periode van ontbranding tot minimaal 30 minuten na de eindshow intensief te controleren op vuurresten en eventueel beginnende branden. Deze controle moet worden uitgevoerd door daartoe bevoegde personen aangezien deze zich in het veiligheidsgebied bevinden. Voor de controle van het bosperceel moeten minimaal 3 handbrandblussers beschikbaar zijn met een minimale inhoud van 6 liter sproeischuim evenals schoppen. Deze handbrandblussers en schoppen moeten zijn geplaatst in de directe nabijheid van de afsteeklocatie, gelegen aan de bosrand. Hiermee kan een beginnende brand of eventuele vuurresten effectief worden bestreden.”

Het advies betreffende extreme droogte zal worden meegenomen in de afweging of er ten tijde van het vuurwerkevenement sprake is van weersomstandigheden zoals bedoeld in artikel 3.7 van de Regeling.

Luchtverkeersdienst

De verlener van een luchtverkeersdienst heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

2.4 Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)

De ontbrandingstoestemming kunnen wij alleen verlenen nadat de burgemeester heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. Daarom hebben wij, conform artikel 3B.3a, lid 5 van het Vuurwerkbesluit, een afschrift van de aanvraag op 22 januari 2020 verzonden aan de burgemeester van Enschede met het verzoek om binnen twee weken te reageren.

Op 22 januari 2020 hebben wij de aanvullende gegevens van 20 januari 2020 naar de burgemeester toegezonden. Omdat met de aanvullende gegevens van 13 en 17 maart 2020 de afsteeklocaties en veiligheidszones niet zijn gewijzigd ten opzichte van de aanvraag, hebben wij deze aanvullende gegevens niet naar de burgemeester toegezonden

Op 13 februari 2020⁷ heeft de burgemeester verklaard dat er geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

2.5 Locatie

Op 12 april en 9 juni 2019 hebben wij een bezoek gebracht aan de afsteeklocatie. Uit het locatiebezoek blijkt dat binnen de veiligheidszone zijn gelegen:

- Woningen:
 - Jacobsrietweg 180 in Enschede
 - Jacobsrietweg 184 in Enschede
- Gebouwen:
 - Beheerdersgebouwen Recreatiepark Het Rutbeek, Jacobsrietweg 182 in Enschede
- Obstakels, waaronder bomen en gebouwen

Bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden dieren

Uit de situatietekening, het locatiebezoek en actuele luchtfoto's blijkt dat binnen 90 meter (grootste veiligheidsafstand, vermeerderd met 50%) gemeten vanaf de afsteeklocatie geen bedrijfsmatig of hobbymatig gehouden dieren aanwezig kunnen zijn.

Coördinaten afsteeklocatie

Uit de aanvraag blijkt dat de coördinaten van de afsteeklocatie zijn:
N 52 10 52.6, E 6 50 8.9.

2.6 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat de ontbrander in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

Toepassingsvergunning

De toepassingsvergunning is verleend door de Minister van Infrastructuur en Milieu op 28 april 2016, met kenmerk 128086.

Certificaat van vakbekwaamheid

Groot Vuurwerk

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register Groot Vuurwerk in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid, met uitzondering van **C.Y. Borsboom** en **F. Enzerink**. Het certificaat van deze persoon is verlopen.

Het certificaat van **J.J. Borsboom** is ten tijde van het vuurwerkevenement verlopen.

Wanneer het certificaat van deze personen niet wordt verlengd, mogen deze personen alleen onder toezicht van een afsteker (toepasser of persoon in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid) vuurwerk tot ontbranding brengen.

⁷ ons kenmerk: 2020/0052774

PSE (theatervuurwerk)

De in de aanvraag genoemde ontbranders zijn volgens het Kiwa Register PSE in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid met uitzondering van **C.Y. Borsboom**. Het certificaat van deze persoon is verlopen. Wanneer het certificaat van deze personen niet wordt verlengd, mag deze personen alleen onder toezicht van een afsteker (toepasser of persoon in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid) pyrotechnische artikelen voor theatergebruik tot ontbranding brengen.

2.7 Regeling en voorschriften

In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling.

Afwijking

Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit wijken wij met deze ontbrandingstoestemming af van artikel 1.2.4, lid 2 onder c van het Vuurwerkbesluit. In dit artikel is opgenomen dat het niet mogelijk is om professioneel vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik (PSE) langer dan 16 uur buiten een opslaginrichting voorhanden te hebben. Het artikel gaat niet over consumentenvuurwerk. Gelet op artikel 1.2.4, lid 3 van het Vuurwerkbesluit is het mogelijk dat het bevoegd gezag een andere tijdsduur vaststelt.

Uit de aanvraag blijkt dat er meer dan 16 uur zit tussen de opbouw en het tot ontbranding brengen van de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. Tevens blijkt uit de aanvraag dat er geen professioneel vuurwerk zal worden toegepast.

In voorschrift 3.1 is dan ook opgenomen dat de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik gedurende de periode van 28 mei 2020 10:00 uur tot 1 juni 00:00 uur op de locatie aanwezig mogen zijn. Er mogen daarbij niet meer pyrotechnische artikelen voor theatervuurwerk aanwezig zijn dan de artikelen die tot ontbranding zullen worden gebracht.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu niet geschaad wordt:

- Uit de aanvullende gegevens van 13 maart 2020 blijkt dat het theatervuurwerk tot aan het moment van bewerking in het transportmiddel in de transportverpakking blijft. Na bewerking zal het theatervuurwerk direct op de afsteeklocatie worden geplaatst.
- In aanvulling op de Regeling hebben wij in voorschrift 3.2 dat het transportmiddel waarin de onbewerkte theatervuurwerkartikelen worden bewaard afgesloten moet zijn en op een afgezet en bewaakt terrein geplaatst moet worden.

Aanvulling

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op deze regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Algemeen

Voor de volledigheid merken wij op dat de overige voorschriften uit de Regeling van kracht blijven.

2.8 Toetsing aanvraag

a. Woningen en gebouwen binnen de veiligheidszone

Binnen de veiligheidszone zijn verschillende woningen en gebouwen aanwezig op of behorende bij de adressen Jacobsrietweg 180, 182 en 184 in Enschede. In artikel 3.6, lid 3 onder c van de Regeling is opgenomen dat in de veiligheidszone gebouwen aanwezig mogen zijn, mits gewaarborgd is dat tijdens het tot ontbranding brengen van vuurwerk geen personen in of uit het gebouw gaan.

In aanvulling op de Regeling hebben wij in voorschrift 3.3 opgenomen dat de toepasser de bewoners, eigenaren en/of gebruikers van de woningen en gebouwen schriftelijk op de hoogte moet stellen van het vuurwerkevenement.

- b. Luchtbehandelingsystemen
Op of aan de gebouwen gelegen in de veiligheidszone kunnen luchtbehandelingsystemen in werking zijn. Aanvullend op de Regeling hebben wij in voorschrift 3.4 opgenomen waarin staat vermeld dat de toepasser geen vuurwerk mag afsteken als in de veiligheidszone een luchtbehandelingsstelsel in werking is waarbij buitenlucht wordt aangezogen, tenzij maatregelen getroffen zijn waardoor het onmogelijk is dat (vuurwerk)resten in het aanzuigkanaal terecht komen.
- c. Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht
Uit de aanvraag blijkt dat pyrotechnische artikelen voor theatergebruik zullen worden toegepast. Omdat deze artikelen in de buitenlucht op een podium zullen worden toegepast, hebben wij in aanvulling op de Regeling voorschrift 3.5 opgenomen.
- d. Obstakels in de veiligheidszone
In de veiligheidszone zijn bomen en gebouwen aanwezig. Om te voorkomen dat de baan van het vuurwerk door deze obstakels verandert, hebben wij in aanvulling op de Regeling voorschrift 3.6 opgenomen.
- e. Nooduitgang in de veiligheidszone
Uit de aanvraag en aanvullende gegevens blijkt dat het niet uitgesloten is dat de veiligheidszone over nooduitgangen van het evenemententerrein vallen. Om een veilig gebruik van deze nooduitgang te waarborgen heeft de aanvrager in de aanvullende gegevens van 13 maart 2020 aangegeven welke maatregelen worden genomen wanneer de veiligheidszone van kracht is. Omdat de veiligheid van het publiek bij calamiteiten wordt geregeld in de evenementenvergunning en hiervoor de gemeente bevoegd gezag is, hebben wij geen aanvullende voorschrift opgenomen. Dit is in paragraaf 2.2 van deze ontbrandingstoestemming verwerkt.
- f. Extra tijd na afloop ontbranding
In aanvulling op artikel 2.9, derde lid van de Regeling, hebben wij voor het opruimen en verwijderen van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk 1,5 uur gerekend.

Verder zien wij geen aanleiding om in aanvulling op of in afwijking van de voorschriften van de Regeling en het gestelde in artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit aan deze ontbrandingstoestemming extra voorschriften op te nemen. Reden daarvoor is dat het tot ontbranding brengen van vuurwerk in dit geval gelijktijdig plaatsvindt met een muziek-evenement en verspreid is over twee dagen. Bovendien geven wij van onderhavige toestemming kennis op onze website voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, zodat de omgeving daar rekening mee kan houden en eventueel maatregelen kan nemen ter bescherming van bijvoorbeeld hun (huis)dieren, vee, paarden, enzovoort.

2.9 Overige wet- en regelgeving

Er kunnen ook nog andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, op grond waarvan mogelijk vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Er kan bijvoorbeeld een ontheffing nodig zijn in het kader van de transportregelgeving (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) of een evenementenvergunning (Algemene Plaatselijke Verordening) of een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming.

Deze opsomming is niet uitputtend. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift is verleend.

Wet natuurbescherming

Gebiedsbescherming en soortenbescherming spelen geen rol in de afweging bij het verlenen van een ontbrandingstoestemming op grond van het Vuurwerkbesluit; aantasting van natuurwaarden kan geen grond opleveren om een ontbrandingstoestemming te weigeren. Omgekeerd kunnen bij gebruikmaking van de toestemming wel effecten optreden die een overtreding inhouden van de Wet natuurbescherming.

Voor vuurwerkevenementen biedt de Wet natuurbescherming geen mogelijkheid om een vergunning dan wel ontheffing te verlenen. Voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet worden zeker gesteld dat geen overtreding plaatsvindt van verbodsbepalingen uit de wet.

Wij adviseren u dan ook om dit vuurwerkevenement te (laten) toetsen en zo nodig maatregelen te nemen om overtreding te voorkomen.

Voor vragen of informatie over deze toetsing kunt u contact opnemen met team vergunningverlening via het Overijssel Loket, telefoonnummer 038 499 88 99.

2.10 Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend. De voorschriften, die vermeld staan in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend. In aanvulling op deze regeling en in afwijking van artikel 1.2.4, lid 2 onder c van het Vuurwerkbesluit verbinden wij voorschriften aan deze ontbrandingstoestemming.

3 Voorschriften

3.1 Voorhanden hebben van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik

De pyrotechnische artikelen voor theatergebruik mogen in de periode van 28 mei 2020 10:00 uur tot 1 juni 00:00 uur op de locatie aanwezig zijn. Hierbij mogen niet meer pyrotechnische artikelen aanwezig zijn dan de artikelen die tot ontbranding zullen worden gebracht.

3.2 Bewaarplaats vuurwerkartikelen

Het transportmiddel waarin de onbewerkte pyrotechnische artikelen voor theatergebruik worden bewaard moet zijn afgesloten. Het terrein waarop deze artikelen bewaard worden moet zijn afgesloten en bewaakt

3.3 Woning/Gebouwen in veiligheidszone

Uiterlijk zeven werkdagen voor de dag van het vuurwerkevenement moet de toepasser de bewoners, eigenaren en/of gebruikers van de woningen en gebouwen binnen de veiligheidszone (Jacobsrietweg 180, 182 en 184 in Enschede) schriftelijk op de hoogte stellen van de datum, het tijdstip, de inhoud, de gevaren en de hinderaspecten van het vuurwerkevenement. Hierbij moet de toepasser aangeven dat de in de veiligheidszone aanwezige ramen en deuren van deze gebouwen gesloten moeten zijn. .

3.4 Luchtbehandelingssysteem

De toepasser mag geen vuurwerk afsteken als in de veiligheidszone een luchtbehandelingssysteem in werking is waarbij buitenlucht wordt aangezogen, tenzij maatregelen getroffen zijn waardoor het onmogelijk is dat (vuurwerk)resten in het aanzuigkanaal terecht komen.

3.5 Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht

Bij het tot ontbranding brengen van de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht is artikel 4.3 van de Regeling van overeenkomstige toepassing.

3.6 Obstakels binnen de veiligheidszone

Bij vuurwerk waarbij de mogelijkheid bestaat dat de baan van het vuurwerk schuin wordt weggeschoten, mag de baan van het vuurwerk niet gehinderd worden door obstakels zoals bomen of gebouwen.