

WATERVERGUNNING

2019-025541/D2020-01-000828



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 10 januari 2020
Datum aanvraag: 17 december 2019
OLO nummer: 4842557
Vergunninghouder: Provincie Zuid-Holland
Gemachtigde: Iv-Infra B.V.
Locatie activiteit: Woudseweg, Schipluiden
Betreft: N223 Duurzaam veilig fase 3a versie 2

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De Provincie Zuid-Holland is voornemens de N223, die een belangrijke verbindende functie heeft en gelegen is tussen de rijkswegen A4 en de A20, te reconstrueren. Dit om te kunnen voldoen aan de huidige eisen en richtlijnen die van toepassing zijn op het gebied van verkeersveiligheid en -doorstroming. Er wordt tevens rekening gehouden met de landschappelijke inpasbaarheid.

Omdat in het kader van deze reconstructie de weg verbreed wordt, is het noodzakelijk het aangrenzende watersysteem te verplaatsen. Bij deze verplaatsing wordt het watersysteem eveneens robuuster gemaakt door het vergroten hiervan. Het vergroten van het watersysteem is minimaal in verhouding met het extra afvloeiende water van de toegenomen oppervlakte van het wegdek.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Binnen de reconstructie van de N223 (Fase A) worden onderstaande handelingen verricht:

1. Het verbreden en vernieuwen van het wegdek en de naastgelegen fietspaden welke op een polderkade gelegen is.
2. Het verplaatsen en verbreden van de secundaire watergangen in de Klaas Engelbrechtspolder welke in de beschermingszone van de polderkade gelegen zijn.
3. Het verwijderen en vergroten van een drietal dammen met duikers welke in een (te verbreden) secundaire watergang gelegen zijn.

Bovenstaande handelingen kunnen alleen met een watervergunning uitgevoerd worden omdat het volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland verboden is om zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.

Daarnaast is het volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Notitie Kaden en waterkeringvremde elementen van februari 1999;
- Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De N223 welke gereconstrueerd zal worden is op een polderkade gelegen die in de praktijk al (veel) robuuster is dan minimaal noodzakelijk. Omdat het maatschappelijk belang hier aanzienlijk is (verkeersveiligheid en bereikbaarheid) en omdat het wegdek in de huidige situatie al onderdeel uitmaakt van het leggerprofiel van de kering is het, mede vanwege maatschappelijke kosten, niet reëel om uit te gaan van een totale scheiding van functies (weg/waterkering). In de toekomstige situatie is het van belang dat de bovenzijde van het weg dek minimaal bóven de minimaal vereiste kruinhoogte gelegen is en dat er rekening gehouden wordt met zetting. Uitgaande van de aangeleverde tekeningen komt de bovenzijde van de weg circa 0,2 m. bóven de minimaal vereiste kruinhoogte te liggen. Hiermee is niet alleen op de korte termijn-, maar tevens op de langere termijn, rekening gehouden met de minimaal vereiste kruinhoogte (zetting).

De te verplaatsen en te vergroten watergangen zijn ruimschoots buíten het leggerprofiel en ín de beschermingszone gelegen waardoor er geen sprake zal zijn van een negatief effect ten aanzien van de waterveiligheid. De dimensies van de te realiseren watergangen voldoen aan de eisen die gesteld worden aan het profiel. In de toekomstige situatie is er sprake van een vergroting van het wateroppervlak, wat uiteraard een wenselijke situatie is, gezien de grotere hoeveelheid asfalt en de daarmee gepaard gaande (versnelde) afvloeiing van regenwater. Bij de totstandkoming van de plannen is Team Ruimtelijke Planvorming betrokken. Er is specifiek aandacht geweest voor de relatie tussen de toename van de oppervlakte asfalt en de benodigde extra afvoercapaciteit van het watersysteem.

De diameters van de te vervangen duikers zijn (veel) groter dan de oorspronkelijke en voldoen (ruimschoots) aan de minimale eis ten aanzien van de diameter.

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid. Er is geen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren**4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen**

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
- 2 Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

- 1 Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
- 2 Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Minimaal 4,2 m.
Lengte	Conform tekening
Bodembreedte	Minimaal 1 m
Leggerdiepte	0,8 m is NAP -3,06 m
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -2,26 m

- 3 Er moet ten minste 2249 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 1240 m² oppervlaktewater worden gedempt.
- 4 Het surplus van 1009 m² mag binnen drie jaar worden gebruikt voor eventuele dempingen binnen hetzelfde peilgebied. Voor het inzetten van dit surplus is een verzoek tot wijziging van deze vergunning en een afzonderlijke vergunning vereist.
- 5 Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.
- 6 Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
- 7 De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
- 8 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

4.2.3 Dammen met duikers

- 1 Voordat de dammen worden aangelegd, moet ter plaatse van de dammen de bagger worden verwijderd.
- 2 De duikers in de dammen moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel 1A	Beschrijving / maatvoering
Type	rond
Lengte	maximaal 12,5 m.
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,8 m.
hoogte binnenonderkant	NAP -2,77 m. (= 0,51 m beneden het schouwpeil)
Inspectieputten	nvt
uitsteeklengte buiten dam	0,3 m

Onderdeel 2A	Beschrijving / maatvoering
Type	rond
Lengte	maximaal 12 m.
inwendige doorsnede	minimaal \varnothing 0,8 m.
hoogte binnenonderkant	NAP -2,77 m. (= 0,51 m beneden het schouwpeil)
Inspectieputten	nvt
uitsteeklengte buiten dam	0,3 m

Onderdeel 3A	Beschrijving / maatvoering
Type	rond
Lengte	maximaal 12 m.
inwendige doorsnede	minimaal \varnothing 0,8 m.
hoogte binnenonderkant	NAP -2,77 m. (= 0,51 m beneden het schouwpeil)
Inspectieputten	nvt
uitsteeklengte buiten dam	0,3 m

- 3 De duikers moeten zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duikers wordt voorkomen.
- 4 Er mogen geen objecten voor of in de duikers worden geplaatst, zodat de duikers goed blijven doorstromen.
- 5 De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
- 6 De duikers moeten inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

4.3 Waterkeringen

4.3.1 Waterkeringen algemeen

- 1 De werken moeten zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
- 3 De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
- 4 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5 Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
- 6 Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 7 Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.3.2 Weg op waterkering

- 1 Er mogen alleen ontgravingen plaatsvinden voor het aanbrengen van wegfunderingen, welke niet dieper worden uitgevoerd dan strikt noodzakelijk voor het aanbrengen van het wegdek.
- 2 Daar waar op de locaties van de kruin in de oorspronkelijke situatie al een wegfundering aanwezig is, moet deze onveranderd aanwezig blijven en eventueel aangevuld worden zodat er in de kruin van de waterkering niet gegraven hoeft te worden.
- 3 De bovenzijde van het wegdek moet ter hoogte van de kruin van de waterkering minimaal NAP -1,0 m. bedragen.
- 4 Aanvullingen en herprofileringen van de taluds moeten uitgevoerd worden conform de Standaard RAW bepalingen 2010 artikel 22.06.06 en artikel 22.06.07 en voldoen aan erosiebestendigheid 2, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 02.
- 5 De afwatering van het wegdek mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Provincie Zuid-Holland, voor:
 - Het herprofileren en verbreden van de N223 en met bijbehorende fietspaden.
 - Het verplaatsen en verbreden van secundaire watergangen aan de zijde van de Klaas Engelbrechtspolder.
 - Het vergroten van drie dammen met duikers.
- b De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening T-301, bladnr. 1 t/m 6, d.d. 13-november 2019.
 - Tekening T-302, bladnr. 1 t/m 2, d.d. 13 november 2019.
 - Tekening T-306, bladnr. 1 t/m 2, d.d. 28 november 2019.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



ing. R.A.W. de Groot

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.