

# BESLUIT WATERVERGUNNING

**Voor het lozen van hemelwater in de Houtstraatlossing afkomstig van het hemelwaterriool in de wijk Keent te Weert en het maken van een tijdelijke dam voor het realiseren van het lozingswerk**

**Zaaknummer: 2019-Z9311**

**Datum: 9 januari 2020**



## Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie .....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening .....	3
5	Voorschriften.....	4
5.1	Algemene voorschriften .....	4
5.2	Specifieke voorschriften .....	6
6	Aanvraag.....	7
6.1	Samenvatting aanvraag .....	7
6.2	Locatie .....	8
6.3	Vergunningplichtige handelingen .....	8
6.4	Zorgplicht.....	9
6.5	Andere wet- en regelgeving.....	10
7	Toetsing.....	11
7.1	Algemeen .....	11
7.2	Overwegingen .....	11
7.3	Conclusie toetsing .....	12
8	Procedure en rechtsbescherming .....	13
8.1	Procedure .....	13
8.2	Rechtsbescherming .....	13
9	Mededelingen .....	14
10	Bijlagen.....	15

## **BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

### **1 Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 2 december 2019 een aanvraag ontvangen van Heijmans Infra B.V., Hofkamp 1 te Geleen, namens gemeente Weert, Wilhelminasingel 101, 6001 GS te Weert, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het lozen van hemelwater afkomstig van het hemelwaterriool van de wijk Keent te Weert, inclusief het maken van een uitstroomvoorziening, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

### **2 Conclusie**

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### **3 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan gemeente Weert, Wilhelminasingel 101 te Weert, voor:  
het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.11 uitvoeringsregel lozen van hemelwater afkomstig van een verhard oppervlak;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:  
Werkplan Houtstraatlossing Weert versie 2.0, d.d. 2 december 2019, zgw-nummer 2019-D108073.

### **4 Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

w.a.

F.C.K.M. Janissen BBA  
clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

## 5 Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### **Voorschrift 1**

##### *Aanwezigheid vergunning*

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

#### **Voorschrift 2**

##### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

#### **Voorschrift 3**

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

#### **Voorschrift 4**

##### *Start en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschap limburg.nl](mailto:handhaving@waterschap limburg.nl).

#### **Voorschrift 5**

##### *Afwijken van de vermelde gegevens*

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

#### **Voorschrift 6**

##### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1, zgw-nummer 2019-D108073).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschap limburg.nl](mailto:handhaving@waterschap limburg.nl)) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

#### **Voorschrift 7**

##### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen

per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

### **Voorschrift 8**

#### *Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen de Houtstraatlossing ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

## **5.2 Specifieke voorschriften**

### **Voorschrift 9**

#### *Oppervlaktewater algemeen*

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het lozingswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
6. Onderhoudsplichtige van de lozingsvoorziening is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstreams van de lozingsvoorziening is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

### **Voorschrift 10**

#### *Oeverbescherming*

1. De oeverbescherming mag niet vervormen of door de grond in de richting van het water gedrukt worden. De oeverbescherming moet grond dicht en stabiel zijn.
2. De oeverbescherming moet strak tegen de oever worden geplaatst. Er mag geen demping plaatsvinden.
3. Bij vervanging moet de nieuwe bescherming precies op dezelfde plaats komen van de oorspronkelijke oeverbescherming. Er mag geen demping plaatsvinden.
4. De oeverbeschoeiing moet zodanig op de bestaande oeverbescherming aansluiten, dat er geen uitspoeling of afkalving van de oever kan plaatsvinden.

### **Voorschrift 11**

#### *Lozing*

De maximale lozingshoeveelheid bedraagt 824 m<sup>3</sup> per uur (gebaseerd op een bui met een herhalingskans van T = 10).

### **Voorschrift 12**

#### *Lozingsvoorziening*

1. De oevers en eventueel de overliggende oevers en de bodem van het oppervlaktewater moeten ter plaatse van het lozingspunt tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.
2. Het onderhoud (maaien oevers, taluds, bodem en onderhoudstrook) mag niet worden belemmerd door de aanwezigheid van een lozingsvoorziening.
3. Na het verwijderen van de lozingsvoorziening wordt de watergang in oorspronkelijke toestand hersteld.
4. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de lozingsvoorziening.

## **6 Aanvraag**

### **6.1 Samenvatting aanvraag**


De gemeente Weert, Wilhelminasingel 101, 6100 GS te Weert is voornemens om een hemelwateroverstortvoorziening te maken in de Houtstraatlossing langs de Louis Regoutstraat te Weert. In de wijk Keent is een infiltratie hemelwaterriool aangelegd, waarin kleine buien kunnen worden geborgen en in de bodem worden geïnfiltreerd. Bij langdurige of hevige regenval kan niet al het water worden geborgen en geïnfiltreerd. Om wateroverlast in de wijk te voorkomen, wordt het overtollige hemelwater via een lozingsvoorziening op de Houstraatlossing geloosd.

Om de werkzaamheden in de Houstraatlossing uit te kunnen voeren, dient dit gedeelte van de Houstraatlossing droog gezet te worden. Om dit te bereiken, wordt tijdelijk een dam, met een kruinhoogte van 30 cm onder de insteek van de beek, bovenstrooms van het werk aangelegd en een tweede dam benedenstrooms van het werk. Om de waterdoorvoer van de Houstraatlossing te waarborgen wordt door deze twee dammen een Ø200 mm doorvoerbuus aangelegd.

Zodra het werk is uitgevoerd, worden de dammen en de doorvoerbuus weer weggehaald en de Houtstraatlossing in originele staat hersteld.

## 6.2 Locatie

De lozingsvoorziening worden gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 176678, Y = 362095 (zie pijl op kaartje hieronder).



De Houtstraatlossing is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Weert en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De Houtstraatlossing heeft ter plaatse een profiel van vrije ruimte met een breedte van 5 meter aan weerszijden. Het oppervlaktewater heeft een agrarische functie en mondt uit in een kwetsbaar water.

## 6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteit: het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak.

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels, vergunningplicht én zorgplicht. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kunnen worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aanvraag als één geheel ingediend.



## 6.4 Zorgplicht

### Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt(t)(en) de volgende specifieke zorgplicht(en):

### Specifieke zorgplichten

- 1.9 Uitvoeringsregel kleine bouwwerken

#### *1.9.3 Zorgplicht*

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op het aanleggen, hebben en wijzigen van kleine bouwwerken binnen oppervlaktewateren en bijbehorende zones die op de legger van het waterschap zijn opgenomen.

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. het plaatsen van een klein bouwwerk niet mag leiden tot beschadiging van het oppervlaktewater en de bijbehorende zones;
2. het bouwwerk zodanig geplaatst dient te worden dat deze geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onderhoud;
3. de aanwezigheid van een bouwwerk binnen een profiel van vrije ruimte niet leidt tot beperking van noodzakelijke aanpassingen aan het oppervlaktewater;
4. de aanwezigheid van een klein bouwwerk binnen een meanderzone geen belemmering voor het meanderproces binnen de meanderzone leidt;
5. de aanwezigheid van een klein bouwwerk binnen een inundatiegebied geen afbreuk doet aan de functie van het inundatiegebied.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

Er wordt in ieder geval voldaan aan de zorgplicht als de tijdelijke afdammingen worden uitgevoerd op de volgende manier:

#### *Tijdelijke afdammingen*

1. De tijdelijke afdammingen, stroomopwaarts van het nieuw te maken lozingswerk, dienen op een maximale hoogte van 0,30 m onder de bovenkant van de insteek van de Houstraatlossing aangelegd te worden.

2. Om de waterafvoer in de Houstraatlossing te garanderen, dienen door de tijdelijke afdammingen een buis met een diameter van minimaal Ø200 mm aangelegd te worden.
  3. De tijdelijke afdammingen, stroomafwaarts van het nieuw te maken lozingswerk, dienen een zo beperkt mogelijke hoogte te hebben, zodat bij een eventuele verhoogde afvoer in de Houstraatlossing geen wateroverlast kan ontstaan.
  4. Indien het nieuwe lozingswerk is gerealiseerd en uitgehard, dienen de tijdelijke grondwallen verwijderd te worden en de Houtstraatlossing ter plaatse weer in originele toestand hersteld te worden.
- § 1.11 lozen van hemelwater afkomstig van een verhard oppervlak

#### *1.11.3 Zorgplicht*

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op lozingen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak. Dit geldt ook in het geval niet rechtstreeks wordt geloosd op een oppervlaktewater. Ook hemelwater dat van een verhard oppervlak op de bodem wordt geloosd kan afstromen naar een oppervlaktewater en kan leiden tot wateroverlast.

In het kader van deze uitvoeringsregel houdt de zorgplicht in elk geval in dat een lozing van hemelwater afkomstig van een verhard oppervlak op de bodem via afstroming naar een oppervlaktewater geen wateroverlast veroorzaakt.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

## **6.5 Andere wet- en regelgeving**

### Melding op grond van uitvoeringsregel 1.9 'kleine bouwwerken langs een oppervlaktewater'

Om de uitstroomvoorziening van het lozingswerk in den droge te kunnen realiseren, moet de Houtstraatlossing tijdelijk worden afgedamd en moet het water worden omgeleid. Met behulp van een tweetal dammen en een transportbuis wordt de waterafvoer gegarandeerd. De tijdelijke dammen worden beschouwd als een meldplichtige activiteit op grond van uitvoeringsregel 1.9 'kleine bouwwerken langs een oppervlaktewater'. Ten aanzien van de tijdelijke dammen moet worden voldaan aan de algemene regel van § 1.9.4 en aan de zorgplicht van § 1.9.3 van de uitvoeringsregel '1.9 kleine bouwwerken langs een oppervlaktewater' (zie onder 6.4 van deze vergunning). De vergunningaanvraag wordt voor wat deze activiteit betreft beschouwd als een melding.

#### Waterkwaliteitsaspecten

Naast de voorschriften die zijn opgenomen in deze vergunning dienen de toe te passen materialen te voldoen aan de eisen welke hieraan gesteld worden in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

In artikel 2.1 van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) is een zorgplicht opgenomen met betrekking tot de kwaliteitsaspecten van lozingen. Bij de aanvraag is een werkplan ingediend,

waarmee tevens invulling is gegeven aan de eisen van § 3.5 'Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten' van het Blbi. Ten aanzien van het te lozen hemelwater in de Houtstraatlossing moet worden voldaan aan de eisen van § 3.3. 'Lozen van afvloeiend hemelwater' van het Blbi.

## **7 Toetsing**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Het Houtstraatlossing heeft een agrarische functie. Ze wordt gevoed vanuit de Zuid-Willemsvaart en mondt uit in een kwetsbaar water, genaamd Leukerbeek. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### **7.2 Overwegingen**

#### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

- 1.11 uitvoeringsregel lozen van hemelwater afkomstig van een verhard oppervlak;
- 1.9 kleine bouwwerken langs een oppervlaktewater

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

10 lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

#### Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, , getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater (voorkomen van wateroverlast);  
De bergingscapaciteit van het oppervlaktewater zal niet afnemen ten gevolge van deze hemelwaterlozing.
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater (voorkomen van wateroverlast);  
Door de tijdelijke afdamming zal de doorstroomcapaciteit van de Houtstraatlossing tijdelijk afnemen. Om wateroverlast te voorkomen is een maximale hoogte van de betreffende dammen voorgeschreven.
- stabiliteit taluds;  
Ter plaatse van het nieuwe lozingspunt wordt de bodem en het talud van de Houtstraatlossing voorzien van stampbeton met Maaskeien om uitspoeling te voorkomen.
- negatief effect op ecologie;  
niet van toepassing, er wordt alleen afgekoppeld hemelwater geloosd dat moet voldoen aan de voorwaarden van het Besluit lozen buiten inrichtingen.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;  
Het lozingswerk en de taludbescherming wordt zodanig afgewerkt dat het geen nadelige gevolgen heeft voor het uitvoeren van onderhoud ter plaatse van de Houtstraatlossing.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.  
Er zijn ter plaatse in de Houtstraatlossing geen toekomstige ontwikkelingen voorzien.
- lozen van hemelwater vanaf verhard oppervlak (voorkomen van wateroverlast);  
Er is sprake van een lozing van hemelwater vanuit een wijk (de Keent) waarover de rechtsvoorganger van Waterschap Limburg, te weten het voormalige Waterschap Peel en Maasvallei, in 2008 advies heeft gegeven in het kader van de aanpassing van het bestemmingsplan van de gemeente Weert. Er is sprake van bestaande bebouwing. Ter plaatse is een bergingsvoorziening aanwezig die zorgt voor de berging en infiltratie van het overgrote deel van het hemelwater. De lozing betreft enkel de leegloop van deze bergingsvoorziening. Door de bergingsvoorziening wordt de directe lozing op de Houtstraatlossing beperkt met als doel wateroverlast te voorkomen.

### **7.3 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8 Procedure en rechtsbescherming**

### **8.1 Procedure**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 2 december 2019 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2019-Z9311.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden. Er is in dit geval geen sprake van een situatie zoals genoemd in paragraaf 1.4 van de Uitvoeringsregels vergunningverlening Waterschap Limburg, waar voor bepaalde gevallen afdeling 3.4 Awb van toepassing is verklaard.

### **8.2 Rechtsbescherming**

#### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## 9 Mededelingen

### *Voorkomen van schade*

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

### *Waterstaatkundig belang*

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

### *Adreswijziging en rechtsopvolging*

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

### *Afschrift*

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:  
Heijmans Infra B.V., Hofkamp 1 te Geleen (gemachtigde).

## 10 Bijlagen

Bijlage behorende bij vergunning met kenmerk 2019-Z9311:

Werkplan Houtstraatlossing te Weert (versie 2.0) de dato 2 december 2019 met het kenmerk G.011091 (ons kenmerk 2019-D108073)

#### SAMENVATTING BEHEERREGISTER

Type kunstwerk	Lozingswerk, lozing van hemelwater afkomstig van hemelwaterriool
Afmetingen / diameter	2000 x 1000 mm
Coördinaten	X: 176678 Y: 362095
Afsluiter	Nee
Vergunning nummer	2019-Z9311 (2019-D109915)
Gerealiseerd	Nee
Leggerobject	Nee
Calamiteitenobject	Nee
Bedieningsplichtig	Gemeente (vergunninghouder)
Onderhoudsplichtig	Gemeente (vergunninghouder)
Tekening	2019-D108073
Foto's	-