

WATERVERGUNNING

2020-006023/D2020-03-002198



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 19 maart 2020
Datum aanvraag: 9 maart 2020
OLO nummer: 5009301
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd: nee
Vergunninghouder: Gemeente Delft
Locatie activiteit: Kastanjewetering 12-22, Delft
Betreft: Herstel parkeervakken regionale waterkering

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De parkeervakken, voorzien van betonnen platen, in de regionale waterkering voldoen niet meer voor de verkeersveiligheid. Door toename van de verkeersbelasting is instabiliteit ontstaan. De gemeente Delft wil de parkeervakken herstellen, zodat het parkeren weer mogelijk is en de verkeersveiligheid in de directe omgeving wordt bevorderd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit dat:

- de stabiliteit wordt verbeterd door het ophogen en aanbrenge van een nieuwe damwand;
- grasbetonstenen voorkomen dat de grondwaterstand teveel wordt beïnvloed door de aanwezigheid van de nieuwe damwand;
- naar verwachting andere faalmechanismen voor de waterkering niet zullen optreden.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Regionale waterkering

4.2.1 Regionale waterkering algemeen

- 1 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de regionale waterkering niet worden aangetast.
- 2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 m aan te brengen, grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
- 3 De bekleding van de regionale waterkering moet na de werkzaamheden erosiebestendig worden hersteld met waterdoorlatende 'open' bestrating.
- 4 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de regionale waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5 Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in de regionale waterkering.
- 6 Alle nazakkingen of zettingen van de regionale waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

4.2.2 Werken in regionale waterkeringen

- 1 Ontgravingen mogen niet dieper worden uitgevoerd dan 0,50 m beneden het maaiveld.
- 2 Er mogen geen holle ruimten in de regionale waterkering ontstaan.
- 3 De afwatering van de parkeervakken mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de regionale waterkering en mag geen erosie van de regionale waterkering tot gevolg hebben.

4.2.3 Damwand

- 1 De damwand moet een aanleghoogte hebben van minimaal NAP +0,20 m.
- 2 De damwand moet over de gehele lengte parallel aan de parkeervakken en het primaire boezemwater 'Kerstanje' worden aangebracht. De damwand wordt aan de uiteinden minimaal 2,0 m haaks omgezet.
- 3 De damwand wordt in de doorgaande oeverlijnen aangebracht.
- 4 Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
- 5 De ruimte achter de damwand moet geheel worden aangevuld.
- 6 Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de damwand uitsteken.
- 7 De damwand moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
- 8 Voor de damwand in de regionale waterkering mag geen verankering worden toegepast.
- 9 De damwand moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
- 10 Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
- 11 De achter de damwand gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.

5 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Delft, Stationsplein 1, 2611BV DELFT, voor het aanleggen en hebben van parkeervakken voorzien van opsluiting door middel van damwand.
- b de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening "Verwijderen bestaande inrichting Maken nieuwe inrichting Overzicht locatie",nr. O-003-2020-01, blad 1 van 2, wijz. nr. A van 06-02-2020;
 - tekening "Verwijderen bestaande inrichting Maken nieuwe inrichting Overzicht locatie",nr. O-003-2020-01, blad 2 van 2, wijz. nr. A van 26-02-2020.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



ing. R.A.W. de Groot