

Omgevingsvergunning

Besluit d.d. 23 maart 2020

Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het verplaatsen van een uitrit.

Activiteit : Inrit/Uitweg

Projectadres : Zutphen-Emmerikseweg 56 in Baak

Kadastraal bekend : Gemeente Steenderen, Sectie P, Nummer 932

Ontvangst aanvraag : 17 februari 2020

Kenmerk : 2020-0445

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende stukken onderdeel uitmaken van de vergunning:

- de volgende stukken die digitaal zijn ingediend bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning via het omgevingsloket online:
 - Zutphen Emmerikseweg 56 inrit Baak.pdf
 - 4959651_1581929088772_publiceerbareaanvraag.pdf
- advies aan de gemeente Bronckhorst verwijderen bestaande uitweg en aanleggen nieuwe uitweg langs de N314 te Baak met kenmerk 4959651
- uitweg tekening
- de bij dit besluit behorende voorschriften.

Uitweg

Beoordeling van gegevens

De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningsvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Wabo art. 2.8, Besluit omgevingsrecht (Bor) art. 4.4, en Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) art. 1.3 en 7.3).

Overwegingen

De aanvraag gaat over het verplaatsen van een bestaande inrit aan de Zutphen-Emmerikseweg 56 in Baak. De gewenste nieuwe uitweg zal ook zijn ontsluiting krijgen aan deze provinciale weg.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning is voor advisering voorgelegd aan de Provincie Gelderland. Op 26 februari 2020 heeft de Provincie Gelderland advies uitgebracht over het aanleggen van een nieuwe uitweg en het verwijderen van de bestaande uitweg. Het advies van de provincie is om de gevraagde vergunning te verlenen. Wel moet worden voldaan aan de voorschriften die worden gesteld door de provincie.

De gemeente heeft geen redenen om af te wijken van het advies van de Provincie Gelderland. Het advies maakt onderdeel uit van deze vergunning.

Leges

Voor de behandeling van uw aanvraag zijn leges verschuldigd. De leges zijn vastgesteld op:

Uitweg: maken, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg	€	16,00
--	---	-------

Totaal Leges

€ 16,00

De leges worden in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van de aanvraag en moeten binnen de termijn die is aangegeven op de legesfactuur worden betaald ongeacht of de vergunning wordt verleend of bezwaar wordt ingediend. De legesfactuur treft u bijgaand aan.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Zorgt u er voor dat het in ieder geval de volgende gegevens bevat:

- uw naam en adres
- de datum
- een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt
- redenen voor het maken van bezwaar
- uw handtekening

meer weten? Zie https://www.bronckhorst.nl/home/wat-u-wilt-regelen_45201/product/bezwaar-maken_275.html.

Voorlopige voorziening

Ook kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem een voorlopige voorziening vragen. Zo kunt u in een dringend geval, in afwachting van de beslissing op uw bezwaar, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Meer weten? Zie www.rechtspraak.nl

Namens burgemeester en wethouders van Bronckhorst,

cluster Omgeving

Bijlage Voorschriften

Deze voorschriften behoren bij de omgevingsvergunning met kenmerk: 2020-0445

1. Meldingen

1.1 Neem minimaal vijf en maximaal acht werkdagen voordat u begint met de werkzaamheden contact op met het Steunpunt Ruurlo, Spoorstraat 110, 7261 AG Ruurlo, telefoonnummer 088 880 71 90, e-mail: ruurlo@gelderland.nl. Het steunpunt is het beste bereikbaar op werkdagen van 7:30 - 8:00 uur en van 15:30 - 16:00 uur.

1.2 Meld bij het steunpunt:

1.2.1 Het tijdstip waarop het werk klaar is.

1.2.2 Minimaal twee maanden van tevoren het voornemen om het werk uit te breiden, te wijzigen en/of anders te gebruiken.

1.3 Melden bij KLIC

1.3.1 U bent verplicht om een KLIC melding (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) te doen. Deze melding doet u online via mijn.kadaster.nl, of telefonisch via 0800 00 80. Het Kadaster verzamelt daarna informatie over de ligging van kabels en leidingen op de locatie van uw werkzaamheden. Deze gegevens krijgt u toegestuurd.

1.3.2 Liggen er kabels en/of leidingen op de locatie? En zijn de werkzaamheden zo dichtbij dat het functioneren gevaar loopt? Zorg dat de kabels en/of leidingen in goede staat blijven: overleg vooraf met de beheerder van deze kabels/leidingen, en volg de aanwijzingen.

1.4 Melden bij het Waterschap

1.4.1 Gaat u werkzaamheden uitvoeren waarbij een dijklichaam, watergang of waterkering is betrokken? Vraag daarvoor eerst toestemming aan het Waterschap.

1.4.2 Bij de uitvoering van het werk kunnen rechten en/of eigendommen van derden betrokken zijn. Is dit het geval? Overleg met deze derden en volg hun aanwijzingen op.

2. Werkzaamheden

2.1 Blijkt dat er ter plaatse van de uitweg kabels en/of leidingen liggen die niet bestand zijn tegen de belasting van het verkeer dat van de uitweg gebruik maakt, dan zal de betreffende kabel of leiding ter plaatse door de beheerder daarvan op kosten van de aanvrager van de vergunning voldoende moeten worden beschermd.

2.2 De voorbereiding, uitvoering en nazorg van het werk moeten er te allen tijde op zijn gericht dat daardoor geen nadelige gevolgen ontstaan voor de bruikbaarheid van de weg en de veiligheid van het verkeer op de weg.

2.3 Als met het werk is begonnen, dan moet het werk onafgebroken worden voortgezet en voltooid.

2.4 Direct na het uitvoeren van het werk moeten bermen, taluds, beplantingen, groenstroken, verhardingen etc. (voor zover van toepassing) die aan het werk grenzen in de staat worden teruggebracht van voor de uitvoering van het werk.

2.5 De aanvrager moet het werk - voor zover dit binnen de provincie ligt - op eigen kosten uitvoeren, in stand houden en onderhouden (inclusief schoonmaken). Dit moet zodanig gebeuren dat er geen hinder of gevaar voor het verkeer ontstaat. Ook moet de waterafvoer te allen tijde ongehinderd kunnen plaatsvinden.

- 2.6 Kosten, voortvloeiend uit wijzigingen aan provinciale eigendommen en/of eigendommen van derden als gevolg van de uitvoering van het werk, zijn voor rekening van de aanvrager.

3. Beplantingen

- 3.1 Voer de werkzaamheden uit zoals is beschreven in het Handboek Bomen (hoofdstuk 2, werken in de buurt van bomen). Dit handboek is beschikbaar op www.gelderland.nl/handboekbomen.
- 3.2 Meld schade aan beplanting direct bij Steunpunt Ruurlo, Spoorstraat 110, 7261 AG Ruurlo, telefoonnummer 088 880 71 90, e-mail: ruurlo@gelderland.nl.
- 3.3 Alle schade aan beplanting die een gevolg is van de werkzaamheden, brengen we bij u in rekening.
- 3.4 Is het niet mogelijk buiten de wortelzone een tracé voor nieuwe leidingen aan te leggen? Passeer in dit geval de wortelzone: boor mantelbuizen onder de wortelzone.

4. Verkeersveiligheid

- 4.1 De aanvrager is verplicht ervoor te zorgen dat iedereen die zich voor het werk op of langs de weg bevindt, kleding draagt conform de eisen van het EN ISO 20471:2013 Klasse II.
- 4.2 De aanvrager moet alle maatregelen nemen die nodig zijn voor goede verkeersregeling en verkeersveiligheid. Deze maatregelen moeten worden uitgevoerd zoals aangegeven in de **CROW-publicatie handboek wegafzettingen 96b** 'Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom'. Aanwijzingen van Gedeputeerde Staten moeten worden opgevolgd, ook als die eventueel wijzigingen in het werk kunnen veroorzaken.

5. Schade en aansprakelijkheid

- 5.1 U bent verplicht redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat het gebruik van deze vergunning schade veroorzaakt.
- 5.2 Eventuele schade aan werken en/of eigendommen van de provincie en/of derden, moet u op eigen kosten en naar behoren herstellen. Dit ter beoordeling en goedkeuring van Gedeputeerde Staten.
- 5.3 Gedeputeerde Staten bepalen wanneer dit herstel plaatsvindt.
- 5.4 Alle kosten die te maken hebben met deze vergunning komen voor uw rekening.

6. Voorschriften gericht op de weg

Voorschriften gericht op het aanleggen van een nieuwe uitweg en het gebruik hiervan en het verwijderen van een bestaande uitweg.

- 6.1 **Ligging van de uitweg**
- 6.1.1 De nieuwe uitweg komt te liggen aan de rechterzijde van de weg N314 met het midden bij km 23,535.

6.2 Gebruiksdoel van de uitweg

- 6.2.1 De uitweg is bedoeld voor de ontsluiting van een Bouwbedrijf, en mag uitsluitend voor dit doel worden gebruikt.

6.3 Uitvoering van de uitweg en te gebruiken materialen

- 6.3.1 De uitweg moet worden uitgevoerd overeenkomstig de bij dit advies behorende tekening (bijlage: uitweg tekening) en de aan dit advies toegevoegde voorschriften.
- 6.3.2 De vergunning is geldig tot 1 jaar na dagtekening. Daarna komt de vergunning te vervallen en dient er een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.
- 6.3.3 Op het provinciaal weggebied moet de uitweg worden verhard met betonklinkers (kleur grijs) van 8 cm dik op een fundering van 25 cm ophoogzand en 25 cm mengpuingranulaat sortering (0/31,5) en 5 cm straatlaag. Het geheel moet aan weerszijden worden opgesloten met betonbanden van 12x25x100 cm.
- 6.3.4 De uitweg heeft een verhardingsbreedte van 5 m en een aansluitbreedte op de weg van 10 m.
- 6.3.5 Aan de overzijde van de te realiseren uitweg moet de aanvrager een doorsteek naar het fietspad maken met een verhardingsbreedte van 1,5 m en te verharderen met betonklinkers (kleur grijs) van 8 cm dik die op een ondergrond 25 cm ophoogzand en 25 cm mengpuingranulaat sortering (0/31,5) en 5 cm straatlaag. Het geheel moet aan weerszijden worden opgesloten met betonbanden van 12x25x100 cm.

6.4 Als er ter plaatse een voet-/fietspad aanwezig is

- 6.4.1 Is de verharding van het ter plaatse van de uitweg gelegen voet-/fietspad niet bestand tegen de belasting van het verkeer dat van de uitweg gebruik maakt, dan zal het voet-/fietspad ter plaatse op kosten van de aanvrager van de vergunning door een nader aan te geven constructie van voldoende sterkte moeten worden vervangen.
- 6.4.2 Is de verharding van het voet-/fietspad bij de uitweg niet bestand tegen de belasting van het verkeer? In dat geval is de aanvrager verplicht om te zorgen voor een nader aan te geven constructie van voldoende sterkte.

6.5 Verwijderen bestaande uitweg

- 6.5.1 De bestaande uitweg langs de N314 bij km 23,550 moet worden verwijderd en als berm worden terug gebracht. Nadat de bestaande uitweg is verwijderd moet deze worden aangevuld met de bermgrond die vrijkomt bij de aanleg van de nieuw aan te leggen uitweg.

6.6 Schoon opleveren provinciaal weggebied

- 6.6.1 Klei, grond of overige materialen welke, in het algemeen, tijdens graafwerkzaamheden op de wegverhardingen hoofdrijbaan, fietspaden, parallelwegen etc.) komt, moet direct worden verwijderd.