



Bijlage 1 WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 13 februari 2020 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het bouwen van een woning in de kernzone van de regionale waterkering ter hoogte van Dorpsstraat 109 te Zevenhoven.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 3 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het bouwen en hebben van een woning in de kernzone van de regionale waterkering;
 - b. graafwerkzaamheden in de kernzone van de regionale waterkering;
 - c. het inzetten van een bouwkraan, gewicht 16 ton, op stalen rijplaten tijdens de bouwphase in de kernzone van de regionale waterkering,

ter hoogte van Dorpsstraat 109 te Zevenhoven, zoals weergegeven op de drie gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor





2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 23 maart 2020

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Zuid-Oost

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Bouwen en inzet materieel

1. De bouwwerkzaamheden dienen conform het werkplan te worden uitgevoerd.
2. Op de waterkering mogen geen zware (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
3. Na uitvoering van de werkzaamheden, moet de waterkering worden voorzien van een erosiebestendige grasmatten, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- a. het bouwen en hebben van een woning in de kernzone van de regionale waterkering;
- b. graafwerkzaamheden in de kernzone van de regionale waterkering;
- c. het inzetten van een bouwkraan, gewicht 16 ton, op stalen rijplaten tijdens de bouwfase in de kernzone van de regionale waterkering.

Het hebben van een bouwwerk, grondverzet en het inzetten van zwaar materieel in de kernzone van de waterkering is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.

De handelingen zijn getoetst aan beleidsregel 19.8 Bouwen, beleidsregel 20.5 Grondverzet en beleidsregel 22.4 Voertuigen en werktuigen op de waterkering.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handelingen voldoen aan artikel 2a van Beleidsregel 19.8 Bouwen, artikel 3 van beleidsregel 20.5 Grondverzet en artikel 2 van beleidsregel 22.4 Voertuigen en werktuigen op de waterkering.

Na toetsing van de dwarsdoorsnede blijkt dat het woonhuis aan de binnendijkse zijde net buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering wordt gebouwd. Tevens blijkt uit de dwarsdoorsnede dat de graafwerkzaamheden uitsluitend buiten het profiel van vrije ruimte worden uitgevoerd.



De voorgestelde ophoging is over het oppervlak beschouwd minder dan 0,5 m en valt daarmee onder de zorgplicht. De bouwkraan met gewicht van 16 ton wordt geplaatst op stalen rijplaten, afmeting circa 7,5 m x 7,5 m, waardoor er sprake is van voldoende gewichtsspreiding en de stabiliteit tijdens de uitvoeringsfase niet in gevaar komt. Tevens is de waterkering ter plaatse van de werklocatie robuust genoeg om de werkzaamheden te kunnen toestaan.

Gelet op de overwegingen en met inachtneming van de gestelde voorschriften komt de stabiliteit en waterkerendheid van de waterkering zowel in de uitvoeringsfase als in de eindsituatie niet in het geding.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met de heer R. Loomans. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.



Bijlage 2 ZORGPLICHT

1. Uw werk voldoet aan de zorgplicht

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat het inzetten van een voertuig of werktuig met een gewicht van minder dan 8.000 kilogram op de waterkering voldoet aan de zorgplicht met erkende maatregel 22.3 Voertuigen en werktuigen op de waterkering.

Het toepassing van een ophoging van maximaal 0,5 m met gebiedseigen grond binnen de kern- en beschermingszone van waterkeringen voldoet aan de zorgplicht met erkende maatregel 20.3 Grondverzet.

Dit houdt in dat er voor deze handelingen geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?

De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de zorgplicht regel. Deze regel kunt u raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. Ter informatie treft u de huidige versie van de zorgplicht hieronder aan. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.

Zorgplicht met erkende maatregel 22.3 Voertuigen en werktuigen op de waterkering

Betreden van een weg op de waterkering

Een voertuig of werktuig mag in ieder geval op een weg op een waterkering komen,

wanneer:

- a. het voertuig of werktuig volledig op de weg blijft, en;
- b. bij optreden van schade aan de weg of de waterkering contact wordt opgenomen met Rijnland.

Betreden van een waterkering zonder weg

Een voertuig of werktuig mag in ieder geval op een waterkering komen, wanneer:

- a. wordt voorkomen dat vegetatie kapot wordt gereden, en;
- b. bij optreden van schade aan de waterkering contact wordt opgenomen met Rijnland.




Zorgplicht met erkende maatregel 20.3 Grondverzet

Ophogingen waterkering met andere grondsoorten dan klei en natte bagger

Een ophoging met andere grondsoorten (onder meer zand, veen en gerijpte of gedroogde bagger) mag worden uitgevoerd als dit max. 0,50 meter hoog is en als na de

ophoging de waterkering tegen erosie wordt beschermd, bijv. door het met gras in te zaaien. Het materiaal mag bijvoorbeeld niet vervuild zijn met steen, puin of stronken.



Onderaansluiting op
dorpsstraat
Span op 18 maart 2020

Werkplan Situatie Dorpsstraat 109
Fam. Van der Veen, dd 03-03-20 schaal 1:100 @ A3

MATERIEEL BOUWWERKZAAMHEDEN DORPSSTRAAT 109 ZEVENHOVEN

Graafwerkzaamheden:


-rups-graafmachine 5.000kg tbv afgraven bouwput en vlak maken tbv de opstelplaats van de bouwkraan.

Heiwerkzaamheden:


-rups heikraan 5.000 kg

Overige bouwwerkzaamheden:


-tbv opstelplaats bouwkraan worden stalen rijplaten geplaatst in de hoek van het kavel (zie bijlage), aansluitend aan het trottoir. De bouwkraan (16.000 kg inclusief last) kan zo op een veilige manier opgesteld worden.
-tbv gevelwerkzaamheden zal een staalsteiger worden geplaatst, rondom de woning.
Totale gewicht ca 5.000 kg.




gevel zuid




gevel west




visuals




situatie 1:200




gevel noord




gevel oost




doorsnede B




doorsnede C




souterrain 1:50



begane grond 1:50



1e verdieping 1:50



dak 1:50

PROJECT NAMMIGHEID 1:1000 1:500 1:200 1:100 1:50 1:20 1:10 1:5 1:2 1:1 1:0.5 1:0.25 1:0.125 1:0.0625 1:0.03125 1:0.015625 1:0.0078125 1:0.00390625 1:0.001953125 1:0.0009765625 1:0.00048828125 1:0.000244140625 1:0.0001220703125 1:0.00006103515625 1:0.000030517578125 1:0.0000152587890625 1:0.00000762939453125 1:0.000003814697265625 1:0.0000019073486328125 1:0.00000095367431640625 1:0.000000476837158203125 1:0.0000002384185791015625 1:0.00000011920928955078125 1:0.000000059604644775390625 1:0.0000000298023223876953125 1:0.00000001490116119384765625 1:0.000000007450580596923828125 1:0.0000000037252902984619140625 1:0.00000000186264514923095703125 1:0.000000000931322574615478515625 1:0.0000000004656612873077392578125 1:0.00000000023283064365386962890625 1:0.000000000116415321826934814453125 1:0.0000000000582076609134674071765625 1:0.00000000002910383045673370358828125 1:0.000000000014551915228366851794140625 1:0.0000000000072759576141834258970703125 1:0.00000000000363797880709171294853515625 1:0.000000000001818989403545856474267578125 1:0.0000000000009094947017729282371337890625 1:0.00000000000045474735088646141856689453125 1:0.000000000000227373675443230709283447265625 1:0.0000000000001136868377216153546417236328125 1:0.00000000000005684341886080767732086181640625 1:0.000000000000028421709430403838660430908203125 1:0.0000000000000142108547152019193302154541015625 1:0.00000000000000710542735760095966510772705078125 1:0.000000000000003552713678800479832553863525390625 1:0.0000000000000017763568394002399162769317626953125 1:0.00000000000000088817841970011995813846588134765625 1:0.000000000000000444089209850059979069232940673828125 1:0.0000000000000002220446049250299895346164703369140625 1:0.00000000000000011102230246251499476730823516845703125 1:0.000000000000000055511151231257497383644117584228515625 1:0.0000000000000000277555756156287486918220587921142890625 1:0.00000000000000001387778780781437434591102939605714453125 1:0.000000000000000006938893903907187172955514698028572265625 1:0.0000000000000000034694469519535935864777573490142861328125 1:0.000000000000000001734723475976796793238878674507142861328125 1:0.000000000000000000867361737988398396619439337250357142861328125 1:0.00000000000000000043368086899419919830971966862517857142861328125 1:0.0000000000000000002168404344970995991548598343125892857142861328125 1:0.000000000000000000108420217248549799577429917156294642857142861328125 1:0.00000000000000000005421010862427489978871495857814732142857142861328125 1:0.0000000000000000000271050543121374498943574792890736607142857142861328125 1:0.000000000000000000013552527156068724947178739644536830357142857142861328125 1:0.00000000000000000000677626357803436247358936982226841517857142857142861328125 1:0.0000000000000000000033881317890171812367946849111342075892857142857142861328125 1:0.00000000000000000000169406589450859061839734245556703794642857142857142861328125 1:0.0000000000000000000008470329472542953091698712277835189732142857142857142861328125 1:0.00000000000000000000042351647362714765458493561389175986607142857142857142861328125 1:0.0000000000000000000002117582368135738272924678069458799330357142857142857142861328125 1:0.000000000000000000000105879118406786913614623903472939966517857142857142857142861328125 1:0.00000000000000000000005293955920339345680731195173646998325892857142857142857142861328125 1:0.0000000000000000000000264697796016967284036559758682349916294642857142857142857142861328125 1:0.000000000000000000000013234889800848364201827987934117495814732142857142857142857142861328125 1:0.0000000000000000000000066174449004241821009139939670558747611342075892857142857142857142861328125 1:0.00000000000000000000000330872245021209105045699698352793738056703794642857142857142857142861328125 1:0.0000000000000000000000016543612251060455252284984917639686902835189732142857142857142857142861328125 1:0.00000000000000000000000082718061255302277626424924588198434514175986607142857142857142857142861328125 1:0.0000000000000000000000004135903062765113863221246229409717255732142857142857142857142857142861328125 1:0.00000000000000000000000020679515313825569316106231147048586286607142857142857142857142857142861328125 1:0.0000000000000000000000001033975765691278465805311557352429314330357142857142857142857142861328125 1:0.0000000000000000000000000516987882845639232902655778676214666517857142857142857142857142861328125 1:0.000000000000000000000000025849394142281961645132788933810733325892857142857142857142857142861328125 1:0.000000000000000000000000012924697071140980822566394466905366607142857142857142857142857142861328125 1:0.00000000000000000000000000646234853557049041128319723345268330357142857142857142857142857142861328125 1:0.000000000000000000000000003231174267785245205641598616726134166517857142857142857142857142861328125 1:0.0000000000000000000000000016155871338926226028207993083630673325892857142857142857142857142861328125 1:0.00000000000000000000000000080779356694631130141039965417153166607142857142857142857142857142861328125 1:0.000000000000000000000000000403896783473155650705199827085768330357142857142857142857142857142861328125 1:0.000000000000000000000000000201948391736577825352599913542884166517857142857142857142857142861328125 1:0.0000000000000000000000000001009741958682889126762999567714213325892857142857142857142857142861328125 1:0.00000000000000000000000000005048709793414445633814997838571066607142857142857142857142857142861328125 1:0.000000000000000000000000000025243548967072228169074989192855330357142857142857142857142857142861328125 1:0.00000000000000000000000000001262177448353611408453749459642766607142857142857142857142857142861328125 1:0.0000000000000000000000000000063108872417680570422687472982138330357142857142857142857142857142861328125 1:0.0000000000000000000000000000031554436208840285211343736491066607142857142857142857142857142861328125 1:0.00000000000000000000000000000157772181044201426056718682455330357142857142857142857142857142861328125 1:0.0000000000000000000000000000007888609052210071302835934122766607142857142857142857142857142861328125 1:0.000000000000000000000000000000394430452610503565141796706138330357142857142857142857142857142861328125 1:0.000000000000000000000000000000197215226305251782570898353069166517857142857142857142857142861328125 1:0.00000000000000000000000000000009860761315262589128544917653458330357142857142857142857142857142861328125 1:0.0000000000000000000000000000000493038065763129456427245882672916607142857142857142857142857142861328125 1:0.000000000000000000000000000000024651903288156472821362294133858330357142857142857142857142857142861328125 1:0.00000000000000000000000000000001232595164407823641068114706692916607142857142857142857142857142861328125 1:0.00000000000000000000000000000000616297582203911820534057353346458330357142857142857142857142857142861328125 1:0.0000000000000000000000000000000030814879110195591026702867667272916607142857142857142857142857142861328125 1:0.0000000000000000000000000000000015407439555097795513351433833636458330357142857142857142857142857142861328125 1:0.00000000000000000000000000000000077037197775488977566757169168182916607142857142857142857142857142861328125 1:0.00000000000000000000000000000000038518598887744488783378584584091458330357142857142857142857142857142861328125 1:0.000000000000000000000000000000000192592994438722443916892922920458330357142857142857142857142857142861328125 1:0.00000000000000000000000000000000009629649721936122195844646146022916607142857142857142857142857142861328125 1:0.00000000000000000000000000000000004814824860968061097922323073011458330357142857142857142857142857142861328125 1:0.0000000000000000000000000000000000240741243048403054896116153650572916607142857142857142857142857142861328125 1:0.0000000000000000000000000000000000120370621524201527448058076825286458330357142857142857142857142857142861328125 1:0.000000000000000000000000000000000006018531076210076372402903841264322916607142857142857142857142857142861328125 1:0.000000000000000000000000000000000003009265538105038186201451920632161458330357142857142857142857142857142861328125 1:0.00000000000000000000000000000000000150463276905251909310072596031608072916607142857142857142857142857142861328125 1:0.0000000000000000000000000000000000007523163845262595465500362980158040916607142857142857142857142857142861328125 1:0.0000000000000000000000000000000000003761581922631297732750181490079020458330357142857142857142857142857142861328125 1:0.000000000000000000000000000000000000188079096131564886637509074503951022916607142857142857142857142857142861328125 1:0.00000000000000000000000000000000000009403954806578244331875453725197551011458330357142857142857142857142861328125 1:0.000000000000000000000000000000000000047019774032891221659377268625987755572916607142857142857142857142861328125 1:0.000000000000000000000000000000000000023509887016445610829688634312993877786458330357142857142857142857142861328125 1:0.00000000000000000000000000000000000001175494350822280541484431715649693889322916607142857142857142857142861328125 1:0.000000000000000000000000000000000000005877471754111402707422158578248469446607142857142857142857142857142861328125 1:0.0000000000000000000000000000000000000029387358770557013537110792891244347330357142857142857142857142857142861328125 1:0.0000000000000000000000000000000000000014693679385278506768555396445622166517857142857142857142857142857142861328125 1:0.000000000000000000000000000000000000000734683969263925338427769822281108086607142857142857142857142857142861328125 1:0.000000000000000000000000000000000000000367341984631962669213884911140554330357142857142857142857142857142861328125 1:0.0000000000000000000000000000000000000001836709923159813346069424555702766607142857142857142857142857142861328125 1:0.0091835496157990667303471227785138330357142857142857142857142857142861328125 1:0.00459177480789953336517356138875666517857142857142857142857142857142861328125 1:0.002295887403949766682586780694378330357142857142857142857142857142861328125 1:0.00114794370197488334129339034718916607142857142857142857142857142861328125 1:0.00057397185098744167064669517359458330357142857142857142857142857142861328125 1:0.0002869859254937208
