



Beschikking van Burgemeester en Wethouders van Breda

VERZONDEN 26 MAART 2020

op de op 9 juli 2019 bij hen binnen gekomen aanvraag van Van Hessel Coating BV, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Baarschot 48 te Breda.

zaaknummer
19071174
OLO 4530375

Beschikingsdatum
25 maart 2020

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda,
namens dezen,

drs. W.D. Denneman,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 9 juli 2019 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Van Hessel Coating BV. Het betreft het verzoek tot wijziging van een aantal vergunningvoorschriften. De aanvraag gaat over Baarschot 48 te Breda. De aanvraag is geregistreerd onder nummer OLO 4530375.

Besluit

Wij hebben besloten om, gelet op artikel 2.33, tweede lid onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e voor het veranderen van de voorschriften van de inrichting te verlenen. Deze omvat de volgende deel aspecten:

- 1) Het verzoek tot intrekking van de voorschriften 6.1.1 en 6.1.2 van de omgevingsvergunning van 14 juli 2014 te weigeren. De reden hiervoor is dat deze voorschriften reeds van rechtswege zijn komen te vervallen en zijn vervangen voor de algemeen geldende voorschriften van afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.
- 2) In te stemmen met het verzoek tot wijziging van de frequentie van monstername van het afvalwater zoals voorgeschreven in 3.2.2 en 3.2.3 en bijlage 2 van de omgevingsvergunning van 14 juli 2014.
- 3) In te stemmen met het verzoek tot het intrekken van voorschrift 1.5.1 van de omgevingsvergunning van 4 september 2006.

Tevens besluiten wij:

aan deze vergunning voorschriften te verbinden;

dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:

- Aanvraag formulier, d.d. 9 juli 2019, OLO nummer 4530375;
- Bijlage verzoek wijziging vergunning, d.d. 9 juli 2019;
- Plattegrondtekening Baarschot 48-50, d.d. juni 2006, kenmerk 09-Breda;
- Situatietekening Baarschot 48-50, d.d. 9 juli 2019.

INHOUDSOPGAVE	
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
INHOUDSOPGAVE	3
VOORSCHRIFTEN	4
1 AFVALWATER	4
PROCEDURELE ASPECTEN	6
1. PROCEDURELE ASPECTEN	6
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	6
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	6
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	6
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	7
1.5. VERGUNNINGPLICHT	7
1.6. BEVOEGD GEZAG	7
1.7. COÖRDINATIE MET DE WATERWET	7
1.8. WET NATUURBESCHERMING	8
1.9. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	9
1.10. PROCEDURE	9
1.11. ADVIES ENVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN	9
1.12. ZIENSWIJZEN OP DE ONTWERPBESCHIKKING	9
1.13. WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE ONTWERPVERGUNNING	9
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	10
2. TOETSINGSKADER MILIEU	10
2.1. INLEIDING	10
2.2. TOETSING OPRICHTEN, VERANDEREN EN/OF REVISIE	10
2.3. ACTIVITEITENBESLUIT	10
2.4. VERZOEK TOT INTREKKEN VOORSCHRIFT 6.1.1 EN 6.1.2	11
2.5. VERZOEK WIJZIGING VAN DE FREQUENTIE VAN MONSTERNAME VAN AFVALWATER	11
2.6. VERZOEK TOT INTREKKEN VOORSCHRIFT 1.5.1. OPRICHTINGSVERGUNNING 4	12
SEPTEMBER 2006	12
BEGRIPPENLIJST	13

VOORSCHRIFTEN

1 AFVALWATER

Voorschrift 3.2.2 verbonden aan de op 14 juli 2014 verleende Wabo-vergunning met kenmerk 2012/2181 vervalt en komt als volgt te luiden:

- 3.2.2 Het te lozen afvalwater dat via CV5 geloosd wordt, dient door of vanwege vergunninghouder door meting en/of bemonstering en analyse te worden gecontroleerd. Deze controle betreft de hoeveelheid van het geloosde afvalwater per jaar, alsmede de volgende parameters/stoffen:

Parameters/stoffen	Type monster	Bemonsteringsfrequentie
Chroom (tot)	steekmonster	1 keer per kwartaal
Nikkel	steekmonster	1 keer per kwartaal
Zink	steekmonster	1 keer per kwartaal
Koper	steekmonster	1 keer per kwartaal
Lood	steekmonster	1 keer per kwartaal

Voorschrift 3.2.3 verbonden aan de op 14 juli 2014 verleende Wabo-vergunning met kenmerk 2012/2181 vervalt en komt als volgt te luiden:

- 3.2.3 Jaarlijks, uiterlijk op 1 april, dient opgave te zijn gedaan aan het bevoegd gezag van de volgende op het voorafgaande kalenderjaar betrekking hebbende gegevens:
- a) de geloosde hoeveelheid bedrijfsafvalwater in m³/jaar;
 - b) het gehalte aan chroom (tot), nikkel, zink, koper en lood in het bedrijfsafvalwater in mg/l;
 - c) de aard en de hoeveelheid van de voor de waterzuivering toegevoegde chemicaliën;
 - d) volgens welke methode en in wat voor monsters (etmaal- of steekmonsters) de afzonderlijke parameters/stoffen zijn bepaald.

Bijlage 2 verbonden aan de op 14 juli 2014 verleende Wabo-vergunning met kenmerk 2012/2181 vervalt en komt als volgt te luiden:

De in deze vergunning genoemde bemonstering, conservering en analyses dienen te worden uitgevoerd conform de onderstaande methoden:

Parameter	Analysemethoden
Monstername	NEN 6600-1 (2009)
Conservering	NEN-EN-ISO 5667-3 (2012)
Vrije cyanide	NEN-EN-ISO 14403 (2002)
Minerale olie	NEN-EN-ISO 9377-2 (2000)
Onopgeloste bestanddelen	NEN-EN 872 (2005)
VOX	NEN 6401 (1991)
Zuurgraad (pH)	NEN-ISO 10523 (2008)
Zware metalen chromium, koper, lood, nikkel, tin, zilver, zink	ontsluiting NEN-EN-ISO 15587-1 (2002), meting ICP MS; NEN-EN-ISO 17294-2 (2004)

Een vervanging van of een wijziging in het normblad wordt automatisch van kracht, zes weken nadat de wijziging door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) op gebruikelijke wijze is gepubliceerd.

Voorzover er thans, voor in deze vergunning vermelde grootheden, geen NEN-voorschriften voorhanden zijn, dient analyse plaats te vinden volgens door of namens het bevoegd gezag te geven voorschriften.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 9 juli 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Hessels Coating BV aan de Baarschot 48 te Breda.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd, is als volgt te omschrijven: een verzoek tot het wijzigen van een aantal voorschriften. Het betreft een verzoek tot de volgende drie wijzigingen:

- 1) Intrekken van de voorschriften 6.1.1. en 6.1.2 van de omgevingsvergunning van 14 juli 2014.
- 2) Het wijzigen van de frequentie van monsternamen van afvalwater zoals voorgeschreven in 3.2.2 en 3.2.3 en bijlage 2 van de omgevingsvergunning van 14 juli 2014.
- 3) Het intrekken van voorschrift 1.5.1. van de omgevingsvergunning van 4 september 2006.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraag formulier, d.d. 9 juli 2019, OLO nummer 4530375;
- Bijlage verzoek wijziging vergunning, d.d. 9 juli 2019;
- Plattegrondtekening Baarschot 48-50, d.d. juni 2006, kenmerk 09-Breda;
- Situatietekening Baarschot 48-50, d.d. 9 juli 2019.

1.4. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Omgevingsvergunning*	04-09-2006	Wmb 2005-38	Oprichtingsvergunning voor een metaalbewerking- en coatingbedrijf
Omgevingsvergunning*	24-08-2006	06U006024	Wvo- vergunning
Omgevingsvergunning*	27-12-2007	07U008861	Ambtshalve wijziging Wvo vergunning
Omgevingsvergunning	14-07-2014		Aanpassing vergunning i.v.m. IPPC plicht, actualisatie voorschriften en uitbreiding met gasopslag

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C, van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
Onderdeel C, categorie 12.1	Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van metalen, metalen voorwerpen of schroot dan wel behandelen van de oppervlakte van metalen of metalen voorwerpen.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 2.6 van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4, eerste lid van de Wabo.

1.7. Coördinatie met de Waterwet

Bij besluit van 24 augustus 2006, kenmerk 06U006024, is aan het bedrijf een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (verder Wvo-vergunning) verleend voor de vestiging op Baarschot te Breda voor de lozing van afvalwater via de gemeentelijke riolering van Breda op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Nieuwveer, in beheer bij waterschap Brabantse Delta, alsmede van

hemelwater via de gemeentelijke hemelwaterriolering op oppervlaktewater. De Wvo-vergunning is voor Hessels Coating en Hessels Metaalindustrie, welke destijds als één inrichting werden gezien. Inmiddels is alleen Hessels Coating nog actief en maken zij gebruik van de verleende vergunning.

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Waterwet vervangt onder andere de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De gemeente Breda is na het in werking treden van de Waterwet voor de indirecte lozingen het bevoegd gezag. Het waterschap Brabantse Delta is wettelijk adviseur voor deze lozing.

Bij besluit van 14 juli 2014, met nummer 2012/2181, is door de gemeente Breda een wijzigingsvergunning in het kader van de Wabo verleend.

Waterschap Brabantse Delta heeft bij deze procedure geadviseerd ten aanzien van de indirecte lozing van afvalwater via de gemeentelijke riolering van Breda op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Nieuwveer, in beheer bij Waterschap Brabantse Delta.

Er vinden geen lozingen plaats waarvoor op grond van de Waterwet een vergunning moet worden aangevraagd bij Waterschap Brabantse Delta. Coördinatie met de Waterwet is daarom niet aan de orde.

1.8. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer:

1. een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Wanneer het aanhaken van toepassing is, moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag voor de Wnb (Gedeputeerde Staten van de provincie) met het verzoek een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Het vragen van een vvgb is niet nodig (een omgevingsvergunning natuur is niet van toepassing) wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is.

De aangevraagde wijzigingen betreffen alleen verzoeken tot het intrekken dan wel wijzigen van voorschriften. Er vinden geen fysieke wijzigingen plaats. Hierdoor zijn wij van mening dat de Wet natuurbescherming niet aanhaakt. Het vragen van een verklaring van geen bedenkingen voor Natura 2000-activiteiten is niet van toepassing.

1.9. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.10. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag op de gemeentepagina van de gemeente Breda.

1.11. Advies en verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

Waterschap Brabantse Delta.

Zij hebben vervolgens het volgende advies uitgebracht:

Met het in de Wabo-vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de doelmatige werking van het zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd, of de krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gestelde grenswaarden voor de kwaliteit van het oppervlaktewater niet wordt overschreden. Gezien het vorenstaande bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde Wabo-wijzigingsvergunning met betrekking tot de indirecte lozingen.

Het bovenstaande advies is in de vorm van aanvullende voorschriften verwerkt in deze beschikking.

1.12. Zienswijzen op de ontwerpbeschikking

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op de website van de gemeente Breda op 24 januari 2020. Tussen 24 januari 2020 en 5 maart 2020 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

1.13. Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e van de Wabo.

2.2. Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben alleen gevolgen voor de aspecten lucht, water en algemene voorschriften. Deze overige aspecten zijn voldoende geregeld in de geldende vergunning. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften bij de oprichtingsvergunning van 4 september 2009 en de veranderingsvergunning van 14 juli 2014.

2.3. Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen. In de veranderingsvergunning van 14 juli 2014 is deze wijziging naar rechtstreeks werkende regels al voor een groot deel verwerkt.

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

2.4. Verzoek tot intrekken voorschrift 6.1.1 en 6.1.2

Op 1 januari 2016 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en is het normatieve deel van de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht (NeR) ondergebracht in het Activiteitenbesluit. Vanaf dat moment geldt dat afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit (algemene luchtvoorschriften) voor alle typen inrichtingen. Een uitzondering geldt voor IPPC installatie waar vanuit het BREF document normen of emissie grenswaarden voor emissies naar lucht zijn opgenomen. In de geldende BREF voor de oppervlakte-behandeling van metalen en kunststoffen van september 2005 zijn alleen voor water normen en emissiegrenswaarden opgenomen. Niet voor lucht en hierdoor zijn de voorschriften 6.1.1. en 6.1.2. uit de vergunning van 14 juli 2014 van rechtswege vervallen en zijn de voorschriften van afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. Aangezien er sprake is van het van rechtswege vervallen van de voorschriften, is het niet meer mogelijk om voorschrift 6.1.1. en 6.1.2. in te trekken. Wij kunnen hierdoor niet mee werken aan het verzoek tot intrekking van deze voorschriften.

2.5. Verzoek wijziging van de frequentie van monsternamen van afvalwater

2.5.1. Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

De aangevraagde activiteiten hebben tevens betrekking op een indirecte lozing van afvalwater maar zijn niet Waterwet-vergunningplichtig. Gelet hierop dienen in de Wabo-beschikking naast voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk riool, tevens voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer van waterschap Brabantse Delta en de kwaliteit van het oppervlaktewater waarop deze loost opgenomen te worden.

2.5.2. De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door lozing van afvalwater

Het bedrijf valt onder categorie 2.6, uit bijlage I, van de Richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU (RIE). Dit houdt voor de omgevingsvergunning in dat de bedrijfsactiviteiten getoetst dienen te worden aan de beste beschikbare technieken (aangeduid als BAT in de RIE) en dat specifieke emissiegrenswaarden en monitoringseisen voor de afvalwaterlozingen dienen te worden opgenomen.

In de Wabo wijzigingsvergunning van 14 juli 2014 zijn het resultaat van de toetsing, emissiegrenswaarden en monitoringseisen opgenomen.

Ten aanzien van de indirecte afvalwaterlozing verzoekt het bedrijf de frequentie van monsternamen van het afvalwater te verlagen van één keer per maand naar één keer per kwartaal.

Aangezien uit analyseresultaten van afvalwatermonsters over de laatste jaren van zowel het bedrijf als het waterschap blijkt dat de gemeten waarden ruim onder de norm liggen, kunnen wij instemmen met het verlagen van de frequentie van monsternamen van het afvalwater naar één keer per kwartaal.

Uit de analyseresultaten blijkt voorts dat de gemeten waarde van VOX altijd onder de detectiegrens ligt. Gelet hierop kan de meetverplichting voor VOX komen te vervallen. De jaarrapportage voor VOX komt hiermee ook te vervallen.

Door wijzigingen in de normstelling voor bemonstering-, conservering- en analyse-methoden wordt bijlage 2 ambtshalve vervangen door een nieuwe bijlage 2.

2.6. Verzoek tot intrekken voorschrift 1.5.1. oprichtingsvergunning 4 september 2006

Bij de totstandkoming van het Activiteitenbesluit is bekeken waar voorschriften thuis horen. Indien bijvoorbeeld de bouwregelgeving of de model-bouwverordening al in voldoende mate in voorschriften voorziet, zijn deze uit het Activiteitenbesluit milieu-beheer verwijderd. Aansluitend op deze lijn, wordt dit voorschrift ook niet meer opgenomen in omgevingsvergunningen deelactiviteit milieu.

In bestaande gebouwen gelden bij het volledig vervangen of nieuw aanbrengen van een installatie, de eisen op nieuwbouwniveau. Gaat het om het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten van een installatie, dan geldt de NEN 1010 uit 1962, of het 'rechtens verkregen niveau'. Daaronder wordt verstaat de eisen die golden toen de nieuwbouwvergunning werd verleend. Op 19 september 2006 is de nieuwbouw vergunning verleend. Via de verleende bouwvergunning is dus reeds geborgd dat minimaal aan de NEN 1010 norm van 2003 moet worden voldaan. Gelet hierop hebben wij besloten om in te stemmen met het intrekken van voorschrift 1.5.1 van de oprichtingsvergunning van 4 september 2006.

BEGRIPPENLIJST

Begrip	Definitie
Considerans	
BBT	Best Beschikbare techniek
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
Afvalwater en waterbesparing	
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.
Riolering	Bedrijfsriolering of openbare riolering.