



BESLUIT van GS van Utrecht

DATUM	26 maart 2020	TEAM	Vergunningverlening Natuur en Landschap
ZAAKKENMERK	Z-WNB-RI-REG-2020-0518	REFERENTIE	Servicebureau
NUMMER	8208CE22	DOORKIESNUMMER	030-2583311
UW BRIEF VAN	11 maart 2020	FAX	030-2583139
UW NUMMER		E-MAILADRES	Servicebureau@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE(N)	- kaart planlocatie - maatregelen aanvraag	ONDERWERP	Ontheffing ruimtelijke ingrepen sneltram Utrecht-IJsselstein-Nieuwegein

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht op de aanvraag van 11 maart 2020 van Staring Advies, namens BAM Infra Rail B.V., om ontheffing in het kader van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: wet).

I. Besluit

Gelet op het bepaalde in de wet, het Beleidskader Wet natuurbescherming en Verordening Natuur en Landschap hebben wij besloten u:

ontheffing te verlenen van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, eerste, tweede en vierde lid, van de wet, voor zover dit betreft het opzettelijk doden en vangen, opzettelijk verstoren en het beschadigen en/of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de rugstreeppad voor de periode van 1 april 2020 tot en met 1 november 2020.

II. Omschrijving van de aanvraag

Uw aanvraag heeft betrekking op een deel van het tracé van de sneltram Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein. Het betreft de trambaan tussen de haltes Eiteren en Binnenstad te IJsselstein (tracé D). De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van sporen, wissels en ballastbed en het graven van sleuven aan beide zijden van het spoor ten behoeve van kabels en leidingen.

Er wordt ontheffing gevraagd van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, van de wet voor wat betreft de rugstreeppad (*Epidalea calamita*) voor de periode van 1 april 2020 tot en met 1 november 2020.

III. Procedure

De aanvraag is afgehandeld overeenkomstig het bepaalde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

IV. Toetsingskader

De rugstreeppad is beschermd ingevolge artikel 3.5, van de wet.

V. Toetsing Ruimtelijke Ingreep

Motivering

De rugstreeppad is in de omgeving van het plangebied waargenomen. Langs een deel van tracé D kan de rugstreeppad worden verwacht. Het betreft de trambaan tussen de haltes Eiteren en Binnenstad te IJsselstein. De rugstreeppad komt hier voor in de polders ten noorden en westen van IJsselstein maar er zijn ook diverse

waarnemingen van individuen in de aangrenzende delen van de bebouwde kom, zoals langs de weg Achtersloot (circa 70 meter van de trambaan) en in de wijk Achterveld (circa 240 meter van de trambaan). Het ballastbed vormt een geschikt landhabitat voor rugstreeppadden omdat ze hier gemakkelijk tussen de stenen kunnen kruipen en het is niet uit te sluiten dat er hier rugstreeppadden voorkomen. Ook zoogdierholen kunnen geschikte verblijfplaatsen zijn voor deze soort.

Door het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen exemplaren van de rugstreeppad worden gedood en/of verstoord en kunnen rust- en verblijfplaatsen van de rugstreeppad worden beschadigd en vernield. Om de negatieve effecten op de soort zoveel mogelijk te verzachten worden er mitigerende maatregelen voorgesteld. Door de geringe omvang van de werkzaamheden, het graven van een smalle sleuf voor de aanleg van kabels en leidingen, blijft er in de directe omgeving tijdens de werkzaamheden voldoende geschikt landhabitat beschikbaar. Er blijft ook na afronding van de werkzaamheden voldoende geschikt leefgebied voor de rugstreeppad voorhanden. Als de sleuven gegraven zijn en weer gesloten worden met zand, is dit weer geschikt habitat voor de rugstreeppad. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de minst kwetsbare periode (april tot en met half oktober) van de rugstreeppad bij dit soort werkzaamheden. Gegraven sleuven worden dezelfde dag weer dichtgegooid, om te voorkomen dat de rugstreeppadden 's nachts in de sleuven gaan zitten. Aanvoerroutes/werkroutes dienen zoveel mogelijk via bestaande infrastructuur, zoals bestaande onderhouds- en inspectiepaden, te lopen. Het rijden over potentieel landhabitat van de rugstreeppad met zwaar materieel wordt zoveel mogelijk vermeden. Rijplaten en machines moeten op elkaar geplaatst worden, om te voorkomen dat rugstreeppadden er 's nachts onder kunnen kruipen. Het ontstaan van tijdelijke (regen)plassen en poelen op het werkterrein dient vermeden te worden, door de grond tijdens de aanlegwerkzaamheden blijvend te egaliseren. Indien nodig (afhankelijk van de planning) wordt er een tijdelijk een amfibieënscherm geplaatst tussen potentiële voortplantingswateren buiten het plangebied en geschikt landhabitat binnen het plangebied, om juveniele rugstreeppadden tegen te houden richting het ballastbed. De werkzaamheden vinden plaats onder begeleiding van een deskundig ecoloog. Eventueel aanwezige rugstreeppadden worden verplaatst naar geschikt landhabitat (zoals losgrondige zanderige bodems gelegen in snel opwarmende bodemplaatsten) buiten de invloedssfeer van de geplande werkzaamheden, maar binnen het lokale verspreidingsgebied op geringe afstand van de potentiële voortplantingswateren. Na afronding van de werkzaamheden wordt de planlocatie weer in de huidige staat hersteld. Hiermee wordt echter niet voorkomen dat er leefgebied van de soort wordt beschadigd/vernield en dat er exemplaren van de soort verstoord/gedood kunnen worden. Hiervoor is dan ook een ontheffing nodig. De voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. In de bijlage zijn extra voorschriften opgenomen om de negatieve effecten van de werkzaamheden te mitigeren.

In Nederland komt de rugstreeppad plaatselijk zeer algemeen voor. De landelijke trend in aantallen rugstreeppadden laat een matige afname zien. De rugstreeppad staat op de Rode lijst geclassificeerd als 'gevoelig'. In de directe omgeving van het plangebied wordt de soort met name ten westen van de bebouwde kom van IJsselstein waargenomen. In de polders ten westen en noorden van IJsselstein (Noordelijk Boveneind e.o.) wordt de rugstreeppad ruim verspreid aangetroffen. Door het nemen van mitigerende maatregelen en de inrichting van het gebied na afloop van de werkzaamheden komt de gunstige staat van instandhouding van de rugstreeppad niet in gevaar door het uitvoeren van de werkzaamheden.

Belang van de aanvraag

U heeft ontheffing aangevraagd op grond van het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.

De werkzaamheden hebben betrekking op de ombouw en groot onderhoud van het spoortracé van de SUNIJ-lijn. Er komen nieuwe trams waarmee meer reizigers kunnen worden vervoerd, de haltes worden verlengd en verlaagd, en het merendeel van het spoor in Nieuwegein-Zuid en IJsselstein wordt vernieuwd. Door de verbouwing en het koppelen van de twee trajecten kunnen reizigers vanaf eind 2020 bij de start van de winterdienstregeling zonder overstappen reizen tussen IJsselstein/Nieuwegein en P+R Science Park Utrecht. Utrecht krijgt hiermee een comfortabele regionale tram die veilig, betrouwbaar en voor alle reizigers goed toegankelijk is.

Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten voldoende onderbouwd is om zwaarder te mogen wegen dan het beschermingsbelang dat volgt uit de verbodsbepalingen die dienen ter bescherming van de gewone dwergvleermuis.

Alternatievenafweging

De werkzaamheden zijn locatiegebonden. Een alternatieve locatie is niet mogelijk. Omdat de huidige dertigjarige trams verouderd zijn en er groot onderhoud nodig is aan het spoor ten behoeve van de volksgezondheid en veiligheid is een

andere locatie niet mogelijk. De werkzaamheden zijn aan de locatie van de (SUNIJ-lijn) gebonden. Omdat het ballastbed en andere delen van het spoor vervangen moeten worden is de werkwijze niet van invloed op de mate van risico voor de rugstreeppad, die in het ballastbed aanwezig kan zijn. Omdat de kabels op de juiste plek gelegd moeten worden, aan weerszijden van de tramlijn, binnen het plangebied en omdat de kabels en leidingen onder de grond moeten liggen is een alternatieve werkwijze niet mogelijk. Door zo veel mogelijk rekening te houden met de kwetsbare perioden kunnen er minder negatieve effecten verwacht worden. De werkzaamheden worden in een zo kort mogelijke periode uitgevoerd, om overlast voor reizigers en omwonenden zo beperkt mogelijk te houden (doorlooptijd van het gehele project is 12 weken).

Gezien het bovenstaande zijn er geen redelijke alternatieven mogelijk die zouden leiden tot een kwalitatief gelijkwaardig resultaat. De alternatievenafweging is hiermee dan ook voldoende onderbouwd.

VI. Conclusie

Gelet op het voorgaande verlenen wij u ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de wet. Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden, deze treft u aan in de bijlage bij dit besluit.

VII. Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

- Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket / klacht, bezwaar of melding doorgeven / bezwaar tegen beslissing provincie;
- Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

- uw naam en adres;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding van het besluitnummer);
- de reden van bezwaar;
- ondertekening.

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

VIII. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het moment van bekendmaking door uitreiking of verzending aan de aanvrager. Van het besluit wordt mededeling gedaan op de website www.officielebekendmakingen.nl

IX. Overleg en informatie

Er kan tevens vergunning of ontheffing nodig zijn op grond van andere wetten of verordeningen. Wij adviseren u zo nodig contact op te nemen met uw gemeente en/of milieudienst, als u dit nog niet heeft gedaan.

Als u vragen heeft over de procedure en de inhoud, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau via servicebureau@provincie-utrecht.nl, of op telefoonnummer 030-2583311.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.provincie-utrecht.nl.

X. Verzending

Dit besluit wordt verzonden aan de aanvrager van de ontheffing. Een afschrift van deze ontheffing wordt verzonden aan:

- RUD Utrecht, Postbus 85242, 3508 AE Utrecht.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,



Mevr. mr. S.L. Munsel
Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap
Domein Landelijke Leefomgeving

ONTHEFFING

Naar aanleiding van het verzoek van Staring Advies op 11 maart 2020, namens BAM Infra Rail B.V., gelet op artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming,

Verlenen Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht hierbij aan:

Naam: BAM Infra Rail B.V.

Adres: Stadionstraat 40

Postcode en woonplaats: 4815 NG Breda

Ontheffing 8208CE22 voor het tijdvak van: 1 april 2020 tot en met 1 november 2020

Van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, eerste, tweede en vierde lid, van de wet, voor zover dit betreft het opzettelijk doden en vangen, opzettelijk verstoren en het beschadigen en/of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de rugstreeppad (*Epidalea calamita*). Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft de trambaan tussen de haltes Eiteren en Binnenstad te IJsselstein (tracé D) (zie bijlage 1 bij dit besluit).

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:

Algemeen

1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soorten en beschreven verboden handelingen verleend.
2. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.
3. De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met het Servicebureau van de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, postbus 80300, 3508 TH te Utrecht of via servicebureau@provincie-utrecht.nl indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in voorschrift 1 noodzakelijk zijn.
4. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.

Voorafgaand aan de werkzaamheden

5. De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen met daarin minstens de voorschriften uit deze ontheffing. Het werkprotocol dient (aanvullend) de volgende aspecten te omschrijven:
 - a. Omschrijving van het plangebied, inclusief kaart;
 - b. Activiteiten/werkzaamheden die uitgevoerd worden (inclusief planning);
 - c. Maatregelen die getroffen zijn/worden (locatie op kaart en datum/tijd);
 - d. Wie is de begeleidende ecooloog (inclusief contactgegevens);
 - e. Welke activiteiten zijn/worden door de ecooloog begeleid;
 - f. Hoe er wordt/is omgegaan met onverwachte (beschermde) soorten binnen het plangebied.
6. De ontheffinghouder dient, twee weken voorafgaand aan de datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen die invloed hebben op de beschermde soorten, het meldingsformulier 'aanvang werkzaamheden' volledig in te vullen op <https://rudutrecht.formulierenserver.nl/startwerkzaamhedenwnb>. Bij de melding dient het werkprotocol zoals omschreven in voorschrift 5 bijgevoegd te zijn.

Tijdens de werkzaamheden

7. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing en de bijbehorende brief op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.
8. Tijdens de werkzaamheden dient een logboek te worden bijgehouden. In het logboek dienen gemaakte ecologische keuzes vastgelegd te worden zoals goedkeuring / vrijgeven door een ecooloog, afwijkingen van het ecologisch werkprotocol en gekozen mitigerende maatregelen en de locatie daarvan. In het logboek worden in ieder geval de relevante resultaten van de uitgevoerde handelingen, omschreven in de voorschriften 10 tot en met 14, geregistreerd.
9. De maatregelen, genoemd in het hoofdstuk 'maatregelen' in het bij de aanvraag gevoegde Activiteitenplan (zie bijlage 2 bij dit besluit) dienen te worden opgevolgd.
10. De te gebruiken rijroutes dienen op aanwijzen van een deskundige ecooloog te worden bepaald.

11. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend. Deze dient in ieder geval bij de start van de werkzaamheden aanwezig te zijn op de planlocatie.
12. Deze ontheffing kan, conform artikel 5.4 van de wet, worden ingetrokken, indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften.

Na afloop van de werkzaamheden

13. Na afronding van de werkzaamheden dient de ontheffinghouder het meldingsformulier 'einde werkzaamheden' volledig in te vullen op <https://rudutrecht.formulierenserver.nl/eindwerkzaamhedenwnb>. Het logboek zoals omschreven bij voorschrift 8 dient bijgevoegd te worden.

Contactgegevens

Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorschriften is het Servicebureau van de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, postbus 80300, 3508 TH te Utrecht, bereikbaar op telefoonnummer 030 – 258 33 11 of e-mailadres servicebureau@provincie-utrecht.nl.

Bijlage 1 Kaart planlocatie



Figuur 1 Plangebied (rood) met tracédeel waar rugstreeppadden kunnen worden verwacht (geel). Geschikte voortplantingswateren in de omgeving van het plangebied: Achtersloot en vijverpartij langs het Ooievaarspad in de wijk Kasteelkwartier (blauw) Bron: Provincie Utrecht (2020).

Bijlage 2 Maatregelen aanvraag

Maatregelen

Voorafgaand, tijdens en na de werkzaamheden worden maatregelen getroffen om negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen.

Voorafgaand aan de werkzaamheden te nemen maatregelen:

Rugstreeppad

- Er wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld waarin alle te nemen maatregelen worden vastgelegd. Dit ecologisch werkprotocol is op de locatie aanwezig en is onder alle betrokken partijen bekend. Werkzaamheden worden aantoonbaar conform dit protocol uitgevoerd.
- Werken buiten kwetsbare perioden; Er is geen sprake van een voortplantingswater. Bij activiteiten die effect hebben op het landgedeelte van de habitat van de rugstreeppad is een meest gunstige periode niet aan te wijzen, omdat de volwassen dieren vrijwel het gehele jaar hier vertoeven. De minst kwetsbare periode is april t/m half oktober. De werkzaamheden worden bij voorkeur in deze periode uitgevoerd. Er dient dan wel extra rekening gehouden te worden met broedvogels in en nabij het plangebied. Hiervoor zijn maatregelen opgenomen in het reeds opgestelde ecologisch werkprotocol (SA rapport 2072).



- Mocht het nodig zijn om potentiële voortplantingswateren van de rugstreeppad (tijdelijke (regen)plassen, ondiepe poelen etc.) te verwijderen, dan gebeurt dit buiten het voortplantingsseizoen (april t/m augustus). Echter deze periode kan eerder beginnen of later eindigen afhankelijk van de lokale klimatologische omstandigheden en de meteorologische omstandigheden voorafgaand of tijdens de werkzaamheden. De meest gunstige periode wordt in overleg met een ecooloog van Staring Advies bepaald.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te nemen maatregelen:

Rugstreepdad

- De werkzaamheden vinden onder begeleiding van een medewerker/ecoloog van Staring Advies plaats.
- Eventueel aangetroffen exemplaren worden verplaatst naar geschikt landhabitat (losgrondige zanderige bodems gelegen in snel opwarmende bodemplaatzen) buiten de invloedsfeer van de geplande werkzaamheden, maar binnen het lokale verspreidingsgebied. Dat wil zeggen op geringe afstand van de potentiële voortplantingswateren.
- Indien er tijdens de werkzaamheden rugstreepdaden waargenomen worden op het werkterrein dienen deze verplaatst te worden naar een geschikte locatie buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden.
- Gegraven sleuven worden dezelfde dag weer dicht gegoooid, om te voorkomen dat de rugstreepdaden 's nachts in de sleuven gaan zitten.
- Aanvoerroutes/werkroutes dienen zoveel mogelijk via bestaande infrastructuur, zoals bestaande onderhouds- en inspectiepaden te lopen. Het rijden over potentieel landhabitat van de rugstreepdad met zwaar materieel wordt zoveel mogelijk vermeden. De rijroutes worden bij voorkeur op aanwijzen van een ecoloog bepaald.
- Rijplaten en machines moeten op dezelfde geplaatst worden, om te voorkomen dat rugstreepdaden er 's nachts onder kunnen kruipen.
- Het ontstaan van tijdelijke (regen)plassen en poelen op het werkterrein dient vermeden te worden, door de grond tijdens de aanlegwerkzaamheden blijvend te egaliseren.
- Indien nodig wordt er een tijdelijk een amfibieënscherm geplaatst tussen potentiële voortplantingswateren buiten het plangebied en geschikt landhabitat binnen het plangebied, om juveniele tegen te houden richting het ballastbed. De noodzaak voor deze maatregel is afhankelijk van de planning (alleen relevant vanaf juni-juli wanneer juveniele na metamorfose het land betreden). Dit wordt gedurende het project gemonitord.

Na de uitvoering van de werkzaamheden te nemen maatregelen:

Als de sleuven na het aanleggen van de kabels en leidingen worden dichtgegoooid en egaal gemaakt, is dit weer geschikt habitat voor de rugstreepdad. Overige maatregelen na afronding van de werkzaamheden zijn niet noodzakelijk.

Maatregelen om aan de zorgplicht te voldoen:

- Er wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld waarin alle te nemen maatregelen worden vastgelegd. Dit ecologisch werkprotocol is op de locatie aanwezig en is

onder alle betrokken partijen bekend. Werkzaamheden worden aantoonbaar conform dit protocol uitgevoerd.

- In het ecologisch werkprotocol wordt ook de werkwijze beschreven met betrekking tot overige soorten (algemene soorten als broedvogels, grondgebonden zoogdieren en amfibieën).
- De werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van de rugstreepdad. Contactpersoon tijdens het project hiervoor is dhr ing. R. Top (roberttop@staringadvies.nl en 06-21273494).
- Als tijdens de werkzaamheden toch beschermde soorten worden aangetroffen worden de werkzaamheden onmiddellijk stopgezet en wordt direct een deskundige ingeschakeld.