

Nota van Zienswijzen
Projectplan Waterwet Kromhurken

Auteur
Waterschap de Dommel

Datum
9 maart 2020

Kenmerk waterschap
I60970

Inhoud

1.	Inleiding	3
1.1	Aanleiding van deze nota van zienswijzen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
1.2	Procedurestappen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
1.3	Opzet nota van zienswijzen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
1.4	Vervolprocedure	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2.	Individuele zienswijzen	6
3.	Ambtshalve wijzigingen	8
3.1	Wijzigingen als gevolg van aanpassingen n.a.v. zienswijzen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.2	Wijzigingen als gevolg van mitigerende maatregelen....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.3	Wijzigingen als gevolg van aanpassingen ambtshalve wijzigingen	8

1. Inleiding

1.1 Aanleiding van deze nota van zienswijzen

Het projectplan waterwet Kromhurken (PPWW) is een deelproject binnen het overkoepelende project 'Keersop'. Dit deelproject wordt uitgevoerd in twee fasen. Voor u ligt het projectplan voor fase 1, waarin bij wordt gedragen aan de volgende opgaven:

- Natura 2000 (N2000): instandhouding van de stikstofgevoelige N2000 habitattypen in de Kromhurken: hoogveenbos en vochtig alluviaal bos (voormalig PAS);
- Kaderrichtlijn Water: verbeteren waterkwaliteit Keersop;
- Herstel natte natuurparel (NNP): verdrogingsbestrijding;
- Inrichting Natuurnetwerk Brabant (NNB); realisatie natuurnetwerk met ambitiebeheertypen;
- Invulling geven aan actieplan Leven de Dommel: maatregelen om gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

In deze fase wordt vanwege de grondpositie, nog beperkt uitvoering gegeven aan de KRW doelstelling. Aan de beek worden geen maatregelen uitgevoerd. In de vervolgfase wordt beekherstel uitgevoerd en wordt invulling gegeven aan de KRW-doelstelling en het Natura 2000 doel op de beek zelf. Hiervoor zijn nog niet alle benodigde gronden beschikbaar, wat de voornaamste reden is geweest voor het opdelen van het project in twee fasen. Vooralsnog is nog onbekend hoe en wanneer hier invulling aan wordt gegeven. Zodra er zicht is op een voldoende grondpositie wordt dit opgepakt.

Met het project Kromhurken wordt een bijdrage geleverd aan het behalen van verschillende doelstellingen die volgen uit beleid of wet- en regelgeving. Op het plangebied is het Natura 2000 beheerplan Leenderbos, Grootte Heide & De Plateaux, Kaderrichtlijn Water (KRW) en Waterbeheerplan Waterschap de Dommel van toepassing. Hiermee worden het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en de Natte natuur parel (NNP) Kromhurken gerealiseerd.

1.2 Procedurestappen en participatie

• Projectplan Waterwet (PPWW)

In het PPWW van het Waterschap de Dommel zijn de waterstaatkundige werken opgenomen voor het natuurgebied Kromhurken. Dit PPWW is tot stand gekomen na afstemming met Provincie Noord-Brabant, Gemeente Bergeijk, Staatsbosbeheer en overige belanghebbenden waaronder grondeigenaren en –gebruikers.

De natuurbestemming, die op verschillende in te richten percelen nog nodig is om hydrologische en ecologische maatregelen te kunnen nemen en/of de effecten daarvan planologisch vast te leggen, wordt geregeld via een afzonderlijke aanvraag omgevingsvergunning wijziging bestemmingsplan.

• Informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken

Bij de voorbereiding van het PPWW hebben er diverse keukentafelgesprekken plaatsgevonden met de individuele grondeigenaren. De gesprekken zijn gestart eind 2016 en lopen door tot en met de vaststelling van het definitieve PPWW. Daarnaast heeft er op 10 december 2019 een algemene inloopbijeenkomst plaatsgevonden. Geïnteresseerden zijn in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de beoogde inrichtingsmaatregelen uit het ontwerp PPWW Kromhurken, vanuit de invalshoeken water – natuur – landschap & recreatie. Tevens is er een toelichting gegeven over de te volgen procedures.

- Procedure ontwerp-PPWW

Op 26 november 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van Waterschap De Dommel het Ontwerp PPWW Kromhurken vastgesteld. Op 4 december 2019 is dit besluit inclusief bijlagen bekend gemaakt via <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2019-12629.html>. Naar aanleiding van dit besluit heeft het Ontwerp PPWW Kromhurken vanaf 4 december 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen. In de periode van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit is op 10 december 2019 een inloopbijeenkomst georganiseerd in de Elzenhoeve te Luyksgestel.

1.3 Opzet nota van zienswijzen

Naar aanleiding van de ter inzagelegging van het ontwerp-PPWW is één zienswijze ingediend. In deze nota van zienswijzen “Projectplan Waterwet Kromhurken” wordt aangegeven of en zo ja hoe de zienswijzen worden meegenomen in het vast te stellen projectplan. Tevens is opgenomen of er ambtshalve wijzigingen in het projectplan zijn opgenomen. Deze nota van zienswijzen (hierna NvZ) is bedoeld voor degenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-PPWW. De NvZ bevat de beantwoording van deze zienswijzen. Daarnaast is de nota bedoeld voor degenen die in het project zijn geïnteresseerd. Zij kunnen zich, door het lezen van deze nota, een beeld vormen van de hoofdlijnen van de inspraak, de wijze waarop is omgegaan met de zienswijzen en hoe deze doorwerken in het vast te stellen projectplan.

De nota is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:

- Hoofdstuk 1: inleiding
- Hoofdstuk 2: beantwoording zienswijzen
- Hoofdstuk 3: ambtshalve wijzigingen

1.4 Vervolprocedure

Het besluit over het definitieve PPWW Kromhurken zal via hetzelfde kanaal als het ontwerpbesluit worden bekendgemaakt en ter inzage worden gelegd. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan op de dag na bekendmaking van de besluiten.

Beroep kan worden ingesteld door degenen die:

- een zienswijze naar voren hebben gebracht op het ontwerp-PPWW;
- het oneens zijn met wijzigingen die ten opzichte van de ontwerp-plan zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerp-PPWW.

Op de besluiten over het PPWW is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het desbetreffende besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

2. Individuele zienswijzen


Er is één zienswijze ingediend tegen het PPWW. In dit hoofdstuk is deze zienswijze opgenomen. Het bevoegd gezag (Waterschap De Dommel) geeft hierop haar reactie.

Deze NvZ is geanonimiseerd. De ontvangen zienswijze is genummerd. Na vaststelling van het PPWW wordt degene die een zienswijze heeft ingediend door het waterschap in kennis gesteld van het besluit, de NvZ en ontvangen zij informatie over de wijze waarop en onder welk nummer zij deze NvZ kunnen inzien.

Num- mer:	Samenvatting zienswijze	Reactie
1	<p>Reclamant uit zijn zorgen over de mogelijke schaduwwerking die kan ontstaan door de inrichtingsmaatregelen. Hiermee doelend op het feit dat verdere ontwikkeling van de natuur in de toekomst mogelijk al bestaande en nieuwe ontwikkelingen in de omgeving van het plangebied kunnen hinderen. Reclamant wil graag weten hoe wordt voorkomen dat bestaand gebruik en toekomstige ontwikkelingen in het omliggende gebied door de uitvoering van het projectplan wordt gehinderd.</p>	<p>Het projectplan voorziet in maatregelen in en om het natuurgebied de Kromhurken. Hierbij zijn de diverse belangen die spelen in het gebied zorgvuldig afgewogen. In de huidige beleidscontext leidt het project niet tot schaduwwerking.</p> <p>Het lijkt erop dat reclamant met name doelt op de aanpassing van de begrenzing van NNB in het gebied. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de Provincie en in afstemming met de bestuurlijke partners in het gebied. Doel hierbij is om het netto aantal ha NNB binnen de grenscorridor gelijk te houden</p> <p>Zienswijze leidt niet tot wijzigingen in het definitieve projectplan.</p>

3. Ambtshalve wijzigingen

Er is 1 ambtshalve wijziging, weergegeven op onderstaande kaart en in de bijbehorende tabel



3.1 Aanpassingen als gevolg van ambtshalve wijzigingen

Nr.	Maatregel	Doel Maatregel	Activiteit	Waterstaatswerk?
1	Aanbrengen doorsteek in de vorm van een maaiveldverlaging van ca. 60 cm diep, een bovenbreedte van ca. 7 m met een talud van 1:5, die alleen tijdens extreem natte situaties mee gaat stromen.	Borgen afvoer bij piekafvoeren	Aanbrengen hoogwatervoorziening in vorm van maaiveldverlaging	Ja