



Den Haag

Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

[Geanonimiseerd]

Datum

zie documentenlijst

Onderwerp

Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning - Groenewegje ongenummerd tussen de Wagenstraat en de Boekhorststraat

Geachte [Geanonimiseerd],

Op 11 februari 2020 ontvingen wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het kappen van 1 linde en 23 koningslinden (stamomtrekken 66 - 122 cm), staande langs de kade Groenewegje ongenummerd tussen de Wagenstraat en de Boekhorststraat ten behoeve van het vervangen van de kade.

Uw aanvraag omvat de activiteit 'Kappen' waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij vastgesteld dat op basis van de beoordeling en het ingewonnen advies de omgevingsvergunning voor voornoemde activiteit kan worden verleend.

Voor de motivering van onze beslissing verwijzen wij u naar de bij deze beschikking behorende bijlage, waarin de beoordeling, de advisering en de van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen. Deze bijlage moeten hier als herhaald en ingelast worden beschouwd en is door ons meegenomen in de onderstaande beslissing.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de artikelen 2:87 en 2:88 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag hebben wij besloten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 1 linde en 23 koningslinden.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,

Namens dezen:

Teamhoofd WABO Vergunningen,

[Geanonimiseerd]

Uw brief van

-

Ons kenmerk

202002535/7565270

Contactpersoon

[Geanonimiseerd]

Telefoonnummer

[Geanonimiseerd]

E-mailadres

[Geanonimiseerd]

Aantal bijlagen

zie documentenlijst

Gemeente Den Haag

Ons kenmerk

202002535/7565270

Deze omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na de termijn (i.c. zes weken na bekendmaking) voor het indienen van een bezwaarschrift.

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U hebt hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en emailadres;
- de datum en handtekening;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
- de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.

Bijlage

Beoordeling activiteit

Aanvraag

De aanvraag betreft de volgende bomen: 1 linde (boomnummer 1) en 23 koningslinden (boomnummers 2 t/m 24).

Het gaat om de kap van 24 gemeentelijke bomen die allemaal staan opgesteld aan de openbare weg, globaal het gebied Groenewegje nr 5 - 70.

In het Meerjarenprogramma III (MJPk III; RIS297826) is de vervangingsagenda voor kademuuren, bruggen, tunnels en viaducten voor de jaren 2018-2040 neergelegd. Hierin staat beschreven dat op hout gefundeerde kademuuren en bruggen in de stad in veel slechtere staat zijn dan altijd werd aangenomen. Door bacteriële aantasting van de houten paalfundering moet de kade vervangen worden om bezwijken te voorkomen. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de kansen die er liggen om de kwaliteit van de omgeving te verhogen. De vervanging van de kademuur langs Groenewegje is opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2018-2021. Door middel van het raadsbesluit, RIS 297826 d.d. 21 november 2017, is hiertoe besloten. Dit project is de aanleiding voor deze kapaanvraag.

De reden voor de kadevernieuwing is de slechte staat waarin de kademuur zich bevindt. In het Groenewegje staan 24 bomen direct langs de kademuur en 6 bomen aan de huizenzijde in het trottoir. In het kader van geplande werkzaamheden aan de kademuur zijn de 24 bomen langs de kademuur niet duurzaam te handhaven omdat deze binnen de werkgrenzen van de bouwkuip staan. De conditie van 23 van deze bomen is verminderd (boomnummers 1 t/m 18 en 20 t/m 24) en van 1 boom (boomnummer 19) is de conditie zelfs sterk verminderd. Vanwege de oppervlakkige beworteling en de verminderde conditie zijn de bomen als slecht verplantbaar beoordeeld. Dit betekent dat het slagingspercentage voor een succesvolle verplanting kleiner is dan 50%.

Boom- en verplantbaarheidsonderzoek

De aanvrager heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van de bomen, de noodzaak om de bomen te laten kappen en de verplantbaarheid van de bomen. Dit boomonderzoek is uitgevoerd door Cobra adviseurs die een boomeffectanalyse (BEA) heeft uitgevoerd. De onderzoeksresultaten zijn te lezen in het rapport "302276 BEA dertig bomen Groenewegje Den Haag v1.0" van 4 april 2019 met dossiernummer 302276.

Kwaliteit

In het rapport wordt geconcludeerd dat op basis van conditie, gebreken, standplaats en soortspecifieke eigenschappen de toekomstverwachting van de bomen is bepaald. Daarbij is vastgesteld dat de levensverwachting van de bomen meer dan 15 jaar bedraagt. Dit met uitzondering van de boom met boomnummer 19 waarvoor een verwachte levensverwachting geldt van tussen 5 en 10 jaar.

Noodzaak om te kappen

Uit deze rapportage blijkt dat de werkzaamheden bij een volledige kadevernieuwing op 24 bomen een zeer negatieve invloed zal hebben omdat de volledige wortelkruit binnen de benodigde ontgraving voor de bouwkuip valt. De 24 bomen langs de kademuur kunnen om deze reden in combinatie met de voorgenomen werkzaamheden niet worden gehandhaafd.

Verplantbaarheid

Verder wordt in het rapport geconcludeerd dat de bomen moeten worden beoordeeld als 'slecht verplantbaar', vanwege oppervlakkige beworteling van alle bomen en de verminderde conditie van de bomen. Ongeacht het regeneratieve vermogen van de boomsoort is de kwaliteit van de boom onherstelbaar slecht. Het slagingspercentage voor een succesvolle verplanting is kleiner dan 50%. Dit gaat tegen de lijn van het college in: bomen worden alleen duurzaam verplant. Dit betekent dat de verplanting voldoende slagingskans moet hebben en de bomen na verplanting tenminste een restlevensduur van 15 jaar hebben. Aan deze norm wordt hier niet voldaan.

Ecologische quick scan

Op verzoek van aanvrager heeft Aqua-Terra Nova BV, in april 2019, een Eco-effectscan uitgevoerd met als doel te inventariseren of het project mogelijk in strijd is met de Wet natuurbescherming of het Natuurnetwerk Nederland in de Wet ruimtelijke ordening. Er wordt geconcludeerd dat er geen overtredingen van de verbodsbepalingen te verwachten zijn mits met de voorgenomen werkzaamheden geen bewoonde vogelnesten verloren gaan. Zolang als de bomen buiten het broedseizoen worden gekapt, levert dit geen problemen op. Voor Europees beschermde soorten zijn ten aanzien van vleermuizen geen overtredingen van de verbodsbepalingen te verwachten omdat het projectgebied geen essentieel foerageergebied is. Het projectgebied is slechts een klein onderdeel van een groter netwerk aan foerageerlocaties. Voor nationaal beschermde soorten zijn geen overtredingen van de verbodsbepalingen te verwachten. Er is geen aanvullend onderzoek noodzakelijk.

Advies groenbeheerder

Op 26 maart 2020 is het advies van de groenbeheerder van de gemeente Den Haag ontvangen. De toekomstverwachting van de bomen is redelijk. De natuur-, educatieve- en milieuwaarden van de bomen zijn niet van bijzonder belang. De belevings- en gebruikswaarden zijn van groot belang omdat de bomen zichtbaar zijn vanaf de openbare straat en zij karakteristiek zijn voor de wijk.

De groenbeheerder heeft geconstateerd dat het vervangen van de kade onderdeel uitmaakt van het gemeentelijke uitvoeringsplan 2018 - 2021 (RIS: 297826). De kade is gefundeerd op houten palen waardoor deze een gevaar kan gaan vormen voor de omgeving. De groenbeheerder stelt vast dat de bomen niet kunnen worden behouden omdat zij binnen de werkgrenzen van de bouwkuip staan. Voor 23 bomen geldt dat de conditie verminderd is. Voor 1 boom (boomnummer 19) geldt dat de conditie sterk verminderd is. De bomen zijn onderzocht door een vakkundig onderzoeksbureau. Deze deskundige heeft de bomen als niet verplantbaar beoordeeld in verband met hun oppervlakkige beworteling en de verminderde conditie.

In het advies wordt overwogen dat het kappen van de bomen de belevingswaarde van de kade weliswaar aantast, maar dat dit na afwikkeling van de werkzaamheden voor een deel kan worden hersteld door middel van het herplanten van nieuwe bomen. Het gaat om het herplanten van 19 bomen op de kade en het toevoegen van 5 bomen aan de kant van de huizen. Om deze reden adviseert de groenbeheerder een herplantplicht op te leggen.

Gezien het vorenstaande adviseert de groenbeheerder de bomen te kappen.

Eindoordeel activiteit

Gelet op het voormelde weegt het belang van de aanvrager om de bomen te kappen zwaarder dan de waarden die de bomen vertegenwoordigen.

Op basis van de beoordeling van de aanvraag en het ingewonnen advies, bestaat er geen bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen.

Voorschriften te verbinden aan de beschikking

Van deze omgevingsvergunning mag geen gebruik worden gemaakt tijdens het broedseizoen van **15 maart tot 15 juli**.

Aan deze omgevingsvergunning is de plicht verbonden voor de herplant van 24 lindes van de 1^e grootte, met een stamomtrek van 35 - 40 cm, conform het ingediende herplantplan. De bomen dienen herplant te worden in het eerstvolgende plantseizoen (van november tot en met april), na het kappen van de bomen.

De aanduiding 1e, 2e of 3e grootte geeft aan hoe hoog een boom kan worden.

Een boom van de 1e grootte kan hoger worden dan 12 meter.

Een boom van de 2e grootte wordt tussen 7 en 12 meter hoog.

Een boom van de 3e grootte blijft lager dan 7 meter.

Deze vergunning vervalt indien hier niet binnen maximaal **18 maanden** na het onherroepelijk zijn hiervan gebruik is gemaakt.

Ter kennisneming

Wij maken u erop attent dat u pas tot het kappen van de bomen mag overgaan als er zes weken na bekendmaking van het besluit zijn verstreken. Dit is de termijn waarbinnen belanghebbenden een bezwaarschrift kunnen indienen.

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Algemene informatie:

Dossier:202002535

Type: Aanvraag Wabo

Omschrijving: het kappen van 1 linde en 23 koningslinden (stamomtrekken 66-122 cm), staande langs de kade Groenewegje ongenummerd tussen de Wagenstraat en de Boekhorststraat

Adres: Geen adres/lokatieaanduiding

Datum Besluit (P) (GG): 30-03-2020

Documenten bij besluit:

Document: Besluit (P)

Bestandsnaam: A7565270.out.pdf

Documentid: 34747450

Bestandsgrootte: 0,08