

BESLUIT WATERVERGUNNING

**Onttrekken van water uit de Hambeek
ten behoeve van beregening tuin**

Zaaknummer: 2019-Z3687

Datum: 30 april 2020



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	3
5	Voorschriften.....	3
5.1	Algemene voorschriften	4
5.2	Specifieke voorschriften	6
6	Aanvraag.....	7
6.1	Samenvatting aanvraag	7
6.2	Locatie	8
6.3	Vergunningplichtige handelingen	8
6.4	Zorgplicht.....	9
6.5	Andere wet- en regelgeving.....	10
7	Toetsing.....	10
7.1	Algemeen	10
7.2	Overwegingen	11
7.3	Conclusie toetsing	12
8	Procedure en rechtsbescherming	13
8.1	Procedure	13
8.2	Rechtsbescherming	13
9	Mededelingen	14
10	Bijlagen.....	15

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 7 mei 2019 een aanvraag ontvangen van de aanvrager om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het onttrekken van water uit de Hambeek te Roermond, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan de aanvrager voor:
het onttrekken van water uit het oppervlaktewater 'Hambeek' te Roermond voor het beregenen van de tuin, ter hoogte van het adres Abdis Adama 14 te Roermond, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.2 'onttrekken van water uit een oppervlaktewater';
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen; en
- c. bijlage 1 tot en met 3 onderdeel uit te laten maken van de vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

F.C.K.M. Janissen BBA
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder is de eigenaar/gebruiker van de percelen kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie C, nummers 5743 en 5872 (zie voor situatieschets § 6.2 en bijlage 1).

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.

2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 5

Uitvoeringsvoorschriften

1. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
4. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Voorschrift 6

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 7

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater en de waterkering ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 8

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de onttrekking inclusief de bijbehorende voorbereidende werkzaamheden mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
6. Onderhoudsplichtige is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstrooms van de onttrekking is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Voorschrift 9

Onttrekking

1. Er mag onttrokken worden aan de Hambeek ter plaatse van het adres Abdis Adamastraat 14 te Roermond.
2. Er mag onttrokken worden voor de berekening van de tuin die ligt op de percelen die kadastraal bekend zijn als gemeente Roermond, sectie C, nummers 5743 en 5872.
3. Er mag maximaal 5 m³ per uur worden onttrokken.
4. Er moet spaarzaam en doelmatig met het water worden omgegaan.
5. De flexibele oprolbare slang die wordt gebruikt voor het verbinding tussen de pomp en het onttrekkingspunt mag alleen tijdens de onttrekkingswerkzaamheden (inclusief voorbereidingstijd en opruimtijd) zich bovengronds bevinden:
 - a. op de waterkering 'Het Ham-zuid' met nummer 10499 (50.751.3H);
 - b. in de kernzone van de waterkering 'Het Ham-zuid' met nummer 10499 (50.751.3H) op het perceel kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie C, nummer 6181;
 - c. in de beschermingszone van de waterkering 'Het Ham-zuid' 10499 (50.751.3H) op het perceel kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie C, nummer 6181;
 - d. In de kernzone van het oppervlaktewater 'Hambeek'.Zie bijlage 2 voor de kaart met zoneringen.
6. De flexibele slang wordt zo kort mogelijk voor het uitvoeren van de onttrekking uitgerold in de gebieden die zijn aangegeven in het vijfde lid van dit voorschrift.

7. De flexibele slang moet zo spoedig mogelijk na beëindiging van de onttrekking verwijderd worden uit de gebieden die zijn aangegeven in het vijfde lid van dit voorschrift.
8. De onttrekking moet zodanig worden uitgevoerd, dat er geen lekkage langs de slang kan ontstaan.
9. De zuigmond van de slang dient te worden voorzien van een zuigkorf met gaten met een diameter van maximaal 3 mm. De diameter van de zuigkorf dient minimaal 3 maal de diameter van de aanzuigslang te bedragen.
10. De onttrekking mag geen erosie of uitspoeling van de watergang en het bijbehorende talud veroorzaken.
11. De aanwezigheid van de flexibele slang ten behoeve van de onttrekking mag geen negatief effect hebben op de stabiliteit, erosiebestendigheid en het functioneren van de waterkering (inclusief de bijbehorende beschermingszone).
12. De flexibele slang mag de gebruiksmogelijkheden en de veiligheid van de gebruikers van het opengestelde wandelpad aan de rechte kant van de Hambeek (stroomafwaards gezien) niet belemmeren.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

De aanvrager heeft een aanvraag ingediend voor het behouden van een bestaande, niet vergunde, onttrekking van water uit de Hambeek en het behouden van een reeds aangelegde onttrekkingsinstallatie ter plaatse van zijn adres voor de beregening van zijn tuin.

In de aanvraag is aangegeven dat de aanvrager graag zou willen blijven onttrekken met de bestaande, niet vergunde, deels ingegraven slang (= leiding) die loopt over de waterkering en het gebied tussen de waterkering en de Hambeek (= perceel gemeente Roermond, sectie C, nummer 6181) ter plaatse van het adres Abdis Adamastraat 14 te Roermond. Aanvrager had deze slang ingegraven ter bescherming van de gebruikers van het opengestelde wandelpad langs de Hambeek.


De locatie van de ingegraven slang bevindt zich echter in de kernzone van de waterkering Het Ham-zuid, in de beschermingszone van de waterkering, de kernzone van de Hambeek en in het profiel van vrije ruimte. In de kernzone en de beschermingszone van een waterkeringe geldt altijd een vergunningplicht voor leidingen. Deze leidingen moeten voldoen aan strikte constructie-eisen (onder andere sterkte-eisen en diepteligging) ter bescherming van de waterkering.

De aanvrager is in gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen om zo aan te tonen dat de ingegraven slang voldoet aan de eisen. Hierbij is ook het advies gegeven om te kijken naar een alternatieve manier van onttrekken.

Uiteindelijk is de aanvraag aangepast. Er zal niet meer onttrokken worden via de reeds ingegraven slang met instroomvoorziening die uitkomt in de Hambeek. Een flexibele slang zal voor en na elke onttrekkingsbeurt worden uitgerold en verwijderd op het perceel gemeente Roermond, sectie C, nummer 6181) en de waterkering.

6.2 Locatie

De werkzaamheden worden uitgevoerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 195.944, Y = 355.325.



De Hambeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Roermond en is onder code 89723 opgenomen in de legger van Waterschap Roer en Overmaas. Watergang De Hambeek is in de legger opgenomen als een primair water met een profiel van vrije ruimte. De watergang heeft een natuurfunctie.

De waterkering Het Ham-zuid is ter plaatse van de aangevraagde activiteit gelegen in de gemeente Roermond en is onder code 104.099 opgenomen als groene kade (met keermuur) in de legger van Waterschap Limburg. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten bedraagt de beschermingszone circa 10 meter en het profiel van vrije ruimte van circa 10 meter.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteit:
het onttrekken van water uit een oppervlaktewater inclusief de onttrekkingsinstallatie waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.2 'onttrekken van water uit een oppervlaktewater'.

De Hambeek is niet aangegeven op kaart 2 behorende bij uitvoeringsregel 1.2. Hierdoor is de aangevraagde onttrekking vergunningplichtig.

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Artikel 3.1: Zorgplicht van de Keur van Waterschap Limburg

1. Het is toegestaan om handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte, te verrichten of te laten verrichten mits voldaan wordt aan de in dit hoofdstuk opgenomen zorgplichtbepalingen.
2. Degene die de in lid 1 toegestane handelingen verricht of laat verrichten en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door die handeling nadelige effecten voor het watersysteem ontstaan of kunnen ontstaan, voorkomt die effecten voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verwacht.
3. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem als bedoeld in lid 2 wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:
 - a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen en/of inundaties;
 - b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
 - c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
 - d. belemmering van de inspectie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 5.23 van de Waterwet, belemmeren;
 - e. verslechtering van de ecologische waterkwaliteit;
 - f. negatieve effecten van wegzijging en/of kwel op de ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
 - g. verzakkingen van de bodem en/of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen, en;
 - h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem.
4. Indien toch de nadelige effecten als bedoeld in lid 2 optreden, is degene die de handelingen met deze effecten verricht, verplicht al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is te doen om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
5. Degene die handelingen met nadelige effecten verricht als bedoeld in lid 4, meldt die effecten zo spoedig mogelijk aan het dagelijks bestuur, als ook de maatregelen die hij van plan is te treffen of reeds heeft getroffen. Door of namens het dagelijks bestuur kunnen aanwijzingen worden gegeven voor de te treffen maatregelen, die stipt moeten worden opgevolgd.

6. Indien het dagelijks bestuur dat nodig oordeelt, kan, aanvullend op de in dit artikel opgenomen zorgplicht, in een op basis van artikel 3.2 vast te stellen uitvoeringsregel een specifieke zorgplicht worden opgenomen.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt de volgende specifieke zorgplicht:

Specifieke zorgplicht

Uitvoeringsregel 1.2 'onttrekken van water uit een oppervlaktewater'

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. De instroomvoorziening het onderhoud en de doorstroming van het oppervlaktewater niet belemmert.
2. De onttrekking niet mag leiden tot beschadiging van de bodem, oevers of taluds. Uitspoeling van bodem en taluds kan een negatief effect hebben voor de ecologie en de doorstroming belemmeren.
3. Het bij het onttrekken meenemen van levende organismen zoveel mogelijk wordt beperkt.
4. Degene die het water onttrekt informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplichten wordt voldaan.

6.5 Andere wet- en regelgeving

In geval van langdurige droogte kan het dagelijks bestuur besluiten tot een onttrekkingsverbod. In zo'n geval mag u mogelijk niet meer onttrekken op grond van de vergunning.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Hambeek heeft een natuurfunctie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

Uitvoeringsregel 1.2 'onttrekken van water uit een oppervlaktewater'

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

Beleidsregel 3 'onttrekken van water uit een oppervlaktewater'

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
In geval van hoogwater heeft de Hambeek een waterbergende functie. Het water dat niet via de Roer naar de Maas kan worden afgevoerd, wordt dan afgevoerd via de Hambeek. De invloed van de onttrekkingsslang en de zuigkorf is vanwege de grootte van de werken zeer beperkt. Daarnaast geldt dat, op grond van de voorschriften, de onttrekkingsslang en de zuigkorf alleen in de Hambeek mogen liggen als er daadwerkelijk wordt onttrokken (zie voorschrift 9, zesde en zevende lid). Het onttrekkingswerk ligt dus niet permanent in de Hambeek en zorgt dus niet voor een permanente afname van de bergingscapaciteit.
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
De onttrekkingsslang en de zuigkorf liggen niet permanent in de Hambeek (zie voorschrift 9, zesde en zevende lid) dus er is geen sprake van een afname van de doorstroomcapaciteit van de Hambeek.

- stabiliteit taluds;
Er zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het talud ten gevolge van de onttrekking (zie voorschrift 9, tiende lid).
- negatief effect op ecologie;
In de vergunning is aangegeven dat er maximaal 5 m³ per uur mag worden onttrokken. Dit is de afronding van de maximale capaciteit van de pomp waarmee onttrokken wordt (zie bijlage 3). De zuigkracht van de pomp is echter behoorlijk groot omdat het water over een behoorlijke afstand omhoog moet worden gepompt. De aanvrager heeft mondeling aangegeven dat de betreffende pomp speciaal voor dat doel was aangeschaft.
De Hambeek is een natuurbeek waarin zich vissen en ander aquatisch leven bevinden. Om te voorkomen dat er aquatisch leven wordt meegezogen, moet de zuigmond van de slang voorzien zijn van een zuigkorf.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
Het gaat om periodiek, tijdelijk gebruik van de Hambeek en om een werk dat verwijderbaar is.

Overige overwegingen

Tijdens het onttrekken ligt de onttrekkings slang over een opengesteld wandelpad langs de Hambeek. Het is de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder er voor te zorgen dat de gebruikers van het wandelpad geen belemmeringen ondervinden ten gevolge van de aanwezigheid van de onttrekkings slang (zie voorschrift 9, twaalfde lid).

Afwijken van de aanvraag

Duur van de aangevraagde vergunning

In de aanvraag is een einddatum van de activiteit genoemd. Uit overleg met de aanvrager is gebleken dat de start- en einddatum de periode is waarin hij meestal onttrekt. Er was geen sprake van een tijdelijk aanvraag. De aanvraag heeft als doel om elk jaar met toestemming water te onttrekken uit de Hambeek. Daarom is, in afwijking van de aanvraag, geen einddatum opgenomen in de vergunning.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 7 mei 2019 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2019-Z3687. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond. Deze brief is geregistreerd onder nummer 2019-D43297

De aanvrager is op 14 juni 2019 per brief (geregistreerd onder nummer 209-D49331) op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Awb nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden binnen 6 weken aan de aanvraag toe te voegen. De termijn voor behandeling van de aanvraag is zolang opgeschort.

Op 1 juli 2019 is een email ontvangen van de aanvrager waarin was aangegeven dat er voor een alternatieve onttrekkingsmethode was gekozen in plaats van de aangevraagde onttrekkingsmethode met behulp van de ingegraven slang (ons kenmerk 2019-D61762). Deze afspraken zijn bij brief van 9 juli 2019 bevestigd door het waterschap (ons kenmerk 2019-D61779).

Op grond van artikel 4:14, derde lid van de Awb is op 26 juli 2019 aan de aanvrager medegedeeld dat de beschikking niet binnen de gebruikelijke termijn kon worden gegeven. De termijn voor het geven van een beschikking op de aanvraag is daarom verlengd tot en met 30 augustus 2019. De brief aan de aanvrager is geregistreerd onder nummer 2019-D67033.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden. Er is in dit geval geen sprake van een situatie zoals genoemd in paragraaf 1.4 van de Uitvoeringsregels vergunningverlening Waterschap Limburg, waar voor bepaalde gevallen afdeling 3.4 Awb van toepassing is verklaard.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is digitaal verzonden aan:
Gemeente Roermond (mail@roermond.nl)

10 Bijlagen


Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2019-Z3687

1. Locatieaanduiding;
2. Overzicht met zonering (zie voorschrift 9, vijfde lid);
3. Foto van het pompplaatje

Bijlage 1: locatieaanduiding



Bijlage 2: overzicht met zonerings (zie voorschrift 9, vijfde lid)



Bijlage 3: foto van het pompplaatje



SAMENVATTING BEHEERREGISTER

Type kunstwerk	Mobiele onttrekking
Afmetingen / diameter	N.v.t.
Coördinaten	X: 195.944 Y: 355.325
Afsluiter	Nee
Vergunningsnummer	2019-Z3487
Gerealiseerd	Ja
Leggerobject	Nee
Calamiteitenobject	Nee
Bedieningsplichtig	Vergunninghouder
Onderhoudsplichtig	Vergunninghouder
Tekening	-
Foto's	-