

# PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

Datum: 26 maart 2020  
Kenmerk: 2019113681/2020038831  
Onderwerp: Vastgesteld projectplan realisatie ecologische verbindingszone Bergharen

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland besluit, gelet op artikel 5.4 van de Waterwet, het onderhavige projectplan tot realisatie van ecologische verbindingszone Bergharen vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit projectplan.

## **1. Projectbeschrijving**

Op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. Het plan dient tenminste een beschrijving te bevatten van het betrokken werk en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk, aldus artikel 5.4, lid 2, Waterwet.

### *1.1 Beschrijving betrokken werk*

Het werk betreft het aanleggen van een ecologische verbindingszone op een perceel van Waterschap Rivierenland. Hieronder de kadastrale gegevens van het desbetreffende perceel en onderaan dit hoofdstuk een figuur met arcering van het perceel. Het perceel bevindt zich nabij Hernen en Bergharen (zie figuur 1).

Perceelgegevens:

Gemeentecode: BHR02  
Sectie: E  
Perceelnummer: 877 en 879



Figuur 1: ligging locatie Bergharen

Vanuit de ecologische doelstelling (doelsoort kamsalamander) en het raakvlak van het project met de Kaderrichtlijn Water (KRW) is besloten een natuurvriendelijke oever en een geïsoleerde poel aan te leggen.

De werkzaamheden bestaan uit het vergraven van de oever over de gehele lengte van het perceel, ca. 650 meter. De oever wordt ca. 8 meter breed en krijgt een afwisselend flauw talud, met een gemiddelde diepte van 50cm bij het winterpeil. Zie de bijlage dwarsprofiel. Het onderhoudspad is te bereiken vanaf de weg. Om perceel 877 te bereiken, wordt een dam met duiker aangelegd vanaf perceel 879. De duiker krijgt een breedte van 2m en een hoogte van 1.5m. De bovenbreedte (de lengte van de dam met duiker) op maaiveldhoogte wordt minimaal 4 meter, zodat de oever voor beheer en onderhoud bereikbaar is.

Op perceel 877 wordt ruimte vrijgehouden om te kunnen draaien bij het uitvoeren van beheer en onderhoud.

In de C-watergang tussen de Dreef en perceel 879 wordt een dam met duiker aangelegd (waarbij indien mogelijk gebruik wordt gemaakt van elders vrijkomende duikerelementen, minimale diameter is Ø500) zodat het perceel rechtstreeks vanaf de weg te bereiken is.

### 1.2 Wijze van uitvoering

De werkzaamheden bestaan uit grondverzet. De werkzaamheden worden hoofdzakelijk uitgevoerd met de kraan en vinden plaats vanaf het land. Voor de werkzaamheden wordt een grondstromenplan en grondbalans opgesteld voor het contract.

De volgende werkzaamheden vinden plaats:

- Allereerst wordt het terrein gemaaid en op de locaties waar ontgravingswerkzaamheden plaatsvinden wordt de grond gefreesd.
- Er wordt ca. 5.000 m<sup>3</sup> grond ontgraven. De grond wordt afgevoerd van het terrein.
- Er wordt een duiker aangelegd die toegang tot perceel 877 geeft.
- Er wordt een duiker aangelegd die vanaf de Dreef toegang geeft tot perceel 879.
- Het onderhoud pad is ca. 4 m breed.
- Na de uitvoering worden de gebruikte uitvoeringsroutes hersteld.
- De gehele natuurvriendelijke oever is bereikbaar vanaf de oever voor onderhoudswerkzaamheden.
- Leggerwijzigingen moeten worden doorgevoerd. De watergang behoudt de A-status. De natuurvriendelijke oever wordt met een A-status toegevoegd aan de legger.

### *1.3 Te treffen voorzieningen*

Nadelige gevolgen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden worden niet verwacht:

- Er vinden geen aanpassingen van de vastgestelde peilen plaats.
- De watergang wordt verruimd door de aanleg van de oever.
- Handhaven bereikbaarheid van het perceel.

De maatregelen worden uitgevoerd op het eigendom van Waterschap Rivierenland.

Transport van grond vindt bijna volledig plaats via onderhoudspaden of de openbare weg.

Vanuit de wet Natuurbescherming is een onderzoek geweest naar beschermde dier- en plantensoorten. Deze zijn niet aangetroffen in het gebied. Voor de resultaten wordt verwezen naar de uitgevoerde Quickscan flora en fauna.

Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Dit verzoek moet worden ingediend bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel.

## **2. Toetsing Waterwet**

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet gericht op:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met

- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

#### *2a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste*

Het project is getoetst aan de beleidsregels van WSRL.

Door de aanleg van de natuurvriendelijke oever ontstaat er meer ruimte voor waterplanten en voor de berging van water.

De maatregelen voldoen aan de (Beleidsregels) Keur Waterschap Rivierenland 2014. De doelstelling voor de EVZ en de KRW zijn vastgelegd in het Provinciaal waterplan, de 2e bestuursovereenkomst en het waterbeheerplan Waterschap Rivierland.

Het projectplan heeft tot gevolg dat de legger moet worden aangepast. De leggerwijziging wordt in procedure gebracht nadat het project is gerealiseerd via de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afd. 3.4 van de Awb.

#### *2b. Chemische en ecologische kwaliteit*

Het gebied is onderdeel van de Gelderse Groene Ontwikkelingszone. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De aanleg van de ecologische verbindingzone draagt hieraan bij.

Enkele maatregelen welke zijn voorzien vanuit de KRW om de doelstellingen te behalen zijn: aanleggen natuurvriendelijke oevers, realisatie vispassages, natuurvriendelijk onderhoud en autonoom baggeren. Door het nemen van maatregelen in het kader van dit project wordt eveneens invulling gegeven aan enkele KRW-maatregelen, die bij dragen aan het verbeteren van het leefgebied van flora en fauna (zoals de kamsalamander), de morfologische omstandigheden en de waterkwaliteit.

De taluds geven een kwaliteitsimpuls aan de hoeveelheid vitaal waterplanten en bieden leefgebied voor onder andere vissen en vogelsoorten.

#### *2c. Gevolgen maatschappelijke functies watersysteem*

De maatschappelijke functie van de watergang ter plekke wijzigt niet door de aanleg van de natuurvriendelijke oever.

#### *Conclusie*

De conclusie is dat voorgenomen werkzaamheden voldoen aan artikel 2.1 van de Waterwet en dat de voorgenomen werkzaamheden bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit en aan het verbinden van het leefgebied van flora en fauna.

### 3. Uitvoerbaarheid

#### *3a. Planologische inpassing*

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voor het gebied waar het project zal worden uitgevoerd het bestemmingsplan Buitengebied en Herziening 2014 Gemeente Wijchen vastgesteld. Het project gebied heeft de bestemming 'Agrarisch met waarden – 2'.

Het project past binnen het geldende bestemmingsplan. De aanleg van een ecologische verbindingszone valt onder een uitzondering op de vergunningplicht. Er is geen omgevingsvergunning nodig.

#### *3b. Andere noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten*

Benodigde onderzoeken worden uitgevoerd en waar nodig worden aanvullende vergunningen aangevraagd.

#### *3c. Planning*

Aanleg van de natuurvriendelijke oever is voorzien in 2020-2021.

#### *3d. Overige uitvoeringsaspecten*

- **Kabels en leidingen:** Uit de Klikmelding blijkt dat er geen bijzonderheden zijn in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden.  
**Archeologie:** uit contact met de gemeente blijkt dat onderzoek naar archeologische waarden niet nodig is;
- **Niet Gesprongen Explosieven:** Er is geen informatie beschikbaar over niet gesprongen explosieven. Hier wordt onderzoek voor uitgevoerd.
- **Flora & Fauna:** er is een Quick Scan Flora en Fauna uitgevoerd. Er is geen ontheffing wet Natuurbescherming nodig. Er wordt gewerkt volgens een ecologisch werkprotocol.
- **Bodem.** Indien nodig, afhankelijk van de locatie waar de vrijkomende grond wordt toegepast, wordt hier onderzoek voor uitgevoerd.

### 4. Beheer en onderhoud

WSRL voert het beheer en onderhoud van de natuurvriendelijke oever uit conform het WSRL onderhoudsbeleid.

### 5. Procedure

Tegen dit projectplan kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor komen in aanmerking:

- belanghebbenden die hun zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;
- belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Voor het behandelen van het beroep wordt griffierecht geheven. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij

genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroep schorst niet de werking van dit besluit. Gelet hierop kan, indien beroep wordt ingesteld, tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.  
Voor de behandeling van dit verzoek wordt griffierecht geheven.

De Crisis- en herstelwet is van toepassing.

## **6. Contactpersoon**

Mevrouw F. Timmermans treedt namens Waterschap Rivierenland op als projectleider. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0344 649 194 en via e-mail [f.timmermans@wsrl.nl](mailto:f.timmermans@wsrl.nl)

Hoogachtend,  
namens het college van dijkgraaf en heemraden  
van Waterschap Rivierenland,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' and 'W' intertwined, with a long horizontal stroke extending to the right.

ing. M. Wierda MPM  
hoofd van de afdeling Omgeving en Communicatie