



datum
uw brief/kenmerk
registratienummer 20.01751
behandeld door Aartje Mourits
betreft Nummerbesluit
bijlage(n) 1

Beste ,

Op 21 januari 2020 vroeg u een vergunning aan voor het bouwen van een woning. Dit pand heeft een nummeraanduiding nodig. Hieronder leest u mijn besluit.

Besluit

Aan de woning aan de Nieuwveenseweg in Nieuwkoop, kadastraal bekend als NKP01A9012, is de nummeraanduiding 25C toegekend.

Dit besluit treedt in werking wanneer de omgevingsvergunning met registratienummer W-2020-0029 in werking treedt.

Uitleg

Op grond van artikel 6 van de 'Wet basisregistraties adressen en gebouwen' (BAG) en artikel 3 van de 'Verordening naamgeving en nummering (adressen) Nieuwkoop' kent de gemeente nummeraanduidingen toe aan (gedeelten van) gebouwen met een zelfstandig gebruik en een eigen afsluitbare toegang.

Uit uw aanvraag blijkt dat uw pand voldoet aan deze eisen en op grond van de BAG een eigen nummeraanduiding moet krijgen.

Aan dit besluit kunt u geen andere rechten ontleen. Deze zijn vastgesteld in het bestemmingsplan.

Postcode

PostNL kent een postcode toe aan dit adres. U kunt deze na ongeveer twee weken inzien via de website www.postnl.nl. De instanties, genoemd onderaan deze brief, krijgen een kopie van deze brief.

De wettelijke publicaties vindt u op overheid.nl. Abonneer u via www.overwbuurt.overheid.nl.

Gemeente Nieuwkoop

Telefoon: 14 0172 (geen netnummer nodig)

Bezoekadres:

Postadres:

Fax: 0172 574 802

Klant Contact Centrum, Teylersplein 1

Postbus 1

info@nieuwkoop.nl

2441 LE Nieuwveen

2460 AA Ter Aar

www.nieuwkoop.nl

Volg de gemeente op Facebook: <https://facebook.com/GemeenteNieuwkoop> of twitter: <https://twitter.com/gemnieuwkoop>

Verhuisaangifte

Wanneer u of andere personen op het toegekende adres (gaan) wonen doet u een verhuisaangifte. Op onze website www.nieuwkoop.nl kunt u een formulier verhuisaangifte downloaden of aangifte doen via DigiD. U kunt ingeschreven worden op het nieuwe adres, wanneer de nieuwe woning gereed gemeld is bij de gemeente.

Vragen

Als u vragen heeft over dit besluit, dan kunt u contact opnemen met Aartje Mourits. U kunt haar bereiken op het algemeen telefoonnummer 14 0172 (geen netnummer nodig). In het algemeen blijkt dat na het beantwoorden van vragen en/of het toezenden van aanvullende informatie, bezwaren kunnen worden weggenomen. Een juridische procedure is dan wellicht niet nodig.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van Nieuwkoop,

Tom Vianen
teamleider Fysieke Leefomgeving

Rechtsmiddelen

Niet eens met de beslissing – bezwaar indienen

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen. Ook andere belanghebbenden kunnen dit doen. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop, postbus 1, 2460 AA Ter Aar. In het bezwaarschrift staan uw naam, adres, telefoonnummer, datum bezwaarschrift, datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. U ondertekent het bezwaar. Het bezwaarschrift moet schriftelijk ingediend worden, per post of online via onze website. Maakt u online bezwaar, dan geldt uw DigiD als handtekening. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Voorlopige voorziening

Wanneer u de werking van dit besluit op korte termijn wilt tegenhouden, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Ook andere belanghebbenden kunnen dit verzoek doen. Dit kan alleen als er op tijd een bezwaarschrift is ingediend. Het verzoek wordt ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl.

Kopie aan: **Archi-nova** (archi-nova@kpnplanet.nl)

PostNL in Amsterdam

OASEN Zuid-Holland

Liander

ZIGGO

Meldkamer politie, brandweer en ambulance

Nationaal wegenbestand Rijkswaterstaat

SVHW

Gemeente Nieuwkoop:

- afdeling Puza:

Functioneel Beheer

- afdeling BOR:



afval@nieuwkoop.nl

Kabels en leidingen

team Toezicht & Handhaving

Uitvoeringsvoorschriften nummeraanduiding

1. U brengt het nummer binnen 4 weken na ontvangst van deze brief aan op het object waaraan het is toegekend.
2. Als het object nog niet is voltooid, brengt u het nummer binnen 4 weken na voltooiing aan.
3. Nummeraanduidingen worden zo dicht mogelijk bij de toegang(en) van het gebouw aangebracht.
4. Nummeraanduidingen zijn zichtbaar vanaf de weg.
5. De afstand tussen de onderkant van de nummeraanduiding en het bij de toegang van het gebouw aansluitende niveau, is niet minder dan 1,75 m en niet meer dan 2,25 m.
6. In situaties die op onoverzichtelijke wijze op de weg aansluiten, worden verzamel- en/of verwijsborden geplaatst. De aanduidingen zijn duidelijk zichtbaar.
7. Verzamelborden worden aangebracht bij 1 of meer van de volgende plaatsen:
 - De (openbare) weg;
 - De toegang van een (openbare) bij een gebouw behorende parkeergelegenheid of parkeergarage;
 - De toegang van een afzonderlijk voetpad;
 - De hoofdtoegang van het gebouw;
 - De toegang van een galerij, gang, e.d.;
 - De trap of lifthal;
 - Een lift.
8. Op verzamelborden kan worden volstaan met de vermelding van het laagste en het hoogste nummer.



Situatie

schaal 1:1000
Nieuwveenseweg 25c (achter 25b)
2421 LA Nieuwkoop

Nieuwkoop A 9012


Renvooi

symbool	betekenis	
	HR cv-ketel met warmwatervoorziening	Inbraakwerendheid van de gevelopeningen Weerstandklasse 2 volgens de NEN 5096
	wasmachine en wasdroger	Badkamers en toiletten voorzien van vloer- en wandtegels tot tegen het plafond
	kooktoestel	Ventilatie toevoer:
	meterkast	- verblijfsruimte min. 0,7dm³/s /m²
	warmterugwinunit ventilatiesysteem	- verblijfsgebied min. 0,9dm³/s /m²
	aanzuigpunt warmterugwinventilatiesysteem	Ventilatie afvoer:
	uitblaaspunt warmterugwinventilatiesysteem	- verblijfsruimte met kooktoestel min. 21dm³/s
	plaats en aantal in overleg met installateur	- badruimte 14dm³/s
	rookmelder (op het elektriciteitsnet)	- toiletruimte 7dm³/s

Kleuren en materialen

onderdeel	materiaal	kleur
gevel	metselwerk	grijs
kozijnen	aluminium	antraciet
gevelbetimmering	hout	houtkleur
dak	PVC of EPDM plat dak	-
boeideel	Unipanel of multipaint	wit
daktrim	aluminium	grijs

opdrachtgever :



project nr.
16-18

datum
21-01-2020

schaal
1:100

blad

onderdeel :

Definitief ontwerp
woning Nieuwveenseweg 25c

DO.1