

Activiteitenbesluit milieubeheer

Beschikking met een maatwerkvoorschrift ten behoeve van
een smallere teeltvrije zone verleend aan:

Combinatie Bouma-Holtslag VOF

Lozingsadres:

**IJzerpad 6
Rutten**

op de kavels

n:B029
aan de **IJzertocht**

n:F012
aan de **Ruttensevaart**

Team Vergunningverlening
Postbus 229
8200 AE LELYSTAD
telefoon: (0320) 274 911
fax: (0320) 247 919
www.zuiderzeeland.nl

INHOUDSOPGAVE

1.	ALGEMENE REGELS.....	1
2.	MAATWERKVOORSCHRIFT	3
	2.1. Aanhef	3
	2.2. Besluit.....	3
	2.3. Voorschrift	3
	2.4. Algemeen	3
	2.5. Overwegingen	4
	2.6. Ondertekening.....	5
	BIJLAGE(N)	

1. Algemene regels

De belangrijkste regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer met betrekking tot de teeltvrije zone, zijn hieronder weergegeven.

De complete tekst van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de regels die op de door u uit te voeren activiteiten van toepassing zijn, is in te zien op de internetsite van de overheid: www.wetten.overheid.nl.

Zorgplicht

Artikel 2.1

Degene die een inrichting drijft of degene die loost ten gevolge van agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het in werking zijn dan wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens het Activiteitenbesluit milieubeheer gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

§ 3.5.3 Telen van gewassen in de open lucht

Artikel 3.78

1. De artikelen 3.79 tot en met 3.83 zijn van toepassing op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van gewassen in de open lucht.
2. De artikelen 3.84, 3.85 en 3.87 zijn van toepassing op het gebruik van meststoffen bij de teelt van gewassen in de open lucht.

Artikel 3.78a

1. Bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van gewassen en op braakliggend land in de open lucht wordt een techniek gebruikt die een driftreductie bereikt van ten minste 75%, ten opzichte van in de ministeriele regeling aangewezen referentietechnie. Genoemd in artikel 3.82 Activiteitenregeling milieubeheer.
2. De driftreductie van de techniek, bedoeld in het eerste lid, wordt aangetoond volgens een bij ministeriële regeling aangewezen testmethode. Genoemd in artikel 3.81 Activiteitenregeling milieubeheer.

Artikel 3.79

2. Langs een oppervlaktewaterlichaam wordt een teeltvrije zone aangehouden.
3. De teeltvrije zone wordt gemeten vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam en strekt zich, met uitzondering van de teelt van grasland, uit tot het hart van de buitenste planten van de te telen gewassen.
4. In afwijking van het tweede lid hoeft geen teeltvrije zone te worden aangehouden grenzend aan gegraven waterlopen die:
 - a. van 1 april tot 1 oktober onder normale omstandigheden geen water bevatten.
5. Binnen een teeltvrije zone worden geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt met apparatuur voor het druppelsgewijs gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen, met uitzondering van pleksgewijze onkruidbestrijding met een afgeschermd spuitdop.
6. In afwijking van het vijfde lid is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op overhangend loof met een maximale omvang van een halve gewasrij toegestaan, indien geen gebruik wordt gemaakt van naar een oppervlaktewaterlichaam gerichte apparatuur.

7. In afwijking van het tweede lid hoeft geen teeltvrije zone te worden aangehouden, aangrenzend aan oppervlaktewaterlichamen, anders dan de oppervlaktewaterlichamen, bedoeld in artikel 3.81, eerste lid:
 - a. bij de teelt van appels, peren en overige pit- en steenvruchten van bomen, waarvan de laagste gesteltak op 175 centimeter of hoger uit de stam ontspringt, indien binnen een afstand van ten minste 900 centimeter vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam geen gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast, of
 - b. bij teelt anders dan de teelt van appels, peren en overige pit- en steenvruchten, indien:
 - 1^o. sprake is van een biologische productiemethode, of
 - 2^o. gebruik wordt gemaakt van een emissiescherm dat voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

Artikel 3.80

1. De teeltvrije zone, bedoeld in artikel 3.79, tweede lid, bedraagt bij de teelt van aardappelen, uien, bloembollen en bloemknollen, aardbeien, asperges, prei, schorseneren, sla, wortelen, vaste planten, en in neerwaartse richting te bespuiten boomkwekerijgewassen:
 - a. ten minste 150 centimeter;
 - b. ten minste 100 centimeter, indien een techniek wordt gebruikt waarmee een driftreductie wordt bereikt van ten minste 90%, ten opzichte van een bij ministeriële regeling aangewezen referentietechniek, genoemd in , of
 - c. ten minste 50 centimeter, indien gebruik gemaakt wordt van een handmatig aangedreven handgedragen spuit.
2. De teeltvrije zone bedraagt bij de teelt van in opwaartse of zijwaartse richting te bespuiten boomkwekerijgewassen ten minste 500 centimeter.
3. De teeltvrije zone bedraagt bij de teelt van appels, peren en overige pit- en steenvruchten:
 - a. ten minste 450 centimeter, of
 - b. ten minste 300 centimeter, indien:
 - 1^o. een techniek wordt gebruikt waarmee een driftreductie wordt bereikt van ten minste 90%, ten opzichte van een bij ministeriële regeling aangewezen referentietechniek, of
 - 2^o. een biologische productiemethode wordt toegepast.
4. De teeltvrije zone bedraagt bij de teelt van andere gewassen dan de gewassen, genoemd in het eerste tot en met derde lid, ten minste 50 centimeter.
5. De driftreductie van een techniek, als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, en het derde lid, onderdeel b, onder 1^o, wordt aangetoond volgens een bij ministeriële regeling aangewezen testmethode.

Artikel 3.85

1. Binnen een teeltvrije zone als bedoeld in artikel 3.79, tweede lid, worden geen meststoffen gebruikt.
4. Bij het gebruik van korrelvormige of poedervormige meststoffen op de strook gelegen naast de teeltvrije zone wordt direct langs de zone gebruik gemaakt van een voorziening die de verspreiding van die meststoffen richting het oppervlaktewaterlichaam verhindert.
6. Bij het gebruik van bladmeststoffen bij de teelt van een gewas waarbij ingevolge artikel 3.79, zevende lid, aanhef en onderdeel b, onder 2^o, geen teeltvrije wordt aangehouden, wordt gebruik gemaakt van een emissiescherm, dat voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

2. Maatwerkvoorschrift

ZZL/WPRC-1824093771-2

BESCHIKKING

OP BASIS VAN HET ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER VAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP ZUIDERZEELAND NAAR AANLEIDING VAN DE MELDING VAN COMBINATIE BOUMA-HOLTSLAG VOF VOOR DE AANLEG VAN EEN SMALLERE TEELTVRIJE ZONE

2.1 AANHEF

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 15 januari 2019 een melding ontvangen om een beschikking voor de aanleg van een smallere teeltvrije zone op grond van het bepaalde in artikel 3.81, lid 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De melding betreft de aanleg van een smallere teeltvrije zone op kavel n:B029 voor de zijde die grenst aan de IJzertocht en op kavel n:F012 voor de zijde die grenst aan de Ruttensevaart.

De melding is geregistreerd onder nummer: 1001116.

2.2 BESLUIT

Gelet op het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht besluit het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland als volgt:

- I.** Aan **Combinatie Bouma-Holtslag VOF**, IJzerpad 6 te Rutten een beschikking met een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 3.81, lid 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer te verlenen voor de aanleg van een smallere teeltvrije zone op kavel n:B029 voor de zijde die grenst aan de IJzertocht en op kavel n:F012 voor de zijde die grenst aan de Ruttensevaart.
- II.** De melding deel uit te laten maken van de beschikking.
- III.** Aan de beschikking het volgende maatwerkvoorschrift te verbinden ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen voor het milieu.

2.3 VOORSCHRIFT

Voorschrift 1 (teeltvrije zone)

1. Bij de teelt van aardappelen, uien, bloembollen en bloemknollen, aardbeien, asperges, prei, schorseneren, sla, wortelen, vaste planten en in neerwaartse richting te bespuiten boomkwekerijgewassen bedraagt de teeltvrije zone op kavel n:B029 voor de zijde die grenst aan de IJzertocht en op kavel n:F012 voor de zijde die grenst aan de Ruttensevaart **ten minste 50 cm**.

2.4 ALGEMEEN

De beschikkinghoud(st)er wordt erop gewezen dat de verleende beschikking hem/haar niet vrijwaart van het aanvragen van andere ontheffingen en/of vergunningen die eventueel voor de in de beschikking bedoelde werken/lozingen vereist zijn.

2.5 OVERWEGINGEN

2.5.1. Algemeen

Het agrarisch bedrijf is gevestigd aan het IJzerpad 6 te Rutten.

De melding heeft betrekking op de aanleg van een smallere teeltvrije zone op kavel n:B029 voor de zijde die grenst aan de IJzertocht en op kavel n:F012 voor de zijde die grenst aan de Ruttensevaart te Rutten.

2.5.2. Beleid

Het waterkwaliteitsbeleid is verwoord in de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4). NW4 verwijst voor de uitgangspunten van het emissiebeleid voor water naar het Indicatief Meerjarenprogramma Water 1985-1989. De beleidsuitgangspunten voor lozingen zijn gebaseerd op de vermindering van de verontreiniging en op het stand-still-beginsel.

In 1990 is het vergunningenbeleid in de nota "Vergunningenbeleid Waterkwaliteitsbeheer Heemraadschap Fleverwaard", HF89/1752, vastgesteld en in 2015 het Waterbeheerplan 2016-2021.

In artikel 3.81, lid 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt bepaald dat bij aanwezigheid van een talud dat breder is dan 200 centimeter (cm) het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift een smallere teeltvrije zone kan vaststellen.

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 10 december 2002 vastgesteld dat een verzoek voor de aanleg van een smallere teeltvrije zone tot 50 cm wordt gehonoreerd bij een -horizontaal tussen waterlijn en insteek gemeten- taludbreedte van meer dan 300 cm, uitgezonderd bij watergangen met een hogere kwaliteitsdoelstelling.

Aan de hand van veldmetingen, uitgevoerd door het waterschap, is een richtinggevende kaart opgesteld waarop de taludbreedtes van de watergangen, die onder het beheer van Waterschap Zuiderzeeland vallen, zijn weergegeven.

2.5.3. Beoordeling van de aanvraag

De immissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar oppervlaktewater zal, bij een horizontaal gemeten taludbreedte van 300 cm of meer, in combinatie met een teeltvrije zone van ten minste 50 cm, niet groter zijn dan de immissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar oppervlaktewater bij een teeltvrije zone van 150 cm en een taludbreedte van 200 cm of minder, zoals wordt voorgeschreven in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

In overeenstemming met het Waterbeheerplan 2016-2021 wordt het watersysteem waartoe de IJzertocht en de Ruttensevaart behoren (en dat zich mede uitstrekt tot de afwaterende (kavel)sloten op het betreffende watersysteem), aangemerkt als niet kwetsbaar (het laagste ecologische niveau).

Op de richtinggevende kaart met taludbreedtes van de watergangen is de taludbreedte van de IJzertocht en de Ruttensevaart voor de zijden die grenzen aan de kavels n:B029 en n:F012 aangegeven als meer dan 300 cm. Daarom staat het waterschap versmalling van de teeltvrije zone op kavel n:B029 voor de zijde die grenst aan de IJzertocht en op kavel n:F012 voor de zijde die grenst aan de Ruttensevaart toe.

2.5.4. rocedurele overwegingen

De procedure voor het verlenen van een beschikking met een maatwerkvoorschrift op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer heeft in overeenstemming met het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

2.5.5. Geen tijdelijkheid van de beschikking

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden gezien als gevaarlijke stoffen, zoals bedoeld in lijst 1 van bijlage 1 van richtlijn 2006/11/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie. Voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw zijn geen grenswaarden van de emissienormen vastgesteld. Om die reden wordt deze beschikking voor onbepaalde tijd afgegeven.

De beschikking zal tussentijds ambtshalve worden aangepast indien:

1. De vergunning met het oog op de van toepassing zijnde verplichte teeltvrije zone niet meer voldoet, gezien de breedte van de wettelijk verplichte teeltvrije zone.
2. Aan het aangrenzende oppervlaktewater door een volgende versie van het Waterbeheerplan en/of het Omgevingsplan Flevoland een hogere waterkwaliteitsdoelstelling wordt toegekend.
3. Grenswaarden van emissienormen worden vastgesteld voor toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw.

2.5.6. Slotoverweging


Gezien het belang van het bedrijf om de teeltvrije zone te kunnen versmallen en gezien de te verwachten immissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar de aangrenzende oppervlaktewateren bij kavels met een talud van meer dan 300 cm breed wordt het, onder voorschriften, aanvaardbaar geacht om de teeltvrije zone op kavel n:B029 voor de zijde die grenst aan de IJzertocht en op kavel n:F012 voor de zijde die grenst aan de Ruttensevaart te versmallen en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde beschikking.

2.6 ONDERTEKENING

Lelystad, 31 maart 2020,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,



mevrouw ing. J.P. Borneman.

Bijlage: Begripsbepaling


BIJLAGE

(Behoort bij besluit ZZL/WPRC-1824093771-2 op aanvraag d.d. 10 maart 2020 van Combinatie Bouma-Holtslag VOF, IJzerpad 6 te Rutten.)

Lelystad, 31 maart 2020,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,



mevrouw ing. J.P. Borneman.

Begripsbepaling:

In deze beschikking wordt verstaan onder:		
a.	beschikkinghoud(st)er:	diegene die krachtens deze beschikking handelingen verricht, zoals deze in artikel 6.2 tot en met artikel 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze beschikking te borgen: Combinatie Bouma-Holtslag VOF, IJzerpad 6 te Rutten.
b.	waterschap:	bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 6.1 van de Waterwet bevoegd is een beschikking te verlenen; in deze beschikking wordt daarmee bedoeld: Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20 te Lelystad.
c.	teeltvrije zone:	strook tussen de insteek van een oppervlaktewaterlichaam en het te telen gewas waarop, uitgezonderd bij grasland, geen gewas of niet hetzelfde gewas als op de rest van het perceel wordt geteeld.
d.	gewasbeschermingsmiddel:	middel dat gebruikt wordt voor: a) de bescherming van planten tegen alle schadelijke organismen of het verhinderen van de werking van dergelijke organismen; b) het beïnvloeden van de levensprocessen van planten, zoals het beïnvloeden van hun groei, voor zover het niet gaat om nutritieve stoffen; c) de vernietiging van ongewenste planten of delen van planten; d) de beperking of voorkoming van de ongewenste groei van planten. Zie voor de definitie de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de Verordening (EG) Nr. 1107/2009.
e.	meststof:	stof die op het land wordt gebruikt ter bevordering van de gewasgroei, met inbegrip van dierlijke mest. Zie voor de definitie ook de Meststoffenwet.
f.	kwetsbaar water	bijzondere waterkwaliteit aangegeven op provinciale kaart (figuur 1 Functies Doelen en Water van de partiële herziening Omgevingsplan Flevoland Water 2015).
g.	niet-kwetsbaar water	agrarisch water/stedelijk water aangegeven op provinciale kaart (figuur 1 Functie Doelen en Water van de partiële herziening Omgevingsplan Flevoland Water 2015).