

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	5063923
Aanvraagnaam	Pim van Zevenbergen: Wijziging watervergunning
Uw referentiecode	0437007.100
Ingediend op	01-04-2020
Soort procedure	Onbekend
Projectomschrijving	Wijzigingen ten opzicht van vergunde onttrekking Ankerweg 18 te Amsterdam.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	WS Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
Postadres:	Waternet, Afdeling KMR/VTH, Antwoordnummer 39219, 1090 VC Amsterdam
Telefoonnummer:	0900 93 94
E-mailadres:	infopuntwater@waternet.nl
Website:	http://www.waternet.nl/vergunningen
Bereikbaar op:	van 8.00 tot 18.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

- Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bijlagen

Formulierversie
2019.01

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	57398879
Vestigingsnummer	000026848074
(Statutaire) naam	Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Handelsnaam	Port of Amsterdam

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	R.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Barkhuis
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	1013AA
Huisnummer	7
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	De Ruijterkade
Woonplaats	Amsterdam

4 Correspondentieadres

Adres	De Ruijterkade 7 1013AA Amsterdam
-------	--------------------------------------

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	29021830
Vestigingsnummer	000018100627
(Statutaire) naam	Antea Nederland B.V.
Handelsnaam	Antea Group

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	T.Z.
Voorvoegsels	-
Achternaam	de Bie
Functie	Projectmedewerker

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	8443DV
Huisnummer	57
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Tolhuisweg
Woonplaats	Heerenveen

4 Correspondentieadres

Postbus	10044
Postcode	1301AA
Plaats	Almere

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---

Locatie

1 Adres

Postcode 1041AT

Huisnummer 18

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Ankerweg

Plaatsnaam Amsterdam

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☒ Ja
☐ Nee

Specificatie locatie Gemeente Amsterdam, sectie AI nummers 470, 700, 757,
469 (gedeeltelijk), 908 (gedeeltelijk) en 807

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

1 Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Welke activiteit wilt u uitvoeren?	☐ Realiseren van een open bodemenergiesysteem ☒ Onttrekken van grondwater ☐ Infiltreren van water
Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?	☒ Ja ☐ Nee
Wat is het vergunningnummer/ kenmerk van de bestaande vergunning?	DMS2019-0054907
Wat is de datum waarop de bestaande vergunning is verleend?	04-12-2019
Door wie is de bestaande vergunning verleend?	K. van Hees (afstemming met Pim van Zevenbergen)
Wat is de begindatum van deze activiteit?	01-04-2020
Geef eventueel een toelichting op de begindatum.	Bij werkzaamheden aan funderingen zal de komende 2 jaar
Wat is de einddatum van deze activiteit?	22-11-2021
Geef eventueel een toelichting op de einddatum.	Geschatte einddatum
Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.	Vanaf de percelen binnen de damwanden op de Ankerweg 18 is al langere tijd grondwater onttrokken Deze onttrekking is in eerdere fase al gemeld. Nu vinden op het terrein nog bouwwerkzaamheden plaats, waarbij deels tot onder de grondwaterspiegel wordt gewerkt o.a. bij de te plaatsen funderingen.
Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?	Herontwikkeling van de locatie met werkzaamheden aan funderingen beneden de grondwaterspiegel.
Worden er mechanische bodemboringen toegepast?	☐ Ja ☒ Nee

2 Onttrekken van grondwater

Waarvoor wilt u grondwater onttrekken?

- ☐ Industriële toepassing van meer dan 150.000 m3 per jaar
- ☐ Industriële toepassing van minder dan 150.000 m3 per jaar
- ☐ Openbare drinkwatervoorziening
- ☐ Open bodemenergiesysteem
- ☐ Drinkwater vee
- ☒ Bronbemaling
- ☐ Bodem- en/of grondwatersanering
- ☐ Berekening
- ☐ Anders

In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te onttrekken hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.

- ☒ m3
- ☐ l

Hoeveel water wilt u maximaal per uur onttrekken in de door u opgegeven eenheid?

20

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per etmaal?

480

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per maand?

14880

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per kwartaal?

44160

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per jaar?

175200

Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal onttrekken?

350400

Op welke manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?

- ☒ Lozen in een oppervlaktewaterlichaam
- ☐ Lozen in een vuilwaterriool
- ☐ Lozen in een schoonwaterriool
- ☐ Terugbrengen in de bodem of het grondwater
- ☐ Lozen op de bodem
- ☐ Anders

Tabellen

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken
Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering
Onttrekkingsputten

Putnummer	Nieuw/bestaand	Diameter (cm)	Lengte (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)
1	Bestaand	10	1000	-15	-25

Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)	RD X-coördinaat	RD Y-coördinaat
-65	-75	21	20	117523	492013

Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Memo_onttrekkingsvergunning_pdf	Memo onttrekkingsvergunning.pdf	Situatietekening, kaart of foto Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken	2020-04-01	In behandeling
Waternet_201912_GFO-ZAKEN_108193457_pdf	Waternet_201912_GFO_ZAKEN_108193457.pdf	Anders	2020-04-01	In behandeling