

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99
Fax 038 425 48 88
overijssel.nl
postbus@overijssel.nl

KvK 51048329
IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

Inlichtingen bij

■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■@overijssel.nl
Zaaknummer 5564082

Zeldenrust Landbouw en Natuur B.V.

■■■■■■■■■■
Euroweg 200
8061 SC HASSELT

Datum	Kenmerk	Bijlagen	Uw brief	Uw kenmerk
07.04.2020	2020/0102336			

Onderwerp: Vergunning Wet natuurbescherming

Geachte ■■■■■■,

Uw adviseur, Cauberg Huygen te Zwolle, heeft namens uw organisatie, een verzoek tot het wijzigen van uw vergunning op grond van de Wet natuurbescherming – Natura 2000-gebieden (verder Wnb) bij ons ingediend.

Deze aanvraag hebben wij op 21 oktober 2019¹ ontvangen. De aanvraag betreft het realiseren (bouwen en installeren) van een houtzeef en het gebruik daarvan bij uw zandwinningslocatie gelegen Euroweg 200 te Hasselt.

In deze brief geven wij onze beslissing weer.

Besluit

Wij verlenen u een vergunning² voor het realiseren (bouwen en installeren) en gebruiken van een (elektrisch aangedreven) houtzeef op de locatie Euroweg 200 in Hasselt.

De motivering hiervoor is in bijlage 1 (overwegingen) weergegeven.

De volgende stukken maken onderdeel uit van de vergunning:

- Paragraaf 2.2 van Notitie 00814-51537-05 'Zandwinning Zeldenrust te Hasselt (Ov.)'; opgesteld door Cauberg Huygen, Stationsweg 2 te Zwolle, gedateerd 21 oktober 2019, bijlage 3;
- Berekening AERIUS Calculator (AERIUS kenmerk Ru7vB8NZ7bBt)³, bijlage 2).

De definitieve vergunning wordt verleend voor de realisatiefase totdat deze is afgerond en voor onbepaalde tijd voor de gebruiksfase van de houtzeef.

Voorschriften

Wij verbinden geen voorschriften aan de vergunning.

Met het in werking treden van deze nieuwe natuurvergunning blijft de huidige natuurvergunning⁴ in stand en de daarbij behorende voorschriften dient u te blijven naleven.

¹ Ons kenmerk 2019/0322204

² Op basis van art. 2.7, tweede lid Wet natuurbescherming

³ Deze AERIUS-versie is de PDF-versie van de GML-versie die in de aanvraag is opgenomen.

⁴ Natuurvergunning van 08.10.2010 met kenmerk 2010/0170984

Leges

U bent voor het in behandeling nemen van uw aanvraag leges verschuldigd⁵.
De verschuldigde leges zijn:

Artikel Code	Artikel omschrijving	Leges bedrag
7.2.2	WNB aanvraag verg. art. 2.7 2e en 3e onder b. met art. 2.8 lid 9 overige act. in of nabij N2000 geb.	€ 2.124,00
	Totaal leges	€ 2.124,00

Voor betaling van dit bedrag ontvangt u een factuur. Op deze factuur staat tevens vermeld hoe u eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen.

Vragen

Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met [REDACTED] ([REDACTED]) of als hij afwezig is het Overijssel Loket (telefoon 038 – 499 88 99, keuze 2). Het loket is bereikbaar van ma t/m vrij van 8.30 tot 17.00 uur). Daarnaast kunt u voor het onderdeel stikstofdepositie de website van BIJ12 (www.bij12.nl) raadplegen. U gaat dan naar het onderwerp 'Helpdesk stikstof en Natura 2000'.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

[REDACTED]
Lars Wuijster,
teamleider Vergunningverlening

Bijlagen:

- Bijlage 1** Overwegingen bij het besluit
- Bijlage 2** Bijlage bij besluit – Aerius Register (kenmerk Ru7vB8NZ7bBt)
- Bijlage 3** Bijlage bij besluit - Notitie 00814-51537-05 'Zandwinning Zeldenrust te Hasselt (Ov.)' (gedateerd 21 oktober 2019)

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is tevens verzonden aan:

- Gemeente Zwartewaterland, Postbus 23, 8060 AA Hasselt;
- Cauberg Huygen,, t.a.v. [REDACTED], Stationsweg 2, 8011 CZ Zwolle.

⁵ Belastingverordening Overijssel

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u naar de rechter, als u belanghebbende bent.

U kunt beroep instellen als u belanghebbende bent, en:

- u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend,
Of:
- het u in redelijkheid niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend,
Of:
- u bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn aangebracht in het besluit, ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Stuurt u dan een beroepschrift naar de Rechtbank Overijssel. Deze rechter kijkt dan of wij een juist besluit hebben genomen.

Uw beroepschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw beroepschrift. Die eisen zijn:

1. U zegt met welk besluit u het niet eens bent. U doet een kopie van ons besluit bij uw beroepschrift zodat de rechtbank weet om welk besluit het gaat.
2. U zegt waarom u het niet eens bent met ons besluit.
3. U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw beroepschrift.
4. U verstuurt het beroepschrift op tijd. U moet het beroepschrift versturen binnen zes weken na de datum waarop wij het besluit ter inzage hebben gelegd.

Uw beroepschrift kunt u op 3 manieren versturen.

1. Met de post naar: Rechtbank Overijssel, Afdeling bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
2. Met een faxbericht. Het faxnummer van Rechtbank Overijssel is: 088 - 361 0061
3. Via internet. U gebruikt daarvoor het digitaal beroepschriftformulier van de rechtbank. Het formulier vind u op www.rechtspraak.nl.

Voor de behandeling van uw beroep betaalt u een bedrag. De hoogte van dit bedrag kunt u vinden op de hiervoor genoemde website. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor vragen belt u met de Informatiebalie Rechtbank Overijssel: 088 - 361 5555.

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u beroep instelt bij de rechtbank treedt ons besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten 'voorlopige voorziening' aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte beroepsprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor vragen belt u het hierboven genoemde telefoonnummer.

Inhoudsopgave

BIJLAGE 1 – Overwegingen bij het besluit	5
A WEERGAVE VAN DE FEITEN	5
A1 Vergunningaanvraag	5
A1.1 Projectomschrijving	5
A1.2 Periode	5
A1.3 Onderliggende documenten	5
A2 Bevoegdheid	5
A2.1 Gedeputeerde Staten van Overijssel bevoegd	5
A3 Procedure	5
A3.1 Overeenstemming andere provincie	6
A3.2 Adviesverzoek aan gemeente	6
A3.3. Ontheffing soortenbescherming is niet nodig	6
A4 Toetsingskader Natura 2000-gebieden	6
A4.1 Wettelijke regels	6
A4.2 Provinciaal beleid	6
A4.2.1 Beleidsregel Natuur Overijssel	6
A5 Vergunningplicht	6
B TOETSING NATURA 2000-GEBIEDEN	6
B1 Inhoudelijke beoordeling Natura 2000-gebieden	6
B1.1 Vaststellen effecten op Natura 2000-gebieden	6
B1.2 Vaststellen overige effecten	7
B1.3 Toetsing aan overige vereisten	7
B1.4 Eindconclusie toetsing	7
B2 Zienswijzen	7
B2.1 Bespreking van ingediende zienswijze	7
B3 Adviezen	7
B3.1 Bespreking van adviezen	7
C SLOTCONCLUSIE	8
BIJLAGE 2 - Bijlage bij besluit – AERIUS Register (kenmerk Ru7vB8NZ7bBt)	9
BIJLAGE 3 – Bijlage bij besluit - Notitie 00814-51537-05 'Zandwinning Zeldenrust te Hasselt (Ov.)' (gedateerd 21 oktober 2019)	10

BIJLAGE 1 – Overwegingen bij het besluit

Het besluit bestaat uit de vergunning en voorschriften. In deze bijlage zijn de overwegingen bij het besluit opgenomen. Het besluit en de overwegingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De overwegingen zijn als volgt opgebouwd:

A WEERGAVE VAN DE FEITEN

A1 Vergunningaanvraag

A1.1 Projectomschrijving

Voor de locatie aan de Euroweg 200 te Hasselt is op 8 oktober 2010⁶ een Nbw-vergunning verleend voor een multifunctionele ontgroning, zandwinning en herinrichting Polder Mastenbroek.

De beoogde verandering door bijplaatsen van de (elektrisch aangedreven) houtzeef heeft betrekking op de activiteit zandwinning in het algemeen en de klasseerinstallatie in het bijzonder (en dus niet op de deelactiviteiten ontgroning en herinrichting). De houtzeef is noodzakelijk omdat het aandeel houtdeeltjes in het zand te hoog is. Om deze houtzeef te kunnen gebruiken dient deze te worden geplaatst en geïnstalleerd. Deze aanvraag betreft het plaatsen (fundering maken en installeren) en gebruiken van de installatie. Verder zijn er geen veranderingen.

Voor het onderdeel plaatsen zijn de volgende voor de te beschermen natuurgebieden relevante activiteiten van belang:

- Realiseren van een betonplaat (aanvoer van circa 40 m³ betonspecie met vrachtwagens);
- Montage houtzeefinstallatie (aanvoer materialen en de opbouw van de installatie).

Voor het onderdeel gebruiken van de (elektrisch aangedreven) houtzeefinstallatie zijn overige effecten, zoals bijvoorbeeld: geluid, verstoring, trillingen, verdroging van belang.

A1.2 Periode

De vergunning wordt voor de gebruiksfase voor onbepaalde tijd aangevraagd. Voor de realisatiefase (bouwen en installeren) wordt de vergunning feitelijk alleen voor die tijd die daarvoor benodigd is aangevraagd.

A1.3 Onderliggende documenten

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende documenten toegezonden:

- Notitie 00814-51537-05 Zandwinning Zeldenrust te Hasselt (Ov) Toelichting aanvraag vergunning Wnb wegens bijplaatsen hout zeef opgesteld door Cauberg Huygen te Zwolle, d.d. 21 oktober 2019;
- Berekening AERIUS Calculator (AERIUS kenmerk Ru7vB8NZ7bBt)⁷.

A2 Bevoegdheid

A2.1 Gedeputeerde Staten van Overijssel bevoegd

De aangevraagde activiteiten vinden plaats op het grondgebied van Overijssel. De activiteiten vallen niet onder de uitzonderingen van de bevoegdheid, zoals weergegeven in het Besluit natuurbescherming⁸.

Daarom zijn Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel bevoegd tot het nemen van besluiten op basis van de Wnb (art. 1.3, eerste lid).

A3 Procedure

De vergunningprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met hoofdstuk 5 van de Wnb. Daarbij zijn de relevante artikelen van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

⁶ Ons kenmerk 2010/0171004

⁷ Deze AERIUS-versie is de PDF-versie van de GML-versie die in de aanvraag is opgenomen.

⁸ Besluit natuurbescherming, art. 1.3, eerste lid

Gedeputeerde Staten van onze provincie hebben de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) van toepassing verklaard⁹ voor besluiten op basis van de Wnb (art. 2.7, tweede lid).

A3.1 Overeenstemming andere provincie

De aangevraagde activiteiten vinden plaats op ons grondgebied. De effecten van het project en/of de uitstoot van stikstofhoudende gassen hebben uitsluitend invloed op Natura 2000-gebieden die op ons grondgebied liggen. Overeenstemming met een andere provincie is niet nodig.

A3.2 Adviesverzoek aan gemeente

Wij hebben de aanvraag naar het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zwartewaterland gestuurd met het verzoek om advies. De gemeente is vier weken de gelegenheid geboden om te reageren. Zij heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

A3.3. Ontheffing soortenbescherming is niet nodig

Er is geen ontheffing voor beschermde soorten nodig. Uit de stukken bij de aanvraag blijkt, dat de werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de reeds jaren bestaande en in werking zijnde locatie en wel direct naast de overige technische installaties. De aanwezigheid van beschermde soorten is niet te verwachten.

A4 Toetsingskader Natura 2000-gebieden

Een vergunning kan worden verleend als aan verschillende kaders is voldaan. In deze paragraaf beschrijven we kort aan welke kaders wordt getoetst.

A4.1 Wettelijke regels

Een verzoek om een vergunning beoordelen wij op basis van de regels uit hoofdstuk 2, paragraaf 2.3 van de Wnb. Bij ons oordeel houden we tevens rekening met het derde lid van artikel 1.10 Wnb.

A4.2 Provinciaal beleid

Naast de wettelijke regels hebben wij beleid opgesteld in de Beleidsregel Natuur Overijssel. Deze regels maken onderdeel uit van ons toetsingskader. In onderstaande paragraaf zijn de relevante onderdelen uit het provinciale beleid opgenomen.

A4.2.1 Beleidsregel Natuur Overijssel

In onze beleidsregel Natuur Overijssel hebben wij regels gesteld aan intern en extern salderen. Bij deze aanvraag is in- en/of extern salderen niet aan de orde omdat de tijdelijke toename voor het plaatsen van de houtzeef een depositie heeft van kleiner dan 0,00 mol/ha/jaar en er bij de gebruiksfase geen stikstofemissie vrijkomt.

A5 Vergunningplicht

De aangevraagde activiteit heeft mogelijk negatieve effecten op Natura 2000-gebieden. Voor de activiteit geldt de vergunningplicht in het kader van art. 2.7, tweede lid Wnb. Uit de toetsing moet blijken of een vergunning voor de aangevraagde activiteiten mogelijk is.

B TOETSING NATURA 2000-GBIEDEN

B1 Inhoudelijke beoordeling Natura 2000-gebieden

B1.1 Vaststellen effecten op Natura 2000-gebieden

Rondom uw bedrijf bevinden zich meerdere voor stikstof gevoelige Natura 2000-gebieden. Aangezien uw bedrijf stikstof uitstoot en de achtergronddepositie van stikstof hoger is dan de kritische depositiewaarden van de betrokken gebieden zijn significant negatieve effecten op voorhand niet uit te sluiten. In overeenstemming met artikel 2.8 van de Wnb is een passende beoordeling dan aan de orde.

⁹ GS-besluit van 13 december 2016, ons kenmerk 2016/0490877

Bij deze aanvraag is er sprake van een bestaand bedrijf waarvoor een Natuurvergunning d.d. , 08.10.2010, kenmerk 2010/0170984, is afgegeven. Volgens de bij deze aanvraag gevoegde Aerius-berekening is er geen toename van de depositie voor de realisatiefase. Voor de gebruiksfase is er geen toename van de stikstofemissie. Een nadere toetsing voor stikstof is niet aan de orde.

In paragraaf 2.3 van de 'notitie' (rapport Cauberg Huygen van 21 oktober 2019) worden de effecten beschreven van de aanlegfase en de gebruiksfase van de elektrische houtzeef. Wij beoordelen of de verwachte effecten op de instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-gebied voldoende in beeld zijn gebracht. Vervolgens komen de maatregelen aan bod die de aanvrager neemt om effecten te voorkomen of te verzachten. Wij toetsen of deze maatregelen voldoende zijn om significant negatieve effecten uit te sluiten. Op de (tijdelijke) effecten door stikstofdepositie gaan we in een afzonderlijke paragraaf in. Op basis van onze beoordeling van de effecten en de maatregelen besluiten we of een vergunning mogelijk is.

B1.2 Vaststellen overige effecten

De effecten van de aanlegfase en de gebruiksfase van de houtzeef zijn beschreven in paragraaf 2.3 van de 'notitie' (rapport Cauberg Huygen van 21 oktober 2019). De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht) is meer dan 600 meter.

Indien het bedrijf op meer dan 500 meter, de zogeheten grotere afstand, van een Natura 2000-gebied ligt, dan worden eventuele overige effecten niet beoordeeld. Bovendien is de omvang van de voorgenomen wijziging dermate gering zodat een nadere beoordeling van de overige effecten niet nodig is.

B1.3 Toetsing aan overige vereisten

Op basis van de Wnb¹⁰ houden wij bij onze besluiten rekening met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied. Ook nemen we regionale en lokale bijzonderheden mee in de overweging.

Wij zien geen aanleiding om de gevraagde toestemming te weigeren op basis van art. 1.10, derde lid Wnb.

B1.4 Eindconclusie toetsing

Een beoordeling van de overige effecten is niet aan de orde omdat de afstand tot het dichtbij gelegen Natura 2000-gebied meer is dan 500 meter.

Voor het aspect stikstofdepositie past de aangevraagde situatie binnen de wettelijke en beleidsmatige regels. Er is geen toename van de depositie voor de realisatiefase (bouwen en installeren van de houtzeef). Er is geen toename van de stikstofemissie in de gebruiksfase en daarmee geen stikstofdepositie.

Het project leidt niet tot significant negatieve effecten op één van de instandhoudingsdoelen.

De gevraagde vergunning voor de uitvoering van de activiteiten kan worden verleend.

Aan de vergunning worden geen voorschriften verbonden.

B2 Zienswijzen

B2.1 Bespreking van ingediende zienswijze

Het ontwerpbesluit heeft van 20 maart 2020 tot en met 2 april 2020 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen.

B3 Adviezen

B3.1 Bespreking van adviezen

Burgemeester en Wethouders van Zwartewaterland zijn in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. Zij hebben hiervan geen gebruik gemaakt.

¹⁰ Wnb, artikel 1.10, derde lid.

C SLOTCONCLUSIE

Er zijn geen belemmeringen volgens Wnb en bijbehorende regelgeving om de aangevraagde vergunning voor het bouwen, installeren en gebruiken van de houtzeef op de locatie Euroweg 200 te Hasselt te verlenen. Het project brengt de instandhoudingsdoelen voor het betrokken Natura 2000-gebieden niet in gevaar.

Vergunning in het kader van de Wnb kan worden verleend.

BIJLAGE 2 - Bijlage bij besluit – AERIUS Register (kenmerk Ru7vB8NZ7bBt)

BIJLAGE 3 – Bijlage bij besluit - Notitie 00814-51537-05 'Zandwinning Zeldenrust te Hasselt (Ov.)' (gedateerd 21 oktober 2019)