

**BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
MILIEUNEUTRAAL VERANDEREN**
BESLUIT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2.1 LID 1 ONDER c VAN DE WET
ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Naam bedrijf: Twence Holding B.V.

Adres locatie: Boldershoekweg 51 te Hengelo

Datum besluit: 6 april 2020

Kenmerk: Z2020-ODT-001722

Inhoud

1	BESLUIT	5
1.1	ONDERWERP	5
1.2	BESLUIT	5
1.3	ONDERTEKENING EN VERZENDING	6
1.4	RECHTSMIDDELEN	6
2	VOORSCHRIFTEN	7
3	PROCEDURELE OVERWEGINGEN	8
3.1	GEGEVENS AANVRAGER	8
3.2	PROJECTBESCHRIJVING	8
3.3	OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	8
3.4	VERGUNNINGSSITUATIE	8
3.5	BEVOEGD GEZAG	9
3.6	VOLLEDIGHEID VAN DE AANVRAAG EN OPSCHORTING PROCEDURETERMIJN	9
3.7	PROCEDURE	9
3.8	ADVIES	9
4	INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWERKEN IN STRIJD MET EEN BESTEMMINGSPLAN	11
4.1	INLEIDING	11
4.2	TOETSING	11
4.3	CONCLUSIE	12

1 BESLUIT

1.1 Onderwerp

Op 31 januari 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van Twence Holding B.V. Het betreft een aanvraag voor een omgevingsvergunning in verband met het kruisen van een 110 kV leiding. De aanvraag gaat over Boldershoekweg 51 te Hengello.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z2020-ODT-001722.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex. artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

1.2 Besluit

Wij besluiten gelet op de overwegingen die zijn genomen in deze vergunning en gelet op de Wabo:

- I. De omgevingsvergunning te verlenen voor het kruisen van de 110 kV leiding bij de inrichting van Twence Holding B.V. aan de Bolderhoekweg 51 te Hengello.
- II. Dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:
 - a. Aanvraagformulier met OLO nummer 4838087
 - b. Werkplan boorpalen nabij TenneT kabel
 - c. A3 CS20P001 79 004A
 - d. HGLB-HGLA110
 - e. E-mail correspondentie TenneT
- III. Aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in het hoofdstuk "Voorschriften".

1.3 Ondertekening en verzending

Almelo, 6 april 2020,

namens Gedeputeerde Staten van Overijssel



Ir. J. W. Strebus
Directeur Omgevingsdienst Twente

Dit besluit is verzonden aan de aanvrager.

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- a) Waterschap Vechtstromen
- b) Gemeente Hengelo
- c) Gemeente Enschede

1.4 Rechtsmiddelen

Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Daarnaast wordt een kennisgeving gepubliceerd op www.overheid.nl/overuwbuur. Dit besluit en de aanvraag met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht de dag na bekendmaking van het besluit ter inzage gelegd. De dag na de bekendmaking treedt dit besluit in werking. Binnen zes weken na bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, Team Juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er belang bij dat de werking van dit besluit wordt geschorst, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de Rechtbank Overijssel: 088 - 361 55 55.

2 VOORSCHRIFTEN

2.1.1

Indien de werkwijze zoals beschreven in de aanvraag bij de omgevingsvergunning wordt gehanteerd, mag een minimale afstand tot de 110 kV hoogspanningskabel worden aangehouden van 0,20 m.

2.1.2

Voor aanvang van de werkzaamheden moet een officiële toestemming moeten worden aangevraagd bij TenneT.

2.1.3

Tijdens graafwerkzaamheden binnen de belemmerde strook onder het beschermband is toezicht door TenneT noodzakelijk. De werkzaamheden dienen minimaal 10 werkdagen voor de uitvoering te worden aangemeld bij TenneT.

2.1.4

De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op het terrein aanwezig zijn. Indien de toezichthouder daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage worden gegeven.

2.1.5

De werkzaamheden dienen te geschieden overeenkomstig de bij deze aanvraag behorende beschrijvingen en situeringen.

2.1.6

De vergunninghouder dient de Omgevingsdienst Twente in kennis te stellen van:

- a) de aanvang van (bouw)werkzaamheden, uiterlijk twee werkdagen voor de start van het werk;
- b) de voltooiing (gereed melding) van de (bouw)werkzaamheden, uiterlijk op de dag van beëindiging van het werk.

U kunt hiervoor een mail sturen aan info@odtwente.nl.

3 PROCEDURELE OVERWEGINGEN

3.1 Gegevens aanvrager

Op 31 januari 2020 heeft Twence Holding B.V. (hierna te noemen Twence) een aanvraag ingediend om een omgevingsvergunning voor de activiteit handelen in strijd met regels bestemmingsplan.

3.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

- De bouw van de CO₂ afvang installatie vraagt op details enkele specifieke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de hoogspanningsleiding. Deze maatregelen moeten op grond van het bestemmingsplan aan het bevoegd gezag worden voorgelegd via een zgn. binnenplanse afwijking.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt een vergunning aangevraagd op grond van artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wabo (Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening).

3.3 Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 4838087
- Werkplan boorpalen nabij Tennet kabel
- A3 CS20P001 79 004A
- HGLB-HGLA110
- E-mail correspondentie Tennet

3.4 Vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Omgevingsvergunning	9 januari 2018	2017/0451367	Revisievergunning

Omgevingsvergunning (tijdelijk)	3 juni 2019	2019-008819	Milieuneutraal veranderen en bouwen
Omgevingsvergunning	28 november 2019	HZ_WABO-2019-10352	Milieuneutraal veranderen
Omgevingsvergunning	31 januari 2020	HZ_WABO-2019-3121	Veranderingsvergunning milieu en afwijken bestemmingsplan fase 1
Omgevingsvergunning	31 januari 2020	HZ_WABO-2019-8480	Bouwen fase 2

3.5 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 onder d van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

3.6 Volledigheid van de aanvraag en opschorting proceduretermijn

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

3.7 Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Conform artikel 3.8 van de Wabo is de aanvraag op 12 februari 2020 bekend gemaakt via www.overheid.nl/overuwbuurt.

3.8 Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan het Waterschap Vechtstromen en de gemeente Enschede verzonden.

Het waterschap Vechtstromen heeft in een reactie laten weten dat de verandering geen invloed heeft op de hoeveelheid en samenstelling van het te lozen afvalwater en dat ze derhalve geen advies uitbrengen.

De gemeente Enschede heeft op 3 april 2020 advies uitgebracht op de aanvraag. Dit advies is verwerkt in de overwegingen en de voorschriften bij dit besluit.

4 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET EEN BESTEMMINGSPLAN

4.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.12 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

4.2 Toetsing

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan 'Boeldershoek 2018' geldt en heeft daarin de enkelbestemmingen 'Bedrijf – Afval en Energie' en de dubbelbestemming 'Leiding – Hoogspanning'. Verder heeft de locatie de gebiedsaanduiding 'overige zone – bodemdalingsgebied' en de functieaanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2'.

Ingevolge art. 9.1 van bovengenoemd bestemmingsplan zijn de voor 'Leiding – Hoogspanning' aangewezen gronden, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, de instandhouding en bescherming van ondergrondse hoogspanningsleidingen met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Op grond van art. 9.2 mag niet worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze bestemming.

Voor het realiseren van de CO₂ afvanginstallatie is op 31 januari 2020 een omgevingsvergunning fase 1 en fase 2 verleend. De Gemeenteraad van de gemeente Enschede heeft hiervoor een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Aangezien de bouw van de CO₂ afvanginstallatie ook op gronden wordt gebouwd waarop de bestemming 'Leiding – Hoogspanning' ligt, kan op basis van art. 9.3.1 bij omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in art. 9.2. De toetsingscriteria hiervoor staan in art. 9.3.2 genoemd.

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien;

- hierdoor geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de ondergrondse hoogspanningsleiding;

- hierdoor geen blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de belangen van en de veiligheidssituatie rond de betreffende leiding;
- er vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder(s);
- wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 14.2.1 (bodemdaling).

Informatie voor de eerste 3 punten is getoetst door TenneT. Zij zien geen belemmeringen en staan positief tegenover de aanvraag. Dit blijkt uit de stukken die bij de aanvraag zijn gevoegd. Ook aan artikel 14.2.1 (bodemdaling) is voldaan, daar dit al eerder onderzocht is in de procedure voor de bouw van de CO₂ afvanginstallatie.

4.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de aangevraagde omgevingsvergunning te weigeren.