



BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

Nummer 2013.0003

Sittard, 19 FEB 2013

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas heeft op 20 december 2012 een aanvraag ontvangen van de gemeente Onderbanken, postbus 1090, 6450 CB Schinveld, van 20 december 2012 om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist. De locatie is gelegen nabij de Leifenderhofweg in Schinveld.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften kan worden gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2009), de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning aan de gemeente Onderbanken, te Schinveld onder het stellen van de in deze vergunning opgenomen voorschriften te verlenen voor het onttrekken van grondwater nabij de Leifenderhofweg te Schinveld waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.5, lid 3, sub a van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2009); en
- b. de aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
krachtens mandaat,
hoofd afdeling Beheer,

H.G.H. Sonnemans



5 Voorschriften

5.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Door het waterschap kunnen bij het onderhoud van pompput nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. Het boorgat van de pompput dient over een lengte van 1 meter gemeten vanaf het maaiveld met een zwelklei te worden afgedicht.

Voorschrift 2

Werkzaamheden

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden en/of de onttrekking waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week van tevoren schriftelijk melden aan het waterschap.
2. Door het waterschap kunnen ter bescherming van betrokken belangen nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Afwijken van de gemelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in het besluit of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 4

Calamiteiten en of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde handelingen kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot het stilleggen van de handeling. Eventueel kunnen aanvullende eisen worden gesteld om verdere nadelige effecten te voorkomen.

Voorschrift 5

Beëindiging onttrekking

1. Indien geen grondwater meer wordt onttrokken, dan dient de vergunninghouder het waterschap zo spoedig mogelijk daarvan in kennis te stellen.



2. De vergunninghouder dient, tenzij het waterschap dit niet nodig acht, de onttrekkingsinrichting binnen een door het waterschap te stellen termijn op te ruimen.

5.2 Voorschriften voor het onttrekken van grondwater en/of het infiltreren van water

Voorschrift 6

Algemene bepalingen

Onttrekking:

1. Er mag grondwater onttrokken worden met een maximaal debiet van 1,5 m³ per dag en maximaal 540 m³ per jaar.

Watermeters:

De houder van de vergunning is verplicht tot het volgende.

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de meetinstrumenten vóór aanvang van de grondwateronttrekking zijn geïjkt. Van de verrichte controles moet de houder van de inrichting een bewijs kunnen tonen.
2. Meetinstrumenten worden, in overleg met het waterschap, op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
3. Voor de aanvang van de bemaling moet de beginstand van de watermeter zijn geregistreerd.

Registratie

De houder van de vergunning is verplicht tot het volgende.

1. Indien een watermeter defect raakt, moet deze binnen direct worden vervangen.
2. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
3. Jaarlijks wordt in de maand januari een registratieformulier met de in het voorgaande jaar, maandelijks onttrokken hoeveelheid grondwater en het gebruiksdoel ingevuld en aan het waterschap toegezonden.

Voorschrift 7

onttrekkingsgegevens

1. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
2. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het waterschap beschikbaar gehouden.

6 Aanvraag

In het kader van het project 'Ontkluizing Rode Beek' in de kern van Schinveld is een uitzichtheuvel aangelegd. Hierop wordt een kunstwerk aangelegd met een waterpartij. In warmere perioden dient het water aangevuld en verversd te worden als gevolg van verdamping en algengroei. Omdat geen leidingwater beschikbaar is dient een pompinstallatie aangelegd te worden om het benodigde water uit het grondwater te onttrekken.



Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

- Ingevolge artikel 4.5, lid 3, sub a van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2009) is het zonder vergunning van het waterschap verboden grondwater te onttrekken;
- Het dagelijks bestuur van het waterschap is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

De aanvraag maakt deel uit van deze vergunning. Daarom zal in de overwegingen van deze vergunning alleen ingegaan worden op de hoofdlijnen van de aanvraag.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het onttrekken van grondwater en/of het infiltreren van water

Beleid

De aanvraag is getoetst aan:

- artikel 4.5 lid 3 sub a van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2009); en
- de Beleidsregels vergunningverlening van het Waterschap Roer en Overmaas behorende bij de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2009).

Locatie

De onttrekkingslocatie is gelegen nabij Leifenderhofweg in Schinveld.

Bodem en geohydrologie

Het maaiveld is gelegen op circa N.A.P. + 57,00. Tot een diepte van ongeveer 10 meter beneden maaiveld worden zandige lagen aangetroffen. Daaronder bevindt zich een kleilaag.

Waterhuishoudkundige situatie

a. Oppervlaktewater

In de directe nabijheid van de onttrekkingslocatie bevindt zich geen oppervlaktewater

b. Grondwater

De grondwaterstand ter plaatse bedraagt schommelt tussen N.A.P. + 54,00 meter en N.A.P. + 55,00 meter.

Waterbezwaar

Het verwachte onttrekkingsdebiet bedraagt maximaal circa 1,5 kubieke meter per dag.

Verlaging van de grondwaterstand en effecten in de omgeving

Gelet op het zeer geringe debiet van de onttrekking zal geen daling van de grondwaterstand optreden. Negatieve effecten als gevolg van de onttrekking zullen niet optreden.

Beschrijving van het grondwaterbeleid

- a. Primair rekening houden met het tegengaan van schade aan de grondwater-afhankelijke natuur. Concreet betekent dit dat geen vergunning wordt verleend als dit leidt tot een permanente verlaging van de grondwaterstand in een hydrologisch gevoelig natuurgebied (inclusief bufferzone) ten opzichte van 1989. Hierbij wordt uitgegaan van een model-onnauwkeurigheid van 0,05 meter. Daarnaast geldt voor de tien verdroogde natuurgebieden (die liggen in het beheersgebied van het waterschap) dat deze hersteld moeten worden.
- b. Voor alle onttrekkingen geldt dat met het grondwater doelmatig en spaarzaam moet worden omgegaan.
- c. Er kan alleen dan vergunning worden verleend indien schade door de onttrekking wordt voorkomen of gecompenseerd door de vergunninghouder.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De aanvraag is op 20 december 2012 bij het waterschap ingediend en door het waterschap geregistreerd onder nummer 20110431.

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

9 Mededelingen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas, Postbus 185, 6130 AD Sittard.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. de vermelding van de datum en het nummer van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. motivering van het bezwaar.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. De voorzieningen rechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. de vermelding van de datum en het nummer van het besluit waar het verzoek betrekking op heeft;
- d. motivering van het verzoek.

Digitale voorlopige voorzieningen:

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Roer en Overmaas, Postbus 185, 6130 AD Sittard. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@overmaas.nl.