

hp1901 Noordsingel 17.02.2020
ontwerp hekwerk en details metselwerk



Jacob Catsstraat

Het ontwerp van de erfafscheiding is op de volgende punten aangepast:

1. Het hekwerk heeft één hoogte gekregen. De heg is 1,8 meter hoog tot de eerste gevelopening aan de Jacob Catsstraat, daarna zakt de begroeiing tot 80 cm. De heggen van het bouwblok tussen de Burgemeester Roosstraat en de Jacob Catsstraat aan de Noordsingel zijn tussen de 1,5 en 2,5 meter hoog. De hoogte van het ontworpen hekwerk voegt zich naar de hoogtes van de burens.
2. De opbouw van het hekwerk is vereenvoudigd. De balusters voorkomen eventueel verzakken van het betongaas.
3. De hoek van de Jacob Catsstraat en de Noordsingel is afgerond.
4. Aan de Noordsingelkant is een poortje gepland. Hierdoor is de tuin minder afgesloten van de singel zowel visueel als fysiek.




Jacob Catsstraat, hekwerk zonder beroeiing



Toscaanse Jasmijn




Hagen aan de Noordsingel



Het hekwerk bestaat uit roestkleurig betongaas met een maas van 10 cm bij 10 cm. De Gaasnetten zijn bevestigd aan slanke cortenstalen balusters met een onderlinge afstand van 1,4 meter.


Het betongaas dient volledig bedekt te worden met een klimplant. De beoogde klimplantsoort is de Toscaanse Jasmijn.

De hoek is afgerond. Door de kromming is op de hoek geen extra baluster nodig. De afgeronde hoek voorkomt een scherpe punt.



De poort is gemaakt van een zogenaamde contourplaat. Dit is een restproduct uit de metaalindustrie. Het patroon van de plaat is afhankelijk van de beschikbare platen. De afbeelding is dus een voorbeeld en toont niet de uiteindelijke plaat. Het resultaat zal een decoratieve complexiteit krijgen die verder gaat dan de afbeelding. De plaat wordt rondom verstevigd met een cortenstalen hoekprofiel. Ook de greep is een cortenstalen profiel.

Het poortje is 1,4 meter hoog en 1 meter breed.



Dit is een voorbeeld van de contourplaat in een ontwerp van Superuse in Londen.

Jacob Catsstraat



Jacob Catsstraat, zonder begroeiing





Jacob Catsstraat, Noordsingel



Jacob Catsstraat, Noordsingel; zonder begroeiing

Als bijlage zijn twee details toegevoegd. De details tonen de opbouw van de penanten aan de Noordsingelgevel. De betonstenen worden zo verwerkt dat de zichtbare steen altijd de kant met de natuursteentoeslag is.

Bijlage detail 007, 008

hp architecten

Huijbregts Poiesz architecten
Keilestraat 9f
3029 BP Rotterdam
t 010 476 40 60
e info@hparchitecten.nl
i www.hparchitecten.nl

