




1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 2 maart 2020 van [] een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem, te weten het plaatsen van vier peilregulerende kunstwerken, waaronder een duiker met pomphuis – aangedreven door een windmolen – en drie elleboogduikers en het tijdelijk verhogen van het waterpeil jaarlijks van 1 februari tot 15 juni nabij Rodewolt 9 te Onderdendam.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/20/034706 en omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning;
- Bijlage met toelichting en tekeningen.

Op 1 april 2020 heeft het waterschap telefonisch contact met de heer A. Baken, adviseur van Collectief Groningen West. Na het stellen van een aantal vragen ontstaat het vermoeden dat het werk reeds is uitgevoerd. De heer Baken bevestigt dit vermoeden en geeft aan dat de windmolen geen obstructie oplevert voor beheer en onderhoud. Uit voornoemde stukken blijkt echter dat de windmolen wordt aangebracht op het onderhoudspad. Volgens de heer Baken is dit niet correct. Op 1 april 2020 ontvangt het waterschap een e-mail met bijlage waaruit blijkt dat de windmolen niet is aangebracht binnen de beschermingszone of het onderhoudspad. De e-mail met bijlage is toegevoegd aan de aanvraag.





2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De volgende regelgeving en beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010, 2012 en 2019;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.



3. Overwegingen en besluit

3.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de beoogde werkzaamheden plaatsvinden in de kern- en beschermingszone van een hoofdwatgang en in de kernzone van secundaire watergangen;
- dat het niet is toegestaan om zonder vergunning het peil of de feitelijk voorkomende waterstand te veranderen;
- dat het niet is toegestaan om zonder vergunning (peilregulerende) kunstwerken aan te brengen of te verwijderen in de kern- en beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam;
- dat het niet is toegestaan om verschillende peilgebieden met elkaar in verbinding te brengen;
- dat de aanvoerbuis echter een open verbinding vormt tussen de hoofdwatgang-, gelegen in peilgebied "Pop" met een operationeel zomerpeil van -1,05 mNAP (streefpeil -1,06 mNAP) en een operationeel winterpeil van -1,24 mNAP (streefpeil -1,21 mNAP) en de secundaire watgang, gelegen in peilgebied "Sichterman" met een operationeel zomerpeil van -1,35 mNAP en een operationeel winterpeil van -1,55 mNAP. De open verbinding vormt een risico voor het peilbeheer;
- dat er vanuit peilbeheer geen bezwaren zijn voor het behoud en gebruik van de aanvoerbuis, mits de vergunninghouder de aanvoerbuis in de periode van 15 juni tot 1 februari afsluit zodat er geen open verbinding blijft bestaan;
- dat het talud van hoofdwatgang Rodewoldertocht ter plaatse is ontgraven teneinde de aanvoerbuis aan te leggen (zie onderstaande foto);
- dat de wijze waarop het talud momenteel is afgewerkt **niet acceptabel** is en een risico vormt voor instorting, afkalving of verzakking op maaiveld of talud. Hoewel het grondpakket bestaat uit klei is deze niet afgewerkt met goed doorgroeide graszoden. Ook is het talud te steil (steiler dan 1:1) en geeft bestaande beschoeiing geen steun meer;



Figuur 1 - talud hoofdwatgang Rodewoldertocht ter plaatse van windmolen (foto d.d.9 april 2020)



- dat de stabiliteit van oever en talud moeten zijn gewaarborgd;
- dat de doorgaande waterlijn ter plaatse is onderbroken. Bij hoofdwatervgangen met beschoeiing is het van belang dat de beschoeiing de doorgaande waterlijn volgt teneinde de functie van de beschoeiing te waarborgen;
- dat de aangrenzende percelen in eigendom zijn van de aanvrager en de aanvrager eveneens het landgebruik bepaald in casu veeweidegebied;
- dat Enexis Netbeheer B.V. een zakelijk recht heeft gevestigd op perceel kadastraal bekend als BL00, sectie G, perceelnummer 293 voor de hoogspanningselectraleiding. Enexis Netbeheer B.V. is middels een afschrift van deze watervergunning op de hoogte gebracht;
- dat de hoofdwatervgang Rodewoldertocht een belangrijke rol speelt in de wateraanvoer c.q. – afvoer binnen dit gebied. Om de water aan- en afvoer te waarborgen moet het waterschap op de hoogte zijn van activiteiten met betrekking tot het onttrekken van oppervlaktewater waarbij meer dan 20 m³ water per uur wordt onttrokken. De capaciteit van de windmolen is meer dan 20 m³ water per uur;
- dat de windmolen in de huidige vorm en ligging geen belemmering vormt voor het uitvoeren van functionele taken van het waterschap zoals beheer en onderhoud, muskusrattenbestrijding en peilbeheer;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan c.q. diens rechtverkrijgenden de gevraagde vergunning met terugwerkende kracht vanaf 15 maart 2020 te verlenen voor het hebben en gebruiken van vier peilregulerende kunstwerken, waaronder een duiker met pomphuis – aangedreven door een windmolen – en drie elleboogduikers en het tijdelijk verhogen van het waterpeil jaarlijks van 1 februari tot 15 juni nabij Rodewolt 9 te Onderdendam.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde stukken.



4. Voorschriften

4.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar vergunningen@noorderzijlvest.nl
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Onderhoud

De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.



4.2 Bijzondere voorschriften

1. De peilregulerende kunstwerken, te weten de elleboogduikers, dienen zodanig te zijn aangebracht dat deze op elk gewenst moment kunnen worden aangepast.
2. De vergunninghouder dient de aanvoerbuis die peilgebied "Pop" en peilgebied "Sichterman" met elkaar verbindt af te sluiten in de periode van 15 juni tot 1 februari.
3. De vergunninghouder dient na 15 juni de overige peilregulerende kunstwerken (c.q. elleboogduikers) zodanig aan te passen dat het waterpeil in de sloten gelijk is aan- of mee kan fluctueren met de feitelijk voorkomende waterstand.
4. De vergunninghouder moet het talud ter plaatse van de aangebrachte aanvoerbuis in de hoofdwatgang Rodewoldertocht herstellen zodat het talud aansluit op het naastgelegen talud en er geen onderbreking is van de doorgaande waterlijn. Het talud moet ter plaatse worden voorzien van goed doorgroeide graszoden.
5. Het talud moet ter plaatse worden voorzien van beschoeiing die aansluit op de bestaande beschoeiing. De beschoeiing moet strak om de aanvoerbuis worden aangebracht zodat er geen afspoeling van het talud kan plaatsvinden rondom de aanvoerbuis.
6. De grond ter hoogte van het talud van de hoofdwatgang en in de beschermingszone van de hoofdwatgang moeten mechanisch worden verdicht.
7. Nazakkingen of zettingen ter hoogte van de hoofdwatgang moeten op eerste aanwijzing van het waterschap worden verholpen.
8. Aanwijzingen van de peilbeheerder moeten te allen tijde worden opgevolgd.
9. Het verlagen van het waterpeil na 15 juni, naar de feitelijk voorkomende waterstand, dient geleidelijk (binnen 2 dagen) plaats te vinden.
10. De vergunninghouder meldt de aanvang en het beëindigen van de peilverhoging ten minste 5 werkdagen van tevoren aan het waterschap. De melding dient per e-mail naar owsb@noorderzijlvest.nl ter attentie van de heer M. van der Maar.
11. De vergunninghouder moet vooraf, tenminste 5 werkdagen van tevoren, toestemming verkrijgen van de heer M. van der Maar over de wijze waarop de aanvoerbuis overeenkomstig voorschrift 2 wordt afgesloten.



5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 23 april 2020 tot en met 3 juni 2020 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

**Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

II. Overige mededelingen**Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

Inspanningsverplichting

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Rechtsopvolging

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt.

6. Ondertekening

Groningen, 22 april 2020

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid