

Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen

Datum: 21 april 2020

Kenmerk: Z-2025564/u20083298

Het dagelijks bestuur heeft op 8 januari 2020 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het legaliseren van het **verlegde tracé van waterloop WL00592** (Watergang door het Lonnekerveld; afvoervak AV03550) en het plaatsen van een stuw (ST04941) op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Lonneker, sectie A, nummer 245. Het perceel bevindt zich ter hoogte van de Haverrietweg 120 te Enschede.

De werkzaamheden zijn aangevangen in september 2019 en afgerond in november 2019. Naar uw informatie is het plan besproken met het Landschap Overijssel en een medewerker van waterschap Vechtstromen (WVS). Een vergunning was destijds niet aangevraagd.

Op 8 januari 2020 heeft u alsnog een aanvraag ingediend. Op 4 februari 2020 hebben wij geconstateerd dat de aanvraag onvoldoende gegevens (zoals de dimensie van de stuw en de ligging van de nieuwe waterloop) bevatte om een besluit te nemen. Wij hebben u daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht en verzocht de ontbrekende gegevens aan te vullen. Naar aanleiding daarvan heeft er op 20 februari 2020 een bespreking aan de locatie plaatsgevonden. Bij het overleg is met u afgesproken dat waterschap Vechtstromen de inmeting op zich zou nemen en zo de ontbrekende gegevens aan te vullen. Het waterschap kon dat combineren met eigen metingen die uitgevoerd moesten worden in de omgeving.

Formeel zou u zelf de metingen moeten uitvoeren. In dit geval voerde het waterschap de metingen voor u uit. Dit hield in dat de proceduretijd opgeschort werd totdat de meetgegevens verwerkt waren door het waterschap.

Op 7 april 2020 zijn de gegevens verwerkt. Daarmee is, overeenkomstig artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht, de proceduretijd met 45 werkdagen opgeschort.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. van de Keur waterschap Vechtstromen aan J.B. Kroeze te Enschede vergunning te verlenen voor:

- Het verleggen van een **tracé van waterloop WL00592** (Watergang door het Lonnekerveld)
- Het aanbrengen en hebben van een stuw (ST04941) in waterloop WL00592.

De locaties van het verlegde tracé en de stuw bevinden zich op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Lonneker, sectie A, nummer 245. Het perceel bevindt zich ten noorden van de Haverrietweg 120 te Enschede.

De werken zijn uitgevoerd zoals weergegeven in bijlagen 1 en 2.

Voorschriften

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden:

Voorschriften algemeen

1. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de vergunning aangebrachte voorzieningen.

Voorschriften

2. Het onderhoud van de nieuwe de waterloop (waterstaatswerk + beschermingszones) inclusief de hierin voorkomende kunstwerken wordt geregeld als volgt:
 - a. Het (maai)onderhoud van het natte profiel en het onderhoud van de water regulerende kunstwerken van de betrokken waterlopen is een verantwoordelijkheid van het waterschap.
 - b. De ontvangstplicht van het maaisel ligt bij de aanliggende grondeigenaar.
3. Wanneer de vergunninghouder de werken wenst te vernieuwen, te wijzigen, op te ruimen, buiten gebruik te stellen of van bestemming te veranderen, is de vergunninghouder verplicht het waterschap daarvan minsten veertien dagen tevoren schriftelijk mededeling te doen met daarbij goed te beoordelen gegevens. Bij de uitvoering van de hieruit voortvloeiende werkzaamheden is de vergunninghouder verplicht te gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, welke door of namens het waterschap daaromtrent zullen worden gegeven.

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Waterwet;
- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning. Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op beperking van de doorstroming van de waterloop.

De waterhuishoudkundige belangen die beschermd worden door de Keur waterschap Vechtstromen en de Beleidsregels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen, zijn afgewogen tegen het belang van de vergunninghouder bij het verkrijgen van de vergunning.

Uit deze belangenafweging is gebleken dat met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

Conclusie

De aangelegde stuw bevindt zich niet binnen 10 meter van een ander kunstwerk. Tevens past de stuw in het peilbeheerbeleid van waterschap Vechtstromen. Er wordt daarom vergunning verleend, ondanks de strijdigheid met punt 1. onder de “toetsingscriteria werken algemeen”.

Het verleggen van het tracé waterloop belemmert het beheer en onderhoud van de waterloop niet en heeft geen verdere negatieve invloed op het watersysteem. Daarmee voldoet uw aanvraag aan de Waterwet, de Keur waterschap Vechtstromen en de beleidsregels Keur en bestaat geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,
namens deze,

D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

Bijlage 1: Overzichtstekening met locatie stuw en verlegde tracé waterloop



Bijlage 2: dimensie stuw ST04941

Atmetingen			
Doorstroombreedte beh. reg. (m)	1.25	Doorstroombreedte legger (m)	
Kruinbreedte beh. reg. (m)	1.248	Kruinbreedte legger (m)	
Max. kruinhoogte beh. reg. (m NAP)	25.537	Max. kruinhoogte legger (m NAP)	
Maatg. kruinhoogte beh. reg. (m NAP)	25.420	Maatg. kruinhoogte legger (m NAP)	
Min. kruinhoogte beh. reg. (m NAP)	24.982	Min. kruinhoogte legger (m NAP)	
Stuwpeil zomer (m NAP)			
Stuwpeil winter (m NAP)			

Indien regelbaarheid stuw = 'automatisch', dan zijn de stuwpeilen streefpeilen
In alle andere gevallen zijn het kruinpeilen

Constructie hoogte (m NAP)	25.577
Constructie hoogte (L) (m NAP) *	

Bijlage 3: Keur en Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

Artikel 3.2, lid 1, sub a

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

toetsingscriteria dempen en vergraven

Algemeen

1. De demping of het vergraven van een oppervlaktewaterlichaam mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

Dempen

2. Demping kan worden toegestaan wanneer dit geen negatieve invloed heeft op het watersysteem en/of voor belanghebbende partijen. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door de vermindering van het bergend vermogen te compenseren.
3. Compensatie kan gemaakt worden door:
 - het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam;
 - het verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam.
4. Dempingen in de vorm van de aanleg van een gronddam zonder duiker kunnen alleen worden toegestaan als de gronddam noodzakelijk is om watersystemen van elkaar gescheiden te houden om waterstaatkundige redenen of vanwege de bescherming van natuurwaarden met inachtneming van het gestelde onder punt 2.

Graven/vergroten

5. De aanvrager moet er voor zorgen, dat aan beide kanten van het nieuwe oppervlaktewaterlichaam een obstakelvrije beschermingszone van 3 meter beschikbaar is. Deze beschermingszone moet het oppervlaktewaterlichaam vooral toegankelijk maken voor het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam.
6. Vind onderhoud plaats vanaf één zijde dan dient een obstakelvrije zone van 4 meter beschikbaar te zijn voor dit onderhoud.
7. Als het te verbreden oppervlaktewaterlichaam machinaal vanaf één kant moet worden onderhouden, mag de bovenbreedte van het oppervlaktewaterlichaam na de verbreding niet breder worden dan 4 meter.

Toetsingscriteria werken algemeen

Algemeen

1. Met uitzondering van bruggen en duikers worden bouwwerken in of op oppervlaktewaterlichamen (inclusief onderhoudsstroken) niet toegestaan.
2. Het werk mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

Beschermingszone

3. Nieuw aan te leggen werken dienen zodanig te worden gefundeerd dat deze geen invloed uitoefenen op bodem en taluds van het oppervlaktewaterlichaam.
4. Een oppervlaktewaterlichaam moet altijd voor onderhoud en inspecties aan beide zijden bereikbaar blijven. Vergunningen voor het plaatsen van werken aan een zijde van het oppervlaktewaterlichaam zijn mogelijk mits:
 - het oppervlaktewaterlichaam vanaf de andere zijde goed kan worden onderhouden;
 - aan de zijde van het geplande werk nog altijd een vrije strook met een breedte van minimaal 1,00 meter aanwezig is.

Meanderzone

5. Bouwwerken en duurzame obstakels in een meanderzone zijn alleen toegestaan aan de rand van of op voldoende grote afstand van het oppervlaktewaterlichaam indien deze redelijkerwijs niet buiten de meanderzone gerealiseerd kan worden en verwacht mag worden dat meandering ook in de toekomst (binnen de technische levensduur van het bouwwerk) niet gehinderd wordt.
6. In de vergunning kan worden voorgeschreven dat obstakels en bouwwerken niet tegen meandering worden beschermd.