

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Bouwen, milieuneutraal veranderen en ambtshalve wijziging voorschriften

CSP B.V. en OCI Nitrogen B.V., deelinrichting
Salpeterzuurfabrieken 4, 5 en 6, Site Chemelot te
Sittard Geleen

Zaaknummer: 2019-205438

Kenmerk: 2020/17303 d.d. 23 april 2020.
Verzonden:

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	6
2.1	De aanvraag	6
2.2	Huidige vergunnings situatie	6
2.3	Bevoegd gezag	7
2.4	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	7
2.5	Aanhouding van de aanvraag	7
2.6	Procedure	8
2.7	Adviezen	8
3	Samenhang overige wetgeving	11
3.1	Coördinatie Waterwet	11
3.2	Activiteitenbesluit milieubeheer	11
3.3	Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer)	12
3.4	Wet natuurbescherming	12
3.5	European pollutant release and transfer register (e-prtr)	13
4	Overwegingen	14
4.1	Bouwen van een bouwwerk	14
4.2	Milieuneutraal	16
4.3	Ambtshalve wijziging voorschriften	17
5	Voorschriften	18
5.1	Bouwen	18
5.2	Milieu	18

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 19 juli 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Chemelot Site Permit B.V. en OCI Nitrogen B.V. De aanvraag betreft het plaatsen van een pomp en een kolommenbaan inclusief fundering bij de installatie SZF6 van de inrichting gelegen aan Koestraat 1, 6167 RA Geleen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2019-205438.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en artikel 2.30, eerste lid juncto artikel 2.31, eerste lid aanhef en onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Chemelot Site Permit B.V. en OCI Nitrogen B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Koestraat 1, 6167 RA Geleen;
2. Voorschrift C.1 uit de vergunning d.d. 7 augustus 2007, kenmerk 2006/59409, de voorschriften 4.1, 4.2 en 4.3 uit de vergunning d.d. 25 augustus 2009, kenmerk 2008/50597 en de voorschriften 6.2.2.1 en 6.2.2.2 uit de vergunning d.d. 22 mei 2014, kenmerk 2013-0568, te wijzigingen in het voorschrift 1.1 zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van dit besluit.
Voorschrift C.1 uit de vergunning d.d. 7 augustus 2007, kenmerk 2006/59409, de voorschriften 4.1, 4.2 en 4.3 uit de vergunning d.d. 25 augustus 2009, kenmerk 2008/50597 en de voorschriften 6.2.2.1 en 6.2.2.2 uit de vergunning d.d. 22 mei 2014, kenmerk 2013-0568 worden daarmee ingetrokken en vervangen door voorschrift 1.1 van dit besluit;
3. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het (ver)bouwen van een bouwwerk, zijnde een fundering voor een pomp en een kolommenbaan;
 - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
 - ambtshalve aanpassing voorschriften;
4. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 5 vermelde voorschriften verbonden zijn;
5. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend, met uitzondering van de activiteit bouwen, die na gereedmelding expireert;
6. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
 - Bijlage bij aanvraag milieuneutrale verandering, referentie BG5928106100TPRP002F01, d.d. 3 februari 2020 door Royal HaskoningDHV;
 - Memo Akoestische effecten P0649 OCF SZF, referentie JG/2019/OMF/SZF/p0649/01, d.d. 12 december 2019;
 - 4554945: 'Aanvraaggegevens', firma OCI Nitrogen B.V., de dato 19 juli 2019;
 - BG5928106100TPR001F01: 'Vooronderzoek bodem - PMUF2 pomp+ kolommenbaan SZF6 Chemelot Geleen', firma RoyalHaskoningDHV, versie 1, de dato 10 juli 2019;
 - BG5928106100: 'Machtigingsformulier', firma RoyalHaskoningDHV, de dato 15 juli 2019;
 - 7208-0391-004: 'Funderingsadvies bestaand project relocatie SZF6', firma Fugro ingenieursbureau B.V., de dato 9 april 2009;

- NM5004-01/C.05/0001: 'Statische berekening', firma Jacobs Nederland B.V. , de dato 17 mei 2019;
- 3066205: 'Fundatieplan', firma Jacobs Nederland B.V. , de dato 17 mei 2019;
- G20190095: 'Graaфинformatie';
- NM5004-01/C.02/0001: 'Scope of work', firma Jacobs Nederland B.V. , de dato 17 mei 2019;
- BG5928-100-100: 'Brief opschorting van de beslistermijn op eigen initiatief', firma RoyalHaskoningDHV, de dato 7 oktober 2019;
- CSP-200117: 'Aanvraag voor een omgevingsvergunning ingevolge de wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de deelinrichting 39 (Salpeterzuurfabrieken, SZF)', firma CSP B.V., de dato 13 februari 2020.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

C.J. Hermans,
Afdelingshoofd Vergunningen
RUD Zuid-Limburg

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf zijnde HaskoningDHV Nederland B.V., Postbus 302, 6199 ZN Maastricht-Airport.

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- de aanvrager, zijnde CSP, Postbus 27, 6160 MB Geleen en OCI Nitrogen B.V., Postbus 601, 6160 AP Geleen;
- het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard;
- de minister van Infrastructuur en Waterstaat (directoraat-generaal Milieu), Postbus 20901, 2500 EX Den Haag;
- de Inspectie SZW, directie MHC, team MHC-Zuid, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
- de burgemeester van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 19 juli 2019 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Chemelot Site Permit B.V. en OCI Nitrogen B.V. van de inrichting gelegen aan Koestraat 1, 6167 RA Geleen.

Het verzoek is ingediend door HaskoningDHV Nederland B.V., Postbus 302, 6199 ZN Maastricht-Airport. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier en er is tevens een machtiging bij de aanvraag gevoegd.

De aanvraag betreft het plaatsen van een pomp en een kolommenbaan inclusief fundering bij de installatie SZF6.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunnings situatie

Op 7 augustus 2007, kenmerk 06/59409 hebben wij aan Chemelot Site Permit B.V. en OCI Nitrogen B.V. een deelrevisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor de inrichting.

Verder hebben wij voor de deelinrichting de volgende veranderingsvergunningen verleend:

- op 29 januari 2009 een veranderingsvergunning verleend (kenmerk 2008/32629) voor de bouw van salpeterzuuropslagtank T307 alsmede beschikt op een verzoek tot wijziging van een voorschrift (kenmerk 2008/36286);
- op 25 augustus 2009 is een veranderingsvergunning verleend (kenmerk 08/50597) in verband met de bouw van de nieuwe SZF 6. Hiervoor is een MER-procedure doorlopen.
- Op 22 mei 2014 is een veranderingsvergunning verleend (kenmerk 2014/27309) in verband met de bouw van de opslagtank T308 voor de opslag van salpeterzuur.

Tevens hebben wij van de aanvrager de volgende meldingen ontvangen:

- op 24 juli 2008 is een melding geaccepteerd (kenmerk 08/25692) voor de uitvoering van voorbereidende civieltechnische werkzaamheden ten behoeve van de SZF6.

Op 14 juni 2005 hebben wij voor de site Chemelot een revisievergunning (kenmerk 2005 / 05) verleend. Deze revisievergunning is sinds het onherroepelijk worden als volgt gewijzigd:

- op 28 juli 2011 is hoofdstuk 1 van de vergunning geactualiseerd (kenmerk 2011 / 0486);
- op 7 juni 2012 is de terreingrens van de site Chemelot aan de Prins Mauritsstraat in de gemeente Beek aangepast (kenmerk 2012 / 0327);
- op 23 augustus 2012 is het meldingsregime van ongewone voorvallen aangepast (kenmerk 2012 / 0360);
- Op 16 oktober 2014 is een besluit genomen over de aanpassing van de algemene voorschriften van hoofdstuk 1 van deze vergunning (kenmerk 2013 / 0310).

De deelrichting OCI Nitrogen B.V. vormt het hoofdstuk 39 van de site omgevingsvergunning van Chemelot.

2.3 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting site Chemelot zijn met name genoemd in de volgende categorieën van bijlage 1, onderdeel C van het Bor: categorie 1.1, categorie 1.3, categorie 2.6, categorie 4.3, categorie 5.3, categorie 7.1.b, categorie 11.3, categorie 14, categorie 20.5, categorie 21, categorie 22, categorie 25, categorie 26, categorie 27.3 en categorie 28.

De site Chemelot wordt behandeld als één inrichting. Deze inrichting bevat meerdere IPPC-installaties en het Besluit risico's zware ongevallen is van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Bij de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat de activiteit milieuneutraal veranderen onderdeel uit maakt van het project en dat zij onlosmakelijk is verbonden met de aangevraagde activiteit(en). Deze activiteit moet daarom onderdeel uitmaken van de aanvraag. Naar aanleiding hiervan hebben wij de aanvrager op 28 augustus 2019 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 7 oktober 2019 de activiteit milieuneutraal veranderen op te nemen in de aanvraag en de daarvoor vereiste gegevens in te dienen.

Op 7 oktober 2019 heeft de gemachtigde ons verzocht om in te stemmen met opschorting van de beslistermijn op eigen initiatief als bedoeld in artikel 4:15, tweede lid, onder a van de Algemene wet Bestuursrecht (Awb) vanaf 7 oktober 2019 tot de datum dat alle gevraagde aanvullende gegevens zijn aangeleverd. Op 3 maart 2020 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De termijn voor het nemen van het besluit is daardoor opgeschort met 188 dagen.

2.5 Aanhouding van de aanvraag

De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft op 10 mei 2019 een voorbereidingsbesluit genomen voor het gehele gemeentelijk grondgebied. Dit besluit is inwerking getreden op 11 mei 2019. Omdat er geen gronden zijn om de aanvraag te weigeren moet de aanvraag gelet op artikel 3.3, eerste lid onder a van de Wabo worden aangehouden.

Indien een aanhoudingsverplichting van toepassing is geeft artikel 3.3, derde lid van de Wabo het bevoegd gezag de bevoegdheid om de aanhouding te doorbreken indien de aanvraag niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. Uit het voorbereidingsbesluit volgt dat het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan is gericht op het voorkomen van het wijzigen van het gebruik van gebouwen en gronden ten behoeve van een supermarkt. De aanvraag heeft betrekking op het realiseren van een fundering van een pomp en een kolommenbaan op de site Chemelot. Deze activiteiten zijn niet gericht op

het wijzigen van gebruik van gronden en/of bouwwerken voor gebruik als supermarkt, zodoende ontstaat er geen strijdigheid met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

Gelet op deze omstandigheden wordt de geldende aanhoudingsverplichting doorbroken en is het besluit binnen de reguliere beslistermijn genomen.

2.6 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 7 augustus 2019 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis- aan- huisblad. De ambtshalve wijziging van voorschriften is voorbereid op basis van afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met zes weken overeenkomstig artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis- aan- huisblad.

2.7 Adviezen

Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van de Sittard-Geleen. Hierbij hebben wij het college gevraagd de aanvraag voor de activiteit bouwen voor te leggen aan de welstandcommissie;
- het waterschap Limburg.

Voorts staat in artikel 6.15 van het Bor een toezendplicht ten aanzien van Brzo-inrichtingen opgenomen. Om te voldoen aan deze toezendplicht hebben wij de aanvraag aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directoraat Generaal Milieu;
- de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- de Burgemeester van Sittard-Geleen;
- het bestuur van de Veiligheidsregio, zijnde de Brandweer Zuid-Limburg;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

Advies gemeente Sittard-Geleen

Op 24 maart 2020 hebben wij het volgende welstandsadvies van gemeente Sittard-Geleen ontvangen.

Betreft: zaaknummer 2019-205438 (AD19.0079)

Wij hebben het project voor advies op 10 september 2019 aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) voorgelegd. Hieronder de notulen van 10 sept. 2019 voor zaaknummer 2019-205438 (AD19.0079):

AD19.0079 Koestraat 1, Geleen**Akkoord**

Betreft: Kolommenbaan SZF6
Beoordeelde stukken: Tekeningen digitaal voorzien van het stempel behandeling ARK
Behandeling: 1^e
Plantoelichting: nee

Beoordeling en advies :

Het plan voorziet in de bouw van een kolommenbaan. De kolommenbaan komt te staan in een sec industrieel omgevingsbeeld en sluit daar qua vormgeving naadloos bij aan. Het plan voldoet daarmee aan redelijke eisen van welstand.

Wij zien geen aanleiding om het advies van de ARK niet over te nemen.

Op 20 april 2020 hebben wij het volgende advies van gemeente Sittard-Geleen ontvangen.

Betreft: zaaknummer 2019-205438 (AD19.0079)**“Bestemmingsplan**

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein DSM’ (inclusief herziening) is vastgesteld. De bouwwerken zijn een fundering voor een pomp en een kolommenbaan. Deze bouwwerken zijn bouwwerken geen gebouw zijnde.

De bouwwerken geen gebouw zijnde voldoen aan de doeleinden gesteld in artikel 4 ‘Bedrijventerrein I’ lid 1 van het bestemmingsplan. Het gebouw en de bouwwerken geen gebouw zijnde staan ten dienste van en in verband met de bestemming. Toegestaan zijn bedrijfsgebouwen, andere bouwwerken, verhardingen, wegen, kabel- en (ondergrondse en bovengrondse) leidingstraten, kolommenbanen en andere bijbehorende voorzieningen.

De bouwhoogte van de kolommenbaan bedraagt 3,37 meter. Volgens artikel 4 ‘Bedrijventerrein I’ lid 2 onder b van het bestemmingsplan bedraagt de maximale bouwhoogte van bouwwerken 60 meter en wordt hieraan voldaan.

De fundering van de pomp en de kolommenbaan liggen nabij een weg (Chemelot weg 106) waarvoor artikel 4 ‘Bedrijventerrein I’ lid 2 onder d van het bestemmingsplan een minimale afstand voorschrijft van 10.00 m tussen het bouwwerk en de zijkant van deze weg. De afstand van de kolommenbaan en de fundatie van de pomp tot de zijkant van weg 106 bedraagt meer dan 10.00 m (fundatie pomp ligt op circa 10.28 m en de kolommenbaan op een grotere afstand). De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd met het bestemmingsplan.”

Op 21 april 2020 hebben wij het volgende advies van gemeente Sittard-Geleen ontvangen.

Betreft: zaaknummer 2019-205438 (AD19.0079)**“Milieu**

De stukken zijn bekeken en er zijn geen opmerkingen of vragen.”

Het advies van gemeente Sittard-Geleen nemen wij integraal over.

Advies Waterschap Limburg

Op 4 september 2019 hebben wij het volgende advies ontvangen.

Bij dezen het advies inzake de vergunningplicht op grond van de Waterwet en de mogelijke samenhang met betrekking tot de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de locatie CSP/OCI Nitrogen B.V., deelinrichting SZF 4/5 (OMF), Koestraat 1, 6167 RA Geleen. Het betreft het project 'kolommenbanen SZF6'.

Het advies luidt als volgt:

Voor het lozen van afvalwater via de IAZI in het oppervlaktewater genaamd de zijtak Ur is door het Waterschap aan Sitech Services B.V. een vergunning verleend met kenmerk 2015.0122. De aangevraagde activiteiten met betrekking tot de deelinrichting SZF 4/5 (OMF) vallen binnen de reikwijdte van deze watervergunning. De watervergunning van Sitech Services B.V. met nummer 2015.0122, welke momenteel nog niet onherroepelijk is, hoeft niet gewijzigd te worden.'

Het advies van het Waterschap nemen wij integraal over.

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Coördinatie Waterwet

Binnen de deelinrichting OCI Nitrogen B.V. treedt als gevolg van deze aanvraag geen verandering op in het afvalwater, dat direct op het oppervlaktewater wordt geloosd. Er is daarom geen sprake van een verandering waarvoor een verandering in de Waterwetvergunning moet worden aangevraagd. Het Waterschap Limburg heeft op 4 september 2019 geadviseerd, dat er geen vergunning in het kader van de Waterwet hoeft te worden ingediend.

3.2 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht) en afdeling 2.2 (lozingen)
- hoofdstuk 2 afdeling 2.3 (lucht).
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem)
- hoofdstuk 2: afdeling 2.11 (oplosmiddelen).
- hoofdstuk 3: afdeling 3.1 (afvalwaterbeheer)
 - § 3.1.3. Lozen van hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening
 - § 3.1.5. Lozen van koelwater
 - § 3.1.9 lozen van afvalwater ten gevolge van calamiteitenoefeningen
- hoofdstuk 3: afdeling 3.2 (installaties)
 - § 3.2.1. Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie
 - § 3.2.6. In werking hebben van een koelinstallatie
 - § 3.2.7. In werking hebben van een wisselverwarmingsinstallatie

Melding

Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. De onderhavige aanvraag wordt voor deze activiteiten beschouwd als een melding op grond van het Activiteitenbesluit.

3.3 Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer)

In Nederland is de mer geregeld in de Wet milieubeheer (Wm) en in de uitvoeringswetgeving in de vorm van een algemene maatregel van bestuur (het Besluit mer). Ook andere wetgeving heeft invloed op de mer, zoals de Crisis- en Herstelwet (Chw). Er is een beperkte en een uitgebreide m.e.r.-procedure. Welke procedure van toepassing is, hangt af van het project.

Het Besluit mer maakt onderscheid naar activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan het maken van een milieueffectrapport verplicht is (onderdeel C van de bijlage behorende bij het Besluit mer) en activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan moet worden beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden gemaakt (onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit mer).

Mer-plicht (onderdeel C) en mer-beoordelingsplicht (onderdeel D)

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.

3.4 Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (Wnb) bevat regels met betrekking tot Natura 2000-gebieden (Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden) binnen en buiten Nederland en regels voor het behoud van de biologische diversiteit en de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving.

3.4.1 Gebiedsbescherming

Artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura 2000-gebieden binnen en buiten Nederland. Op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb is een vergunning van Gedeputeerde Staten vereist voor het realiseren van projecten of het verrichten van andere handelingen die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of andere handelingen die de natuurlijke kenmerken van het gebied kunnen aantasten.

3.4.2 Soortenbescherming

De Wnb bevat regels voor het behoud van de biologische diversiteit en de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving. Hiertoe kent de Wnb drie beschermingsregimes. Paragraaf 3.1 ziet op het beschermingsregime voor de van nature in Nederland in het wild levende vogels. Dit beschermingsregime is de invulling van Nederland aan de verplichtingen uit de Europese Vogelrichtlijn. Paragraaf 3.2 van de Wnb omvat het beschermingsregime voor dieren en planten van soorten die zijn genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern en bijlage I bij het verdrag van Bonn. Naast de dieren en planten van soorten die zijn beschermd vanwege Europese richtlijnen en internationale verdragen, beschermt de Wnb een limitatief aantal soorten waarvan de bescherming niet internationaalrechtelijk is geregeld, maar waartoe de nationale wetgever op eigen initiatief heeft besloten. Paragraaf 3.3 behandelt dieren en planten van soorten die zijn

opgenomen in de bijlage(n) bij de Wnb, dit wordt het beschermingsregime 'andere soorten' genoemd. Elk van bovenstaande beschermingsregimes kent eigen verboden en eigen voorwaarden tot het verlenen van ontheffing van de verboden.

3.4.3 Afweging

De betreffende activiteit vindt plaats op een afstand van circa 4,5 km tot de Natura 2000- gebieden Geleenbeekdal Bunder- en Elslooërbos en circa 3 km tot het Natura 2000-gebied Grensmaas. Gezien de beperkte duur van de werkzaamheden en de afstanden tot de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden zijn effecten ten aanzien van deze gebieden niet te verwachten.

De pomp en de kolommen zullen geplaatst worden op de site Chemelot tussen bestaande bebouwing. Gelet op het recentelijk gebruik van de gronden en de ligging van het project zijn effecten ten aanzien van soortenbescherming niet te verwachten.

3.5 European pollutant release and transfer register (e-prtr)

In het kader van het VN-verdrag van Aarhus is in februari 2006 de Europese Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) verordening vastgesteld. De (rechtstreeks werkende) E-PRTR verordening verplicht bedrijven hun emissies naar water, lucht en bodem en de verwijderingsroutes voor afval te rapporteren aan de overheid. De rapportageverplichtingen zijn vooral van belang voor de emissies naar lucht en water en de hoeveelheden en verwijderingsroutes van de in de inrichting site Chemelot geproduceerde hoeveelheden afvalstoffen.

De activiteiten van de site Chemelot vallen onder de richtlijn en de uitvoeringsregeling.

De inrichting heeft de afgelopen jaren de benodigde overheidsverslagen ingediend. De aangevraagde vergunning leidt niet tot additionele emissies of de te verwijderen afvalstoffen vanuit de inrichting.

4 Overwegingen

4.1 Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsingsgronden

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

Toetsing

Bouwbesluit

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Sittard-Geleen met kenmerk Bouwverordening Sittard-Geleen 2012 (1^e tot en met 14^e wijziging).

Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein DSM- Geleen' (inclusief herziening) is vastgesteld. De bouwwerken zijn een fundering voor een pomp en een kolommenbaan. Deze bouwwerken zijn bouwwerken geen gebouw zijnde.

De bouwwerken geen gebouw zijnde voldoen aan de doeleinden gesteld in artikel 4 'Bedrijventerrein I' lid 1 van het bestemmingsplan. Het gebouw en de bouwwerken geen gebouw zijnde staan ten dienste van en in verband met de bestemming. Toegestaan zijn bedrijfsgebouwen, andere bouwwerken, verhardingen, wegen, kabel- en (ondergrondse en bovengrondse) leidingstraten, kolommenbanen en andere bijbehorende voorzieningen.

De bouwhoogte van de kolommenbaan bedraagt 3,37 meter. Volgens artikel 4 'Bedrijventerrein I' lid 2 onder b van het bestemmingsplan bedraagt de maximale bouwhoogte van bouwwerken 60 meter en wordt hieraan voldaan.

De fundering van de pomp en de kolommenbaan liggen op meer dan 10 meter afstand van een doorgaande weg (Chemelot weg 106) waarvoor artikel 4 'Bedrijventerrein I' lid 2 onder d van het bestemmingsplan van toepassing is. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd met bestemmingsplan.

Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals vermeld in het advies van gemeente Sittard-Geleen (zie paragraaf 2.7) Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Tunnelveiligheid

Een advies van de commissie voor de tunnelveiligheid is hier in casu niet van toepassing.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

4.2 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft het plaatsen van een nieuwe pomp met leidingen en een oversteek naar de bestaande kolommenbaan met nieuwe kolommen.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.2 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in categorie 7 van het Bor en categorie 4.2 b van de Rie. De verandering leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking als salpeterzuurfabriek.

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

Afvalstoffen

De aangevraagde verandering heeft geen gevolgen voor de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen die vrijkomen binnen de deelinrichting.

Afvalwater

Door het uitvoeren van de aangevraagde verandering zal minder UF-condensaat (minder salpeterzuur) op de bedrijfsriolering geloosd worden. Uiteindelijk zal dit leiden tot een afname van de totale lozing van UF-condensaat.

Bodem(bescherming)

In de vigerende vergunning is opgenomen dat er sprake moet zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico. Dit geldt dus ook voor de aangevraagde verandering.

Energieverbruik

Het is mogelijk dat het verbruik van elektriciteit iets toeneemt als gevolg van de aangevraagde verandering. De aandrijving van de nieuwe pomp zal elektriciteit verbruiken.

(Externe) Veiligheid

Als gevolg van de aangevraagde verandering zal het extern risico veroorzaakt door de deelinrichting niet toenemen.

Geluid

Door de plaatsing van de nieuwe pomp vinden geen veranderingen in de Locatie Eigen Bijdrage (LEB) plaats. De afgeronde etmaalwaarden voldoen aan de bewakingswaarden. De aangevraagde situatie is daarmee inpasbaar in de zoneboekhouding van industrieterrein Chemelot.

Emissies naar Lucht

De aangevraagde verandering heeft geen gevolgen op de emissies naar de lucht.

4.3 Ambtshalve wijziging voorschriften

Het weergeven van de geluidbelasting van de deelinrichting, was ten tijde van het indienen van de aanvragen in 2007, 2008 en 2013 wel actueel, maar intussen is ervoor gekozen om voor de gehele Chemelot Site met een andere bodemfactor (harde bodem) te werken in de berekening. Hierdoor zijn de genoemde IEB' s in de vigerende vergunningen van 7 augustus 2007 (kenmerk 2006/59409), 25 augustus 2009 (kenmerk 2008/50597) en 22 mei 2014 (kenmerk 2013-0568) niet meer juist en actueel en dienen daarom aangepast (geactualiseerd) te worden.

In de aangeleverde akoestische memo van Sitech Services 'Memo Akoestische effecten P0649 OCF SZF, referentie JG/2019/OMF/SZF/p0649/01, d.d. 12 december 2019' opgenomen als bijlage bij aanvraag milieuneutrale verandering, referentie BG5928106100TPRP002F01 d.d. 3 februari 2020 is berekend dat de toename van de IEB' s enkel betrekking heeft op de aanpassing van de rekenmethodiek met de wijziging van de bodemfactor. Uit oogpunt van goed zonebeheer is het wenselijk om de nieuwe vergunde geluidbelasting in overeenstemming te brengen met de feitelijk gemeten geluidbelasting van de deelinrichting.

Met deze ambtshalve wijziging van de voorschriften van de vigerende vergunning voor de deelinrichting SZF 4/5 (OMF) worden deze correcties doorgevoerd als uitgangspunt voor de geluidboekhouding van het totale bedrijventerrein.

5 Voorschriften

5.1 Bouwen

Uitgestelde indieningsvereisten

De volgende gegevens en bescheiden dienen uiterlijk binnen een termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. Eerst na ontvangst van de bevindingen kan met de bouw van het betreffende onderdeel worden begonnen:

- Detailengineering (detailberekeningen en tekeningen) van de staalconstructie.

5.2 Milieu

5.2.1 GELUID EN TRILLINGEN

Representatieve bedrijfssituatie

- 1.1 Maximale vergunde berekende Lar, LT geluidbelasting van de deelinrichting OCI Nitrogen B.V. als Installatie Eigen Bijdrage

DS Punt	Berekening OCI Nitrogen B.V. Installatie Eigen Bijdrage Langtijd gemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT)			
	Dag in dB(A)	Avond in dB(A)	Nacht in dB(A)	etmaal (Bi) in dB(A)
DS01 Lindenheuvel Noord	42,8	42,8	42,8	52,8
DS02 Geleen Krawinkel	31,6	31,6	31,6	41,5
DS03 Neerbeek Mauritslaan	24,5	24,5	24,5	34,5
DS04 Beek Makadostraat	22,9	22,9	22,9	32,9
DS05 Geleen Romaniestraat	31,6	31,6	31,6	41,6
DS06 Stein Nieuwdorp	28,2	28,1	28,1	38,1
DS07 Stein Oud- Kerensheide	35,4	35,4	35,4	45,4
DS08 Motel Urmond	36,9	36,9	36,9	46,9
DS09 Elsloo Steinderweg	23,9	23,9	23,9	33,9
DS10 Station Geleen Lutterade	31,6	31,6	31,6	41,6
DS11 Lindenheuvel Javastraat	41,0	41,0	41,0	51,0

Berekende geluidbelasting van de deelinrichting OCI Nitrogen B.V.

De berekende geluidbelasting moet zijn berekend overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" HMRI-1999 onder gebruikmaking van de luchtabsorptiefactoren van IL-HR-13-01.

- 1.2 Binnen 6 maanden na het in gebruik nemen van de uitbreiding dient door middel van een akoestisch onderzoek aan het bevoegd gezag te worden aangetoond dat aan de geluidbelasting in voorschrift 1.1 en de inpassing in de geluidzone wordt voldaan. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen die termijn schriftelijk worden gerapporteerd. Het bevoegd gezag moet geïnformeerd worden over datum en tijdstip waarop de geluidmetingen ten behoeve van bovengenoemde rapportage plaatsvinden.