



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 10 januari 2020 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het vervangen van oeverconstructies op diverse locaties langs de Oude Rijn regio Hazerswoude-Rijndijk, T4 cluster 2 (locaties 4, 5a, 11, 12 en 13.1).

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 3 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor het ter vervanging van een bestaande oeverconstructies, aanbrengen en hebben van een nieuwe oeverconstructie in de kern- en beschermingszones van regionale waterkeringen van de Oude Rijn,

een en ander op de locaties

nr. 4: vanaf westelijke beginpunt vak tot aan westpunt huis nr 54 (ca. 55 m lengte);

nr. 5: het gehele vak;

nr. 11: vanaf westelijke beginpunt vak tot oostkant huis nr 226 (ca. 105 m lengte);

nr. 13.1: vanaf halverwege huis nrs 372 en 376 naar het oosten tot einde vak (ca. 50 m),

van project T4 cluster 2 langs de Oude Rijn regio Hazerswoude-Rijndijk en zoals weergegeven op de 29 gewaarmerkte bijlage(n) die bij dit besluit behoren:

- Ontwerpnota DO cluster 2 Versie A d.d. 23-12-2019;
- Hoofdberekening cluster 2 Versie A d.d. 19-12-2019;
- Berekening verankering cluster 2 Versie A d.d. 19-12-2019;
- Gordingberekening cluster 2 Versie A d.d. 20-12-2019;
- Bodemonderzoek Multiconsult/RPS Versie 04 d.d. 20-03-2018;
- Geotechnisch lengteprofiel RPS 1500044A78-004 d.d. 05-04-2018;
- Werkplan Oeververvanging cluster 2 Versie A d.d. 08-01-2020;
- T4 loc 4 maximaal 5 m1 / keer;
- T4 loc 11 maximaal 5 m1 / keer;
- Dwarsprofielen loc 4;
- Dwarsprofielen loc 5 (1-2) en (2-2);
- Dwarsprofielen loc 11;



- Tek. 2.04.00 DO bestaande situ loc 4 Versie A d.d. 06-01-2020;
- Tek. 2.04.01 DO Nieuwe situ loc 4 Versie A d.d. 06-01-2020;
- Tek. 2.04.02 DO aansluitingen loc 4 Versie A d.d. 06-01-2020;
- Tek. 2.05.00-1 + 2 DO bestaande situ loc 5 Versie A d.d. 06-01-2020;
- Tek. 2.05.01-1 t/m 3 DO nieuwe situ loc 5 Versie A d.d. 06-01-2020;
- Tek. 2.05.02-1 + 2 DO aansluitingen loc 5 Versie A d.d. 06-01-2020;
- Tek. 2.11.00-1 DO bestaande situ loc 11 Versie A d.d. 06-01-2020;
- Tek. 2.11.01-1 DO nieuwe situ loc 11 Versie A d.d. 06-01-2020;
- Tek. 2.11.02-1 DO aansluitingen loc 11 Versie A d.d. 06-01-2020;
- Tek. 2.13.1.00 DO bestaande situ loc 13.1 Versie A d.d. 06-01-2020;
- Tek. 2.13.1.01 DO nieuwe situ loc 13.1 Versie A d.d. 06-01-2020;
- Tek. 2.13.1.02 DO aansluitingen loc 13.1 Versie A d.d. 06-01-2020;

II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509LP Den Haag.

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 23 april 2020

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Zuid-Oost

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Waterkeringen

1. De damwandconstructie moet zo aansluiten op de naast gelegen bestaande constructie dat geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
2. De waterkering moet aan het einde van elke werkdag gesloten zijn door middel van het gronddicht plaatsen van een nieuwe damwand tegen de bestaande oeverbescherming ('dagproductie').
3. Op de volgende strekkingen is in afwijking op het werkplan werken onder een 'dagproductie' niet toegestaan en dient de lengte van de te verwijderen oeverconstructie maximaal 5 m1 ('2 planken') per keer te bedragen:
 - Loc. 4 westzijde vak tussen coördinaten x 98095, y 461093 en x 98110, y 461070 (ca. 25 m), zie bijlage T4 loc 4 max 5 m1 ;
 - Loc. 11 westzijde vak tussen coördinaten x 100078, y 460364 en x 100120, y 460382 (ca. 40 m), zie bijlage T4 loc 11 max 5 m1.
4. Tijdens en als gevolg van de werkzaamheden mag het functioneren van inlaten en andere waterstaatswerken niet worden belemmerd. Na afloop van de werkzaamheden dienen deze in hun oorspronkelijke staat te zijn hersteld.
5. De uiteinden van de inlaten moeten worden beschermd tegen beschadigingen (waaronder als gevolg van mechanisch onderhoud).
6. Aan te brengen infiltratiesystemen moeten in goede staat worden onderhouden.
7. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
8. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.



9. De werkzaamheden dienen conform de het werkplan en fasering daarin te worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningen worden voorgelegd en te zijn geaccordeerd.
10. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,25 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
11. De grond onder de aanvullingen moet vooraf worden ontdaan van puin, hout, stronken en vuil.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.



5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.



10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Het ter vervanging van bestaande oeverconstructies, aanbrengen en hebben van nieuwe oeverconstructies in de kern- en beschermingszones van regionale waterkeringen op delen van locaties 4, 5 en 11 langs de Oude Rijn regio Hazerswoude-Rijndijk, is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015. De handelingen zijn getoetst aan beleidsregel 19.8 Bouwen en 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handelingen voldoen aan artikel 4a uit beleidsregel 19.8 Bouwen en artikels 3a,b,c en 4a en 4b van 20.5 Grondverzet.



Op het merendeel van de locaties is sprake van een brede kruin en ruim voorland waar in geval van falen van de oeverconstructie in de bouwfase er voldoende restbreedte van de kering overblijft. Hier volstaat een werkmethode met een zogenaamde 'dagproductie'. Middels het stellen van voorschrift 3 in deze vergunning wordt voldoende geborgd dat de stabiliteit op strekkingen waar werken met de dagproductie onvoldoende veilig is, dit met de '5 meter beperking' alsnog veilig uitgevoerd kan worden. In beide vorenstaande gevallen geldt als aanvullende beheermaatregel dat op de werkplek tijdig genoeg voldoende materieel en materiaal voorhanden is om bij optredende calamiteiten afdoende maatregelen te nemen.

Middels het overleggen van een werkplan en damwand- en ankerberekeningen is aangetoond dat ook in de eindsituatie de buitenwaardse stabiliteit van de oeverconstructie is gewaarborgd. Het grondverzet betreft slechts het graven en later weer aanvullen van een ontlastsleuf direct achter de oeverconstructie en graafwerk ten behoeve van drainage. Gezien de beperkte omvang hiervan heeft dit weinig tot geen effect op de stabiliteit van de kering.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met dhr. R.W. Winkelman, telefoon 071-306 3476 of r.winkelman@rijnland.net. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.



BIJLAGE ZORGPLICHT

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor het verwijderen en aanbrengen van beschoeiingen en damwanden in (boezem)wateren de zorgplicht. Dit geldt bij de vergunningplichtige strekkingen en daarnaast in het geheel voor de werken op de volgende locaties:

- Loc 4: vanaf de westelijke gevelpunt van huis nr 54 naar het oosten tot en met het einde van het vak
- Loc 11: vanaf de oostkant van huis nr 226 naar het oosten tot en met het einde van het vak
- Loc 12: het gehele vak
- Loc 13.1: vanaf het westelijke beginpunt van het vak naar het oosten tot halverwege huis nrs 372 en 376,

omdat deze niet zijn gesitueerd in de zonering van een kering.

Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt, de functies van de watergangen voldoende in stand houdt en schade aan het watersysteem voorkomt.

Advies Rijnland:

De Oude Rijn geldt als kritisch wanneer het gaat om de doorstroomcapaciteit. Rijnland adviseert om binnen de verval-norm te blijven in geval van gelijktijdige uitvoering van werken (op meerdere locaties tegelijk).

Bovenstaand advies is reeds gegeven in vergunning 2019-023431 van 18 maart 2020, oeververvanging T4 Oude Rijn cluster 1, en is onverminderd van toepassing op alle oeververvangingswerken van project T4 in de Oude Rijn.