



1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 2 maart 2020 van een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem, te weten het gebruiken van een in- en uitstroomconstructie in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering, het onttrekken van oppervlaktewater aan en het lozen van testwater op hoofdwatgang Aduarderdiep ter hoogte van Fabriekslaan 12 te Groningen.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/20/034731 en omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 4955417;
- Bouwtekening met bijschrift van de te bouwen diksaptank;
- Geografische tekening met daarop aangegeven het inname- en lozingspunt van het bouwwater, kenmerk FC 1108-B.

Op 3 april 2020 heeft het waterschap per e-mail verzocht om aanvullende gegevens. Op 23 april 2020 is door de aanvrager per e-mail gereageerd en is de aanvraag aangevuld met de verstrekte gegevens.

2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

In het Waterbeheerprogramma Noorderzijlvest 2016-2021 wordt het beleid ten aanzien van de kwaliteit van het oppervlaktewater uitgewerkt. Het emissiebeleid is verwoord in het Nationaal Waterplan 2016-2021 (NWP). De beleidsuitgangspunten voor lozingen zijn gebaseerd op de vermindering van de verontreiniging en op het principe van geen achteruitgang op grond van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.



De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De volgende regelgeving en beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010, 2012 en 2019;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005;

3. Overwegingen en besluit

3.1 Overwegingen

Betreft de aanleiding, overwegende;

- dat de werkzaamheden noodzakelijk zijn voor een meer duurzame bedrijfsvoering en het uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten van de Suiker Unie;
- dat het testen van de waterdichtheid van de diksaptank noodzakelijk is om lekkage te voorkomen.

Betreft de bevoegdheid en belangenafweging, overwegend;

- dat waterschap Noorderzijlvest beheerder is van de regionale waterkering ter plaatse;
- dat waterschap Noorderzijlvest het beheer heeft over de waterkwaliteit van het Aduarderdiep;
- dat het Aduarderdiep is aangewezen als vaarweg en waterschap Noorderzijlvest ter plaatse vaarwegbeheerder is;
- dat de in- en uitstroomvoorziening wordt gerealiseerd op perceel kadastraal bekend als HKK02, sectie D met perceelnummer 1329. Dit perceel is in eigendom van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. in casu de vergunninghouder.

Betreft de lozingsaspecten, overwegende;

- dat de waterkwaliteit van het Aduarderdiep door de lozing niet significant mag verslechteren;
- dat bij het lozen van het testwater geen andere stoffen in het water mogen worden gebracht, die ten tijde van de onttrekking niet voorkomen in het Aduarderdiep;
- dat het te lozen testwater, dat afkomstig is van het testen van de waterdichtheid van de diksaptank, via een diffuser wordt voorzien van lucht met als doelstelling te voorkomen dat er zuurstofarm water wordt geloosd op het Aduarderdiep;
- dat de binnenzijde van de diksaptank niet is voorzien van een beschermende laag waarin uitlogende materialen zitten. Hetgeen per e-mail is bevestigd;
- dat het lozingsdebiet maximaal 1000 m³ per uur bedraagt;
- dat voor het lozen van water op oppervlaktewaterlichamen een watervergunning behoeft is indien de hoeveelheid te lozen water meer bedraagt dan 60 m³ per uur bedraagt.

Betreft de onttrekkingsaspecten, overwegende;

- dat water kan worden onttrokken uit het Aduarderdiep omdat wateraanvoer c.q. -toevoer mogelijk is en blijft;
- dat er maximaal 500 m³ water per uur wordt onttrokken uit het Aduarderdiep en er maximaal 60000 m³ water behoeft is voor de werkzaamheden;
- dat overeenkomstig de Keur het onttrekken van meer dan 20 m³ water per uur aan een oppervlaktewaterlichaam zonder vergunning verboden is;



Betreft het aanbrengen en gebruik van de in- en uitstroomvoorziening;

- dat het werk geheel wordt uitgevoerd in de beschermingszone van de regionale waterkering;
- dat de in- en uitstroomvoorziening een tijdelijk karakter hebben voor de duur van de activiteiten, te weten het aanbrengen van een slang;
- dat de werkzaamheden de water aan- en afvoer in het Aduarderdiep niet mogen belemmeren;
- dat de werkzaamheden niet mogen zorgen voor wijziging van de feitelijk voorkomende waterstand in het oppervlaktewaterlichaam;
- dat de beroepsvaart niet gehinderd mag worden door de activiteiten;
- dat de voorzieningen duidelijk gemarkeerd moeten worden;
- dat de oevers ter plaatse zijn beschermd tegen uitspoeling door de aanwezigheid van stalen damwanden;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan c.q. diens rechtverkrijgenden vergunning te verlenen voor het gebruiken van een tijdelijke, voor de duur van de onttrekkings- en lozingsactiviteiten, in- en uitstroomconstructie in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering, het onttrekken van oppervlaktewater aan en het lozen van testwater op hoofdwatengang Aduarderdiep ter hoogte van Fabriekslaan 12 te Groningen.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde stukken.

4. Voorschriften

4.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.



Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar vergunningen@noorderzijlvest.nl
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Onderhoud

De vergunninghouder c.q. diens rechtsopvolger moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.



4.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften ten aanzien van het te lozen testwater

1. In het te lozen testwater afkomstig van de gevulde diksaptank, gemeten ter plaatse van het meetpunt, mogen de grenswaarden van de in onderstaande tabel genoemde parameters/stoffen niet overschreden worden:

Stof/ Parameter	Grenswaarde in enig steekmonster
Temperatuur (graden Celcius)	25 °C
Onopgeloste bestanddelen	50,0 mg/l
Zuurgraad (pH)	6,5 – 8,5
Zuurstofgehalte	>5,0 mg/l
IJzer	5,0 mg/l

2. Het testwater mag uitsluitend op het oppervlaktewater worden gebracht ter plaatse van het lozingspunt.
3. De waterkwaliteit in het Aduarderdiep mag niet verslechteren door de lozing.
4. Het lozingsdebiet mag maximaal 1000 m³ per uur bedragen.
5. De totale lozing van testwater mag niet meer zijn dan 60000 m³.
6. Het water onttrekkings- en lozingspunt moeten op elk moment (kunnen) worden onderworpen aan continue debietmeting en i.g.v. lozing steekbemonstering.

Voorschriften ten aanzien van het te onttrekken oppervlaktewater

7. De maximale onttrekking van oppervlaktewater mag niet meer zijn dan 500 m³ per uur.
8. De totale onttrekking van oppervlaktewater mag niet meer zijn dan 60000 m³ per uur.
9. Er mag oppervlaktewater worden onttrokken en geloosd aan het Aduarderdiep, maar slechts vanaf de locatie zoals deze is aangegeven op tekening met kenmerk FC 1108-B.

Voorschriften ten aanzien van het aanleggen en gebruiken van de in- en uitstroomvoorziening

10. Het werk moet zodanig zijn aangebracht dat er geen lekkage langs de voorzieningen kan ontstaan.
11. Ter plaatse van de regionale waterkering mag geen erosie of uitspoeling optreden.
12. De in- en uitstroomvoorziening moet ter plaatse van de waterkering en de hoofdwatergang duidelijk met een paal worden gemarkeerd.
13. De in- en uitstroomvoorziening moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren, met zorg worden bediend en op elk moment goed en veilig bereikbaar zijn.
14. De vergunninghouder moet een logboek bijhouden, en ten minste 5 jaar bewaren, waarin in ieder geval de volgende gegevens staan vermeldt;
 - de onttrokken hoeveelheid oppervlaktewater per dag;
 - de geloosde hoeveelheid afvalwater per dag;
 - de data en de analyseresultaten van genomen monsters;
 - eventuele bijzonderheden zoals ongewone voorvallen of storingen die invloed kunnen hebben op de waterkwantiteit en/of waterkwaliteit.



Voorschriften ten aanzien van de instandhouding van de functie van het oppervlaktewaterlichaam

15. De vergunninghouder dient in het belang van het peilbeheer van het Aduarderdiep i.g.v. het enigerlei optreden van schaarste aan het oppervlaktewaterlichaam, op eerste aanzegging van het waterschap de onttrekking te staken dan wel te verminderen tot de bij aanzegging aangegeven hoeveelheid, voor de bij die aanzegging gegeven duur.
16. De vergunninghouder dient tenminste 48 uur voordat wordt begonnen met het onttrekken van oppervlaktewater en het lozen van afvalwater daarvan kennis te geven aan de peilbeheerder van waterschap Noorderzijlvest in het betreffende gebied, tel. 050 304 8911.
17. De omliggende oever c.q. kade dient na het afronden van de werkzaamheden, in oorspronkelijke staat te worden hersteld. Zowel in de lengte- als in de breedterichting dient de oever c.q. kade horizontaal te worden afgewerkt.
18. Het watervoerend profiel van het Aduarderdiep dient te worden gehandhaafd en mag niet verder worden verkleind.
19. De waterafvoer c.q. -toevoer in het Aduarderdiep mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
20. De scheepsvaart mag tijdens uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.

Voorschriften bij het voordoen van een ongewoon of onverwacht voorval

21. Indien als gevolg van een ongewoon of onverwacht voorval nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater (dreigen te) ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen om nadelige beïnvloeding van de oppervlaktewaterkwaliteit zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
22. Bij sprake van een ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk team Vergunningverlening & Handhaving in kennis te stellen, via 050-304 8911. De informatie moet bevatten;
 - de oorzaak van het voorval en omstandigheden waaronder het zich heeft voorgedaan;
 - de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 - andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewater te kunnen beoordelen;
 - de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
23. Zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, na een ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan het dagelijks bestuur informatie over de maatregelen verstrekken om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.



5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 1 mei 2020 tot en met 11 juni 2020 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

**Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

II. Overige mededelingen**Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

Inspanningsverplichting

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Rechtsopvolging

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt.

6. Ondertekening

Groningen, 30 april 2020

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid