

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Bouwen en Milieuneutraal veranderen
CSP/Cymaco te Sittard-Geleen

Zaaknummer: 2020-201481

Kenmerk: 2020/18812 d.d. 7 mei 2020.
Verzonden:

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	7
2.1	De aanvraag	7
2.2	Huidige vergunnings situatie	7
2.3	Bevoegd gezag	9
2.4	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	10
2.5	Doorbreking aanhoudingsverplichting van de aanvraag	10
2.6	Procedure	10
2.7	Adviezen, aanwijzing minister en verklaring van geen bedenkingen	11
3	Samenhang overige wetgeving	13
3.1	Activiteitenbesluit milieubeheer	13
3.2	Wet natuurbescherming	14
4	Overwegingen	16
4.1	Bouwen van een bouwwerk	16
4.2	Milieuneutraal	17
5	Voorschriften	20

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 17 januari 2020 (ten onrechte ingediend bij B en W van Sittard-Geleen) een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van CSP BV als gemachtigde van Cymaco Nederland BV. De aanvraag betreft realisatie opslagruimte van de inrichting gelegen aan Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2020-201481.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Cymaco Nederland BV en CSP BV de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het (ver)bouwen van een bouwwerk, zijnde een opslagruimte/magazijn;
 - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting.
3. dat vergunningsvoorschrift B.1 uit de door ons verleende revisievergunning uit 2005 met kenmerk 05/05, gewijzigd in veranderingsvergunning uit 2007 met kenmerk 07/31785 vervangen wordt door het voorschrift in hoofdstuk 5 van dit besluit;
4. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend, met uitzondering van de activiteit bouwen, die na gereedmelding expireert;
5. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
 - 4515347: 'Aanvraagformulier', firma OLO, de dato 17 januari 2020;
 - 'Situatietekening', firma Cymaco;
 - 'Foto's huidige situatie', firma Sitech Services, versie 1, de dato 20 juni 2019;
 - CSP-18-0218 (7.010): 'Situering project Cymaco Nederland', firma Sitech Services, versie 1, de dato 1 juli 2019;
 - CSP-18-0160 (7.058): 'Motivering RO locatie nieuwbouw magazijn', firma Sitech Services, versie 1, de dato 1 juli 2019;
 - CSP-18-0160 (7.058): 'Milieuneutrale verandering omschrijving', firma Sitech Services, versie 1;
 - CSP-18-0160 (7.058): 'Begeleidend schrijven bouwdeel', firma Sitech Services, versie 1, de dato 27 november 2019;
 - 4059955-0010: 'Machtiging aanvraag omgevingsvergunning', firma Sitech Services en Cymaco, versie 1, de dato 21 juni 2019;
 - 'Overzichtsplan dak- en wandbekleding', firma Industriebouw Schriers N.V., versie 1, de dato 13 november 2019;
 - S19-191: 'Voetplatenplan', firma ab associates, versie 1, de dato 24 mei 2019;
 - 19-179: 'Brandveiligheidsadvies', firma GBB BV, versie 1, de dato 5 december 2019;
 - CSP-18-0160 (7.058): 'Aanbiedingsbrief', firma Sitech Services, versie 1;
 - 'Aanzichten en plattegrond bestaand en nieuwe situatie', firma Industriebouw Schriers N.V., versie 1, de dato 13 november 2019;
 - B18-327: 'Staalberekening', firma ab associates, versie 2, de dato 17 maart 2020;

- B18-327: 'Staalberekening controle bestaande dakstructuur tgv sneeuwophoping', firma ab associates, versie 1, de dato 19 maart 2020;
- RtyZy9uoZgY5: 'Aerius berekening', firma Aerius, versie 1, de dato 30 maart 2020;
- B18-327: 'Fundering poeren', firma ab associates, versie B, de dato 17 maart 2020;
- B18-327: 'Funderingsrapport', firma ab associates, versie 2, de dato 17 maart 2020;
- S18-191: 'Voetplatenplan', firma ab associates, versie A, de dato 17 maart 2020.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

C.J. Hermans,
Afdelingshoofd Vergunningen
RUD Zuid-Limburg

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Cymaco Nederland BV, Kerenshofweg 101
- 6167 AE, Geleen;
- CSP B.V., Postbus 27, 6160 MB Geleen;
- het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen;
- de minister van Infrastructuur en Waterstaat (directoraat-generaal Milieu), Postbus 20901, 2500 EX Den Haag;
- de Inspectie SZW, directie MHC, team MHC-Zuid, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
- de burgemeester van Sittard-Geleen;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond;
- Rijkswaterstaat, Service Center Vergunningen, Postbus 4142, 6202 PA Maastricht;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 17 januari 2020 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van CSP BV namens Cymaco Nederland BV van de inrichting gelegen aan Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen.

Het verzoek is ingediend door een gemachtigde. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier en er is tevens een machtiging bij de aanvraag gevoegd.

De aanvraag betreft het realiseren van een magazijn /opslagruimte ten behoeve van de opslag van metalen onderdelen, zoals deze binnen de deelinrichting Cymaco gebruikt worden. De verandering omvat alleen de oprichting van de opslagruimte. In de nieuwe ruimte worden geen chemische stoffen opgeslagen. De huidige bestaande uitpandige PGS 15 unit zal door de bouw van het nieuwe magazijn wel overgaan in een inpandige PGS 15 opslag.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunnings situatie

Op 4 augustus 2005, kenmerk 05/5 hebben wij aan CSP BV en Cymaco Nederland BV een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het herstellen en keuren van (voornamelijk acetyleen) gasflessen, gelegen op de locatie Maurits 2 deel Chemelot site, kadastraal bekend: Gemeente Sittard-Geleen – Geleen Sectie H4 (ged.).

Verder hebben wij voor de inrichting in november 2007 met kenmerk 07/31785 een veranderingsvergunningen verleend voor de deelinrichting van Cymaco.

Op 14 juni 2005 hebben wij voor de site Chemelot een revisievergunning (kenmerk 2005 / 05) verleend. Deze revisievergunning is sinds het onherroepelijk worden als volgt gewijzigd:

- op 28 juli 2011 is hoofdstuk 1 van de vergunning geactualiseerd (kenmerk 2011 / 0486);
- op 7 juni 2012 is de terreingrens van de site Chemelot aan de Prins Mauritsstraat in de gemeente Beek aangepast (kenmerk 2012 / 0327);
- op 23 augustus 2012 is het meldingsregime van ongewone voorvallen aangepast (kenmerk 2012 / 0360);
- Op 16 oktober 2014 is een besluit genomen over de aanpassing van de algemene voorschriften van hoofdstuk 1 van deze vergunning (kenmerk 2013 / 0310).

De deelinrichting Cymaco Nederland BV vormt het hoofdstuk 10 van de site omgevingsvergunning van Chemelot.

2.2.1.1 Samengestelde inrichting

De aanvraag betreft de deelinrichting Cymaco Nederland BV. Deze deelinrichting maakt deel uit van de inrichting site Chemelot. De onderlinge bindingen zijn voldoende sterk om te kunnen spreken van één inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Daartoe wordt gewezen op het volgende.

Vanwege de functionele, technische en organisatorische bindingen van de installaties en activiteiten van Cymaco, met de overige activiteiten op de site Chemelot, maakt de deelinrichting Cymaco Nederland BV onderdeel uit van de inrichting site Chemelot.

Technische bindingen

Op de site Chemelot zijn algemene, gemeenschappelijke voorzieningen beschikbaar waar alle installaties of activiteiten gebruik van maken. Dat geldt ook voor de deelinrichting Cymaco Nederland BV. Het betreft onder andere de gezamenlijke energie- en watervoorzieningen, de gemeenschappelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie (IAZI) en infrastructuur. Er zijn ook technische bindingen met de terreinbeveiliging, de bedrijfsbrandweer, de medische dienst en de centrale meldkamer voor ongewone voorvallen.

Functionele bindingen

Op de site Chemelot sluiten de productieprocessen van verschillende installaties op elkaar aan of worden de (rest)producten van de ene installatie ingezet in een andere installatie. In het geval van de deelinrichting Cymaco Nederland BV zijn dat:

- Keuren en onderhouden van verschillende gasflessen (in hoofdzaak acetyleenflessen) voor de verschillende site users;
- Gezamenlijke toegangswegen;
- Gezamenlijke bedrijfsnoodorganisatie.

Organisatorische bindingen

Voor een duidelijke afbakening tussen de VGM-verantwoordelijkheid en de VGM-zeggenschap van enerzijds de autonome rechtspersonen, de drijvers van fabrieken/activiteiten binnen de site Chemelot en anderzijds Chemelot Site Permit B.V. is een gemeenschappelijk besturingsmodel opgesteld.

In het Management Handboek van 2013, dat onderdeel uitmaakt van het besluit om een omgevingsvergunning van 16 oktober 2014 met kenmerk 2013-0310, zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven van de autonome rechtspersonen en Chemelot Site Permit B.V. Cymaco Nederland BV maakt als drijver van de deelinrichting onderdeel uit van de aandeelhoudergroep Sitech Manufacturing Services C.V.

Met de ondertekening van een volmacht en deze vergunningsaanvraag conformeren Cymaco Nederland BV en Chemelot Site Permit B.V. zich aan het gestelde in het vigerende Management Handboek, de Aandeelhoudersovereenkomst en het besturingsmodel. Hiermee is de organisatorische binding in voldoende mate vastgelegd.

Integrale milieutoets Site Chemelot

De deelinrichting Cymaco Nederland BV vormt het hoofdstuk 10 van de site omgevingsvergunning van Chemelot. De milieubelasting van deze sitevergunning blijft als gevolg van de milieuneutrale verandering van de deelinrichting binnen de wettelijke kaders. Deze conclusie wordt nader toegelicht in de navolgende paragrafen.

De luchtkwaliteit rond de inrichting site Chemelot, inclusief Cymaco Nederland BV blijft voldoen aan de wettelijke normen van bijlage 2 van de Wm of de door het RIVM definitief vastgestelde MTR waarden voor de luchtkwaliteit. Dat geldt ook voor de geluidbelasting van de site Chemelot. Inclusief de bijdrage van Cymaco Nederland BV blijft deze voldoen aan de Maximaal Toelaatbare grenswaarden voor het gezoneerde industrieterrein.

De aanvraag voor Cymaco Nederland BV leidt tot slot ook niet tot wijzigingen met betrekking tot de al vergunde externe veiligheidsaspecten van de site Chemelot.

Facultatief, bij wel wijzigingen in de externe veiligheidsaspecten.

Resultaten vermelden van de toetsen van de veranderingen in de plaatsgebonden risicocontour 10-6/jaar en van de grootte van het groepsrisico.

2.3 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in diverse categorieën van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarnaast betreft het een inrichting waartoe één of meerdere IPPC-installaties behoren en/of is het Besluit risico's zware ongevallen van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

De activiteiten van de inrichting site Chemelot zijn met name genoemd in de volgende categorieën van bijlage 1, onderdeel B, sub 1, onder a (BRZO-inrichting), onderdeel C van het Bor: categorie 1.1, categorie 1.3, categorie 2.6, categorie 4.3, categorie 5.3, categorie 7.1.b, categorie 14, categorie 20.5, categorie 21, categorie 22, categorie 25, categorie 26, categorie 27.3 en categorie 28.

De site Chemelot wordt behandeld als één inrichting. Deze inrichting bevat meerdere IPPC-installaties en het Besluit risico's zware ongevallen is van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

De deelinrichting Cymaco Nederland BV is hoofdstuk 10 van de voor de site Chemelot verleende vergunning. De activiteiten van de deelinrichting zijn met name genoemd in de volgende categorieën van bijlage 1, onderdeel C van het Bor: 12.1 (Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van metalen, metalen voorwerpen of schroot dan wel behandelen van de oppervlakte van metalen of metalen voorwerpen).

Binnen de deelinrichting zijn geen installaties aanwezig die in de RIE zijn aangewezen.

Elke deelinrichting is onderdeel van de totale inrichting. De horizontale Europese BBT-conclusies zijn altijd van toepassing op een deelinrichting, ongeacht de vraag of een deelinrichting zelf een IPPC-installaties omvat of niet.

2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 28 februari 2020 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 9 april 2020 aanvullende gegevens in te dienen. Op 30 maart 2020 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De termijn voor het nemen van het besluit is daardoor opgeschort met 4 weken en 3 dagen.

2.5 Doorbreking aanhoudingsverplichting van de aanvraag

De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft op 10 mei 2019 een voorbereidingsbesluit genomen voor het gehele gemeentelijk grondgebied. Dit besluit is inwerking getreden op 11 mei 2019. Omdat er geen gronden zijn om de aanvraag te weigeren moet de aanvraag gelet op artikel 3.3, eerste lid onder a van de Wabo worden aangehouden.

Indien een aanhoudingsverplichting van toepassing is geeft artikel 3.3, derde lid van de Wabo het bevoegd gezag de bevoegdheid om de aanhouding te doorbreken indien de aanvraag niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. Uit het voorbereidingsbesluit volgt dat het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan is gericht op het voorkomen van het wijzigen van het gebruik van gebouwen en gronden ten behoeve van een supermarkt. De aanvraag heeft betrekking op gebouw ten behoeve van de opslag van metalen onderdelen. Deze activiteiten zijn niet gericht op het wijzigen van gebruik van gronden en/of bouwwerken voor gebruik als supermarkt, zodoende ontstaat er geen strijdigheid met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

Gelet op deze omstandigheden wordt de geldende aanhoudingsverplichting doorbroken en is het besluit binnen de reguliere beslistermijn genomen.

2.6 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis aan huisblad.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met zes weken overeenkomstig artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis aan huisblad. Dit betekent tezamen met de opschortingstermijn voor aanvullende gegevens dat wij uiterlijk 8 juni 2020 op de aanvraag dienen te besluiten.

2.7 Adviezen, aanwijzing minister en verklaring van geen bedenkingen

Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen. Hierbij hebben we het college gevraagd de aanvraag voor de activiteit bouwen voor te leggen aan de welstandscommissie;
- het bestuur van de Veiligheidsregio, zijnde Zuid-Limburg;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Voorts staat in artikel 6.15 van het Bor een toezendplicht ten aanzien van Brzo-inrichtingen opgenomen. Om te voldoen aan deze toezendplicht hebben wij de aanvraag aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directoraat Generaal Milieu;
- de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- de Burgemeester van Sittard-Geleen;
- het bestuur van de Veiligheidsregio, zijnde de Brandweer Noord/Zuid-Limburg;
- Rijkswaterstaat;
- het Waterschap Limburg;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

Op 16 april 2020 hebben wij een advies van de waterkwaliteitsbeheerder ontvangen. Het advies is hieronder weergegeven.

Voor het lozen van afvalwater via de IAZI in het oppervlaktewater genaamd de zijtak Ur is door het waterschap aan Sitech Services B.V. een vergunning verleend met kenmerk 2015.0122.

De aangevraagde activiteiten met betrekking tot de deelinrichting Cymaco vallen binnen de reikwijdte van deze watervergunning. De watervergunning van Sitech Services B.V. met nummer 2015.0122 hoeft niet gewijzigd te worden.

Dit advies noopt ons niet tot verdere acties of vergunningsvoorschriften over te gaan.

Op 28 april 2020 hebben wij een advies van B en W van Sittard-Geleen ontvangen. Het advies luidt als volgt:

“Bestemmingsplan

Doeleinden

De gronden waarop het project wordt uitgevoerd hebben de bestemming ‘Bedrijventerrein II’ en ‘Wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van spoorwegverbinding’, zoals vermeld is in het bestemmingsplan “Bedrijventerrein DSM-Geleen” en de herziening. De uitbreiding van het bedrijf voldoet aan de voorschriften als vermeld in de bij de betreffende bestemming vermelde doeleinden.

Bebouwing

De Chemelot BK-weg moet in het kader van het bestemmingsplan gezien worden als een weg die is aangelegd ten behoeve van installaties. Deze weg is een doodlopende niet doorgaande weg die door een

slagboom afgesloten is, direct toegang geeft tot de gebouwen en het opslagterrein van een huisbaas, beperkt van lengte en overzichtelijk is. Daarmee is de minimale afstand van gebouwen tot de zijkant van de overige wegen, niet zijnde de BK-weg, hier voldoende en voldoet de uitbreiding ook aan de bebouwingsvoorschriften.

Conclusie

Het project voldoet aan de voorschriften van het bestemmingsplan "Bedrijventerrein DSM-Geleen" en de herziening.

Welstand

Wij hebben het project voor advies op 26 februari 2020 voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) Hieronder leest u het advies van deze commissie.

AD20.0009 Urmonderbaan 22 , Geleen

Betreft realisatie opslagruimte

Beoordeelde stukken Tekeningen voorzien van stempel behandeling ARK

Behandeling 1e

Bijzonderheden nvt

Beoordeling en advies 26.02.2020 : akkoord

Het betreft een uitbreiding van de aanwezige opslagruimte op een bedrijventerrein.

De commissie heeft het plan beoordeeld en geconstateerd dat het pand vanaf de openbare weg niet zichtbaar is en dus van zeer geringe invloed op de omgeving. De toe te passen materialen, zijnde plaatstalen wanden, passen in de industriële omgeving.

De commissie gaat akkoord met het voorliggende plan.

Milieu

Op basis van de gegevens hebben wij geen opmerkingen/vragen ten aanzien van de bouw van de opslagruimte en zien wij geen bezwaar."

Hert advies noopt ons niet tot nadere opmerkingen of het verbinden van beperkingen aan dit besluit.

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht) en afdeling 2.2 (lozingen)
- hoofdstuk 2 afdeling 2.3 (lucht)
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem)
 - § 3.1.3. Lozen van hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening
 - § 3.1.4. Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie
 - § 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen

Inerte goederen, waarop paragraaf 3.4.3. binnen de inrichting toeziet, zijn in ieder geval:

- bouwstoffen als bedoeld in artikel 1 van het Bbk die binnen het kader van dat besluit toepasbaar zijn, uitgezonderd IBC-bouwstoffen als bedoeld in dat artikel;
- grond en baggerspecie als bedoeld in artikel 39 van het Bbk (schone grond, voldoet aan achtergrondwaarde);
- A-hout en ongeschredderd B-hout;
- snoeihout;
- banden van voertuigen;
- autowrakken waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een autodemontagebedrijf;
- straatmeubilair;
- tuinmeubilair;
- aluminium, ijzer, roestvrij staal;
- kunststof anders dan lege, ongereinigde verpakkingen van voedingsmiddelen, smeerolie, verf, lak of drukinkt, bestrijdingsmiddelen of gevaarlijke stoffen;
- kunststofgeïsoleerde kabels anders dan oliedrukkabels, gepantserde papier-loodkabels en papiergeïsoleerde grondkabels;
- papier en karton;
- textiel en tapijt;
- vlakglas.
-

Melding

Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. Bij de onderhavige aanvraag is voor deze activiteiten geen melding op grond van het Activiteitenbesluit ingediend, maar de vergunningsaanvraag zelf is te beschouwen als melding.

3.2 Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (Wnb) bevat regels met betrekking tot Natura 2000-gebieden (Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden) binnen en buiten Nederland en regels voor het behoud van de biologische diversiteit en de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving.

3.2.1 Gebiedsbescherming

Artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura 2000-gebieden binnen en buiten Nederland. Op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb is een vergunning van Gedeputeerde Staten vereist voor het realiseren van projecten of het verrichten van andere handelingen die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of andere handelingen die de natuurlijke kenmerken van het gebied kunnen aantasten.

3.2.2 Soortenbescherming

De Wnb bevat regels voor het behoud van de biologische diversiteit en de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving. Hiertoe kent de Wnb drie beschermingsregimes. Paragraaf 3.1 ziet op het beschermingsregime voor de van nature in Nederland in het wild levende vogels. Dit beschermingsregime is de invulling van Nederland aan de verplichtingen uit de Europese Vogelrichtlijn. Paragraaf 3.2 van de Wnb omvat het beschermingsregime voor dieren en planten van soorten die zijn genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern en bijlage I bij het verdrag van Bonn. Naast de dieren en planten van soorten die zijn beschermd vanwege Europese richtlijnen en internationale verdragen, beschermt de Wnb een limitatief aantal soorten waarvan de bescherming niet internationaalrechtelijk is geregeld, maar waartoe de nationale wetgever op eigen initiatief heeft besloten. Paragraaf 3.3 behandelt dieren en planten van soorten die zijn opgenomen in de bijlage(n) bij de Wnb, dit wordt het beschermingsregime 'andere soorten' genoemd. Elk van bovenstaande beschermingsregimes kent eigen verboden en eigen voorwaarden tot het verlenen van ontheffing van de verboden.

3.2.3 Afweging

Gebiedsbescherming

Bij de behandeling van de omgevingsvergunning is geen natuurtoets aan de orde als er geen schadelijk effect is of als er sprake is van een vrijstelling.

Voor de beoordeling van de stikstofdepositie zijn twee aspecten aan de orde. Tijdens de bouwfase is sprake van tijdelijke stikstofemissies als gevolg van aanvoer van bouw materiaal en -materieel. Na afronden van de bouwfase is sprake van structurele emissie als gevolg van de bedrijfsactiviteiten (gebruiksfasen).

De stikstofemissies als gevolg van de reguliere bedrijfsactiviteiten veranderen niet. Er is geen sprake van een toename van het aantal aan- en afvoerbewegingen. Van een toename van emissie is geen sprake. Voor de reguliere activiteiten vigeert bovendien reeds een vergunning op grond van de Wnb voor de gehele inrichting van CSP en alle deeldrijvers.

Voor wat betreft de emissies die gedurende de bouwphase optreden geldt dat ook deze beoordeeld moeten worden. De depositie als gevolg van de bouwphase is beoordeeld aan de hand van de ingediende AERIUS-berekening. Uit deze berekening blijkt dat de extra stikstofdepositie ten gevolge van de realisatiefase beperkt is en overal kleiner dan 0,00 mol/ha/jaar. Daarmee is geen sprake van vergunningplicht.

Soortenbescherming

De aanvraag heeft geen betrekking op locaties waar beschermende dieren voorkomen. Het betreft een bebouwd terrein welk reeds industrieel gebruikt wordt door de deelinrichting Cymaco Nederland B.V. een nadere beoordeling in dit kader is niet aan de orde.

4 Overwegingen

4.1 Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsingsgronden

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

Toetsing

Bouwbesluit

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Sittard-Geleen (Bouwverordening Sittard-Geleen 2012 (1^e t/m 14^e wijziging)).

Bestemmingsplan

De activiteit is gelegen in een gebied waarvoor het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein DSM-Geleen' inclusief herziening ex artikel 30, lid 1 van de Wet op Ruimtelijke Ordening is vastgesteld. Het voorgenomen plan voldoet aan de regels opgenomen in het bestemmingsplan.

Welstand

Welstand Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de gemeentelijke welstandnota (Nota Ruimtelijke kwaliteit, 2012). Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Tunnelveiligheid

Een toetsing door de commissie voor de tunnelveiligheid is in casu niet aan de orde.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit geen relevante voorschriften opgenomen.

4.2 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft de volgende veranderingen:

De aangevraagde milieu neutrale verandering omvat het realiseren van een magazijn /opslagruimte ten behoeve van de opslag van metalen onderdelen, zoals deze binnen de deelrichting Cymaco gebruikt worden. De verandering omvat alleen de oprichting van de opslagruimte. In de nieuwe ruimte worden geen chemische stoffen opgeslagen. De huidige bestaande uitpandige PGS 15 unit zal door de bouw van het nieuwe magazijn wel overgaan in een inpandige PGS 15 opslag.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.3 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in categorie 12.1 van het Bor. De verandering leidt niet tot een andere inrichting. De (deel)inrichting blijft in werking voor het herstellen en keuren van (voornamelijk acetyleen) gasflessen.

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

Algemeen

De aangevraagde milieuneutrale verandering omvat het realiseren van een opslagruimte ten behoeve van de opslag van (metalen) onderdelen, zoals deze al binnen de inrichting opgeslagen worden.

De verandering omvat alleen de oprichting van de opslagruimte. Er vindt geen opslag van stoffen plaats.

De positionering van de ruimte, alsmede de bouwkundige tekeningen zijn bijgevoegd bij vergunningsaanvraag.

De opslagruimte (magazijn) wordt gesitueerd binnen het bouwvlak van het bestemmingsplan en de toegestane maximale bouwhoogte. De ruimte heeft een oppervlak van circa 192 m², een lengte van 12 m. en een hoogte van circa 4,90 m. De hal wordt opgebouwd vanaf een fundering waarop betonnen kolommen staan. De beplating bestaat uit sandwichpanelen van gecoat aluminium plaatwerk aan de buitenkant en een kunststof binnenzijde. Door opslag in de hal worden de metalen beschermt tegen weersinvloeden en diefstal.

Voor zover deze uitbreiding mogelijk deels kan vallen onder de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Barim) wordt door ons deze aanvraag beschouwd als een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De verandering heeft geen consequenties voor de werking van de deelinrichting. Het aantal transportbewegingen ter plaatse neemt niet toe. De veranderingen worden gerealiseerd aansluitend op het verkrijgen van de toestemmingen krachtens de Wabo.

Afvalstoffen

De verandering leidt niet tot een uitbreiding van de productiecapaciteit en heeft derhalve geen impact op het gebruik van grond- en hulpstoffen en het vrijkomen van afvalstoffen binnen de deelinrichting.

De verandering heeft dan ook geen impact op het toepassingsniveau van Best Beschikbare Technieken binnen de deelinrichting, noch is deze verandering dermate van invloed dat een merbeoordeling aan de orde is.

Afvalwater / lozingen naar water

Er ontstaat louter te lozen hemelwater dat van het dak van het nieuwe gebouw afkomstig is. Deze lozing valt echter onder de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit. Overigens wordt het nieuwe gebouw ter plekke van een bestaande verharding gebouwd. Het vrijkomende te lozen hemelwater op deze plek verandert in die zin dus niet.

Bodem(bescherming)

De activiteit die in pandig plaatsvindt is niet onder een potentiële bodemrisico-categorie. Er is geen sprake van opslag van bodembedreigende stoffen en daarmee geen risico op bodemverontreiniging.

De bestaande PGS 15 opslagcontainer die nu op het verharde terrein geplaatst is, staat na realisatie van het bouwwerk in de opslagruimte. De bodem van de PGS 15 opslagcontainer is dusdanig geconstrueerd dat een verwaarloosbaar bodemrisico wordt bereikt.

Energieverbruik

Er ontstaat geen ander of groter energieverbruik. De ruimte wordt immers niet verwarmd.

(Externe) Veiligheid

Er vindt geen extra opslag van brandbare, toxische of explosieve stoffen plaats. De voorgenomen verandering heeft geen invloed op het aspect externe veiligheid.

In een bestaande prefab PGS 15 opslagcontainer zijn verfproducten t.b.v. het verven van gasflessen opgeslagen. De opgeslagen hoeveelheid is kleiner dan 10 ton. Na realiseren van de opslagruimte staat de PGS 15 opslagcontainer in deze ruimte. De prefab PGS 15 opslagcontainer voldoet aan de eisen uit hoofdstuk 3 van richtlijn PGS 15 opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

Geluid

Er worden geen geluidbronnen toegevoegd en het aanbouwen van de opslagruimte aan het bestaande, gebouw (061-22) leidt niet tot reflecties van geluid afkomstig van andere bronnen in de omgeving. Het te realiseren gebouw is al opgenomen in akoestisch rapport JG/2007/Cymaco/01 d.d. 25/5/2007, onderdeel van de veranderingsvergunning met kenmerk 07/31785. Voor alle waarnemingspunten geldt dat de oprichting van de nieuwe opslagruimte geen verhoging van de geluidsbelasting oplevert.

De voorgenomen verandering heeft geen invloed op het aspect geluid.

Emissies naar Lucht

De verandering leidt niet tot (meer) emissies of verkeersbewegingen en heeft daarom geen gevolgen voor het aspect luchtkwaliteit.

Algemene voorschriften

Op de PGS 15 opslag is vigerend vergunningsvoorschrift B.1 van toepassing. Aangezien dit voorschrift niet meer actueel is (gebaseerd op PGS 15, versie 2005), zal het vervangen worden door een actueel voorschrift op grond van PGS 15.

Overwegingen MER plicht

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.

Overwegingen voorschriften

Zoals hierboven reeds overwogen, zullen wij vergunningsvoorschrift B.2 uit de revisievergunning uit 2005, gewijzigd bij veranderingsvergunning uit 2007, actualiseren t.b.v. de opslag van gevaarlijke stoffen in een container.

5 Voorschriften

B.1 Opslag verpakte gevaarlijke stoffen in container (in pandige opslagvoorziening)

De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: 2016 versie 1.0 (09-2016)) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van voornoemde richtlijn die op deze in pandige opslagvoorziening (container) betrekking hebben.