



Den Haag

Gemeente Den Haag  
Dienst Stadsbeheer

## Handhavingsorganisatie

[Geanonimiseerd]

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk  
BWT-00300GGB20  
Aantal bijlagen

Datum  
11 mei 2020

Onderwerp  
Terrasvergunning

### AANVRAAG

Op 18 februari 2020 hebben wij van [Geanonimiseerd] een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een zomerterras in een parkeervak, gelegen op de locatie Prins Hendrikstraat 96 in Den Haag.

In de aanvraag zijn parasols en terrasschotten opgenomen. De terrasschotten hebben een hoogte van maximaal 80 centimeter. Het zomerterras in een parkeervak bestaat uit een totale oppervlakte van 9,06 m<sup>2</sup> (5,12 meter lengte, langs de gevel gerekend, en 1,77 meter breedte/diepte).

#### *Verzoek om aanvullende stukken:*

Vanwege het ontbreken van een duidelijke tekening/situatieschets hebben wij bij brief van 25 maart 2020 [Geanonimiseerd] verzocht om aanvullende stukken in te leveren.

Op 2 april 2020 hebben wij [Geanonimiseerd] de gevraagde stukken ontvangen.

#### *Wijziging maatvoering*

**De maatvoering van het gevraagde zomerterras in een parkeervak is gewijzigd na het ontvangen van de nieuwe tekening/situatieschets.**

**Dit betekent dat het gevraagde zomerterras in een parkeervak na het ontvangen van de nieuwe tekening/situatieschets bestaat uit een totale oppervlakte van 9,09 m<sup>2</sup> (5,08 meter lengte, langs de gevel gerekend en 1,79 meter breedte/diepte).**

#### *Verlenging beslistermijn*

Om een zorgvuldige afhandeling van de aanvraag te waarborgen hebben wij bij brief van 22 april 2020, de beslistermijn op grond van artikel 1:2 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening verlengd tot en met **17 juni 2020**.

### BEOORDELING

De aanvraag is getoetst aan:

- artikel 2:10 leden 2 en 3 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV);

[Geanonimiseerd]

- de 'Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291635);
- de 'Beleidsregel tot wijziging van de beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016 d.d. 3 maart 2020 (RIS304802);
- de 'Richtlijnen vergunningvrije terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291636);
- de 'Richtlijnen tot wijziging van de richtlijnen vergunningvrije terrassen Den Haag 2016 d.d. 3 maart 2020 (RIS304800).

Uit de toets is komen vast te staan dat het zomerterras in een parkeervak niet is vrijgesteld van de vergunningplicht. Wij hebben de aanvraag op 2 april 2020 om advies voorgelegd aan de wegbeheerder van het stadsdeel Centrum (hierna: wegbeheerder), de Adviescommissie Openbare Ruimte (hierna: ACOR), het Vooroverleg Over Verkeerszaken (hierna: VOV) en Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Verkeer (hierna: DSO- Verkeer).

*Advies:*

**Wegbeheerder**

In het advies van 9 april 2020 adviseert de wegbeheerder **positief** over de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomerterras in een parkeervak, vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, hinder voor de omgeving en/of een inbreuk op het doelmatig onderhoud en beheer van de weg.

**VOV**

In het advies van 9 april 2020 adviseert het VOV **positief** over het plaatsen van een zomerterras in een parkeervak vanuit het oogpunt verkeerskwaliteit van de openbare ruimte.

**ACOR**

In het advies van 15 april 2020 adviseert de ACOR **positief** over het plaatsen van een zomerterras in een parkeervak vanuit het oogpunt uiterlijk aanzien van de openbare ruimte.

**DSO-Verkeer**

In het advies van 7 mei 2020 heeft DSO-Verkeer aangegeven dat de parkeerdruk binnen een loopafstand van 200 meter vanaf de locatie van het voorgenomen parkeerplaatsterras bedraagt **hoger dan 90%**.

**Draagvlakonderzoek**

*Indien de parkeerdruk 90% of hoger is wordt in de regel geen vergunning voor een parkeerplaatsterras uitgegeven. Hiervan kan worden afgeweken indien uit draagvlakonderzoek blijkt dat er in de omgeving meer dan 50% draagvlak is.*

***Naar aanleiding van het draagvlakonderzoek wat in het Zeeheldenkwartier heeft plaatsgevonden (zie RIS304798) blijkt uit onderzoek dat er een draagvlak is van 65%. Hierdoor kan de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomerterras in een parkeervak conform het aangegeven percentage worden geplaatst.***

**Conclusie**

Wij nemen het advies van de wegbeheerder, het VOV, de ACOR en DSO-Verkeer over, zodat wij een vergunning voor het plaatsen van een zomerterras in een parkeervak, met parasols en terrasschotten, zullen verlenen.

Gelet op:

- artikel 2:10 lid 1 APV;
- de 'Beleidsregels vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291635);

- de ‘Beleidsregel tot wijziging van de beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016 d.d. 3 maart 2020 (RIS304802).

**BESLUIT**

Wij besluiten:

- I. aan [**Geanonimiseerd**] de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomerterras in een parkeervak, met terrasschotten en parasols, gelegen op de locatie Prins Hendrikstraat 96 in Den Haag met een totale oppervlakte van 9,09 m<sup>2</sup> (5,08 meter lengte, langs de gevel gerekend en 1,79 meter breedte/diepte), te verlenen;
- II. dat de vergunning geldt ingaande **11 mei 2020 tot 11 mei 2025** en dat het zomerterras in een parkeervak jaarlijks geplaatst mag worden in de periode van 1 maart tot 1 november;
- III. aan de vergunning voorschriften te verbinden.

**VOORSCHRIFTEN**

1. het zomerterras in een parkeervak dient te worden gesitueerd zoals aangegeven op de bij de vergunning behorende en gewaarmerkte tekening met nummer BWT-00300GGB20;
2. in straten met een verkeersfunctie wordt voor de trottoirs altijd een minimale obstakelvrije doorloopruimte van 1,50 meter in een rechte lijn gehanteerd;
3. de drank- en voedselverstreking op terrassen moet direct vanuit het daarbij behorende bedrijfspand plaatsvinden: geen tappunten e.d. Servieskasten zijn toegestaan als deze direct verplaatsbaar zijn, geen reclame bevatten en niet fungeren als terrasafscheiding;
4. het zomerterras in een parkeervak mag geen hinder opleveren voor de omgeving en geen inbreuk maken op het doelmatig beheer en onderhoud van de weg. Daarnaast mag geen schade worden toegebracht aan de weg;
5. de vergunning moet op eerste vordering van de politie, de brandweer en/of van de ambtenaren van de Dienst Stadsbeheer worden getoond en desgewenst ter inzage worden gegeven;
6. in geval van een bijzondere situatie is het niet toegestaan een zomerterras in een parkeervak te plaatsen. Onder een bijzondere situatie wordt verstaan een situatie waarbij het uit het oogpunt van de verdeling van de gebruiksmogelijkheden van de weg nodig wordt geacht dat de locatie van het zomerterras in een parkeervak gevrijwaard wordt van obstakels. In die gevallen dient de exploitant dan wel zijn gemachtigde er voor eigen rekening of risico voor zorg te dragen dat de locatie obstakelvrij wordt opgeleverd. Een bijzondere situatie kan zich voordoen bij staatsbezoeken, aangelegenheden waarbij leden van het Koninklijk Huis zijn betrokken, demonstraties met een verhoogd risico, grote evenementen (inclusief de op- en afbouwperiode) of gebeurtenissen van overeenkomstige aard. Het gaat hier om terrassen die zijn gesitueerd binnen het evenemententerrein dan wel binnen de begrenzing rondom de bijzondere gebeurtenis;
7. **terrasschotten zijn slechts toegestaan aan de rijbaanzijde en aan beide koppen van het terras, maar niet aan de trottoirzijde. Omdat deze terrassen grenzen aan de rijbaan is de maximale hoogte van de afscheiding gesteld op 90 cm.**
8. **parasols (zonder zijflappen) mogen slechts worden toegepast, indien deze een semipermanent karakter hebben en als afzonderlijke elementen herkenbaar blijven. Parasols mogen niet groter zijn dan het verleende zomerterras in een parkeervak, moeten inklapbaar zijn en mogen niet in de grond verankerd zijn zonder een omgevingsvergunning. Indien tot plaatsing wordt overgegaan zonder voorafgaand overleg komt eventuele voortvloeiende schade voor rekening van de ondernemer. In geval van gemeentelijke toestemming mogen eventuele obstakels van de verankering enkel gedurende het toegestane seizoen aanwezig zijn;**

Verder wijzen wij erop dat:

1. voor het realiseren van het zomerterras in een parkeervak (al dan niet) met een overkapping, luifel en het verankeren van parasols, is eveneens een omgevingsvergunning, activiteit bouwen vereist. Deze omgevingsvergunning dient te zijn afgegeven voordat het zomerterras in een parkeervak wordt geplaatst. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Vergunningen en Toezicht 070-353 4340 of [aostadsdelen@denhaag.nl](mailto:aostadsdelen@denhaag.nl);
2. met betrekking tot het gebruik van een zomerterras in een parkeervak bij een recreatie-inrichting mede de voorschriften als gesteld in het "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer" van toepassing zijn;

3. het gebruik van de gemeentegrond waarop het zomerterras in een parkeervak is gelegen kan worden opgeschort voor werkzaamheden of herinrichting;
4. het gebruik van de gemeentegrond waarop het zomerterras in een parkeervak is gelegen kan worden ontzegd na herinrichting of beleidswijziging.
5. alle schade, die als gevolg van het plaatsen, de aanwezigheid of de verwijdering van de terrasvoorwerpen aan eigendommen van de gemeente of van derden wordt toegebracht, is voor rekening van de vergunninghouder(st)er;
6. dat met betrekking tot de brandveiligheid de regels van het “Bouwbesluit 2012” van toepassing zijn op grond, waarvan onder andere terraselementen niet voor nooduitgangen en niet in vluchtwegen mogen worden geplaatst;
7. het zomerterras in een parkeervak is alleen toegestaan op grond van de exploitatievergunning of door het exploiteren van een melding plichtige horeca-inrichting;
8. uitstallingsborden ten behoeve van het zomerterras in een parkeervak mogen alleen binnen het vergunde oppervlakte worden geplaatst.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,  
[Geanonimiseerd]

Afdruk aan:

- 1\* DPZ / Wegbeheer Centrum
- 1\* DPZ / DIV Heffingen
- 1\* L en T

### **BEZWAARSCHRIFT**

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. **Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.**

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via [www.denhaag.nl/bezwaar](http://www.denhaag.nl/bezwaar). U heeft hiervoor DigiD nodig. Op [www.denhaag.nl/bezwaar](http://www.denhaag.nl/bezwaar) vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,  
AWB / bezwaar.  
Postbus 12 600  
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;

de datum en handtekening;

een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;

de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.