

Besluit

Ontgrondingenwet

Datum

12 mei 2020

Zaaknummer

2010-010616

Onderwerp

Wijziging ontgrondingsvergunning
Landschapszone Nijmegen

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 7

Boskalis Nederland B.V.
T.a.v. de heer Van der Putten
Postbus 4234
3006 AE ROTTERDAM

Aanvrager

Boskalis

Kenmerk

Ro87177aa.194NIM1.fw

Kadastrale gegevens

Kadastrale gemeente Nijmegen;
Sectie F;
Nummers 12, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 38, 164
Sectie E;
Nummers 103, 110, 111, 112, 113 114, 122, 125, 165

Geachte heer Van der Putten,

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over bovengenoemde aanvraag.

Uw aanvraag

Op 13 december jl. is door LBP Sight, namens Boskalis Nederland B.V. een verzoek ingediend tot wijziging van de ontgrondingsvergunning Landschapszone Nijmegen. Op 28 februari 2020 is een aangepast wijzigingsverzoek ingediend.

Boskalis exploiteert een zandwininput in Lent in opdracht van de gemeente Nijmegen. De zandwinning is in de afrondende fase. De zandwinning moet volgens de ontgrondingsvergunning afgerond worden met verondiepen. Daarnaast moet de noordoever van de Zandse Plas ingericht worden als rietland.

Door deze aanvraag wil Boskalis haar ontgrondingsvergunning wijzigen, zodat de verondieping van de plassen achterwege kan blijven en de inrichting als moerasland aangepast wordt.

Definitief besluit

Wij hebben besloten de ontgrondingsvergunning 2010-010616 d.d. 5 september 2011, te wijzigen.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

12 mei 2020

Zaaknummer

2010-010616

Blad

2 van 7

Wij verlenen u deze vergunning.

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan tegen het besluit.


De bijlage(n) zijn onderdeel van dit besluit

De bijlage bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van dit besluit beschreven in de bijlage. Neem de bijlage(n) goed door. Hiermee kunt u problemen tijdens de uitvoering voorkomen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Hans Boerdam
Teammanager Vergunningverlening

Documentnummer(s) inzagestukken:

03173075

Bijlage(n):

(Gewijzigde) voorschriften

Tekeningen:

- Zandse Plas As built met nummer ABT – 3110_V1.0, d.d. 20-12-2017
- Lentse Plas As Built met nummer ABT – 2310_V3.0, d.d. 26-10-2017
- Situatie – Reconstructie (herinrichting) met nummer OM – 2111_V9.0, d.d. 13-07-2017

Datum

12 mei 2020

Zaaknummer

2010-010616

Blad

3 van 7

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer 070 426 44 26.

Bijlage 1

1 (Gewijzigde) voorschriften

Nieuw voorschrift 1:

De ontgronding moet uitgevoerd en ingericht worden overeenkomstig de aan dit besluit toegevoegde en daarvan deel uitmakende plantekeningen:

- Zandse Plas As built met nummer ABT – 3110_V1.0, d.d. 20-12-2017
- Lentse Plas As Built met nummer ABT – 2310_V3.0, d.d. 26-10-2017
- Situatie – Reconstructie (herinrichting) met nummer OM – 2111_V9.0, d.d. 13-07-2017, waarbij in acht moet worden genomen dat de aangegeven dieptes op de overzichtstekening niet van toepassing zijn.

De dieptes en de taluds aangegeven op de dwarsprofielen zijn hierbij wel representatief. Er mag gewonnen worden tot de aangegeven storende laag.

Uit de Oosterhoutse Plas wordt eveneens minder diep gewonnen, echter blijft de inrichting van de oevers gelijk aan de reeds vergunde plannen.

Nieuw voorschrift 20:

Binnen één maand nadat dit besluit onherroepelijk is geworden dient een inrichtingsplan van de Oosterhoutseplas ter goedkeuring aan ons te worden voorgelegd.

In het plan dient een deugdelijke motivering voor keuzes in relatie tot natuurwaarden te zijn opgenomen.

Het plan dient mede door Waterschap Rivierenland en de gemeente Nijmegen akkoord bevonden te zijn.

2 Belangenafweging

De wijzigingsaanvraag wordt gedaan omdat er veel minder diep gewonnen wordt dan vergund is.

Zandse Plas

In de Zandse Plas is minder diep gewonnen dan eerder beoogd, winning heeft plaatsgevonden tot op de aanwezige storende laag. Deze diepte is opgenomen in de dwarsprofielen van tekening OM-2111 versie 9.0, d.d. 13-07-2017. Er is tot circa maximaal -9 meter NAP gewonnen in plaats van de vergunde diepte van maximaal -18,35 meter NAP.

De taluds zijn gerealiseerd conform de vergunning met banketten om dynamische en statische stabiliteit te waarborgen. Dit is conform de CUR-aanbeveling. De bodem van de plas laat een homogene waterdiepte zien.

De stoorlaag laat een homogeen profiel zien, de waterbodem volgt dit profiel. In de noordwestelijke kant van de plas is een minder diep 'plateau' gerealiseerd. Dit plateau bevindt zich in het gebied waar tot -10 meter NAP gewonnen kon worden.

In de noordwestelijk hoek van de Zandse Plas is een glooiing van de waterbodem gerealiseerd. Deze glooiing volgt het profiel van de stoorlaag. Het verzoek is om de ingemeten situatie te beschouwen als opleversituatie conform de As built tekening met nummer ABT – 3110_V1.0, d.d. 20-12-2017.

De Zandse Plas is momenteel al voorzien van een ondiepe zone aan de noordzijde. Dit is gedaan vooruitlopend op dit verzoek tot wijziging.

Deze zone is ontstaan door minder zand te winnen daardoor is er een verondiepte oever van 20 meter gerealiseerd door alleen de bovengrond te verwijderen. In plaats van meer natuurlijke oever door verondieping is gekozen voor een natuurlijke oever door dit stuk niet af te graven. Hier kan zich een rietzone gaan vormen, maar ook andere onderwatervegetatie en oever-beplanting kan spontaan ontstaan.

De oeverinrichting van de Zandse Plas van de huidige gerealiseerde ondiepe zone is conform het beeldkwaliteitsplan. Dit beeldkwaliteitsplan is gebaseerd op het advies van het Ruimtelijk Kwaliteitsteam van de provincie Gelderland.

Het bestemmingsplan Landschapszone en het beeldkwaliteitsplan zijn goedgekeurd door de provincie.

Lentse Plas

In de Lentse Plas is tijdens de winning ook een storende laag aangetroffen. Deze is ook omschreven in de dwarsprofielen van tekening OM-2111 versie 9.0. Dit heeft net als in de Zandse Plas reden gegeven om niet dieper dan de stoorlaag te winnen. De waterbodem in de Lentse Plas is in tegenstelling tot de vergunde lijnen glooiender gerealiseerd. Oorzaak hiervoor is dat de winning hier ook het profiel van de stoorlaag aangehouden heeft. Op de plekken waar de vergunning toestond om tot -18,35 meter NAP te winnen, heeft dit geleid tot significante verschillen. Uit de inmeting blijkt dat er tot circa maximaal -6 meter NAP gewonnen is met glooiingen tot circa +4 meter NAP.

De taluds zijn gerealiseerd conform vergunning met banketten om de dynamische en statische stabiliteit te waarborgen. Dit is conform de CUR-aanbeveling. Het verzoek is daarom om de ingemeten situatie te beschouwen als opleversituatie conform de As built tekening met nummer ABT – 2310_V3.0, d.d. 26-10-2017

Oosterhoutse Plas

De activiteiten in de Oosterhoutse Plas zijn nog niet volledig afgerond. Echter, op de dwarsprofielen in tekening OM-2111 versie 9.0 is aangegeven dat ook in deze plas zich een stoorlaag bevindt op -7 tot -11,50 meter NAP. Er is besloten slechts tot de stoorlaag te winnen. Dit

Datum

12 mei 2020

Zaaknummer

2010-010616

Blad

6 van 7

zal ertoe leiden dat ook hier minder diep gewonnen wordt. De taluds worden gerealiseerd conform vergunning met banketten om dynamische en statische stabiliteit te waarborgen. Dit is conform de CUR-aanbeveling. De verwachting is dat ook in deze plas enige glooiing zal zijn van de waterbodem omdat ook hier het profiel van de stoorlaag aangehouden wordt. Een en ander is weergegeven op de dwarsprofielen van tekening OM-2111 versie 9.0, d.d. 13-07-2017.

Naast dat er veel minder diep gewonnen is dan vergund, zijn er in de loop der tijd steeds meer redenen naar voren gebracht of hebben zich steeds meer redenen gemanifesteerd om de voorgenomen verondieping achterwege te laten. Deze zijn ook ter sprake gekomen in overleg en correspondentie met provincie, gemeente, waterschap, omwonenden en Boskalis. Hieronder zijn de belangrijkste overwegingen kort samengevat:

- Het waterschap en gemeente hebben bezwaren tegen de combinatie zwemfunctie en de verondieping.
- De veranderde marktsituatie, c.q. het gebrek aan toepasbare geschikte grond.
- Omdat de woonwijk Waalsprong al is opgeleverd is het meest geschikte moment voor verondiepen voorbij. Als nu verondiept zou worden, moet rekening gehouden worden met overlast voor de omwonenden en ongewenste effecten op de verkeersveiligheid.
- De omwonenden in de buurt van de plassen hebben grote zorgen geuit over het verondiepen van de plassen met het oog op de waterkwaliteit van het (zwem)water.

Boskalis Nederland heeft besloten dit verzoek tot wijziging van de ontgrondingvergunning in te dienen, zodat de verplichting tot verondiepen en de herinrichting van de noordoever van de Zandse Plas als rietland komt te vervallen.

Met betrekking tot wijziging van de aanleg van de rietzone aan de noordoever van de Zandse Plas stemmen wij in met de voorgestelde ontwikkeling conform het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan.

Wij zullen huidig voorschrift 1 dat luidt als volgt:

De ontgroning moet uitgevoerd en ingericht worden overeenkomstig de aan dit besluit toegevoegde en daarvan deel uitmakende gewaarmerkte plantekening "Realisatie Plassengebied Landschapszone Nijmegen, Aanvraag ontgroningenvergunning Situatie-reconstructie (herinrichting)", OM-2111, d.d. 11 mei 2011. De insteek en ontzandingsdiepte liggen hiermee vast, het voorgeschreven talud van 1:4 moet worden aangepast als uit nadere toetsing conform CUR 113 blijkt dat dit nodig is uit oogpunt van veiligheid. Buiten de insteek en beneden het vlak van de taluds en bodemlijnen mag geen ontgroning plaatsvinden.

De op de genoemde tekening aangegeven integrale verondieping tot 4.35 +NAP van alle plassen is geen verplichting op basis van deze vergunning.

Vervangen voor een nieuw voorschrift 1.

Wij zijn van oordeel dat, doordat er minder diep gewonnen is, een verondieping van de plassen achterwege kan blijven. Ook zou de "winst" op de stikstofdepositie die behaald is door minder zand te winnen voor een groot gedeelte teniet worden gedaan.

Uit oogpunt van verkeersveiligheid en overlast is de verondieping ook niet gewenst.

Voorts kunnen wij ons vinden in de bezwaren van gemeente Nijmegen, het Waterschap en de omwonenden hebben.

Het onderhavige verzoek tot wijziging van de inrichting van de vigerende vergunning leidt ook tot wijziging van het huidig voorschrift 20, dat luidt als volgt:

Binnen zes maanden na de start van de zandwinning in de Oosterhoutseplas dient een inrichtingsplan aan Gedeputeerde Staten aangeleverd te worden waarin de inrichting van de Oosterhoutse plas beschreven wordt. Het plan bevat een nadere invulling van de verondieping en uit de bij het plan gevoegde tekening en dwarsprofielen blijkt op welke wijze de verondieping zal plaatsvinden. Daarbij moet worden ingezet op een zodanig gebruik van beschikbare aanvuulspecie dat de natuurwaarde van het gebied zoveel mogelijk wordt verhoogd.

In het plan dient een deugdelijke motivering voor keuzes in relatie tot natuurwaarden te zijn opgenomen. Het plan dient door Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland en de gemeente Nijmegen akkoord bevonden te zijn.

Dit voorschrift wordt vervangen door een nieuw voorschrift 20.

Andere belangen die geschaad zouden kunnen worden door deze wijziging, zijn voor zover ons niet in het geding. Dit betekent dat wij kunnen meewerken aan de gevraagde wijziging.

3 Zienswijzen

Er zijn geen zienswijzen binnengekomen.