

ONTWERPBESLUIT WATERVERGUNNING

Verlegging Venrayse Endepoel

Zaaknummer: 2019-Z5577
Datum ontwerpbesluit: 18 mei 2020



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	3
5	Voorschriften.....	4
5.1	Algemene voorschriften.....	4
5.2	Specifieke voorschriften.....	5
6	Aanvraag.....	7
6.1	Algemeen	7
6.2	Locatie	8
6.3	Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd.....	8
6.4	Zorgplicht	8
7	Toetsing.....	9
7.1	Algemeen	9
7.2	Overwegingen	9
8	Procedure.....	11
8.1	Algemeen	11
9	Rechtsmiddelen.....	11
10	Mededelingen	12
11	Bijlagen.....	13

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 18 juli 2019 een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning vereist is.

De aanvraag is ingediend via het omgevingsloket online onder aanvraagnummer 4551873 en heeft betrekking op het dempen en verleggen van de secundaire watergang Venrayse Endepoel en is geregistreerd onder zaaknummer 2019-Z5577. Vooruitlopend op de vergunningverlening heeft reeds een verlegging plaatsgevonden die echter correctie behoeft.

De verlegging van de Venrayse Endepoel heeft consequenties voor de legger van Waterschap Limburg. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de legger aan te passen als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden. Het bijbehorende besluit tot wijziging van de legger wordt separaat verleend onder zaaknummer 2019-Z5814.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen voor het verleggen van de secundaire watergang Venrayse Endepoel, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.17 van de uitvoeringsregel 'verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater'; en
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

ir. E.J.M. Keulers MMO
secretaris-directeur

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 3

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4

Afwijken van de vermelde gegevens

1. Een voor een activiteit verleende vergunning geldt, met toestemming van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, tevens voor veranderingen van die activiteit of van de werking daarvan die niet in overeenstemming zijn met de voor de activiteit verleende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar die niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de door de vergunning te beschermen belangen.
2. Veranderingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel moeten binnen 4 weken voorafgaand aan de verandering schriftelijk worden gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
3. Toestemming als bedoeld in lid 1 van dit artikel is verleend als het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk heeft verklaard dat aan de voorwaarden van het eerste lid van dit artikel is voldaan.

Voorschrift 5

Uitvoeringsvoorschriften

1. De aan te passen, nieuw aan te leggen en te verwijderen tracés van het oppervlaktewater Venrayse Endepoel zijn aangegeven op de bij deze vergunning behorende bijlage 1: “tekening WL: 2019-Z5814-L_01” en beschreven in de memo bijlage 2: “afmetingen verlegging bovenloop Venrayse Endepoel”.
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 6

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het “Meldpunt Water” 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.


5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 7

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.

2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt en worden ingezaaid met een grasmengsel BG3.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. De taluds, de berm en eventuele onderhoudspaden van de nieuwe tracés dienen binnen één jaar na aanleg te zijn voorzien van een gesloten grasmat, voor zover dit niet in strijd is met het realiseren van het streefbeeld van de natuurvriendelijke oevers met (ruige) grasvegetatie. Eventuele uitspoelingen aan bodem of taluds dienen door de vergunninghouder te worden hersteld.
6. Het nieuwe profiel, alsmede de aansluitingen aan het oude profiel, dienen gedurende 2 jaar na definitieve oplevering door de vergunninghouder in stand te worden gehouden en zo nodig te worden uitgediept en/of hersteld (constructief onderhoud, bijvoorbeeld uitspoelingen). De werken zijn definitief opgeleverd als aan de hand van de revisiegegevens controle heeft plaatsgevonden en de vergunninghouder hierover schriftelijk is geïnformeerd. Hierna berust het reguliere en constructieve onderhoud bij diegene zoals in de legger is vastgelegd of bij diens rechtverkrijgende.
7. Het onderhoud genoemd in het voorgaande lid dient zodanig te worden uitgevoerd dat het oppervlaktewater volledig aan zijn waterhuishoudkundige functie kan blijven voldoen.
8. De nieuwe tracés, inclusief onderhoudspaden, dienen vrij van obstakels te worden opgeleverd.
9. De aanwezige stuw (OWL-1342-L) moet na verbreding van de waterloop worden teruggeplaatst op de locatie X;Y = 193451;394813.



10. De minimale afmeting van duikers in het nieuwe tracé van de primaire watergang Verlegde Venrayse Endepoel (onder de weg 'De Boterpot' en de duiker onder het onderhoudspad van de Looboek) dient 500 mm te zijn.

Voorschrift 8

Graven waterloop

1. De te graven watergang dient te voldoen aan de volgende afmetingen:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Bovenbreedte (insteek-insteek)	minimaal 4,0 meter
Bodembreedte	minimaal 1,00 meter
Diepte	1,00 meter-maaiveld
Taluds	1 : 1,5 of flauwer
Onderhoudspad	Enkelzijdig, linkerzijde: 3,50 meter breed

2. Het bodempeil van de te graven waterloop dient aan te sluiten op de bestaande bodemhoogte van de Venrayse Endepoel en moet vrij afwateren naar de Loobek, overeenkomstig hetgeen beschreven in de memo bijlage 2: "afmetingen verlegging bovenloop Venrayse Endepoel".
3. Bij het graven van oppervlaktewater moet opbarsten van de bodem te allen tijde worden voorkomen.

Voorschrift 9

Aanleggen onderhoudspad

1. Langs het oppervlaktewater moet ten behoeve van onderhoud een ruimte van 3,50 meter breed worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van het oppervlaktewater. Bij de oorsprong van de watergang dient een keerpunt beschikbaar voor het keren van de onderhoudsmachines. De afmetingen van dit keerpunt dienen minimaal 12 x 12 meter te zijn.
2. Het onderhoudspad en keerpunt dienen volledig vrij te zijn van obstakels, vlak zijn aangelegd en zijn ingezaaid met een grasmengsel BG3.

6 Aanvraag


6.1 Algemeen

De Venrayse Endepoel is een zijtak van de Loobek ter hoogte van de Beekweg. In de herinrichting van de Loobek, deeltraject Venraysbroek vinden aanpassingen plaats aan de afwatering en drainages die uitkomen op de Venrayse Endepoel. Om de Venrayse Endepoel verder voor landbouwkundig gebruik te optimaliseren is verzocht een deel van de Venrayse Endepoel te mogen dempen en afleiden. De nieuwe waterloop krijgt voor het volledige tracé de status secundaire waterloop en de naam 'Verlegde Venrayse Endepoel'.

De onderhoudsplichtige van de 'Verlegde Venrayse Endepoel' wordt Waterschap Limburg. Vooruitlopend op de vergunningverlening zijn werkzaamheden uitgevoerd. De uitgevoerde werkzaamheden zijn niet in overeenstemming met de vergunningaanvraag en ook niet uitvoerbaar. Deels is er dus een correctie nodig van hetgeen is uitgevoerd zodat de werken in overeenstemming komen met de vergunning.

6.2 Locatie

De Verlegde Venrayse Endepoel is gelegen in de gemeente Venray (X = 193603, Y = 394749).



6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Op grond van artikel 3.3. van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

het verleggen en gedeeltelijk dempen van de secundaire watergang Venrayse Endepoel (artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.17 Uitvoeringsregel verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater).

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze

vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht

§ 1.17 Uitvoeringsregel verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater:

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. Schade wordt hersteld die binnen twee jaar na realisering van de verlegging of aanpassing ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater;
2. Het doelmatig voeren van onderhoud niet wordt belemmerd.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, de Omgevingsverordening Limburg, de Keur van Waterschap Limburg, het Provinciaal Waterplan 2016-2021, het Waterbeheerplan 2016-2021 alsmede in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het dagelijks bestuur zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de punten zoals hierboven aangegeven. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 7.3 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

Volgens de Waterwet is het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een keur kunnen waterschappen nadere regels stellen

waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een oppervlaktewater getoetst aan:

- de Waterwet;
- artikel 3.3 van de Keur van Waterschap Limburg 2019;
- de van toepassing zijnde uitvoeringsregel verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater (§ 1.17 uitvoeringsregels Keur Waterschap Limburg 2019);
- en de beleidsregel verleggen en aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater (12. beleidsregels Keur Waterschap Limburg 2019).

Belangenafweging

De aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van de stromingsrichting van de Venrayse Endepoel. Hierdoor wordt het mogelijk om een deel van de watergang te dempen. Voor het borgen van de afwatering wordt een bestaande kavelsloot verder uitgediept en aangesloten op de primaire watergang Loobeek. Door het uitdiepen van de kavelsloot zal de grondwaterstand aan weerszijde dalen, zowel de GHG als de GLG. Er wordt immers jaarrond meer regenwater afgevoerd. De verschillende belangen die meespelen zijn:

- Verdroging van perceel kadastraal gemeente Venray, sectie V, nummer 160. Dit perceel is gedraineerd. De drainage is niet als zodanig aangemeld bij het waterschap en is ook niet omgebouwd tot peilgestuurde drainage. De drainage mondt uit op de greppel die met deze vergunning wordt vergraven tot primaire watergang 'Verlegde Venrayse Endepoel'. In de oude situatie was er een stuw in de greppel aanwezig. Door deze stuw kon de drainage min of meer als peilgestuurde drainage functioneren. Echter de stuw lag op een zodanige locatie dat deze maar een beperkte waterconserveringsfunctie had. Deze stuw wordt verwijderd en de greppel wordt verder uitgediept. Hierdoor bestaat het gevaar dat het genoemde perceel verdroogt. De verdroging zal plaatsvinden doordat het grondwater niet op peil wordt gehouden. Met het ombouwen van de drainage tot peilgestuurde drainage kan dit negatieve effect worden gecompenseerd. Hiervoor is het nodig dat de bestaande drainage wordt aangesloten op een verzamelleiding die uitmondt in de 'Verlegde Venrayse Endepoel'. Door de peilgestuurde drainage is het gemiddeld gezien mogelijk het grondwater op een hoger niveau te stuwen dan mogelijk was in de bestaande situatie. Hierdoor kan een meer optimale situatie worden bereikt voor de groeiomstandigheden van het gewas dan voorheen.
- In de bestaande greppel is een OWL-stuw aanwezig. De eigenaar van perceel kadastraal gemeente Venray, sectie V, nummer 212 heeft verzocht om die aangrenzend aan zijn perceel te plaatsen zodat hij de mogelijkheid heeft om water vast te houden. Onderhouds, en bedieningsplichtige van de stuw (OWL-1342-L) wordt waterschap Limburg.
- Een voorwaarde voor het goed functioneren van de waterhuishoudkundige situatie is het onderhoud aan de watergang. Onderhoudsplichtige van de Venrayse Endepoel is Waterschap Limburg, ook voor het te verleggen deel zal dit het geval zijn. Om goed onderhoud uit te kunnen voeren is als voorschrift in de vergunning opgenomen dat er een onderhoudspad moet worden aangelegd (voorschrift 9).

- Het belang van de aanvrager is het verkrijgen van een aaneengesloten huiskavel waardoor de bedrijfsvoering efficiënter wordt. De aanvrager heeft geen belang bij het te dempen deel van de Venrayse Endepoel omdat zijn perceel volledig gedraineerd en peilgestuurd is ingericht.

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van Waterschap Limburg worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en het oppervlaktewater wordt gewaarborgd.

8 Procedure

8.1 Algemeen

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 18 juli 2019 een aanvraag ontvangen via het omgevingsloket online onder aanvraagnummer 4551873 om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning vereist is. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2019-Z5577.

Vooruitlopend op de vergunningverlening is de watergang verlegd. Op 29 oktober 2019 is de aanvraag telefonisch aangevuld. Deze aanvulling heeft betrekking op de uitmonding van de Venrayse Endepoel in de Loobeek. Deze uitmonding is circa 50 meter stroomopwaarts gerealiseerd dan waarvoor in eerste instantie vergunning is aangevraagd. Telefonisch is verzocht om de ontwerpvergunning in overeenstemming te brengen met de situatie zoals deze buiten is gerealiseerd.

Uit de inspraakverordening die door het algemeen bestuur op 2 januari 2017 is vastgesteld, blijkt dat voor een besluit met betrekking tot de legger afdeling 3.4 van de Awb van toepassing is. Aangezien deze vergunning ertoe leidt dat de legger moet worden aangepast, wordt bij de afhandeling van deze aanvraag ook afdeling 3.4 toegepast. Het leggerbesluit is geregistreerd onder zaaknummer 2019-Z5814.

In verband met de helderheid naar betrokkenen is het belangrijk de gevolgen van de besluitvorming als een geheel in beeld te brengen. Dus niet alleen de gevolgen van de vergunning voor , maar ook de gevolgen die de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem met zich mee brengt. De procedures worden daarom gelijktijdig doorlopen.

9 Rechtsmiddelen

1. Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop de ontwerpvergunning ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de ontwerpvergunning naar voren brengen. Een zienswijze moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt deze zienswijze ook ondertekend per e-mail doorsturen naar info@waterschaplimburg.nl.

2. Dit ontwerpbesluit op een aanvraag voor een watervergunning is gekoppeld aan een ontwerpbesluit voor een leggerwijziging. In een watervergunning wordt aangegeven wat de voorwaarden zijn waaronder het waterstaatswerk is vergund. In een leggerwijzigingsbesluit wordt aangegeven hoe de zoneringen van de legger worden gewijzigd als gevolg van het vergunde waterstaatswerk. Deze zoneringen zijn bepalend voor de toepassing van de in de keur, algemene regels en uitvoeringsregels opgenomen verboden en plichten. Ze leveren een bijdrage aan de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem. Om de invloed van de wijziging inzichtelijk te maken, worden beide procedure gelijktijdig doorlopen.
3. Ondanks de relatie tussen deze twee ontwerpbesluiten moeten er tegen beide ontwerpbesluiten aparte zienswijzen worden ingediend omdat de besluiten betrekking hebben op verschillende aspecten en zijn gebaseerd op verschillende regelgeving of artikelen.
4. Daarnaast geldt dat het, op grond van artikel 8:5 van de Awb en de bijbehorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak die is opgenomen in bijlage 2 van de Awb, niet mogelijk is beroep in te stellen tegen een wijziging van de legger waarvoor gelijktijdig een watervergunning wordt verleend. Beroep tegen een dergelijk leggerwijzigingsbesluit is alleen mogelijk bij de wijziging van de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone. Daarom wordt geadviseerd om bij zienswijzen tegen het gekoppelde leggerwijzigingsbesluit ook een zienswijze in te dienen tegen de gekoppelde watervergunning.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in het voorgaande tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Een afschrift van dit ontwerpbesluit is verzonden aan:

- belanghebbende
- belanghebbende
- Kromme Thei en Rechte Riek Beheer B.V., Monseigneur Geurtsstraat 18, 5823 AD Maashees
- Gemeente Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray

11 Bijlagen

Bijlagen behorende bij watervergunning met zaaknummer 2019-Z5577:

- Tekening "2019-Z5814-L_01"
- Memo "afmetingen verlegging bovenloop Venrayse Endepoel" (2019-D65988)