



Bijlage 1

Homogene deelgebieden





Bijlage 2

Statistische kengetallen

Bovengrond - Grond, 0,0-0,6m-mv

18.418
4.893

Ontvangende bodemkwaliteit: Landbouw/natuur (AW2000)

barium (Ba)		cadmium (Cd)		lebaait (Co)		koper (Cu)		kwik (Hg)		minerale olie (C10-C40)		molibdeen (Mo)		nikkel (Ni)		lood (Pb)		PAK (10)		PCB (som 7)		zink (Zn)			
Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB		
aantal waarnemingen	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29		
minimum	14.000	17.774	0.140	0.174	2.500	3.144	3.500	4.347	0.035	0.039	14.000	28.612	1.050	1.050	2.800	3.449	7.000	8.116	0.245	0.245	0.003	0.003	14.000	17.408	
5-percintielwaarden	14.000	17.774	0.140	0.174	2.650	3.332	3.500	4.347	0.035	0.039	14.000	28.612	1.050	1.050	1.050	3.900	4.803	7.000	8.116	0.245	0.245	0.003	0.003	14.000	17.408
25-percintielwaarde	27.000	34.278	0.140	0.174	5.200	6.539	7.900	9.811	0.035	0.039	14.000	28.612	1.050	1.050	12.500	15.395	14.500	16.812	0.245	0.245	0.003	0.003	37.500	46.628	
60-percintielwaarde	45.000	57.130	0.200	0.249	7.700	9.683	15.000	18.629	0.080	0.089	14.000	28.612	1.050	1.050	16.000	19.706	28.000	32.464	0.410	0.410	0.005	0.005	62.000	77.092	
70-percintielwaarde	51.000	64.748	0.250	0.311	8.200	10.312	15.000	18.629	0.100	0.111	24.500	50.070	1.050	1.050	19.000	23.401	32.000	37.102	0.570	0.570	0.005	0.005	78.000	96.986	
75-percintielwaarde	54.500	69.191	0.265	0.329	8.750	11.003	15.500	19.250	0.125	0.139	24.500	50.070	1.050	1.050	19.000	23.401	34.500	40.001	0.725	0.725	0.005	0.005	79.000	98.230	
80-percintielwaarde	57.000	72.365	0.310	0.385	9.100	11.443	16.000	19.871	0.160	0.178	26.600	54.362	1.050	1.050	20.000	24.632	41.000	47.537	0.960	0.960	0.005	0.005	90.000	111.907	
90-percintielwaarde	80.000	101.565	0.420	0.522	9.500	11.946	20.000	24.839	0.200	0.223	30.000	61.311	1.050	1.050	24.000	29.559	60.000	69.567	1.800	1.800	0.005	0.005	100.000	124.341	
95-percintielwaarde	133.000	168.852	0.495	0.615	10.250	12.889	35.500	47.815	0.415	0.463	36.000	73.573	1.050	1.050	29.000	35.717	70.500	81.741	5.000	5.000	0.008	0.008	165.000	205.163	
maximum	170.000	215.826	0.560	0.696	11.000	13.833	53.000	65.824	0.540	0.602	39.000	79.704	1.050	1.050	33.000	40.643	75.000	86.958	7.600	7.600	0.011	0.011	200.000	248.683	
gemiddelde	45.172	57.349	0.217	0.270	6.766	8.598	13.324	16.948	0.099	0.110	19.231	39.302	1.050	1.050	15.534	19.133	27.655	32.065	0.812	0.812	0.004	0.004	62.276	77.435	
standaarddeviatie	31.070	39.446	0.111	0.138	2.201	2.768	9.210	11.438	0.106	0.118	7.351	15.024	0.000	0.000	6.228	7.671	17.938	20.126	1.413	1.413	0.001	0.001	38.309	47.634	
mediaan	38.000	48.243	0.140	0.174	6.700	8.425	12.000	14.903	0.070	0.078	14.000	18.474	1.050	1.050	15.000	18.474	23.000	26.667	0.350	0.350	0.003	0.003	53.000	65.901	
variantiecoëfficient	965.362	965.362	0.012	0.012	4.844	4.844	84.823	84.823	0.011	0.011	54.044	54.044	0.000	0.000	38.793	38.793	301.305	301.305	1.996	1.996	0.000	0.000	1467.564	1467.564	
Uitbijtergrens	0.688	0.688	0.510	0.510	0.325	0.325	0.691	0.691	1.068	1.068	0.382	0.382	0.000	0.000	0.401	0.401	0.628	0.628	1.739	1.739	0.345	0.345	0.615	0.615	
Heterogeniteit	0.119	0.119	0.055	0.055	0.290	0.290	0.691	0.691	0.091	0.091	0.145	0.145	0.000	0.000	0.476	0.476	0.153	0.153	0.124	0.124	0.009	0.009	0.324	0.324	
Uitbijtergrens	137.000	173.930	0.640	0.795	19.400	24.396	38.300	47.567	0.395	0.440	56.000	114.446	1.050	1.050	38.500	47.417	94.500	109.567	2.165	2.165	0.009	0.009	203.500	253.035	
toets gemiddelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
toets 95-percintielwaarde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
achtergrondwaarde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
maximale waarde wonen	0.483	0.6	11.928	15	32.207	40	0.135	0.15	0.15	0.15	92.969	190	1.500	1.5	28.418	35	43.124	50	1.500	1.5	0.020	0.02	112.593	140	
maximale waarde industrie	0.966	1.2	27.833	35	43.480	54	0.245	0.283	0.283	0.283	92.969	190	88.000	88	31.666	39	181.121	210	6.800	6.8	0.040	0.04	160.848	200	
interventiewaarde	3.460	4.3	151.092	190	152.985	190	4.306	4.8	4.8	4.8	244.656	500	190.000	190	81.194	100	457.116	530	40.000	40	0.500	0.5	579.051	720	
toets 95-percintielwaarde	10.461	13	151.092	190	152.985	190	32.297	36	36	36	2446.563	5000	190.000	190	81.194	100	457.116	530	40.000	40	1.000	1.000	1	1	

toets gemiddelde

- gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur -> klasse landbouw/natuur
+ gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse wonen en boven de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur -> klasse wonen
++ gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse industrie en boven de maximale waarde voor klasse wonen -> klasse industrie
+++ gemiddelde gemeten boven de maximale waarde voor klasse industrie -> niet toepasbaar

toets 95-percintielwaarde

- P95 gemeten beneden de interventiewaarde
+ P95 gemeten boven de interventiewaarde

toets heterogeniteit

<0.2 weinig heterogeniteit
0.2-0.5 beperkte heterogeniteit
0.5-0.7 heterogeniteit
>0.7 sterke heterogeniteit

< achtergrondwaarde
≥ achtergrondwaarde en < maximale waarde wonen (klasse wonen)
≥ maximale waarde wonen en < maximale waarde industrie (klasse industrie)
≥ maximale waarde industrie en < interventiewaarde (niet toepasbaar)
≥ interventiewaarde (niet toepasbaar)

Bovengrond - Zand, 0,0-0,6m-nv

lutum
humus

6,790
0,970

Ontvangende bodemkwaliteit:
Landbouw/natuur (AW2000)

Landbouw/natuur (AW2000)

	barium (Ba)		cadmium (Cd)		cobalt (Co)		koper (Cu)		kwik (Hg)		minerale olie (C10-C40)		molybdeen (Mo)		nikkel (Ni)		lood (Pb)		PAK (10)		PCB (som 7)		zink (Zn)	
	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB	Gemeten	STB
aantal waarnemingen	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
minimum	14.000	33.933	0.140	0.225	2.000	4.614	3.500	6.215	0.035	0.047	14.000	70.000	1.050	1.050	4.500	9.381	7.000	10.121	0.245	0.245	0.003	0.003	14.000	26.714
5-percentie waarde	14.000	33.933	0.140	0.225	2.010	4.637	3.500	6.215	0.035	0.047	14.000	70.000	1.050	1.050	4.525	9.433	7.000	10.121	0.245	0.245	0.003	0.003	14.000	26.714
25-percentie waarde	14.000	33.933	0.140	0.225	2.425	5.594	3.500	6.215	0.035	0.047	14.000	70.000	1.050	1.050	5.860	12.216	7.000	10.121	0.245	0.245	0.003	0.003	14.000	26.714
60-percentie waarde	14.000	33.933	0.140	0.225	3.360	7.751	3.500	6.215	0.035	0.047	14.000	70.000	1.050	1.050	5.860	12.216	7.000	10.121	0.245	0.245	0.003	0.003	14.000	26.714
70-percentie waarde	19.600	47.506	0.140	0.225	4.110	9.482	5.950	10.565	0.035	0.047	14.000	70.000	1.050	1.050	7.220	15.051	13.300	19.259	0.245	0.245	0.003	0.003	30.700	58.580
75-percentie waarde	22.750	55.141	0.140	0.225	4.725	10.900	7.375	13.096	0.035	0.047	14.000	70.000	1.050	1.050	9.425	19.647	16.750	24.218	0.245	0.245	0.003	0.003	41.500	79.188
80-percentie waarde	35.800	86.771	0.140	0.225	6.020	13.888	8.860	15.732	0.035	0.047	14.000	70.000	1.050	1.050	14.000	29.184	17.800	25.736	0.245	0.245	0.003	0.003	48.800	93.117
90-percentie waarde	45.500	110.381	0.203	0.326	6.900	15.918	14.700	26.102	0.067	0.089	14.000	70.000	1.050	1.050	15.900	33.145	25.000	36.724	0.458	0.458	0.003	0.003	77.200	147.206
95-percentie waarde	51.700	125.899	0.382	0.580	8.325	19.266	25.430	45.191	0.127	0.169	24.430	122.250	1.050	1.050	20.750	43.755	41.200	59.568	0.575	0.575	0.007	0.007	97.050	185.185
maximum	52.000	126.036	0.370	0.593	8.400	19.379	26.000	46.168	0.130	0.171	25.000	125.000	1.050	1.050	21.000	43.776	42.000	60.725	0.580	0.580	0.007	0.007	98.000	186.997
gemiddelde	20.950	50.778	0.155	0.249	3.790	8.743	6.285	11.160	0.042	0.051	14.550	72.750	1.050	1.050	8.070	16.823	11.950	17.133	0.283	0.283	0.004	0.004	28.550	54.477
standaarddeviatie	12.588	30.461	0.053	0.085	1.891	4.363	3.696	10.114	0.022	0.030	2.460	12.298	0.000	0.000	4.736	9.873	9.138	13.212	0.096	0.096	0.001	0.001	25.061	47.820
mediaan	14.000	33.933	0.140	0.225	3.100	7.152	3.500	6.215	0.035	0.047	14.000	70.000	1.050	1.050	5.700	11.882	7.000	10.121	0.245	0.245	0.003	0.003	14.000	26.714
variantie	157.945	157.945	0.003	0.003	3.577	3.577	32.440	32.440	0.000	0.000	6.050	6.050	0.000	0.000	22.433	22.433	83.503	83.503	0.009	0.009	0.000	0.000	628.050	628.050
variantiecoëfficiënt	0.600	0.600	0.342	0.342	0.499	0.499	0.906	0.906	0.536	0.536	0.169	0.169	0.000	0.000	0.587	0.587	0.771	0.771	0.339	0.339	0.203	0.203	0.878	0.878
Heterogeniteit			0.096	0.096	0.083	0.083	0.260	0.260	0.026	0.026	0.169	0.169	0.000	0.000	0.000	0.000	0.520	0.520	0.103	0.103	0.006	0.006	0.273	0.273
Uitbijtergrens	49.000	118.765	0.140	0.225	11.625	26.819	19.000	33.738	0.035	0.047	14.000	70.000	1.050	1.050	21.425	44.662	46.000	66.508	0.245	0.245	0.003	0.003	124.000	236.609
toets gemiddelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
toets 95-percentie waarde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
achtergrondwaarde																								
maximale waarde wonen			0.374	0.6	6.502	15	22.527	40	0.112	0.15	38.000	190	1.500	1.500	16.700	35	34.582	50	1.500	1.5	0.020	0.02	73.370	140
maximale waarde industrie			0.748	1.2	15.171	35	30.411	54	0.622	0.83	38.000	190	88.000	88	18.709	39	145.246	210	6.800	6.8	0.040	0.04	104.814	200
interventiewaarde			2.682	4.3	82.359	190	107.092	190	3.600	4.8	100.000	500	190.000	190	47.971	100	365.573	530	40.000	40	0.500	0.5	377.331	720
			8.107	13	82.359	190	107.092	190	26.998	36	100.000	500	190.000	190	47.971	100	365.573	530	40.000	40	1.000	1	377.331	720

toets gemiddelde

- gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur -> klasse landbouw/natuur
+ gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse wonen en boven de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur -> klasse wonen
++ gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse industrie en boven de maximale waarde voor klasse wonen -> klasse industrie
+++ gemiddelde gemeten boven de maximale waarde voor klasse industrie -> niet toepasbaar

toets 95-percentie waarde

- P95 gemeten beneden de interventiewaarde
+ P95 gemeten boven de interventiewaarde

toets heterogeniteit

<0.2 weinig heterogeniteit
0.2-0.5 beperkte heterogeniteit
0.5-0.7 heterogeniteit
>0.7 sterke heterogeniteit

< achtergrondwaarde
≥ achtergrondwaarde en < maximale waarde wonen (klasse wonen)
≥ maximale waarde wonen en < maximale waarde industrie (klasse industrie)
≥ maximale waarde industrie en < interventiewaarde (niet toepasbaar)
≥ interventiewaarde (niet toepasbaar)

lulum
Humus

19.147
3.709

Ontvangende bodemkwaliteit: Industrie

naam	Chlooraam (som, 0,7 factor)			DDT (som, 0,7 factor)			DDE (som, 0,7 factor)			Hepachloorepoxide (som, 0,7 factor)			alfa-HCH			beta-HCH			gamma-HCH			hepachloor			alfa-endosulfan		
	Gemeten	34	STB	Gemeten	34	STB	Gemeten	34	STB	Gemeten	34	STB	Gemeten	34	STB	Gemeten	34	STB	Gemeten	34	STB	Gemeten	34	STB	Gemeten	34	STB
aantal waarnemingen																											
minimum	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00070	0,00189	0,00070	0,00070	0,00189	0,00070	0,00070	0,00189	0,00070	0,00070	0,00189	0,00070	0,00189	0,00070	0,00189
5-percentielwaarde	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00070	0,00189	0,00070	0,00070	0,00189	0,00070	0,00070	0,00189	0,00070	0,00070	0,00189	0,00070	0,00189	0,00070	0,00189
25-percentielwaarde	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00070	0,00189	0,00070	0,00070	0,00189	0,00070	0,00070	0,00189	0,00070	0,00070	0,00189	0,00070	0,00189	0,00070	0,00189
60-percentielwaarde	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00070	0,00189	0,00070	0,00070	0,00189	0,00070	0,00070	0,00189	0,00070	0,00070	0,00189	0,00070	0,00189	0,00070	0,00189
70-percentielwaarde	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00070	0,00189	0,00070	0,00070	0,00189	0,00070	0,00070	0,00189	0,00070	0,00070	0,00189	0,00070	0,00189	0,00070	0,00189
75-percentielwaarde	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00070	0,00189	0,00070	0,00070	0,00189	0,00070	0,00070	0,00189	0,00070	0,00070	0,00189	0,00070	0,00189	0,00070	0,00189
80-percentielwaarde	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00140	0,00377	0,00070	0,00189	0,00070	0,00070	0,00189	0,00070	0,00070	0,00189	0,00070	0,00070	0,00189	0,00070	0,00189	0,00070	0,00189
90-percentielwaarde	0,00700	0,01887	0,00700	0,01887	0,00700	0,01887	0,00700	0,01887	0,00700	0,01887	0,00700	0,01887	0,00350	0,00944	0,00350	0,00944	0,00350	0,00944	0,00350	0,00944	0,00350	0,00944	0,00350	0,00944	0,00350	0,00944	0,00350
95-percentielwaarde	0,00875	0,02359	0,00875	0,02359	0,00875	0,02359	0,00875	0,02359	0,00875	0,02359	0,00875	0,02359	0,00438	0,01179	0,00438	0,01179	0,00438	0,01179	0,00438	0,01179	0,00438	0,01179	0,00438	0,01179	0,00438	0,01179	0,00438
maximum	0,01400	0,03774	0,003500	0,14288	0,14000	0,37742	0,14000	0,35946	0,14000	0,37742	0,14000	0,35946	0,00700	0,01887	0,00700	0,01887	0,00700	0,01887	0,00700	0,01887	0,00700	0,01887	0,00700	0,01887	0,00700	0,01887	0,00700
gemiddelde	0,00243	0,00855	0,00633	0,07006	0,07109	0,05887	0,01416	0,03816	0,02043	0,06655	0,02250	0,06066	0,00121	0,00927	0,00121	0,00927	0,00121	0,00927	0,00121	0,00927	0,00121	0,00927	0,00121	0,00927	0,00121	0,00927	0,00121
standaarddeviatie	0,0003	0,007	0,010	0,027	0,038	0,102	0,024	0,065	0,003	0,007	0,023	0,067	0,001	0,004	0,001	0,004	0,001	0,004	0,001	0,004	0,001	0,004	0,001	0,004	0,001	0,004	
mediaan	0,0001	0,004	0,003	0,007	0,008	0,027	0,004	0,007	0,018	0,001	0,004	0,008	0,003	0,001	0,002	0,001	0,002	0,001	0,002	0,001	0,002	0,001	0,002	0,001	0,002	0,001	
variantie	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,001	0,0001	0,0001	0,001	0,0000	0,0001	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
variantiecoëfficiënt	1,129	1,129	1,129	1,556	1,556	1,802	1,802	1,713	1,713	1,129	1,129	1,129	1,105	1,105	1,129	1,129	1,129	1,129	1,129	1,129	1,129	1,129	1,129	1,129	1,129	1,129	
Heterogeniteit	0,202	0,202	0,003	0,003	0,467	0,467	0,166	0,166	0,020	0,202	0,1518	1,518	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
Uitbijtergrens	0,001	0,004	0,024	0,064	0,043	0,115	0,057	0,153	0,001	0,004	0,120	0,324	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
toets gemiddelde	++	++	-	-	-	-	-	-	-	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
toets 95-percentielwaarde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
achtergrondwaarde	0,00074	0,00200	0,00742	0,02000	0,07419	0,20000	0,03709	0,10000	0,00074	0,00200	0,00556	0,01500	0,00037	0,00100	0,00074	0,00200	0,00111	0,00300	0,00026	0,00070	0,00033	0,00030	0,00026	0,00070	0,00033	0,00030	0,00030
maximale waarde wonen	0,00074	0,00200	0,11159	0,84000	0,74191	0,20000	0,48222	0,13000	0,00074	0,00200	0,01484	0,04000	0,00037	0,00100	0,00074	0,00200	0,01484	0,04000	0,00026	0,00070	0,00033	0,00030	0,00026	0,00070	0,00033	0,00030	0,00030
maximale waarde industrie	0,03709	0,10000	12,61194	34,00000	0,37094	1,00000	0,48222	1,30000	0,03709	0,10000	0,05193	0,14000	0,18547	0,50000	0,18547	0,50000	0,18547	0,50000	0,03709	0,10000	0,03709	0,10000	0,03709	0,10000	0,03709	0,10000	0,10000
minimale waarde	1,48376	4,00000	12,61194	34,00000	0,63060	1,70000	0,83316	2,30000	1,48376	4,00000	1,48376	4,00000	6,30597	17,00000	0,59350	1,60000	0,44513	1,20000	1,48376	4,00000	1,48376	4,00000	1,48376	4,00000	1,48376	4,00000	4,00000

toets gemiddelde

- gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur -> klasse landbouw/natuur

+ gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse wonen en boven de maximale waarde voor klasse landbouw/natuur -> klasse wonen

++ gemiddelde gemeten beneden de maximale waarde voor klasse industrie en boven de maximale waarde voor klasse wonen -> klasse industrie

+++ gemiddelde gemeten boven de maximale waarde voor klasse industrie -> niet toepasbaar

toets 95-percentielwaarde

- P95 gemeten beneden de interventiewaarde

+ P95 gemeten boven de interventiewaarde

toets heterogeniteit

<0,2 weinig heterogeniteit

0,2-0,5 beperkte heterogeniteit

0,5-0,7 heterogeniteit

>0,7 sterke heterogeniteit

< achtergrondwaarde

≥ achtergrondwaarde en < maximale waarde wonen (klasse wonen)

2- maximale waarde wonen en < maximale waarde industrie (klasse industrie)


≥ maximale waarde industrie en < interventiewaarde (niet toepasbaar)

≥ interventiewaarde (niet toepasbaar)



Bijlage 3

Bodemfunctiekaart




Legenda

- Roos
- Grasland
- Grasland
- Grasland
- Grasland

Bodemfunctiekaart
Aerialview BP&K Midden-Delfland

Projectnummer: 201000000
Datum: 10-08-2010
Versie: 1.0
Formaat: A3


SWECO





Bijlage 4

Ontgravingskaart



Legenda

Ontgravingsklasse

-  Klasse Landbouw/natuur tot 0,6 m-mv, daaronder klasse industrie
-  Klasse Wonen
-  Klasse Industrie

Opdrachtgever Bedrijfschap Hamaschpolder	Schaal 1:10000	Status DEFINITIEF
Project Bodemkwaliteitskaart Hamaschpolder	Formaat A4	Projectnummer 1261890
Onderdeel Ontgravingskaart	Datum 10-07-19 Get. ESM Gec. ESM	Tekeningnummer 3



Tauw

Postbus 3015
3502 GA Utrecht
Telefoon (030) 282 48 24
Fax (030) 286 94 84

1261890_10003U.MXD




Tauw

Kenmerk

R001-1261890ESM-V03-nda-NL

Bijlage 5

Toepassingskaart



Legenda

N.b. Grond van buiten Harnaspolder: toepassingseis klasse Landbouw/natuur (AW2000)

- Klasse Landbouw/natuur
- Klasse Wonen
- Klasse Landbouw/natuur tot 0,6 m-mv, daaronder klasse Wonen
- Industrie
- Klasse Landbouw/natuur tot 0,6 m-mv, daaronder klasse Industrie

Oprachtgever Bedrijfschap Harnaspolder	Schaal 1:10000	Status DEFINITIEF
Project Bodemkwaliteitskaart Harnaspolder	Formaat A4	Projectnummer 1261890
Onderdeel Toepassingskaart	Datum 10-07-19 Get. ESM Gec. ESM	Tekeningnummer 4
 Tauw		

Postbus 3015
3502 GA Utrecht
Telefoon (030) 282 48 24
Fax (030) 286 94 84

1261890_10004U.MXD



Bijlage 6 Toelichting op de gevolgde werkwijze

Definitie-fase en opstellen programma van eisen (fase 1)

In het programma van eisen is vastgelegd waaraan de bodemkwaliteitskaart moet voldoen. Het programma van eisen is voortgekomen uit zowel de beleidsmatige wensen en eisen, als wel uit de technisch inhoudelijke eisen zoals deze in de Richtlijn zijn verwoord. Het programma van eisen is ongewijzigd ten opzichte van 2012.

Selectiecriteria, vaststellen onderscheidende kenmerken, indeling en evaluatie homogene deelgebieden (fase 2, 4 en 5)

De kaart met homogene deelgebieden is de basis voor de berekeningen van de bodemkwaliteit. Feitelijk vormt deze kaart de hypothese voor de bodemkwaliteit. De homogene deelgebieden zijn die gebieden waarin vergelijkbare bodemkwaliteit wordt verwacht op basis van onderscheidende kenmerken als bodemopbouw, gebruikshistorie en gebiedsontwikkeling. Gegevens uit oude bodemkwaliteitskaarten ondersteunen deze hypothese.

Onder homogene deelgebieden worden die gebieden verstaan waarbinnen de diffuse bodemkwaliteit relatief homogeen wordt beschouwd en die duidelijk afwijkt van de bodemkwaliteit buiten het homogene gebied. Op basis van de statistische en/of ruimtelijke analyse kan de gebiedsindeling in homogene deelgebieden worden gewijzigd.

De resultaten van deze stap zijn opgenomen in hoofdstuk 4.

Selectie en voorbewerken data (fase 3)

Op basis van het vooronderzoek uit 2016³ is een inventarisatie gemaakt van de bruikbare bodeminformatie. Daarnaast is er een aanvullende inventarisatie gedaan van de bodemonderzoeken die zijn uitgevoerd in 2017 en 2018. Bij het beoordelen van de bruikbaarheid van de bodeminformatie zijn een aantal criteria gebruikt:

- Locaties waar sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging en locaties die verdacht zijn vanwege een andere reden zijn uitgezonderd
- Rapporten ouder dan 10 jaar zijn uitgezonderd

Op basis hiervan zijn rapporten geselecteerd voor het gebruik in de bodemkwaliteitskaart en opgevraagd bij de omgevingsdienst Haaglanden of uit het archief van Tauw gehaald. Niet alle opgevraagde rapporten waren beschikbaar bij de omgevingsdienst. De volgende rapporten zijn uiteindelijk gebruikt:

- Verkennend bodemonderzoek Harnaschkade 9 Den Hoorn, Milieutechnisch adviesbureau RSK – EMN, kenmerk 512584.001, d.d. 07-11-2014
- Verkennend milieukundig (water)bodemonderzoek aan de Woudselaan 22 te Den Hoorn, VanderHelm Milieubeheer B.V., kenmerk AAD151165.2, d.d. 08-03-2016

³ Vooronderzoek bodem, Harnaschpolder te Den Hoorn, Actualiserend vooronderzoek volgens de NEN 5725 in opdracht van het Bedrijfschap HarnaschPolder, Tauw B.V., kenmerk R001-1237899RTX-nja-V03-NL, d.d. 05-12-2016

- Verkennend milieukundig bodemonderzoek aan de Woudselaan 23 te Den Hoorn, VanderHelm Milieubeheer B.V., kenmerk HEDE130250, d.d. 22-03-2013
- Verkennend bodemonderzoek Harnaspolder (sectie H, nummers 2471 2473 2475) Midden Delfland, Moerdijk Bodemsanering B.V., kenmerk 1124.01.091.r1, d.d. 18-12-2009
- Verkennend milieukundig bodemonderzoek aan de Harnaskade 3 en 3a te Den Hoorn, VanderHelm Milieubeheer B.V., kenmerk HADE161042, d.d. 09-09-2016
- Evaluatierapport sanering verontreiniging met PAK en zware metalen aan de Harnaskade 11 te Den Hoorn, VanderHelm Milieubeheer B.V., kenmerk 20170456, d.d. 07-02-2018
- Bodemonderzoek ten behoeve van bodemkwaliteitskaart Harnaschpolder, Tauw B.V., kenmerk R001-4826709CYH-per-V02-NL, d.d. 03-12-2012
- Verkennend bodemonderzoek Woud-Harnasch Den Hoorn, Tauw B.V., kenmerk R001-1260774RMH-aao-V01-NL, d.d. 10-10-2017
- Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest, archeologische vindplaats 4 in Den Hoorn, Tauw B.V., kenmerk R001-1263684MBC-V01-nda-NL, d.d. 19-04-2018
- Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest Harnaskade 7A, Harnaschpolder, Den Hoorn, Tauw B.V., kenmerk R002-1263684MBC-V01-agv-NL, d.d. 20-04-2018
- Verkennend bodemonderzoek locatie B Harnaschpolder te Den Hoorn, Tauw B.V., kenmerk R003-1263684AGB-V03-kmi-NL, d.d. 30-07-2018
- Verkennend bodemonderzoek locatie A Harnaschpolder te Den Hoorn, Tauw B.V., kenmerk R004-1263684AGB-V01-agv-NL, d.d. 01-08-2018

De nieuwe waarnemingen in deze dataset (van na 2012) betreffen met name het deelgebied ondergrond. In dit deelgebied vinden ook nog de meeste werkzaamheden plaats. In het deelgebied Bovengrond-zand zijn geen nieuwe waarnemingen beschikbaar. Hier wordt geen grondverzet verwacht en is in de afgelopen 6 jaar ook beperkt grondverzet geweest. Daarom worden de waarnemingen uit 2012 als voldoende actueel beschouwd voor dit deelgebied.

Omdat in de boordiepte in de bodemonderzoeken is uitgedrukt in m-mv en niet in m-NAP, is de diepte niet één op één te herleiden naar de gekozen indeling in deelgebieden. Daarom is de boordiepte van de bodemonderzoeken die zijn uitgevoerd ter plaatse van een gebied waar enkel ondergrond aanwezig is vermeerderd met 0,6 m, zodat dit als ondergrond beschouwd kan worden.

De voorbewerkingen hebben onder andere betrekking op waarnemingen beneden de detectielimiet, uitbijters en mengmonsters.

Detectielimieten

De concentratieniveaus die door een laboratorium bepaald kunnen worden zijn afhankelijk van de onderzoeksmethode, technieken en eventuele storingen in het monster. De minimale concentratie die door het laboratorium gerapporteerd kan worden noemt men de detectielimiet. Indien een concentratie lager is dan de detectielimiet wordt het 'kleiner dan' teken gehanteerd.



Conform het Bbk wordt een concentratie lager dan de detectielimiet vermenigvuldigd met 0,7. Deze nieuw berekende waarde wordt gebruikt in de berekeningen voor het bepalen van de bodemkwaliteit.

Uitbijters

Uitbijters zijn individuele waarnemingen die zodanig sterk afwijken van het patroon van de andere waarnemingen in een homogeen deelgebied, dat het vermoeden bestaat dat mogelijk sprake is van een lokale verontreiniging die het gevolg is van een (nog) onbekende bron. Conform de Richtlijn zijn de uitbijters in principe meegenomen bij de berekening van de gebiedseigen kwaliteit, tenzij aannemelijk gemaakt kon worden dat het om een (nog) onbekende lokale verontreiniging ging, of dat er fouten zijn gemaakt in het veld of laboratorium.

Uitbijters zijn gedefinieerd als die analyseresultaten die liggen boven de 75-percentielwaarde plus driemaal de interkwartielafstand ($75p + 3 \cdot (75p - 25p)$). Dit is een eenvoudige en reproduceerbare methode die regelmatig wordt toegepast om uitbijters in een dataset te detecteren.

De uitbijteranalyse is uitgevoerd op stofniveau. De analyseresultaten voor bestrijdingsmiddelen van één meetpunt verwijderd is uit de dataset. Voor meerdere parameters lag het gemeten gehalte in dit meetpunt ver boven de uitbijtergrens. Omdat bij een verontreiniging met één bestrijdingsmiddel vaak ook andere bestrijdingsmiddelen verhoogd gemeten worden is besloten om alle bestrijdingsmiddelen voor dit punt uit de dataset te verwijderen.

Mengmonsters

Een monster geeft de bodemkwaliteit weer van een bepaald gebied. Bij een mengmonster is dit gebied groter dan bij een individueel monster. Omdat bij het bepalen van de bodemkwaliteit in een zone dit onafhankelijk is van de oppervlakte maar alleen van het aantal waarnemingen is een mengmonster gelijkgesteld aan een individueel monster en is eenmalig meegenomen in de dataset.

Ruimtelijke structuur en variabiliteit van de waarnemingen

Conform de Richtlijn moet voor elk deelgebied voor iedere stof worden vastgesteld of er voldoende meetgegevens beschikbaar zijn om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit. De hiervoor geldende minimale eisen zijn dat er:

- Voor de deelgebieden voor alle stoffen ten minste 20 waarnemingen beschikbaar zijn
- De waarnemingen ruimtelijk verdeeld zijn over het deelgebied
- Voor de deelgebieden waarvoor voldoende informatie beschikbaar is wordt vastgesteld of de indeling in deelgebieden optimaal is, waarbij voor zoveel mogelijk van de stoffen geldt dat er geen ruimtelijke structuur aanwezig is in de gehalten of de variabiliteit

Wij zien geen ruimtelijke structuur in de dataset van de Harnaspolder en concluderen dat deze niet opgesplitst hoeft te worden in meerdere homogene deelgebieden

Verzamelen aanvullende informatie (fase 6)

In deze stap wordt voor de homogene deelgebieden waarvoor nog onvoldoende informatie beschikbaar is om te kunnen vaststellen of er sprake is van bodemkwaliteitszones, aanvullende informatie verzameld. Het voor een deelgebied verzamelen van aanvullende informatie is noodzakelijk indien:

- Voor het deelgebied geldt dat, voor de op de bodemkwaliteitskaart weer te geven stoffen, minder dan 20 waarnemingen beschikbaar zijn of per subdeelgebied minder dan 3 waarnemingen beschikbaar zijn. Hiervan is sprake voor een aantal subdeelgebieden. Echter, gezien de zeer beperkte omvang van deze gebieden en de korte afstand tot de andere subdeelgebieden wordt niet verwacht dat het aanvullen van de waarnemingen in deze gebieden een ander resultaat oplevert. Er zijn daarom geen aanvullende veldwerkzaamheden uitgevoerd
- Voor de op de kaart weergegeven stoffen geldt dat er sprake is van onvoldoende ruimtelijke spreiding. Hiervan is echter geen sprake

Karakteriseren van de bodemkwaliteit per bodemkwaliteitszone (fase 7)

De statistische analyse van de voorbereikte gegevens leidt tot vaststelling van de gebiedseigen bodemkwaliteit voor de onderzochte stoffen en de beschouwde bodemlagen. Het gaat hier om het karakteriseren van de verdeling (ofwel het bereik) van de gehalten. De verdeling van gehalten is middels een aantal statistische kentallen inzichtelijk gemaakt.

In dit onderzoek zijn de volgende kentallen per deelgebied, stof en bodemlaag bepaald:

- Aantal waarnemingen
- Minimum en maximum
- Gemiddelde
- Percentielwaarden (P5, P25, P60, P70, P75, P80, P90, P95);
- Standaarddeviatie
- Variantiecoëfficiënt
- De interventiewaarden en maximale waarden van de bodemklassen van de verschillende stoffen

De statistische kentallen zijn berekend voor de werkelijke gehalten en voor de gehalten bij een standaardbodem (lutum 25 %, organische stof 10 %). De omrekening naar standaardbodem (STB) heeft conform de Richtlijn plaatsgevonden op de resultaten van de berekeningen (dus niet op monsterpuntniveau). De kentallen voor standaardbodem zijn gebruikt voor de toetsingen.

De belangrijkste kentallen in dit overzicht zijn het gemiddelde en de 95-percentielwaarde:

- Het gemiddelde wordt gebruikt om de bodemkwaliteit vast te stellen volgens het generiek beleid
- De 95-percentielwaarde (P95) is gebruikt als signaalwaarde. Indien de P95 de interventiewaarde overschrijdt, bestaat de kans dat er in de bodemkwaliteitszone grond voorkomt die het saneringscriterium overschrijdt



Voor de toetsing van de som(parameter) PCB's is sinds november 2010 een wijziging op de Regeling bodemkwaliteit actief. Deze wijziging is ontstaan om te voorkomen dat partijen onterecht in een hogere kwaliteitsklasse worden ingedeeld. Wanneer er bij PCB's sprake is van een of meerdere gehalten beneden de detectielimiet (<-teken) dan gelden de rekenregels uit bijlage G onderdeel IV Rbk.

Deze regel stelt dat 'indien alle individuele waarden als onderdeel van de berekende waarde het resultaat < vereiste detectielimiet AS3000 dan wel < vereiste aantoonbaarheidsgrens AP04 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, baggerspecie, bodem of bodem onder oppervlaktewater voldoet aan de van toepassing zijnde achtergrondwaarden of maximale waarden'. Op basis van bovengenoemde regeling, is in overleg met AgentschapNL afgesproken dat de PCB-gehalten met een waarde < detectielimiet op 0 worden gezet bij de berekening van de gemiddelde bodemkwaliteit per homogeen deelgebied.

De strengste parameter is leidend geweest voor de indeling in een bodemkwaliteitsklasse. Bij deze kwaliteitsindeling zijn de criteria gehanteerd zoals vermeld in de onderstaande tabellen.

Tabel B5.5 Criteria kwaliteitsindeling generiek beleid

Kwaliteit	Bodemkwaliteitsklasse	Uitzonderingsregels ontgravingskwaliteit	Uitzonderingsregels Toepassingseis
Gemiddelde < AW2000	Landbouw/natuur	Maximaal voor 2* stoffen maximale overschrijding $2 \times g_{Wo}$ en < g_{Wo}	Maximaal voor 2* stoffen maximale overschrijding $2 \times g_{Aw}$ en < g_{Wo}
AW2000 < Gemiddelde < g_{Wo}	Wonen	-	Maximaal voor 2* stoffen maximale overschrijding $g_{Wo} + g_{Aw}$
g_{Wo} < Gemiddelde < g_{In}	Industrie	-	-
Gemiddelde > g_{In}	Niet toepasbaar	-	-

AW2000 Achtergrondwaarden, maximale waarde voor klasse Landbouw/natuur

g_{Wo} Maximale waarde voor de bodemkwaliteitsklasse Wonen

g_{In} Maximale waarde voor de bodemkwaliteitsklasse Industrie

* In het geval van het standaard stoffenpakket

Samenstellen ontgravings- en toepassingskaart (fase 8)

In deze fase worden doorgaans de kaarten met behulp van GIS-technieken vervaardigd. Het resultaat van deze fase bestaat uit een bodemkwaliteitskaart bestaande uit verschillende kaartlagen.



De bodemkwaliteitskaart bestaat uit onderstaande drie kaartlagen:

1. Een kaart met de indeling in homogene deelgebieden (bijlage 1)
2. Ontgravingskaart, geeft de feitelijke bodemkwaliteit in klassen weer op moment dat de grond ontgraven wordt (bijlage 3)
3. Toepassingskaart, samengesteld uit de bodemfunctie en de ontvangende bodemkwaliteit, geeft de toepassingseis weer bij het toepassen van grond of bagger (bijlage 4)



Bijlage 7

Dataset

Meetpunt	Deelgebied	Diepte in cm-mv		Humus	Lutum	Stof	<	Gehalte (mg/kg d.s.)	Datum
		Van	Tot						
101	Bovengrond -Grond	0	60	1,2	11	barium (Ba)		20	17-aug-12
101	Bovengrond -Grond	0	60	1,2	11	cadmium (Cd)	<	0,2	17-aug-12
101	Bovengrond -Grond	0	60	1,2	11	kobalt (Co)		5,2	17-aug-12
101	Bovengrond -Grond	0	60	1,2	11	koper (Cu)		7,2	17-aug-12
101	Bovengrond -Grond	0	60	1,2	11	kwik (Hg)	<	0,05	17-aug-12
101	Bovengrond -Grond	0	60	1,2	11	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
101	Bovengrond -Grond	0	60	1,2	11	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
101	Bovengrond -Grond	0	60	1,2	11	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
101	Bovengrond -Grond	0	60	1,2	11	nikkel (Ni)		12	17-aug-12
101	Bovengrond -Grond	0	60	1,2	11	lood (Pb)		13	17-aug-12
101	Bovengrond -Grond	0	60	1,2	11	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
101	Bovengrond -Grond	0	60	1,2	11	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	17-aug-12
101	Bovengrond -Grond	0	60	1,2	11	zink (Zn)		33	17-aug-12
102	Bovengrond -Grond	0	60	0,1	1	barium (Ba)	<	20	17-aug-12
102	Bovengrond -Grond	0	60	0,1	1	cadmium (Cd)	<	0,2	17-aug-12
102	Bovengrond -Grond	0	60	0,1	1	kobalt (Co)		2,5	17-aug-12
102	Bovengrond -Grond	0	60	0,1	1	koper (Cu)	<	5	17-aug-12
102	Bovengrond -Grond	0	60	0,1	1	kwik (Hg)	<	0,05	17-aug-12
102	Bovengrond -Grond	0	60	0,1	1	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
102	Bovengrond -Grond	0	60	0,1	1	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
102	Bovengrond -Grond	0	60	0,1	1	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
102	Bovengrond -Grond	0	60	0,1	1	nikkel (Ni)	<	4	17-aug-12
102	Bovengrond -Grond	0	60	0,1	1	lood (Pb)	<	10	17-aug-12
102	Bovengrond -Grond	0	60	0,1	1	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
102	Bovengrond -Grond	0	60	0,1	1	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	17-aug-12
102	Bovengrond -Grond	0	60	0,1	1	zink (Zn)	<	20	17-aug-12
103	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	18	barium (Ba)		26	17-aug-12
103	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	18	cadmium (Cd)	<	0,2	17-aug-12
103	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	18	kobalt (Co)		4,6	17-aug-12
103	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	18	koper (Cu)		8,3	17-aug-12
103	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	18	kwik (Hg)	<	0,05	17-aug-12
103	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	18	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
103	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	18	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
103	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	18	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
103	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	18	nikkel (Ni)		12	17-aug-12
103	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	18	lood (Pb)		14	17-aug-12
103	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	18	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
103	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	18	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,38	17-aug-12
103	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	18	zink (Zn)		38	17-aug-12
104	Bovengrond -Grond	0	60	1,8	17	barium (Ba)		42	17-aug-12
104	Bovengrond -Grond	0	60	1,8	17	cadmium (Cd)	<	0,2	17-aug-12
104	Bovengrond -Grond	0	60	1,8	17	kobalt (Co)		9,1	17-aug-12
104	Bovengrond -Grond	0	60	1,8	17	koper (Cu)		15	17-aug-12
104	Bovengrond -Grond	0	60	1,8	17	kwik (Hg)		0,07	17-aug-12
104	Bovengrond -Grond	0	60	1,8	17	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
104	Bovengrond -Grond	0	60	1,8	17	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
104	Bovengrond -Grond	0	60	1,8	17	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
104	Bovengrond -Grond	0	60	1,8	17	nikkel (Ni)		13	17-aug-12
104	Bovengrond -Grond	0	60	1,8	17	lood (Pb)		46	17-aug-12
104	Bovengrond -Grond	0	60	1,8	17	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
104	Bovengrond -Grond	0	60	1,8	17	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	17-aug-12
104	Bovengrond -Grond	0	60	1,8	17	zink (Zn)		49	17-aug-12
105	Bovengrond -Grond	0	60	1,6	6	barium (Ba)	<	20	17-aug-12
105	Bovengrond -Grond	0	60	1,6	6	cadmium (Cd)	<	0,2	17-aug-12
105	Bovengrond -Grond	0	60	1,6	6	kobalt (Co)		4,4	17-aug-12
105	Bovengrond -Grond	0	60	1,6	6	koper (Cu)		5,3	17-aug-12
105	Bovengrond -Grond	0	60	1,6	6	kwik (Hg)	<	0,05	17-aug-12
105	Bovengrond -Grond	0	60	1,6	6	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
105	Bovengrond -Grond	0	60	1,6	6	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
105	Bovengrond -Grond	0	60	1,6	6	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
105	Bovengrond -Grond	0	60	1,6	6	nikkel (Ni)		9,3	17-aug-12
105	Bovengrond -Grond	0	60	1,6	6	lood (Pb)		10	17-aug-12
105	Bovengrond -Grond	0	60	1,6	6	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
105	Bovengrond -Grond	0	60	1,6	6	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	17-aug-12
105	Bovengrond -Grond	0	60	1,6	6	zink (Zn)		26	17-aug-12
106	Bovengrond -Grond	0	60	2,8	17	barium (Ba)		36	17-aug-12
106	Bovengrond -Grond	0	60	2,8	17	cadmium (Cd)		0,2	17-aug-12
106	Bovengrond -Grond	0	60	2,8	17	kobalt (Co)		7,1	17-aug-12
106	Bovengrond -Grond	0	60	2,8	17	koper (Cu)		15	17-aug-12

106	Bovengrond -Grond	0	60	2,8	17	kwik (Hg)		0,17	17-aug-12
106	Bovengrond -Grond	0	60	2,8	17	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
106	Bovengrond -Grond	0	60	2,8	17	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
106	Bovengrond -Grond	0	60	2,8	17	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
106	Bovengrond -Grond	0	60	2,8	17	nikkel (Ni)		16	17-aug-12
106	Bovengrond -Grond	0	60	2,8	17	lood (Pb)		29	17-aug-12
106	Bovengrond -Grond	0	60	2,8	17	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
106	Bovengrond -Grond	0	60	2,8	17	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		1,8	17-aug-12
106	Bovengrond -Grond	0	60	2,8	17	zink (Zn)		62	17-aug-12
107	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1,1	barium (Ba)	<	20	17-aug-12
107	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1,1	cadmium (Cd)	<	0,2	17-aug-12
107	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1,1	kobalt (Co)		2,5	17-aug-12
107	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1,1	koper (Cu)	<	5	17-aug-12
107	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1,1	kwik (Hg)	<	0,05	17-aug-12
107	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1,1	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
107	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1,1	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
107	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1,1	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
107	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1,1	nikkel (Ni)		5,5	17-aug-12
107	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1,1	lood (Pb)	<	10	17-aug-12
107	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1,1	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
107	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1,1	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	17-aug-12
107	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1,1	zink (Zn)	<	20	17-aug-12
108	Bovengrond -Grond	0	60	3,4	23	barium (Ba)		61	17-aug-12
108	Bovengrond -Grond	0	60	3,4	23	cadmium (Cd)		0,2	17-aug-12
108	Bovengrond -Grond	0	60	3,4	23	kobalt (Co)		8,8	17-aug-12
108	Bovengrond -Grond	0	60	3,4	23	koper (Cu)		11	17-aug-12
108	Bovengrond -Grond	0	60	3,4	23	kwik (Hg)	<	0,05	17-aug-12
108	Bovengrond -Grond	0	60	3,4	23	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
108	Bovengrond -Grond	0	60	3,4	23	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
108	Bovengrond -Grond	0	60	3,4	23	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
108	Bovengrond -Grond	0	60	3,4	23	nikkel (Ni)		18	17-aug-12
108	Bovengrond -Grond	0	60	3,4	23	lood (Pb)		23	17-aug-12
108	Bovengrond -Grond	0	60	3,4	23	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
108	Bovengrond -Grond	0	60	3,4	23	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	17-aug-12
108	Bovengrond -Grond	0	60	3,4	23	zink (Zn)		52	17-aug-12
109	Bovengrond -Grond	0	60	5,4	23	barium (Ba)		37	17-aug-12
109	Bovengrond -Grond	0	60	5,4	23	cadmium (Cd)	<	0,2	17-aug-12
109	Bovengrond -Grond	0	60	5,4	23	kobalt (Co)		6,7	17-aug-12
109	Bovengrond -Grond	0	60	5,4	23	koper (Cu)		12	17-aug-12
109	Bovengrond -Grond	0	60	5,4	23	kwik (Hg)		0,12	17-aug-12
109	Bovengrond -Grond	0	60	5,4	23	minerale olie (C10-C40)		28	17-aug-12
109	Bovengrond -Grond	0	60	5,4	23	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
109	Bovengrond -Grond	0	60	5,4	23	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
109	Bovengrond -Grond	0	60	5,4	23	nikkel (Ni)		18	17-aug-12
109	Bovengrond -Grond	0	60	5,4	23	lood (Pb)		22	17-aug-12
109	Bovengrond -Grond	0	60	5,4	23	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
109	Bovengrond -Grond	0	60	5,4	23	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,41	17-aug-12
109	Bovengrond -Grond	0	60	5,4	23	zink (Zn)		58	17-aug-12
110	Bovengrond -Grond	0	60	4,8	32	barium (Ba)		53	17-aug-12
110	Bovengrond -Grond	0	60	4,8	32	cadmium (Cd)		0,21	17-aug-12
110	Bovengrond -Grond	0	60	4,8	32	kobalt (Co)		8,1	17-aug-12
110	Bovengrond -Grond	0	60	4,8	32	koper (Cu)		18	17-aug-12
110	Bovengrond -Grond	0	60	4,8	32	kwik (Hg)	<	0,05	17-aug-12
110	Bovengrond -Grond	0	60	4,8	32	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
110	Bovengrond -Grond	0	60	4,8	32	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
110	Bovengrond -Grond	0	60	4,8	32	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
110	Bovengrond -Grond	0	60	4,8	32	nikkel (Ni)		20	17-aug-12
110	Bovengrond -Grond	0	60	4,8	32	lood (Pb)		32	17-aug-12
110	Bovengrond -Grond	0	60	4,8	32	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
110	Bovengrond -Grond	0	60	4,8	32	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	17-aug-12
110	Bovengrond -Grond	0	60	4,8	32	zink (Zn)		80	17-aug-12
111	Bovengrond -Grond	0	60	3,4	23	barium (Ba)		25	17-aug-12
111	Bovengrond -Grond	0	60	3,4	23	cadmium (Cd)	<	0,2	17-aug-12
111	Bovengrond -Grond	0	60	3,4	23	kobalt (Co)		5,8	17-aug-12
111	Bovengrond -Grond	0	60	3,4	23	koper (Cu)		6,8	17-aug-12
111	Bovengrond -Grond	0	60	3,4	23	kwik (Hg)	<	0,05	17-aug-12
111	Bovengrond -Grond	0	60	3,4	23	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
111	Bovengrond -Grond	0	60	3,4	23	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
111	Bovengrond -Grond	0	60	3,4	23	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
111	Bovengrond -Grond	0	60	3,4	23	nikkel (Ni)		13	17-aug-12
111	Bovengrond -Grond	0	60	3,4	23	lood (Pb)		12	17-aug-12

111	Bovengrond -Grond	0	60	3,4	23	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
111	Bovengrond -Grond	0	60	3,4	23	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	17-aug-12
111	Bovengrond -Grond	0	60	3,4	23	zink (Zn)		32	17-aug-12
112	Bovengrond -Grond	0	60	4,5	22	barium (Ba)		45	17-aug-12
112	Bovengrond -Grond	0	60	4,5	22	cadmium (Cd)		0,26	17-aug-12
112	Bovengrond -Grond	0	60	4,5	22	kobalt (Co)		9,5	17-aug-12
112	Bovengrond -Grond	0	60	4,5	22	koper (Cu)		16	17-aug-12
112	Bovengrond -Grond	0	60	4,5	22	kwik (Hg)		0,13	17-aug-12
112	Bovengrond -Grond	0	60	4,5	22	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
112	Bovengrond -Grond	0	60	4,5	22	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
112	Bovengrond -Grond	0	60	4,5	22	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
112	Bovengrond -Grond	0	60	4,5	22	nikkel (Ni)		16	17-aug-12
112	Bovengrond -Grond	0	60	4,5	22	lood (Pb)		35	17-aug-12
112	Bovengrond -Grond	0	60	4,5	22	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
112	Bovengrond -Grond	0	60	4,5	22	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		1,2	17-aug-12
112	Bovengrond -Grond	0	60	4,5	22	zink (Zn)		64	17-aug-12
113	Bovengrond -Grond	0	60	4,5	22	barium (Ba)		170	17-aug-12
113	Bovengrond -Grond	0	60	4,5	22	cadmium (Cd)		0,56	17-aug-12
113	Bovengrond -Grond	0	60	4,5	22	kobalt (Co)		9,5	17-aug-12
113	Bovengrond -Grond	0	60	4,5	22	koper (Cu)		53	17-aug-12
113	Bovengrond -Grond	0	60	4,5	22	kwik (Hg)		0,29	17-aug-12
113	Bovengrond -Grond	0	60	4,5	22	minerale olie (C10-C40)		30	17-aug-12
113	Bovengrond -Grond	0	60	4,5	22	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
113	Bovengrond -Grond	0	60	4,5	22	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
113	Bovengrond -Grond	0	60	4,5	22	nikkel (Ni)		19	17-aug-12
113	Bovengrond -Grond	0	60	4,5	22	lood (Pb)		75	17-aug-12
113	Bovengrond -Grond	0	60	4,5	22	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,011	17-aug-12
113	Bovengrond -Grond	0	60	4,5	22	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,78	17-aug-12
113	Bovengrond -Grond	0	60	4,5	22	zink (Zn)		200	17-aug-12
114	Bovengrond -Grond	0	60	3,3	25	barium (Ba)		35	20-aug-12
114	Bovengrond -Grond	0	60	3,3	25	cadmium (Cd)	<	0,2	20-aug-12
114	Bovengrond -Grond	0	60	3,3	25	kobalt (Co)		5,8	20-aug-12
114	Bovengrond -Grond	0	60	3,3	25	koper (Cu)		7,5	20-aug-12
114	Bovengrond -Grond	0	60	3,3	25	kwik (Hg)	<	0,05	20-aug-12
114	Bovengrond -Grond	0	60	3,3	25	minerale olie (C10-C40)	<	20	20-aug-12
114	Bovengrond -Grond	0	60	3,3	25	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-aug-12
114	Bovengrond -Grond	0	60	3,3	25	naftaleen	<	0,05	20-aug-12
114	Bovengrond -Grond	0	60	3,3	25	nikkel (Ni)		14	20-aug-12
114	Bovengrond -Grond	0	60	3,3	25	lood (Pb)		15	20-aug-12
114	Bovengrond -Grond	0	60	3,3	25	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	20-aug-12
114	Bovengrond -Grond	0	60	3,3	25	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	20-aug-12
114	Bovengrond -Grond	0	60	3,3	25	zink (Zn)		37	20-aug-12
115	Bovengrond -Grond	0	45	1,7	18	barium (Ba)		33	20-aug-12
115	Bovengrond -Grond	0	45	1,7	18	cadmium (Cd)	<	0,2	20-aug-12
115	Bovengrond -Grond	0	45	1,7	18	kobalt (Co)		5,3	20-aug-12
115	Bovengrond -Grond	0	45	1,7	18	koper (Cu)		10	20-aug-12
115	Bovengrond -Grond	0	45	1,7	18	kwik (Hg)		0,16	20-aug-12
115	Bovengrond -Grond	0	45	1,7	18	minerale olie (C10-C40)	<	20	20-aug-12
115	Bovengrond -Grond	0	45	1,7	18	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-aug-12
115	Bovengrond -Grond	0	45	1,7	18	naftaleen	<	0,05	20-aug-12
115	Bovengrond -Grond	0	45	1,7	18	nikkel (Ni)		13	20-aug-12
115	Bovengrond -Grond	0	45	1,7	18	lood (Pb)		25	20-aug-12
115	Bovengrond -Grond	0	45	1,7	18	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	20-aug-12
115	Bovengrond -Grond	0	45	1,7	18	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,47	20-aug-12
115	Bovengrond -Grond	0	45	1,7	18	zink (Zn)		47	20-aug-12
116	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	18	barium (Ba)		38	20-aug-12
116	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	18	cadmium (Cd)	<	0,2	20-aug-12
116	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	18	kobalt (Co)		8,7	20-aug-12
116	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	18	koper (Cu)		8,8	20-aug-12
116	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	18	kwik (Hg)		0,09	20-aug-12
116	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	18	minerale olie (C10-C40)	<	20	20-aug-12
116	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	18	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-aug-12
116	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	18	naftaleen	<	0,05	20-aug-12
116	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	18	nikkel (Ni)		14	20-aug-12
116	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	18	lood (Pb)		22	20-aug-12
116	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	18	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	20-aug-12
116	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	18	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	20-aug-12
116	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	18	zink (Zn)		42	20-aug-12
117	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	19	barium (Ba)		28	20-aug-12
117	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	19	cadmium (Cd)	<	0,2	20-aug-12
117	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	19	kobalt (Co)		6	20-aug-12

117	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	19	koper (Cu)		10	20-aug-12
117	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	19	kwik (Hg)		0,16	20-aug-12
117	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	19	minerale olie (C10-C40)		33	20-aug-12
117	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	19	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-aug-12
117	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	19	naftaleen		0,092	20-aug-12
117	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	19	nikkel (Ni)		13	20-aug-12
117	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	19	lood (Pb)		23	20-aug-12
117	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	19	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	20-aug-12
117	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	19	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		7,6	20-aug-12
117	Bovengrond -Grond	0	60	1,7	19	zink (Zn)		53	20-aug-12
118	Bovengrond -Grond	0	60	0,1	1	barium (Ba)	<	20	20-aug-12
118	Bovengrond -Grond	0	60	0,1	1	cadmium (Cd)	<	0,2	20-aug-12
118	Bovengrond -Grond	0	60	0,1	1	kobalt (Co)		2,8	20-aug-12
118	Bovengrond -Grond	0	60	0,1	1	koper (Cu)	<	5	20-aug-12
118	Bovengrond -Grond	0	60	0,1	1	kwik (Hg)	<	0,05	20-aug-12
118	Bovengrond -Grond	0	60	0,1	1	minerale olie (C10-C40)	<	20	20-aug-12
118	Bovengrond -Grond	0	60	0,1	1	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-aug-12
118	Bovengrond -Grond	0	60	0,1	1	naftaleen	<	0,05	20-aug-12
118	Bovengrond -Grond	0	60	0,1	1	nikkel (Ni)		5,4	20-aug-12
118	Bovengrond -Grond	0	60	0,1	1	lood (Pb)	<	10	20-aug-12
118	Bovengrond -Grond	0	60	0,1	1	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	20-aug-12
118	Bovengrond -Grond	0	60	0,1	1	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	20-aug-12
118	Bovengrond -Grond	0	60	0,1	1	zink (Zn)	<	20	20-aug-12
119	Bovengrond -Grond	0	60	3,7	33	barium (Ba)		96	20-aug-12
119	Bovengrond -Grond	0	60	3,7	33	cadmium (Cd)		0,43	20-aug-12
119	Bovengrond -Grond	0	60	3,7	33	kobalt (Co)		9,4	20-aug-12
119	Bovengrond -Grond	0	60	3,7	33	koper (Cu)		24	20-aug-12
119	Bovengrond -Grond	0	60	3,7	33	kwik (Hg)		0,2	20-aug-12
119	Bovengrond -Grond	0	60	3,7	33	minerale olie (C10-C40)	<	20	20-aug-12
119	Bovengrond -Grond	0	60	3,7	33	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-aug-12
119	Bovengrond -Grond	0	60	3,7	33	naftaleen	<	0,05	20-aug-12
119	Bovengrond -Grond	0	60	3,7	33	nikkel (Ni)		19	20-aug-12
119	Bovengrond -Grond	0	60	3,7	33	lood (Pb)		66	20-aug-12
119	Bovengrond -Grond	0	60	3,7	33	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0062	20-aug-12
119	Bovengrond -Grond	0	60	3,7	33	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	20-aug-12
119	Bovengrond -Grond	0	60	3,7	33	zink (Zn)		130	20-aug-12
120	Bovengrond -Grond	0	60	1,8	17	barium (Ba)		31	20-aug-12
120	Bovengrond -Grond	0	60	1,8	17	cadmium (Cd)	<	0,2	20-aug-12
120	Bovengrond -Grond	0	60	1,8	17	kobalt (Co)		5,3	20-aug-12
120	Bovengrond -Grond	0	60	1,8	17	koper (Cu)		11	20-aug-12
120	Bovengrond -Grond	0	60	1,8	17	kwik (Hg)		0,07	20-aug-12
120	Bovengrond -Grond	0	60	1,8	17	minerale olie (C10-C40)	<	20	20-aug-12
120	Bovengrond -Grond	0	60	1,8	17	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-aug-12
120	Bovengrond -Grond	0	60	1,8	17	naftaleen	<	0,05	20-aug-12
120	Bovengrond -Grond	0	60	1,8	17	nikkel (Ni)		12	20-aug-12
120	Bovengrond -Grond	0	60	1,8	17	lood (Pb)		19	20-aug-12
120	Bovengrond -Grond	0	60	1,8	17	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	20-aug-12
120	Bovengrond -Grond	0	60	1,8	17	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	20-aug-12
120	Bovengrond -Grond	0	60	1,8	17	zink (Zn)		52	20-aug-12
201	Bovengrond -Zand	0	60	1,1	13	barium (Ba)		23	17-aug-12
201	Bovengrond -Zand	0	60	1,1	13	cadmium (Cd)	<	0,2	17-aug-12
201	Bovengrond -Zand	0	60	1,1	13	kobalt (Co)		4,9	17-aug-12
201	Bovengrond -Zand	0	60	1,1	13	koper (Cu)		7,5	17-aug-12
201	Bovengrond -Zand	0	60	1,1	13	kwik (Hg)	<	0,05	17-aug-12
201	Bovengrond -Zand	0	60	1,1	13	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
201	Bovengrond -Zand	0	60	1,1	13	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
201	Bovengrond -Zand	0	60	1,1	13	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
201	Bovengrond -Zand	0	60	1,1	13	nikkel (Ni)		10	17-aug-12
201	Bovengrond -Zand	0	60	1,1	13	lood (Pb)		18	17-aug-12
201	Bovengrond -Zand	0	60	1,1	13	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
201	Bovengrond -Zand	0	60	1,1	13	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,58	17-aug-12
201	Bovengrond -Zand	0	60	1,1	13	zink (Zn)		50	17-aug-12
202	Bovengrond -Grond	0	60	2,6	20	barium (Ba)		38	17-aug-12
202	Bovengrond -Grond	0	60	2,6	20	cadmium (Cd)	<	0,2	17-aug-12
202	Bovengrond -Grond	0	60	2,6	20	kobalt (Co)		6,4	17-aug-12
202	Bovengrond -Grond	0	60	2,6	20	koper (Cu)		13	17-aug-12
202	Bovengrond -Grond	0	60	2,6	20	kwik (Hg)	<	0,05	17-aug-12
202	Bovengrond -Grond	0	60	2,6	20	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
202	Bovengrond -Grond	0	60	2,6	20	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
202	Bovengrond -Grond	0	60	2,6	20	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
202	Bovengrond -Grond	0	60	2,6	20	nikkel (Ni)		15	17-aug-12

202	Bovengrond -Grond	0	60	2,6	20	lood (Pb)		22	17-aug-12
202	Bovengrond -Grond	0	60	2,6	20	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
202	Bovengrond -Grond	0	60	2,6	20	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	17-aug-12
202	Bovengrond -Grond	0	60	2,6	20	zink (Zn)		52	17-aug-12
203	Bovengrond -Grond	0	60	1	1	barium (Ba)	<	20	17-aug-12
203	Bovengrond -Grond	0	60	1	1	cadmium (Cd)	<	0,2	17-aug-12
203	Bovengrond -Grond	0	60	1	1	kobalt (Co)		3,8	17-aug-12
203	Bovengrond -Grond	0	60	1	1	koper (Cu)	<	5	17-aug-12
203	Bovengrond -Grond	0	60	1	1	kwik (Hg)	<	0,05	17-aug-12
203	Bovengrond -Grond	0	60	1	1	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
203	Bovengrond -Grond	0	60	1	1	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
203	Bovengrond -Grond	0	60	1	1	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
203	Bovengrond -Grond	0	60	1	1	nikkel (Ni)		5	17-aug-12
203	Bovengrond -Grond	0	60	1	1	lood (Pb)	<	10	17-aug-12
203	Bovengrond -Grond	0	60	1	1	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
203	Bovengrond -Grond	0	60	1	1	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	17-aug-12
203	Bovengrond -Grond	0	60	1	1	zink (Zn)	<	20	17-aug-12
204	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	barium (Ba)	<	20	17-aug-12
204	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	cadmium (Cd)	<	0,2	17-aug-12
204	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	kobalt (Co)		2,3	17-aug-12
204	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	koper (Cu)	<	5	17-aug-12
204	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	kwik (Hg)	<	0,05	17-aug-12
204	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
204	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
204	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
204	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	nikkel (Ni)		5,7	17-aug-12
204	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	lood (Pb)	<	10	17-aug-12
204	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
204	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	17-aug-12
204	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	zink (Zn)	<	20	17-aug-12
205	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	barium (Ba)	<	20	17-aug-12
205	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	cadmium (Cd)	<	0,2	17-aug-12
205	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	kobalt (Co)		2,5	17-aug-12
205	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	koper (Cu)	<	5	17-aug-12
205	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	kwik (Hg)	<	0,05	17-aug-12
205	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
205	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
205	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
205	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	nikkel (Ni)		5,9	17-aug-12
205	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	lood (Pb)	<	10	17-aug-12
205	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
205	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	17-aug-12
205	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	zink (Zn)	<	20	17-aug-12
206	Bovengrond -Zand	0	60	2	29	barium (Ba)		39	17-aug-12
206	Bovengrond -Zand	0	60	2	29	cadmium (Cd)	<	0,2	17-aug-12
206	Bovengrond -Zand	0	60	2	29	kobalt (Co)		6,9	17-aug-12
206	Bovengrond -Zand	0	60	2	29	koper (Cu)		9,2	17-aug-12
206	Bovengrond -Zand	0	60	2	29	kwik (Hg)	<	0,05	17-aug-12
206	Bovengrond -Zand	0	60	2	29	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
206	Bovengrond -Zand	0	60	2	29	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
206	Bovengrond -Zand	0	60	2	29	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
206	Bovengrond -Zand	0	60	2	29	nikkel (Ni)		16	17-aug-12
206	Bovengrond -Zand	0	60	2	29	lood (Pb)		16	17-aug-12
206	Bovengrond -Zand	0	60	2	29	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
206	Bovengrond -Zand	0	60	2	29	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	17-aug-12
206	Bovengrond -Zand	0	60	2	29	zink (Zn)		44	17-aug-12
207	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	barium (Ba)	<	20	17-aug-12
207	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	cadmium (Cd)	<	0,2	17-aug-12
207	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	kobalt (Co)		3,2	17-aug-12
207	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	koper (Cu)	<	5	17-aug-12
207	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	kwik (Hg)	<	0,05	17-aug-12
207	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
207	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
207	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
207	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	nikkel (Ni)		5,2	17-aug-12
207	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	lood (Pb)	<	10	17-aug-12
207	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
207	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	17-aug-12
207	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	zink (Zn)	<	20	17-aug-12
208	Bovengrond -Zand	0	15	2,7	18	barium (Ba)		41	17-aug-12
208	Bovengrond -Zand	0	15	2,7	18	cadmium (Cd)		0,21	17-aug-12

208	Bovengrond -Zand	0	15	2,7	18	kobalt (Co)		6,9	17-aug-12
208	Bovengrond -Zand	0	15	2,7	18	koper (Cu)		12	17-aug-12
208	Bovengrond -Zand	0	15	2,7	18	kwik (Hg)	<	0,05	17-aug-12
208	Bovengrond -Zand	0	15	2,7	18	minerale olie (C10-C40)		25	17-aug-12
208	Bovengrond -Zand	0	15	2,7	18	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
208	Bovengrond -Zand	0	15	2,7	18	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
208	Bovengrond -Zand	0	15	2,7	18	nikkel (Ni)		15	17-aug-12
208	Bovengrond -Zand	0	15	2,7	18	lood (Pb)		20	17-aug-12
208	Bovengrond -Zand	0	15	2,7	18	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
208	Bovengrond -Zand	0	15	2,7	18	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	17-aug-12
208	Bovengrond -Zand	0	15	2,7	18	zink (Zn)		61	17-aug-12
208	Bovengrond -Zand	15	60	0,1	1	barium (Ba)	<	20	17-aug-12
208	Bovengrond -Zand	15	60	0,1	1	cadmium (Cd)	<	0,2	17-aug-12
208	Bovengrond -Zand	15	60	0,1	1	kobalt (Co)		3	17-aug-12
208	Bovengrond -Zand	15	60	0,1	1	koper (Cu)	<	5	17-aug-12
208	Bovengrond -Zand	15	60	0,1	1	kwik (Hg)	<	0,05	17-aug-12
208	Bovengrond -Zand	15	60	0,1	1	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
208	Bovengrond -Zand	15	60	0,1	1	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
208	Bovengrond -Zand	15	60	0,1	1	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
208	Bovengrond -Zand	15	60	0,1	1	nikkel (Ni)		5,7	17-aug-12
208	Bovengrond -Zand	15	60	0,1	1	lood (Pb)	<	10	17-aug-12
208	Bovengrond -Zand	15	60	0,1	1	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
208	Bovengrond -Zand	15	60	0,1	1	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,47	17-aug-12
208	Bovengrond -Zand	15	60	0,1	1	zink (Zn)	<	20	17-aug-12
209	Bovengrond -Zand	0	60	1,6	5,7	barium (Ba)		22	17-aug-12
209	Bovengrond -Zand	0	60	1,6	5,7	cadmium (Cd)	<	0,2	17-aug-12
209	Bovengrond -Zand	0	60	1,6	5,7	kobalt (Co)		3,9	17-aug-12
209	Bovengrond -Zand	0	60	1,6	5,7	koper (Cu)		7	17-aug-12
209	Bovengrond -Zand	0	60	1,6	5,7	kwik (Hg)	<	0,05	17-aug-12
209	Bovengrond -Zand	0	60	1,6	5,7	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
209	Bovengrond -Zand	0	60	1,6	5,7	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
209	Bovengrond -Zand	0	60	1,6	5,7	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
209	Bovengrond -Zand	0	60	1,6	5,7	nikkel (Ni)		7,7	17-aug-12
209	Bovengrond -Zand	0	60	1,6	5,7	lood (Pb)		17	17-aug-12
209	Bovengrond -Zand	0	60	1,6	5,7	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
209	Bovengrond -Zand	0	60	1,6	5,7	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,45	17-aug-12
209	Bovengrond -Zand	0	60	1,6	5,7	zink (Zn)		34	17-aug-12
210	Bovengrond -Zand	0	60	4,6	35	barium (Ba)		52	17-aug-12
210	Bovengrond -Zand	0	60	4,6	35	cadmium (Cd)		0,37	17-aug-12
210	Bovengrond -Zand	0	60	4,6	35	kobalt (Co)		8,4	17-aug-12
210	Bovengrond -Zand	0	60	4,6	35	koper (Cu)		26	17-aug-12
210	Bovengrond -Zand	0	60	4,6	35	kwik (Hg)		0,13	17-aug-12
210	Bovengrond -Zand	0	60	4,6	35	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
210	Bovengrond -Zand	0	60	4,6	35	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
210	Bovengrond -Zand	0	60	4,6	35	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
210	Bovengrond -Zand	0	60	4,6	35	nikkel (Ni)		21	17-aug-12
210	Bovengrond -Zand	0	60	4,6	35	lood (Pb)		42	17-aug-12
210	Bovengrond -Zand	0	60	4,6	35	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0067	17-aug-12
210	Bovengrond -Zand	0	60	4,6	35	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	17-aug-12
210	Bovengrond -Zand	0	60	4,6	35	zink (Zn)		98	17-aug-12
211	Bovengrond -Zand	0	60	0,8	2,7	barium (Ba)	<	20	20-aug-12
211	Bovengrond -Zand	0	60	0,8	2,7	cadmium (Cd)	<	0,2	20-aug-12
211	Bovengrond -Zand	0	60	0,8	2,7	kobalt (Co)		3,3	20-aug-12
211	Bovengrond -Zand	0	60	0,8	2,7	koper (Cu)	<	5	20-aug-12
211	Bovengrond -Zand	0	60	0,8	2,7	kwik (Hg)	<	0,05	20-aug-12
211	Bovengrond -Zand	0	60	0,8	2,7	minerale olie (C10-C40)	<	20	20-aug-12
211	Bovengrond -Zand	0	60	0,8	2,7	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-aug-12
211	Bovengrond -Zand	0	60	0,8	2,7	naftaleen	<	0,05	20-aug-12
211	Bovengrond -Zand	0	60	0,8	2,7	nikkel (Ni)		5,8	20-aug-12
211	Bovengrond -Zand	0	60	0,8	2,7	lood (Pb)	<	10	20-aug-12
211	Bovengrond -Zand	0	60	0,8	2,7	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	20-aug-12
211	Bovengrond -Zand	0	60	0,8	2,7	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	20-aug-12
211	Bovengrond -Zand	0	60	0,8	2,7	zink (Zn)	<	20	20-aug-12
212	Bovengrond -Zand	0	60	0,9	1,3	barium (Ba)	<	20	17-aug-12
212	Bovengrond -Zand	0	60	0,9	1,3	cadmium (Cd)	<	0,2	17-aug-12
212	Bovengrond -Zand	0	60	0,9	1,3	kobalt (Co)		2,4	17-aug-12
212	Bovengrond -Zand	0	60	0,9	1,3	koper (Cu)	<	5	17-aug-12
212	Bovengrond -Zand	0	60	0,9	1,3	kwik (Hg)	<	0,05	17-aug-12
212	Bovengrond -Zand	0	60	0,9	1,3	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
212	Bovengrond -Zand	0	60	0,9	1,3	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
212	Bovengrond -Zand	0	60	0,9	1,3	naftaleen	<	0,05	17-aug-12

212	Bovengrond -Zand	0	60	0,9	1,3	nikkel (Ni)		6,1	17-aug-12
212	Bovengrond -Zand	0	60	0,9	1,3	lood (Pb)	<	10	17-aug-12
212	Bovengrond -Zand	0	60	0,9	1,3	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
212	Bovengrond -Zand	0	60	0,9	1,3	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	17-aug-12
212	Bovengrond -Zand	0	60	0,9	1,3	zink (Zn)	<	20	17-aug-12
213	Bovengrond -Zand	50	60	0,9	2	barium (Ba)	<	20	20-aug-12
213	Bovengrond -Zand	50	60	0,9	2	cadmium (Cd)	<	0,2	20-aug-12
213	Bovengrond -Zand	50	60	0,9	2	kobalt (Co)		2,7	20-aug-12
213	Bovengrond -Zand	50	60	0,9	2	koper (Cu)	<	5	20-aug-12
213	Bovengrond -Zand	50	60	0,9	2	kwik (Hg)	<	0,05	20-aug-12
213	Bovengrond -Zand	50	60	0,9	2	minerale olie (C10-C40)	<	20	20-aug-12
213	Bovengrond -Zand	50	60	0,9	2	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-aug-12
213	Bovengrond -Zand	50	60	0,9	2	naftaleen	<	0,05	20-aug-12
213	Bovengrond -Zand	50	60	0,9	2	nikkel (Ni)		5,6	20-aug-12
213	Bovengrond -Zand	50	60	0,9	2	lood (Pb)	<	10	20-aug-12
213	Bovengrond -Zand	50	60	0,9	2	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	20-aug-12
213	Bovengrond -Zand	50	60	0,9	2	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	20-aug-12
213	Bovengrond -Zand	50	60	0,9	2	zink (Zn)	<	20	20-aug-12
214	Bovengrond -Zand	0	60	3,7	18	barium (Ba)		46	20-aug-12
214	Bovengrond -Zand	0	60	3,7	18	cadmium (Cd)	<	0,2	20-aug-12
214	Bovengrond -Zand	0	60	3,7	18	kobalt (Co)		6,3	20-aug-12
214	Bovengrond -Zand	0	60	3,7	18	koper (Cu)		15	20-aug-12
214	Bovengrond -Zand	0	60	3,7	18	kwik (Hg)		0,07	20-aug-12
214	Bovengrond -Zand	0	60	3,7	18	minerale olie (C10-C40)	<	20	20-aug-12
214	Bovengrond -Zand	0	60	3,7	18	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-aug-12
214	Bovengrond -Zand	0	60	3,7	18	naftaleen	<	0,05	20-aug-12
214	Bovengrond -Zand	0	60	3,7	18	nikkel (Ni)		15	20-aug-12
214	Bovengrond -Zand	0	60	3,7	18	lood (Pb)		26	20-aug-12
214	Bovengrond -Zand	0	60	3,7	18	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	20-aug-12
214	Bovengrond -Zand	0	60	3,7	18	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	20-aug-12
214	Bovengrond -Zand	0	60	3,7	18	zink (Zn)		79	20-aug-12
215	Bovengrond -Zand	0	55	0,1	1	barium (Ba)	<	20	20-aug-12
215	Bovengrond -Zand	0	55	0,1	1	cadmium (Cd)	<	0,2	20-aug-12
215	Bovengrond -Zand	0	55	0,1	1	kobalt (Co)		2,5	20-aug-12
215	Bovengrond -Zand	0	55	0,1	1	koper (Cu)	<	5	20-aug-12
215	Bovengrond -Zand	0	55	0,1	1	kwik (Hg)	<	0,05	20-aug-12
215	Bovengrond -Zand	0	55	0,1	1	minerale olie (C10-C40)	<	20	20-aug-12
215	Bovengrond -Zand	0	55	0,1	1	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-aug-12
215	Bovengrond -Zand	0	55	0,1	1	naftaleen	<	0,05	20-aug-12
215	Bovengrond -Zand	0	55	0,1	1	nikkel (Ni)		5	20-aug-12
215	Bovengrond -Zand	0	55	0,1	1	lood (Pb)	<	10	20-aug-12
215	Bovengrond -Zand	0	55	0,1	1	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	20-aug-12
215	Bovengrond -Zand	0	55	0,1	1	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	20-aug-12
215	Bovengrond -Zand	0	55	0,1	1	zink (Zn)	<	20	20-aug-12
216	Bovengrond -Zand	0	40	0,1	1	barium (Ba)	<	20	20-aug-12
216	Bovengrond -Zand	0	40	0,1	1	cadmium (Cd)	<	0,2	20-aug-12
216	Bovengrond -Zand	0	40	0,1	1	kobalt (Co)		3,4	20-aug-12
216	Bovengrond -Zand	0	40	0,1	1	koper (Cu)	<	5	20-aug-12
216	Bovengrond -Zand	0	40	0,1	1	kwik (Hg)	<	0,05	20-aug-12
216	Bovengrond -Zand	0	40	0,1	1	minerale olie (C10-C40)	<	20	20-aug-12
216	Bovengrond -Zand	0	40	0,1	1	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-aug-12
216	Bovengrond -Zand	0	40	0,1	1	naftaleen	<	0,05	20-aug-12
216	Bovengrond -Zand	0	40	0,1	1	nikkel (Ni)		5,4	20-aug-12
216	Bovengrond -Zand	0	40	0,1	1	lood (Pb)	<	10	20-aug-12
216	Bovengrond -Zand	0	40	0,1	1	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	20-aug-12
216	Bovengrond -Zand	0	40	0,1	1	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	20-aug-12
216	Bovengrond -Zand	0	40	0,1	1	zink (Zn)	<	20	20-aug-12
217	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	barium (Ba)	<	20	20-aug-12
217	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	cadmium (Cd)	<	0,2	20-aug-12
217	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	kobalt (Co)		2,3	20-aug-12
217	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	koper (Cu)	<	5	20-aug-12
217	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	kwik (Hg)	<	0,05	20-aug-12
217	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	minerale olie (C10-C40)	<	20	20-aug-12
217	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-aug-12
217	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	naftaleen	<	0,05	20-aug-12
217	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	nikkel (Ni)		5,6	20-aug-12
217	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	lood (Pb)	<	10	20-aug-12
217	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	20-aug-12
217	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	20-aug-12
217	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	zink (Zn)	<	20	20-aug-12
218	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	barium (Ba)	<	20	20-aug-12

218	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	cadmium (Cd)	<	0,2	20-aug-12
218	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	kobalt (Co)		2	20-aug-12
218	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	koper (Cu)	<	5	20-aug-12
218	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	kwik (Hg)	<	0,05	20-aug-12
218	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	minerale olie (C10-C40)	<	20	20-aug-12
218	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-aug-12
218	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	naftaleen	<	0,05	20-aug-12
218	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	nikkel (Ni)		4,5	20-aug-12
218	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	lood (Pb)	<	10	20-aug-12
218	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	20-aug-12
218	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	20-aug-12
218	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	zink (Zn)	<	20	20-aug-12
219	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	barium (Ba)	<	20	20-aug-12
219	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	cadmium (Cd)	<	0,2	20-aug-12
219	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	kobalt (Co)		4,2	20-aug-12
219	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	koper (Cu)	<	5	20-aug-12
219	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	kwik (Hg)	<	0,05	20-aug-12
219	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	minerale olie (C10-C40)	<	20	20-aug-12
219	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-aug-12
219	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	naftaleen	<	0,05	20-aug-12
219	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	nikkel (Ni)		5,1	20-aug-12
219	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	lood (Pb)	<	10	20-aug-12
219	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	20-aug-12
219	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	20-aug-12
219	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	zink (Zn)		23	20-aug-12
220	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	barium (Ba)	<	20	20-aug-12
220	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	cadmium (Cd)	<	0,2	20-aug-12
220	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	kobalt (Co)		2,2	20-aug-12
220	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	koper (Cu)	<	5	20-aug-12
220	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	kwik (Hg)	<	0,05	20-aug-12
220	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	minerale olie (C10-C40)	<	20	20-aug-12
220	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-aug-12
220	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	naftaleen	<	0,05	20-aug-12
220	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	nikkel (Ni)		5,6	20-aug-12
220	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	lood (Pb)	<	10	20-aug-12
220	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	20-aug-12
220	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	20-aug-12
220	Bovengrond -Zand	0	60	0,1	1	zink (Zn)	<	20	20-aug-12
301	Ondergrond	120	280	5,8	31	alfa-endosulfan	<	0,001	17-aug-12
301	Ondergrond	120	280	5,8	31	alfa-HCH	<	0,001	17-aug-12
301	Ondergrond	120	280	5,8	31	barium (Ba)		66	17-aug-12
301	Ondergrond	120	280	5,8	31	beta-HCH	<	0,001	17-aug-12
301	Ondergrond	120	280	5,8	31	cadmium (Cd)		0,4	17-aug-12
301	Ondergrond	120	280	5,8	31	kobalt (Co)		10	17-aug-12
301	Ondergrond	120	280	5,8	31	koper (Cu)		23	17-aug-12
301	Ondergrond	120	280	5,8	31	gamma-HCH	<	0,001	17-aug-12
301	Ondergrond	120	280	5,8	31	kwik (Hg)		0,12	17-aug-12
301	Ondergrond	120	280	5,8	31	heptachloor	<	0,001	17-aug-12
301	Ondergrond	120	280	5,8	31	minerale olie (C10-C40)		34	17-aug-12
301	Ondergrond	120	280	5,8	31	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
301	Ondergrond	120	280	5,8	31	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
301	Ondergrond	120	280	5,8	31	nikkel (Ni)		24	17-aug-12
301	Ondergrond	120	280	5,8	31	lood (Pb)		37	17-aug-12
301	Ondergrond	120	280	5,8	31	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
301	Ondergrond	120	280	5,8	31	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
301	Ondergrond	120	280	5,8	31	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
301	Ondergrond	120	280	5,8	31	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	17-aug-12
301	Ondergrond	120	280	5,8	31	DDT (som, 0.7 factor)	<	0,0028	17-aug-12
301	Ondergrond	120	280	5,8	31	DDD (som, 0.7 factor)		0,005	17-aug-12
301	Ondergrond	120	280	5,8	31	DDE (som, 0.7 factor)		0,026	17-aug-12
301	Ondergrond	120	280	5,8	31	zink (Zn)		89	17-aug-12
302	Ondergrond	120	260	0,9	1,8	alfa-endosulfan	<	0,001	17-aug-12
302	Ondergrond	120	260	0,9	1,8	alfa-HCH	<	0,001	17-aug-12
302	Ondergrond	120	260	0,9	1,8	barium (Ba)		21	17-aug-12
302	Ondergrond	120	260	0,9	1,8	beta-HCH	<	0,001	17-aug-12
302	Ondergrond	120	260	0,9	1,8	cadmium (Cd)	<	0,2	17-aug-12
302	Ondergrond	120	260	0,9	1,8	kobalt (Co)		6	17-aug-12
302	Ondergrond	120	260	0,9	1,8	koper (Cu)	<	5	17-aug-12
302	Ondergrond	120	260	0,9	1,8	gamma-HCH	<	0,001	17-aug-12
302	Ondergrond	120	260	0,9	1,8	kwik (Hg)	<	0,05	17-aug-12
302	Ondergrond	120	260	0,9	1,8	heptachloor	<	0,001	17-aug-12

302	Ondergrond	120	260	0,9	1,8	minerale olie (C10-C40)		25	17-aug-12
302	Ondergrond	120	260	0,9	1,8	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
302	Ondergrond	120	260	0,9	1,8	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
302	Ondergrond	120	260	0,9	1,8	nikkel (Ni)		5,6	17-aug-12
302	Ondergrond	120	260	0,9	1,8	lood (Pb)	<	10	17-aug-12
302	Ondergrond	120	260	0,9	1,8	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
302	Ondergrond	120	260	0,9	1,8	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
302	Ondergrond	120	260	0,9	1,8	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
302	Ondergrond	120	260	0,9	1,8	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	17-aug-12
302	Ondergrond	120	260	0,9	1,8	DDT (som, 0.7 factor)	<	0,0028	17-aug-12
302	Ondergrond	120	260	0,9	1,8	DDD (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
302	Ondergrond	120	260	0,9	1,8	DDE (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
302	Ondergrond	120	260	0,9	1,8	zink (Zn)	<	20	17-aug-12
302	Ondergrond	260	280	8,3	39	alfa-endosulfan	<	0,001	17-aug-12
302	Ondergrond	260	280	8,3	39	alfa-HCH	<	0,001	17-aug-12
302	Ondergrond	260	280	8,3	39	barium (Ba)		72	17-aug-12
302	Ondergrond	260	280	8,3	39	beta-HCH	<	0,001	17-aug-12
302	Ondergrond	260	280	8,3	39	cadmium (Cd)		0,35	17-aug-12
302	Ondergrond	260	280	8,3	39	kobalt (Co)		9,2	17-aug-12
302	Ondergrond	260	280	8,3	39	koper (Cu)		24	17-aug-12
302	Ondergrond	260	280	8,3	39	gamma-HCH	<	0,001	17-aug-12
302	Ondergrond	260	280	8,3	39	kwik (Hg)		0,12	17-aug-12
302	Ondergrond	260	280	8,3	39	heptachloor	<	0,001	17-aug-12
302	Ondergrond	260	280	8,3	39	minerale olie (C10-C40)		34	17-aug-12
302	Ondergrond	260	280	8,3	39	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
302	Ondergrond	260	280	8,3	39	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
302	Ondergrond	260	280	8,3	39	nikkel (Ni)		26	17-aug-12
302	Ondergrond	260	280	8,3	39	lood (Pb)		52	17-aug-12
302	Ondergrond	260	280	8,3	39	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
302	Ondergrond	260	280	8,3	39	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
302	Ondergrond	260	280	8,3	39	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
302	Ondergrond	260	280	8,3	39	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,4	17-aug-12
302	Ondergrond	260	280	8,3	39	DDT (som, 0.7 factor)	<	0,014	17-aug-12
302	Ondergrond	260	280	8,3	39	DDD (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
302	Ondergrond	260	280	8,3	39	DDE (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
302	Ondergrond	260	280	8,3	39	zink (Zn)		96	17-aug-12
303	Ondergrond	120	280	2,6	34	alfa-endosulfan	<	0,001	17-aug-12
303	Ondergrond	120	280	2,6	34	alfa-HCH	<	0,001	17-aug-12
303	Ondergrond	120	280	2,6	34	barium (Ba)		47	17-aug-12
303	Ondergrond	120	280	2,6	34	beta-HCH	<	0,001	17-aug-12
303	Ondergrond	120	280	2,6	34	cadmium (Cd)	<	0,2	17-aug-12
303	Ondergrond	120	280	2,6	34	kobalt (Co)		8,6	17-aug-12
303	Ondergrond	120	280	2,6	34	koper (Cu)		16	17-aug-12
303	Ondergrond	120	280	2,6	34	gamma-HCH	<	0,001	17-aug-12
303	Ondergrond	120	280	2,6	34	kwik (Hg)		0,08	17-aug-12
303	Ondergrond	120	280	2,6	34	heptachloor	<	0,001	17-aug-12
303	Ondergrond	120	280	2,6	34	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
303	Ondergrond	120	280	2,6	34	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
303	Ondergrond	120	280	2,6	34	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
303	Ondergrond	120	280	2,6	34	nikkel (Ni)		22	17-aug-12
303	Ondergrond	120	280	2,6	34	lood (Pb)		40	17-aug-12
303	Ondergrond	120	280	2,6	34	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
303	Ondergrond	120	280	2,6	34	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
303	Ondergrond	120	280	2,6	34	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
303	Ondergrond	120	280	2,6	34	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	17-aug-12
303	Ondergrond	120	280	2,6	34	DDT (som, 0.7 factor)	<	0,014	17-aug-12
303	Ondergrond	120	280	2,6	34	DDD (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
303	Ondergrond	120	280	2,6	34	DDE (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
303	Ondergrond	120	280	2,6	34	zink (Zn)		68	17-aug-12
304	Ondergrond	60	220	2,7	19	alfa-endosulfan	<	0,001	17-aug-12
304	Ondergrond	60	220	2,7	19	alfa-HCH	<	0,001	17-aug-12
304	Ondergrond	60	220	2,7	19	barium (Ba)		49	17-aug-12
304	Ondergrond	60	220	2,7	19	beta-HCH	<	0,001	17-aug-12
304	Ondergrond	60	220	2,7	19	cadmium (Cd)	<	0,2	17-aug-12
304	Ondergrond	60	220	2,7	19	kobalt (Co)		10	17-aug-12
304	Ondergrond	60	220	2,7	19	koper (Cu)		12	17-aug-12
304	Ondergrond	60	220	2,7	19	gamma-HCH	<	0,001	17-aug-12
304	Ondergrond	60	220	2,7	19	kwik (Hg)	<	0,05	17-aug-12
304	Ondergrond	60	220	2,7	19	heptachloor	<	0,001	17-aug-12
304	Ondergrond	60	220	2,7	19	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
304	Ondergrond	60	220	2,7	19	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12

304	Ondergrond	60	220	2,7	19	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
304	Ondergrond	60	220	2,7	19	nikkel (Ni)		24	17-aug-12
304	Ondergrond	60	220	2,7	19	lood (Pb)		26	17-aug-12
304	Ondergrond	60	220	2,7	19	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
304	Ondergrond	60	220	2,7	19	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
304	Ondergrond	60	220	2,7	19	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
304	Ondergrond	60	220	2,7	19	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	17-aug-12
304	Ondergrond	60	220	2,7	19	DDT (som, 0.7 factor)	<	0,014	17-aug-12
304	Ondergrond	60	220	2,7	19	DDD (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
304	Ondergrond	60	220	2,7	19	DDE (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
304	Ondergrond	60	220	2,7	19	zink (Zn)		57	17-aug-12
305	Ondergrond	120	280	9,7	19	alfa-endosulfan	<	0,001	17-aug-12
305	Ondergrond	120	280	9,7	19	alfa-HCH	<	0,001	17-aug-12
305	Ondergrond	120	280	9,7	19	barium (Ba)		110	17-aug-12
305	Ondergrond	120	280	9,7	19	beta-HCH	<	0,001	17-aug-12
305	Ondergrond	120	280	9,7	19	cadmium (Cd)		0,84	17-aug-12
305	Ondergrond	120	280	9,7	19	kobalt (Co)		8,8	17-aug-12
305	Ondergrond	120	280	9,7	19	koper (Cu)		56	17-aug-12
305	Ondergrond	120	280	9,7	19	gamma-HCH	<	0,001	17-aug-12
305	Ondergrond	120	280	9,7	19	kwik (Hg)		0,52	17-aug-12
305	Ondergrond	120	280	9,7	19	heptachloor	<	0,001	17-aug-12
305	Ondergrond	120	280	9,7	19	minerale olie (C10-C40)		160	17-aug-12
305	Ondergrond	120	280	9,7	19	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
305	Ondergrond	120	280	9,7	19	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
305	Ondergrond	120	280	9,7	19	nikkel (Ni)		26	17-aug-12
305	Ondergrond	120	280	9,7	19	lood (Pb)		110	17-aug-12
305	Ondergrond	120	280	9,7	19	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,013	17-aug-12
305	Ondergrond	120	280	9,7	19	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
305	Ondergrond	120	280	9,7	19	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
305	Ondergrond	120	280	9,7	19	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		2,9	17-aug-12
305	Ondergrond	120	280	9,7	19	DDT (som, 0.7 factor)	<	0,016	17-aug-12
305	Ondergrond	120	280	9,7	19	DDD (som, 0.7 factor)		0,012	17-aug-12
305	Ondergrond	120	280	9,7	19	DDE (som, 0.7 factor)		0,012	17-aug-12
305	Ondergrond	120	280	9,7	19	zink (Zn)		270	17-aug-12
306	Ondergrond	60	220	4,9	30	alfa-endosulfan	<	0,001	17-aug-12
306	Ondergrond	60	220	4,9	30	alfa-HCH	<	0,001	17-aug-12
306	Ondergrond	60	220	4,9	30	barium (Ba)		41	17-aug-12
306	Ondergrond	60	220	4,9	30	beta-HCH	<	0,001	17-aug-12
306	Ondergrond	60	220	4,9	30	cadmium (Cd)	<	0,2	17-aug-12
306	Ondergrond	60	220	4,9	30	kobalt (Co)		8	17-aug-12
306	Ondergrond	60	220	4,9	30	koper (Cu)		15	17-aug-12
306	Ondergrond	60	220	4,9	30	gamma-HCH	<	0,001	17-aug-12
306	Ondergrond	60	220	4,9	30	kwik (Hg)		0,13	17-aug-12
306	Ondergrond	60	220	4,9	30	heptachloor	<	0,001	17-aug-12
306	Ondergrond	60	220	4,9	30	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
306	Ondergrond	60	220	4,9	30	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
306	Ondergrond	60	220	4,9	30	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
306	Ondergrond	60	220	4,9	30	nikkel (Ni)		18	17-aug-12
306	Ondergrond	60	220	4,9	30	lood (Pb)		33	17-aug-12
306	Ondergrond	60	220	4,9	30	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
306	Ondergrond	60	220	4,9	30	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
306	Ondergrond	60	220	4,9	30	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
306	Ondergrond	60	220	4,9	30	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,39	17-aug-12
306	Ondergrond	60	220	4,9	30	DDT (som, 0.7 factor)	<	0,014	17-aug-12
306	Ondergrond	60	220	4,9	30	DDD (som, 0.7 factor)		0,0059	17-aug-12
306	Ondergrond	60	220	4,9	30	DDE (som, 0.7 factor)		0,007	17-aug-12
306	Ondergrond	60	220	4,9	30	zink (Zn)		81	17-aug-12
307	Ondergrond	120	280	3,6	34	alfa-endosulfan	<	0,001	17-aug-12
307	Ondergrond	120	280	3,6	34	alfa-HCH	<	0,001	17-aug-12
307	Ondergrond	120	280	3,6	34	barium (Ba)		68	17-aug-12
307	Ondergrond	120	280	3,6	34	beta-HCH	<	0,001	17-aug-12
307	Ondergrond	120	280	3,6	34	cadmium (Cd)		0,24	17-aug-12
307	Ondergrond	120	280	3,6	34	kobalt (Co)		10	17-aug-12
307	Ondergrond	120	280	3,6	34	koper (Cu)		40	17-aug-12
307	Ondergrond	120	280	3,6	34	gamma-HCH	<	0,001	17-aug-12
307	Ondergrond	120	280	3,6	34	kwik (Hg)		0,32	17-aug-12
307	Ondergrond	120	280	3,6	34	heptachloor	<	0,001	17-aug-12
307	Ondergrond	120	280	3,6	34	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
307	Ondergrond	120	280	3,6	34	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
307	Ondergrond	120	280	3,6	34	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
307	Ondergrond	120	280	3,6	34	nikkel (Ni)		24	17-aug-12

307	Ondergrond	120	280	3,6	34	lood (Pb)		66	17-aug-12
307	Ondergrond	120	280	3,6	34	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
307	Ondergrond	120	280	3,6	34	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
307	Ondergrond	120	280	3,6	34	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
307	Ondergrond	120	280	3,6	34	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	17-aug-12
307	Ondergrond	120	280	3,6	34	DDT (som, 0.7 factor)	<	0,014	17-aug-12
307	Ondergrond	120	280	3,6	34	DDD (som, 0.7 factor)		0,012	17-aug-12
307	Ondergrond	120	280	3,6	34	DDE (som, 0.7 factor)		0,029	17-aug-12
307	Ondergrond	120	280	3,6	34	zink (Zn)		100	17-aug-12
308	Ondergrond	120	280	4,2	40	alfa-endosulfan	<	0,001	17-aug-12
308	Ondergrond	120	280	4,2	40	alfa-HCH	<	0,001	17-aug-12
308	Ondergrond	120	280	4,2	40	barium (Ba)		37	17-aug-12
308	Ondergrond	120	280	4,2	40	beta-HCH	<	0,001	17-aug-12
308	Ondergrond	120	280	4,2	40	cadmium (Cd)	<	0,2	17-aug-12
308	Ondergrond	120	280	4,2	40	kobalt (Co)		9,5	17-aug-12
308	Ondergrond	120	280	4,2	40	koper (Cu)		10	17-aug-12
308	Ondergrond	120	280	4,2	40	gamma-HCH	<	0,001	17-aug-12
308	Ondergrond	120	280	4,2	40	kwik (Hg)	<	0,05	17-aug-12
308	Ondergrond	120	280	4,2	40	heptachloor	<	0,001	17-aug-12
308	Ondergrond	120	280	4,2	40	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
308	Ondergrond	120	280	4,2	40	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
308	Ondergrond	120	280	4,2	40	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
308	Ondergrond	120	280	4,2	40	nikkel (Ni)		20	17-aug-12
308	Ondergrond	120	280	4,2	40	lood (Pb)		20	17-aug-12
308	Ondergrond	120	280	4,2	40	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
308	Ondergrond	120	280	4,2	40	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
308	Ondergrond	120	280	4,2	40	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
308	Ondergrond	120	280	4,2	40	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	17-aug-12
308	Ondergrond	120	280	4,2	40	DDT (som, 0.7 factor)	<	0,14	17-aug-12
308	Ondergrond	120	280	4,2	40	DDD (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
308	Ondergrond	120	280	4,2	40	DDE (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
308	Ondergrond	120	280	4,2	40	zink (Zn)		50	17-aug-12
309	Ondergrond	120	200	4,3	25	alfa-endosulfan	<	0,001	17-aug-12
309	Ondergrond	120	200	4,3	25	alfa-HCH	<	0,001	17-aug-12
309	Ondergrond	120	200	4,3	25	barium (Ba)		67	17-aug-12
309	Ondergrond	120	200	4,3	25	beta-HCH	<	0,001	17-aug-12
309	Ondergrond	120	200	4,3	25	cadmium (Cd)	<	0,2	17-aug-12
309	Ondergrond	120	200	4,3	25	kobalt (Co)		10	17-aug-12
309	Ondergrond	120	200	4,3	25	koper (Cu)		12	17-aug-12
309	Ondergrond	120	200	4,3	25	gamma-HCH	<	0,001	17-aug-12
309	Ondergrond	120	200	4,3	25	kwik (Hg)	<	0,05	17-aug-12
309	Ondergrond	120	200	4,3	25	heptachloor	<	0,001	17-aug-12
309	Ondergrond	120	200	4,3	25	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
309	Ondergrond	120	200	4,3	25	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
309	Ondergrond	120	200	4,3	25	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
309	Ondergrond	120	200	4,3	25	nikkel (Ni)		26	17-aug-12
309	Ondergrond	120	200	4,3	25	lood (Pb)		25	17-aug-12
309	Ondergrond	120	200	4,3	25	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
309	Ondergrond	120	200	4,3	25	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
309	Ondergrond	120	200	4,3	25	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
309	Ondergrond	120	200	4,3	25	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	17-aug-12
309	Ondergrond	120	200	4,3	25	DDT (som, 0.7 factor)	<	0,014	17-aug-12
309	Ondergrond	120	200	4,3	25	DDD (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
309	Ondergrond	120	200	4,3	25	DDE (som, 0.7 factor)		0,0021	17-aug-12
309	Ondergrond	120	200	4,3	25	zink (Zn)		57	17-aug-12
309	Ondergrond	200	280	1,3	9,7	alfa-endosulfan	<	0,001	17-aug-12
309	Ondergrond	200	280	1,3	9,7	alfa-HCH	<	0,001	17-aug-12
309	Ondergrond	200	280	1,3	9,7	barium (Ba)	<	20	17-aug-12
309	Ondergrond	200	280	1,3	9,7	beta-HCH	<	0,001	17-aug-12
309	Ondergrond	200	280	1,3	9,7	cadmium (Cd)	<	0,2	17-aug-12
309	Ondergrond	200	280	1,3	9,7	kobalt (Co)		3,5	17-aug-12
309	Ondergrond	200	280	1,3	9,7	koper (Cu)	<	5	17-aug-12
309	Ondergrond	200	280	1,3	9,7	gamma-HCH	<	0,001	17-aug-12
309	Ondergrond	200	280	1,3	9,7	kwik (Hg)	<	0,05	17-aug-12
309	Ondergrond	200	280	1,3	9,7	heptachloor	<	0,001	17-aug-12
309	Ondergrond	200	280	1,3	9,7	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
309	Ondergrond	200	280	1,3	9,7	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
309	Ondergrond	200	280	1,3	9,7	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
309	Ondergrond	200	280	1,3	9,7	nikkel (Ni)		8,1	17-aug-12
309	Ondergrond	200	280	1,3	9,7	lood (Pb)	<	10	17-aug-12
309	Ondergrond	200	280	1,3	9,7	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12

309	Ondergrond	200	280	1,3	9,7	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
309	Ondergrond	200	280	1,3	9,7	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
309	Ondergrond	200	280	1,3	9,7	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	17-aug-12
309	Ondergrond	200	280	1,3	9,7	DDT (som, 0.7 factor)	<	0,14	17-aug-12
309	Ondergrond	200	280	1,3	9,7	DDD (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
309	Ondergrond	200	280	1,3	9,7	DDE (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
309	Ondergrond	200	280	1,3	9,7	zink (Zn)	<	20	17-aug-12
310	Ondergrond	120	280	1,8	31	alfa-endosulfan	<	0,001	20-aug-12
310	Ondergrond	120	280	1,8	31	alfa-HCH	<	0,001	20-aug-12
310	Ondergrond	120	280	1,8	31	barium (Ba)		40	20-aug-12
310	Ondergrond	120	280	1,8	31	beta-HCH	<	0,001	20-aug-12
310	Ondergrond	120	280	1,8	31	cadmium (Cd)	<	0,2	20-aug-12
310	Ondergrond	120	280	1,8	31	kobalt (Co)		7	20-aug-12
310	Ondergrond	120	280	1,8	31	koper (Cu)		9,9	20-aug-12
310	Ondergrond	120	280	1,8	31	gamma-HCH	<	0,001	20-aug-12
310	Ondergrond	120	280	1,8	31	kwik (Hg)	<	0,05	20-aug-12
310	Ondergrond	120	280	1,8	31	heptachloor	<	0,001	20-aug-12
310	Ondergrond	120	280	1,8	31	minerale olie (C10-C40)	<	20	20-aug-12
310	Ondergrond	120	280	1,8	31	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-aug-12
310	Ondergrond	120	280	1,8	31	naftaleen	<	0,05	20-aug-12
310	Ondergrond	120	280	1,8	31	nikkel (Ni)		17	20-aug-12
310	Ondergrond	120	280	1,8	31	lood (Pb)		16	20-aug-12
310	Ondergrond	120	280	1,8	31	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	20-aug-12
310	Ondergrond	120	280	1,8	31	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,0014	20-aug-12
310	Ondergrond	120	280	1,8	31	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,0014	20-aug-12
310	Ondergrond	120	280	1,8	31	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	20-aug-12
310	Ondergrond	120	280	1,8	31	DDT (som, 0.7 factor)	<	0,0028	20-aug-12
310	Ondergrond	120	280	1,8	31	DDD (som, 0.7 factor)	<	0,0014	20-aug-12
310	Ondergrond	120	280	1,8	31	DDE (som, 0.7 factor)	<	0,0014	20-aug-12
310	Ondergrond	120	280	1,8	31	zink (Zn)		49	20-aug-12
311	Ondergrond	60	110	1,4	37	alfa-endosulfan	<	0,001	17-aug-12
311	Ondergrond	60	110	1,4	37	alfa-HCH	<	0,001	17-aug-12
311	Ondergrond	60	110	1,4	37	barium (Ba)		30	17-aug-12
311	Ondergrond	60	110	1,4	37	beta-HCH	<	0,001	17-aug-12
311	Ondergrond	60	110	1,4	37	cadmium (Cd)	<	0,2	17-aug-12
311	Ondergrond	60	110	1,4	37	kobalt (Co)		8,6	17-aug-12
311	Ondergrond	60	110	1,4	37	koper (Cu)		8,1	17-aug-12
311	Ondergrond	60	110	1,4	37	gamma-HCH	<	0,001	17-aug-12
311	Ondergrond	60	110	1,4	37	kwik (Hg)	<	0,05	17-aug-12
311	Ondergrond	60	110	1,4	37	heptachloor	<	0,001	17-aug-12
311	Ondergrond	60	110	1,4	37	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
311	Ondergrond	60	110	1,4	37	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
311	Ondergrond	60	110	1,4	37	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
311	Ondergrond	60	110	1,4	37	nikkel (Ni)		21	17-aug-12
311	Ondergrond	60	110	1,4	37	lood (Pb)		17	17-aug-12
311	Ondergrond	60	110	1,4	37	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
311	Ondergrond	60	110	1,4	37	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
311	Ondergrond	60	110	1,4	37	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
311	Ondergrond	60	110	1,4	37	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	17-aug-12
311	Ondergrond	60	110	1,4	37	DDT (som, 0.7 factor)	<	0,14	17-aug-12
311	Ondergrond	60	110	1,4	37	DDD (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
311	Ondergrond	60	110	1,4	37	DDE (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
311	Ondergrond	60	110	1,4	37	zink (Zn)		41	17-aug-12
311	Ondergrond	110	220	1,4	8,7	alfa-endosulfan	<	0,001	17-aug-12
311	Ondergrond	110	220	1,4	8,7	alfa-HCH	<	0,001	17-aug-12
311	Ondergrond	110	220	1,4	8,7	barium (Ba)	<	20	17-aug-12
311	Ondergrond	110	220	1,4	8,7	beta-HCH	<	0,001	17-aug-12
311	Ondergrond	110	220	1,4	8,7	cadmium (Cd)	<	0,2	17-aug-12
311	Ondergrond	110	220	1,4	8,7	kobalt (Co)		4	17-aug-12
311	Ondergrond	110	220	1,4	8,7	koper (Cu)	<	5	17-aug-12
311	Ondergrond	110	220	1,4	8,7	gamma-HCH	<	0,001	17-aug-12
311	Ondergrond	110	220	1,4	8,7	kwik (Hg)	<	0,05	17-aug-12
311	Ondergrond	110	220	1,4	8,7	heptachloor	<	0,001	17-aug-12
311	Ondergrond	110	220	1,4	8,7	minerale olie (C10-C40)	<	20	17-aug-12
311	Ondergrond	110	220	1,4	8,7	molybdeen (Mo)	<	1,5	17-aug-12
311	Ondergrond	110	220	1,4	8,7	naftaleen	<	0,05	17-aug-12
311	Ondergrond	110	220	1,4	8,7	nikkel (Ni)		8,9	17-aug-12
311	Ondergrond	110	220	1,4	8,7	lood (Pb)	<	10	17-aug-12
311	Ondergrond	110	220	1,4	8,7	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	17-aug-12
311	Ondergrond	110	220	1,4	8,7	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
311	Ondergrond	110	220	1,4	8,7	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12

311	Ondergrond	110	220	1,4	8,7	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	17-aug-12
311	Ondergrond	110	220	1,4	8,7	DDT (som, 0.7 factor)	<	0,014	17-aug-12
311	Ondergrond	110	220	1,4	8,7	DDD (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
311	Ondergrond	110	220	1,4	8,7	DDE (som, 0.7 factor)	<	0,0014	17-aug-12
311	Ondergrond	110	220	1,4	8,7	zink (Zn)	<	20	17-aug-12
312	Ondergrond	60	220	0,9	30	alfa-endosulfan	<	0,001	20-aug-12
312	Ondergrond	60	220	0,9	30	alfa-HCH	<	0,001	20-aug-12
312	Ondergrond	60	220	0,9	30	barium (Ba)		60	20-aug-12
312	Ondergrond	60	220	0,9	30	beta-HCH	<	0,001	20-aug-12
312	Ondergrond	60	220	0,9	30	cadmium (Cd)	<	0,2	20-aug-12
312	Ondergrond	60	220	0,9	30	kobalt (Co)		9,2	20-aug-12
312	Ondergrond	60	220	0,9	30	koper (Cu)		14	20-aug-12
312	Ondergrond	60	220	0,9	30	gamma-HCH	<	0,001	20-aug-12
312	Ondergrond	60	220	0,9	30	kwik (Hg)	<	0,05	20-aug-12
312	Ondergrond	60	220	0,9	30	heptachloor	<	0,001	20-aug-12
312	Ondergrond	60	220	0,9	30	minerale olie (C10-C40)	<	20	20-aug-12
312	Ondergrond	60	220	0,9	30	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-aug-12
312	Ondergrond	60	220	0,9	30	naftaleen	<	0,05	20-aug-12
312	Ondergrond	60	220	0,9	30	nikkel (Ni)		18	20-aug-12
312	Ondergrond	60	220	0,9	30	lood (Pb)		29	20-aug-12
312	Ondergrond	60	220	0,9	30	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	20-aug-12
312	Ondergrond	60	220	0,9	30	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,0014	20-aug-12
312	Ondergrond	60	220	0,9	30	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,0014	20-aug-12
312	Ondergrond	60	220	0,9	30	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	20-aug-12
312	Ondergrond	60	220	0,9	30	DDT (som, 0.7 factor)	<	0,0028	20-aug-12
312	Ondergrond	60	220	0,9	30	DDD (som, 0.7 factor)	<	0,0014	20-aug-12
312	Ondergrond	60	220	0,9	30	DDE (som, 0.7 factor)	<	0,0014	20-aug-12
312	Ondergrond	60	220	0,9	30	zink (Zn)		71	20-aug-12
313	Ondergrond	120	170	0,6	35	alfa-endosulfan	<	0,001	20-aug-12
313	Ondergrond	120	170	0,6	35	alfa-HCH	<	0,001	20-aug-12
313	Ondergrond	120	170	0,6	35	barium (Ba)		31	20-aug-12
313	Ondergrond	120	170	0,6	35	beta-HCH	<	0,001	20-aug-12
313	Ondergrond	120	170	0,6	35	cadmium (Cd)	<	0,2	20-aug-12
313	Ondergrond	120	170	0,6	35	kobalt (Co)		3,1	20-aug-12
313	Ondergrond	120	170	0,6	35	koper (Cu)		39	20-aug-12
313	Ondergrond	120	170	0,6	35	gamma-HCH	<	0,001	20-aug-12
313	Ondergrond	120	170	0,6	35	kwik (Hg)	<	0,05	20-aug-12
313	Ondergrond	120	170	0,6	35	heptachloor	<	0,001	20-aug-12
313	Ondergrond	120	170	0,6	35	minerale olie (C10-C40)	<	20	20-aug-12
313	Ondergrond	120	170	0,6	35	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-aug-12
313	Ondergrond	120	170	0,6	35	naftaleen	<	0,05	20-aug-12
313	Ondergrond	120	170	0,6	35	nikkel (Ni)		6,9	20-aug-12
313	Ondergrond	120	170	0,6	35	lood (Pb)		160	20-aug-12
313	Ondergrond	120	170	0,6	35	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	20-aug-12
313	Ondergrond	120	170	0,6	35	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,0014	20-aug-12
313	Ondergrond	120	170	0,6	35	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,0014	20-aug-12
313	Ondergrond	120	170	0,6	35	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	20-aug-12
313	Ondergrond	120	170	0,6	35	DDT (som, 0.7 factor)	<	0,007	20-aug-12
313	Ondergrond	120	170	0,6	35	DDD (som, 0.7 factor)	<	0,0014	20-aug-12
313	Ondergrond	120	170	0,6	35	DDE (som, 0.7 factor)	<	0,0014	20-aug-12
313	Ondergrond	120	170	0,6	35	zink (Zn)		41	20-aug-12
314	Ondergrond	120	280	4,8	32	alfa-endosulfan	<	0,001	20-aug-12
314	Ondergrond	120	280	4,8	32	alfa-HCH	<	0,001	20-aug-12
314	Ondergrond	120	280	4,8	32	barium (Ba)		78	20-aug-12
314	Ondergrond	120	280	4,8	32	beta-HCH	<	0,001	20-aug-12
314	Ondergrond	120	280	4,8	32	cadmium (Cd)	<	0,2	20-aug-12
314	Ondergrond	120	280	4,8	32	kobalt (Co)		12	20-aug-12
314	Ondergrond	120	280	4,8	32	koper (Cu)		15	20-aug-12
314	Ondergrond	120	280	4,8	32	gamma-HCH	<	0,001	20-aug-12
314	Ondergrond	120	280	4,8	32	kwik (Hg)	<	0,05	20-aug-12
314	Ondergrond	120	280	4,8	32	heptachloor	<	0,001	20-aug-12
314	Ondergrond	120	280	4,8	32	minerale olie (C10-C40)		86	20-aug-12
314	Ondergrond	120	280	4,8	32	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-aug-12
314	Ondergrond	120	280	4,8	32	naftaleen	<	0,05	20-aug-12
314	Ondergrond	120	280	4,8	32	nikkel (Ni)		29	20-aug-12
314	Ondergrond	120	280	4,8	32	lood (Pb)		27	20-aug-12
314	Ondergrond	120	280	4,8	32	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	20-aug-12
314	Ondergrond	120	280	4,8	32	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,0014	20-aug-12
314	Ondergrond	120	280	4,8	32	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,0014	20-aug-12
314	Ondergrond	120	280	4,8	32	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,4	20-aug-12
314	Ondergrond	120	280	4,8	32	DDT (som, 0.7 factor)		0,01	20-aug-12

314	Ondergrond	120	280	4,8	32	DDD (som, 0.7 factor)		0,0045	20-aug-12
314	Ondergrond	120	280	4,8	32	DDE (som, 0.7 factor)		0,006	20-aug-12
314	Ondergrond	120	280	4,8	32	zink (Zn)		69	20-aug-12
315	Ondergrond	120	280	0,8	2,5	alfa-endosulfan	<	0,001	20-aug-12
315	Ondergrond	120	280	0,8	2,5	alfa-HCH	<	0,001	20-aug-12
315	Ondergrond	120	280	0,8	2,5	barium (Ba)		24	20-aug-12
315	Ondergrond	120	280	0,8	2,5	beta-HCH	<	0,001	20-aug-12
315	Ondergrond	120	280	0,8	2,5	cadmium (Cd)	<	0,2	20-aug-12
315	Ondergrond	120	280	0,8	2,5	kobalt (Co)		3,7	20-aug-12
315	Ondergrond	120	280	0,8	2,5	koper (Cu)		5,3	20-aug-12
315	Ondergrond	120	280	0,8	2,5	gamma-HCH	<	0,001	20-aug-12
315	Ondergrond	120	280	0,8	2,5	kwik (Hg)	<	0,05	20-aug-12
315	Ondergrond	120	280	0,8	2,5	heptachloor	<	0,001	20-aug-12
315	Ondergrond	120	280	0,8	2,5	minerale olie (C10-C40)	<	20	20-aug-12
315	Ondergrond	120	280	0,8	2,5	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-aug-12
315	Ondergrond	120	280	0,8	2,5	naftaleen	<	0,05	20-aug-12
315	Ondergrond	120	280	0,8	2,5	nikkel (Ni)		8,2	20-aug-12
315	Ondergrond	120	280	0,8	2,5	lood (Pb)	<	10	20-aug-12
315	Ondergrond	120	280	0,8	2,5	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	20-aug-12
315	Ondergrond	120	280	0,8	2,5	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,0014	20-aug-12
315	Ondergrond	120	280	0,8	2,5	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,0014	20-aug-12
315	Ondergrond	120	280	0,8	2,5	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	20-aug-12
315	Ondergrond	120	280	0,8	2,5	DDT (som, 0.7 factor)	<	0,007	20-aug-12
315	Ondergrond	120	280	0,8	2,5	DDD (som, 0.7 factor)	<	0,0014	20-aug-12
315	Ondergrond	120	280	0,8	2,5	DDE (som, 0.7 factor)	<	0,0014	20-aug-12
315	Ondergrond	120	280	0,8	2,5	zink (Zn)		26	20-aug-12
316	Ondergrond	120	280	0,1	1	alfa-endosulfan	<	0,001	20-aug-12
316	Ondergrond	120	280	0,1	1	alfa-HCH	<	0,001	20-aug-12
316	Ondergrond	120	280	0,1	1	barium (Ba)	<	20	20-aug-12
316	Ondergrond	120	280	0,1	1	beta-HCH	<	0,001	20-aug-12
316	Ondergrond	120	280	0,1	1	cadmium (Cd)	<	0,2	20-aug-12
316	Ondergrond	120	280	0,1	1	kobalt (Co)		5,2	20-aug-12
316	Ondergrond	120	280	0,1	1	koper (Cu)	<	5	20-aug-12
316	Ondergrond	120	280	0,1	1	gamma-HCH	<	0,001	20-aug-12
316	Ondergrond	120	280	0,1	1	kwik (Hg)	<	0,05	20-aug-12
316	Ondergrond	120	280	0,1	1	heptachloor	<	0,001	20-aug-12
316	Ondergrond	120	280	0,1	1	minerale olie (C10-C40)		40	20-aug-12
316	Ondergrond	120	280	0,1	1	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-aug-12
316	Ondergrond	120	280	0,1	1	naftaleen	<	0,05	20-aug-12
316	Ondergrond	120	280	0,1	1	nikkel (Ni)		5,1	20-aug-12
316	Ondergrond	120	280	0,1	1	lood (Pb)	<	10	20-aug-12
316	Ondergrond	120	280	0,1	1	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	20-aug-12
316	Ondergrond	120	280	0,1	1	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,0014	20-aug-12
316	Ondergrond	120	280	0,1	1	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,0014	20-aug-12
316	Ondergrond	120	280	0,1	1	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	20-aug-12
316	Ondergrond	120	280	0,1	1	DDT (som, 0.7 factor)	<	0,007	20-aug-12
316	Ondergrond	120	280	0,1	1	DDD (som, 0.7 factor)	<	0,0014	20-aug-12
316	Ondergrond	120	280	0,1	1	DDE (som, 0.7 factor)	<	0,0014	20-aug-12
316	Ondergrond	120	280	0,1	1	zink (Zn)	<	20	20-aug-12
317	Ondergrond	120	280	3,9	30	alfa-endosulfan	<	0,005	20-aug-12
317	Ondergrond	120	280	3,9	30	alfa-HCH	<	0,005	20-aug-12
317	Ondergrond	120	280	3,9	30	barium (Ba)		51	20-aug-12
317	Ondergrond	120	280	3,9	30	beta-HCH	<	0,005	20-aug-12
317	Ondergrond	120	280	3,9	30	cadmium (Cd)		0,21	20-aug-12
317	Ondergrond	120	280	3,9	30	kobalt (Co)		7,2	20-aug-12
317	Ondergrond	120	280	3,9	30	koper (Cu)		21	20-aug-12
317	Ondergrond	120	280	3,9	30	gamma-HCH	<	0,005	20-aug-12
317	Ondergrond	120	280	3,9	30	kwik (Hg)		0,12	20-aug-12
317	Ondergrond	120	280	3,9	30	heptachloor	<	0,005	20-aug-12
317	Ondergrond	120	280	3,9	30	minerale olie (C10-C40)		28	20-aug-12
317	Ondergrond	120	280	3,9	30	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-aug-12
317	Ondergrond	120	280	3,9	30	naftaleen	<	0,05	20-aug-12
317	Ondergrond	120	280	3,9	30	nikkel (Ni)		19	20-aug-12
317	Ondergrond	120	280	3,9	30	lood (Pb)		37	20-aug-12
317	Ondergrond	120	280	3,9	30	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,015	20-aug-12
317	Ondergrond	120	280	3,9	30	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,007	20-aug-12
317	Ondergrond	120	280	3,9	30	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,007	20-aug-12
317	Ondergrond	120	280	3,9	30	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	20-aug-12
317	Ondergrond	120	280	3,9	30	DDT (som, 0.7 factor)	<	0,007	20-aug-12
317	Ondergrond	120	280	3,9	30	DDD (som, 0.7 factor)		0,053	20-aug-12
317	Ondergrond	120	280	3,9	30	DDE (som, 0.7 factor)	<	0,016	20-aug-12

317	Ondergrond	120	280	3,9	30	zink (Zn)		92	20-aug-12
318	Ondergrond	120	280	0,7	19	alfa-endosulfan	<	0,005	20-aug-12
318	Ondergrond	120	280	0,7	19	alfa-HCH	<	0,005	20-aug-12
318	Ondergrond	120	280	0,7	19	barium (Ba)		26	20-aug-12
318	Ondergrond	120	280	0,7	19	beta-HCH	<	0,005	20-aug-12
318	Ondergrond	120	280	0,7	19	cadmium (Cd)	<	0,2	20-aug-12
318	Ondergrond	120	280	0,7	19	kobalt (Co)		4,6	20-aug-12
318	Ondergrond	120	280	0,7	19	koper (Cu)		10	20-aug-12
318	Ondergrond	120	280	0,7	19	gamma-HCH	<	0,005	20-aug-12
318	Ondergrond	120	280	0,7	19	kwik (Hg)	<	0,05	20-aug-12
318	Ondergrond	120	280	0,7	19	heptachloor	<	0,005	20-aug-12
318	Ondergrond	120	280	0,7	19	minerale olie (C10-C40)	<	20	20-aug-12
318	Ondergrond	120	280	0,7	19	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-aug-12
318	Ondergrond	120	280	0,7	19	naftaleen	<	0,05	20-aug-12
318	Ondergrond	120	280	0,7	19	nikkel (Ni)		10	20-aug-12
318	Ondergrond	120	280	0,7	19	lood (Pb)		11	20-aug-12
318	Ondergrond	120	280	0,7	19	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	20-aug-12
318	Ondergrond	120	280	0,7	19	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,007	20-aug-12
318	Ondergrond	120	280	0,7	19	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,007	20-aug-12
318	Ondergrond	120	280	0,7	19	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	20-aug-12
318	Ondergrond	120	280	0,7	19	DDT (som, 0.7 factor)	<	0,007	20-aug-12
318	Ondergrond	120	280	0,7	19	DDD (som, 0.7 factor)	<	0,007	20-aug-12
318	Ondergrond	120	280	0,7	19	DDE (som, 0.7 factor)	<	0,007	20-aug-12
318	Ondergrond	120	280	0,7	19	zink (Zn)		33	20-aug-12
319	Ondergrond	120	280	1,3	39	alfa-endosulfan	<	0,005	20-aug-12
319	Ondergrond	120	280	1,3	39	alfa-HCH	<	0,005	20-aug-12
319	Ondergrond	120	280	1,3	39	barium (Ba)		41	20-aug-12
319	Ondergrond	120	280	1,3	39	beta-HCH	<	0,005	20-aug-12
319	Ondergrond	120	280	1,3	39	cadmium (Cd)	<	0,2	20-aug-12
319	Ondergrond	120	280	1,3	39	kobalt (Co)		9,2	20-aug-12
319	Ondergrond	120	280	1,3	39	koper (Cu)		19	20-aug-12
319	Ondergrond	120	280	1,3	39	gamma-HCH	<	0,005	20-aug-12
319	Ondergrond	120	280	1,3	39	kwik (Hg)		0,08	20-aug-12
319	Ondergrond	120	280	1,3	39	heptachloor	<	0,005	20-aug-12
319	Ondergrond	120	280	1,3	39	minerale olie (C10-C40)	<	20	20-aug-12
319	Ondergrond	120	280	1,3	39	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-aug-12
319	Ondergrond	120	280	1,3	39	naftaleen	<	0,05	20-aug-12
319	Ondergrond	120	280	1,3	39	nikkel (Ni)		22	20-aug-12
319	Ondergrond	120	280	1,3	39	lood (Pb)		28	20-aug-12
319	Ondergrond	120	280	1,3	39	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	20-aug-12
319	Ondergrond	120	280	1,3	39	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,007	20-aug-12
319	Ondergrond	120	280	1,3	39	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,007	20-aug-12
319	Ondergrond	120	280	1,3	39	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	20-aug-12
319	Ondergrond	120	280	1,3	39	DDT (som, 0.7 factor)	<	0,007	20-aug-12
319	Ondergrond	120	280	1,3	39	DDD (som, 0.7 factor)	<	0,007	20-aug-12
319	Ondergrond	120	280	1,3	39	DDE (som, 0.7 factor)	<	0,007	20-aug-12
319	Ondergrond	120	280	1,3	39	zink (Zn)		83	20-aug-12
320	Ondergrond	120	280	4,1	41	alfa-endosulfan	<	0,005	20-aug-12
320	Ondergrond	120	280	4,1	41	alfa-HCH	<	0,005	20-aug-12
320	Ondergrond	120	280	4,1	41	barium (Ba)		80	20-aug-12
320	Ondergrond	120	280	4,1	41	beta-HCH	<	0,005	20-aug-12
320	Ondergrond	120	280	4,1	41	cadmium (Cd)		0,21	20-aug-12
320	Ondergrond	120	280	4,1	41	kobalt (Co)		8,5	20-aug-12
320	Ondergrond	120	280	4,1	41	koper (Cu)		24	20-aug-12
320	Ondergrond	120	280	4,1	41	gamma-HCH	<	0,005	20-aug-12
320	Ondergrond	120	280	4,1	41	kwik (Hg)		0,2	20-aug-12
320	Ondergrond	120	280	4,1	41	heptachloor	<	0,005	20-aug-12
320	Ondergrond	120	280	4,1	41	minerale olie (C10-C40)	<	20	20-aug-12
320	Ondergrond	120	280	4,1	41	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-aug-12
320	Ondergrond	120	280	4,1	41	naftaleen	<	0,05	20-aug-12
320	Ondergrond	120	280	4,1	41	nikkel (Ni)		22	20-aug-12
320	Ondergrond	120	280	4,1	41	lood (Pb)		38	20-aug-12
320	Ondergrond	120	280	4,1	41	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	20-aug-12
320	Ondergrond	120	280	4,1	41	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	<	0,007	20-aug-12
320	Ondergrond	120	280	4,1	41	Chloordaan (som, 0.7 factor)	<	0,007	20-aug-12
320	Ondergrond	120	280	4,1	41	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,35	20-aug-12
320	Ondergrond	120	280	4,1	41	DDT (som, 0.7 factor)	<	0,015	20-aug-12
320	Ondergrond	120	280	4,1	41	DDD (som, 0.7 factor)		0,027	20-aug-12
320	Ondergrond	120	280	4,1	41	DDE (som, 0.7 factor)	<	0,057	20-aug-12
320	Ondergrond	120	280	4,1	41	zink (Zn)		110	20-aug-12
1101	Ondergrond	60	110	6,4	9,2	alfa-endosulfan	<	0,01	30-mrt-18

1101	Ondergrond	60	110	6,4	9,2	alfa-HCH	<	0,01	30-mrt-18
1101	Ondergrond	60	110	6,4	9,2	barium (Ba)		100	30-mrt-18
1101	Ondergrond	60	110	6,4	9,2	beta-HCH	<	0,01	30-mrt-18
1101	Ondergrond	60	110	6,4	9,2	cadmium (Cd)		0,62	30-mrt-18
1101	Ondergrond	60	110	6,4	9,2	kobalt (Co)		7	30-mrt-18
1101	Ondergrond	60	110	6,4	9,2	koper (Cu)		39	30-mrt-18
1101	Ondergrond	60	110	6,4	9,2	gamma-HCH	<	0,01	30-mrt-18
1101	Ondergrond	60	110	6,4	9,2	kwik (Hg)		0,24	30-mrt-18
1101	Ondergrond	60	110	6,4	9,2	heptachloor	<	0,01	30-mrt-18
1101	Ondergrond	60	110	6,4	9,2	minerale olie (C10-C40)		120	30-mrt-18
1101	Ondergrond	60	110	6,4	9,2	molybdeen (Mo)	<	1,5	30-mrt-18
1101	Ondergrond	60	110	6,4	9,2	naftaleen	<	0,05	30-mrt-18
1101	Ondergrond	60	110	6,4	9,2	nikkel (Ni)		17	30-mrt-18
1101	Ondergrond	60	110	6,4	9,2	lood (Pb)		130	30-mrt-18
1101	Ondergrond	60	110	6,4	9,2	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0096	30-mrt-18
1101	Ondergrond	60	110	6,4	9,2	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)		0,014	30-mrt-18
1101	Ondergrond	60	110	6,4	9,2	Chloordaan (som, 0.7 factor)		0,014	30-mrt-18
1101	Ondergrond	60	110	6,4	9,2	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		17	30-mrt-18
1101	Ondergrond	60	110	6,4	9,2	DDT (som, 0.7 factor)		0,023	30-mrt-18
1101	Ondergrond	60	110	6,4	9,2	DDD (som, 0.7 factor)		0,014	30-mrt-18
1101	Ondergrond	60	110	6,4	9,2	DDE (som, 0.7 factor)		0,13	30-mrt-18
1101	Ondergrond	60	110	6,4	9,2	zink (Zn)		220	30-mrt-18
1101	Ondergrond	110	160	3	14	alfa-endosulfan	<	0,001	30-mrt-18
1101	Ondergrond	110	160	3	14	alfa-HCH	<	0,001	30-mrt-18
1101	Ondergrond	110	160	3	14	barium (Ba)		150	30-mrt-18
1101	Ondergrond	110	160	3	14	beta-HCH	<	0,001	30-mrt-18
1101	Ondergrond	110	160	3	14	cadmium (Cd)		0,39	30-mrt-18
1101	Ondergrond	110	160	3	14	kobalt (Co)		8,4	30-mrt-18
1101	Ondergrond	110	160	3	14	koper (Cu)		41	30-mrt-18
1101	Ondergrond	110	160	3	14	gamma-HCH	<	0,001	30-mrt-18
1101	Ondergrond	110	160	3	14	kwik (Hg)		0,25	30-mrt-18
1101	Ondergrond	110	160	3	14	heptachloor	<	0,001	30-mrt-18
1101	Ondergrond	110	160	3	14	minerale olie (C10-C40)		82	30-mrt-18
1101	Ondergrond	110	160	3	14	molybdeen (Mo)	<	1,5	30-mrt-18
1101	Ondergrond	110	160	3	14	naftaleen	<	0,05	30-mrt-18
1101	Ondergrond	110	160	3	14	nikkel (Ni)		19	30-mrt-18
1101	Ondergrond	110	160	3	14	lood (Pb)		130	30-mrt-18
1101	Ondergrond	110	160	3	14	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	30-mrt-18
1101	Ondergrond	110	160	3	14	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)		0,0014	30-mrt-18
1101	Ondergrond	110	160	3	14	Chloordaan (som, 0.7 factor)		0,0014	30-mrt-18
1101	Ondergrond	110	160	3	14	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		14	30-mrt-18
1101	Ondergrond	110	160	3	14	DDT (som, 0.7 factor)		0,026	30-mrt-18
1101	Ondergrond	110	160	3	14	DDD (som, 0.7 factor)		0,0035	30-mrt-18
1101	Ondergrond	110	160	3	14	DDE (som, 0.7 factor)		0,031	30-mrt-18
1101	Ondergrond	110	160	3	14	zink (Zn)		140	30-mrt-18
1103	Ondergrond	60	110	4,8	2,5	alfa-endosulfan	<	0,001	30-mrt-18
1103	Ondergrond	60	110	4,8	2,5	alfa-HCH	<	0,001	30-mrt-18
1103	Ondergrond	60	110	4,8	2,5	barium (Ba)		73	30-mrt-18
1103	Ondergrond	60	110	4,8	2,5	beta-HCH	<	0,001	30-mrt-18
1103	Ondergrond	60	110	4,8	2,5	cadmium (Cd)		0,36	30-mrt-18
1103	Ondergrond	60	110	4,8	2,5	kobalt (Co)		6,1	30-mrt-18
1103	Ondergrond	60	110	4,8	2,5	koper (Cu)		34	30-mrt-18
1103	Ondergrond	60	110	4,8	2,5	gamma-HCH	<	0,001	30-mrt-18
1103	Ondergrond	60	110	4,8	2,5	kwik (Hg)		0,27	30-mrt-18
1103	Ondergrond	60	110	4,8	2,5	heptachloor	<	0,001	30-mrt-18
1103	Ondergrond	60	110	4,8	2,5	minerale olie (C10-C40)		88	30-mrt-18
1103	Ondergrond	60	110	4,8	2,5	molybdeen (Mo)	<	1,5	30-mrt-18
1103	Ondergrond	60	110	4,8	2,5	naftaleen	<	0,05	30-mrt-18
1103	Ondergrond	60	110	4,8	2,5	nikkel (Ni)		14	30-mrt-18
1103	Ondergrond	60	110	4,8	2,5	lood (Pb)		170	30-mrt-18
1103	Ondergrond	60	110	4,8	2,5	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0065	30-mrt-18
1103	Ondergrond	60	110	4,8	2,5	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)		0,0014	30-mrt-18
1103	Ondergrond	60	110	4,8	2,5	Chloordaan (som, 0.7 factor)		0,0014	30-mrt-18
1103	Ondergrond	60	110	4,8	2,5	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		14	30-mrt-18
1103	Ondergrond	60	110	4,8	2,5	DDT (som, 0.7 factor)		0,0098	30-mrt-18
1103	Ondergrond	60	110	4,8	2,5	DDD (som, 0.7 factor)		0,0021	30-mrt-18
1103	Ondergrond	60	110	4,8	2,5	DDE (som, 0.7 factor)		0,012	30-mrt-18
1103	Ondergrond	60	110	4,8	2,5	zink (Zn)		130	30-mrt-18
1106	Ondergrond	110	160	1	1	barium (Ba)		60	30-mrt-18
1106	Ondergrond	110	160	1	1	cadmium (Cd)		0,22	30-mrt-18
1106	Ondergrond	110	160	1	1	kobalt (Co)	<	3	30-mrt-18

1106	Ondergrond	110	160	1	1 koper (Cu)		14	30-mrt-18
1106	Ondergrond	110	160	1	1 kwik (Hg)		0,07	30-mrt-18
1106	Ondergrond	110	160	1	1 minerale olie (C10-C40)		130	30-mrt-18
1106	Ondergrond	110	160	1	1 molybdeen (Mo)	<	1,5	30-mrt-18
1106	Ondergrond	110	160	1	1 naftaleen	<	0,05	30-mrt-18
1106	Ondergrond	110	160	1	1 nikkel (Ni)		7,5	30-mrt-18
1106	Ondergrond	110	160	1	1 lood (Pb)		66	30-mrt-18
1106	Ondergrond	110	160	1	1 PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,012	30-mrt-18
1106	Ondergrond	110	160	1	1 Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,74	30-mrt-18
1106	Ondergrond	110	160	1	1 zink (Zn)		180	30-mrt-18
1107	Ondergrond	60	110	4,3	38 alfa-endosulfan	<	0,001	30-mrt-18
1107	Ondergrond	60	110	4,3	38 alfa-HCH	<	0,001	30-mrt-18
1107	Ondergrond	60	110	4,3	38 barium (Ba)		58	30-mrt-18
1107	Ondergrond	60	110	4,3	38 beta-HCH	<	0,001	30-mrt-18
1107	Ondergrond	60	110	4,3	38 cadmium (Cd)		0,21	30-mrt-18
1107	Ondergrond	60	110	4,3	38 kobalt (Co)		10	30-mrt-18
1107	Ondergrond	60	110	4,3	38 koper (Cu)		24	30-mrt-18
1107	Ondergrond	60	110	4,3	38 gamma-HCH	<	0,001	30-mrt-18
1107	Ondergrond	60	110	4,3	38 kwik (Hg)	<	0,05	30-mrt-18
1107	Ondergrond	60	110	4,3	38 heptachloor	<	0,001	30-mrt-18
1107	Ondergrond	60	110	4,3	38 minerale olie (C10-C40)	<	35	30-mrt-18
1107	Ondergrond	60	110	4,3	38 molybdeen (Mo)	<	1,5	30-mrt-18
1107	Ondergrond	60	110	4,3	38 naftaleen	<	0,05	30-mrt-18
1107	Ondergrond	60	110	4,3	38 nikkel (Ni)		26	30-mrt-18
1107	Ondergrond	60	110	4,3	38 lood (Pb)		34	30-mrt-18
1107	Ondergrond	60	110	4,3	38 PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	30-mrt-18
1107	Ondergrond	60	110	4,3	38 Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)		0,0014	30-mrt-18
1107	Ondergrond	60	110	4,3	38 Chloordaan (som, 0.7 factor)		0,0014	30-mrt-18
1107	Ondergrond	60	110	4,3	38 Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,45	30-mrt-18
1107	Ondergrond	60	110	4,3	38 DDT (som, 0.7 factor)		0,014	30-mrt-18
1107	Ondergrond	60	110	4,3	38 DDD (som, 0.7 factor)		0,0014	30-mrt-18
1107	Ondergrond	60	110	4,3	38 DDE (som, 0.7 factor)		0,0091	30-mrt-18
1107	Ondergrond	60	110	4,3	38 zink (Zn)		110	30-mrt-18
1107	Ondergrond	110	160	4,3	25 alfa-endosulfan	<	0,001	30-mrt-18
1107	Ondergrond	110	160	4,3	25 alfa-HCH	<	0,001	30-mrt-18
1107	Ondergrond	110	160	4,3	25 barium (Ba)		58	30-mrt-18
1107	Ondergrond	110	160	4,3	25 beta-HCH	<	0,001	30-mrt-18
1107	Ondergrond	110	160	4,3	25 cadmium (Cd)	<	0,2	30-mrt-18
1107	Ondergrond	110	160	4,3	25 kobalt (Co)		9,8	30-mrt-18
1107	Ondergrond	110	160	4,3	25 koper (Cu)		21	30-mrt-18
1107	Ondergrond	110	160	4,3	25 gamma-HCH	<	0,001	30-mrt-18
1107	Ondergrond	110	160	4,3	25 kwik (Hg)	<	0,05	30-mrt-18
1107	Ondergrond	110	160	4,3	25 heptachloor	<	0,001	30-mrt-18
1107	Ondergrond	110	160	4,3	25 minerale olie (C10-C40)	<	35	30-mrt-18
1107	Ondergrond	110	160	4,3	25 molybdeen (Mo)	<	1,5	30-mrt-18
1107	Ondergrond	110	160	4,3	25 naftaleen	<	0,05	30-mrt-18
1107	Ondergrond	110	160	4,3	25 nikkel (Ni)		25	30-mrt-18
1107	Ondergrond	110	160	4,3	25 lood (Pb)		31	30-mrt-18
1107	Ondergrond	110	160	4,3	25 PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	30-mrt-18
1107	Ondergrond	110	160	4,3	25 Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)		0,0014	30-mrt-18
1107	Ondergrond	110	160	4,3	25 Chloordaan (som, 0.7 factor)		0,0014	30-mrt-18
1107	Ondergrond	110	160	4,3	25 Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,39	30-mrt-18
1107	Ondergrond	110	160	4,3	25 DDT (som, 0.7 factor)		0,0014	30-mrt-18
1107	Ondergrond	110	160	4,3	25 DDD (som, 0.7 factor)		0,0014	30-mrt-18
1107	Ondergrond	110	160	4,3	25 DDE (som, 0.7 factor)		0,0014	30-mrt-18
1107	Ondergrond	110	160	4,3	25 zink (Zn)		93	30-mrt-18
1107	Ondergrond	210	260	1,4	8,3 barium (Ba)	<	20	30-mrt-18
1107	Ondergrond	210	260	1,4	8,3 cadmium (Cd)	<	0,2	30-mrt-18
1107	Ondergrond	210	260	1,4	8,3 kobalt (Co)		3,7	30-mrt-18
1107	Ondergrond	210	260	1,4	8,3 koper (Cu)	<	5	30-mrt-18
1107	Ondergrond	210	260	1,4	8,3 kwik (Hg)	<	0,05	30-mrt-18
1107	Ondergrond	210	260	1,4	8,3 minerale olie (C10-C40)	<	35	30-mrt-18
1107	Ondergrond	210	260	1,4	8,3 molybdeen (Mo)	<	1,5	30-mrt-18
1107	Ondergrond	210	260	1,4	8,3 naftaleen	<	0,05	30-mrt-18
1107	Ondergrond	210	260	1,4	8,3 nikkel (Ni)		7,6	30-mrt-18
1107	Ondergrond	210	260	1,4	8,3 lood (Pb)	<	10	30-mrt-18
1107	Ondergrond	210	260	1,4	8,3 PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	30-mrt-18
1107	Ondergrond	210	260	1,4	8,3 Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,35	30-mrt-18
1107	Ondergrond	210	260	1,4	8,3 zink (Zn)	<	20	30-mrt-18
1108	Ondergrond	160	190	2	14 barium (Ba)		31	30-mrt-18
1108	Ondergrond	160	190	2	14 cadmium (Cd)	<	0,2	30-mrt-18

1108	Ondergrond	160	190	2	14	kobalt (Co)		7,1	30-mrt-18
1108	Ondergrond	160	190	2	14	koper (Cu)		13	30-mrt-18
1108	Ondergrond	160	190	2	14	kwik (Hg)	<	0,05	30-mrt-18
1108	Ondergrond	160	190	2	14	minerale olie (C10-C40)	<	35	30-mrt-18
1108	Ondergrond	160	190	2	14	molybdeen (Mo)	<	1,5	30-mrt-18
1108	Ondergrond	160	190	2	14	naftaleen	<	0,05	30-mrt-18
1108	Ondergrond	160	190	2	14	nikkel (Ni)		21	30-mrt-18
1108	Ondergrond	160	190	2	14	lood (Pb)		13	30-mrt-18
1108	Ondergrond	160	190	2	14	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	30-mrt-18
1108	Ondergrond	160	190	2	14	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,35	30-mrt-18
1108	Ondergrond	160	190	2	14	zink (Zn)		52	30-mrt-18
1108	Ondergrond	360	410	3,3	24	barium (Ba)		28	30-mrt-18
1108	Ondergrond	360	410	3,3	24	cadmium (Cd)	<	0,2	30-mrt-18
1108	Ondergrond	360	410	3,3	24	kobalt (Co)		7,1	30-mrt-18
1108	Ondergrond	360	410	3,3	24	koper (Cu)		7,2	30-mrt-18
1108	Ondergrond	360	410	3,3	24	kwik (Hg)	<	0,05	30-mrt-18
1108	Ondergrond	360	410	3,3	24	minerale olie (C10-C40)	<	35	30-mrt-18
1108	Ondergrond	360	410	3,3	24	molybdeen (Mo)	<	1,5	30-mrt-18
1108	Ondergrond	360	410	3,3	24	naftaleen	<	0,05	30-mrt-18
1108	Ondergrond	360	410	3,3	24	nikkel (Ni)		17	30-mrt-18
1108	Ondergrond	360	410	3,3	24	lood (Pb)	<	10	30-mrt-18
1108	Ondergrond	360	410	3,3	24	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	30-mrt-18
1108	Ondergrond	360	410	3,3	24	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,35	30-mrt-18
1108	Ondergrond	360	410	3,3	24	zink (Zn)		38	30-mrt-18
1301	Ondergrond	110	160	8,1	13	barium (Ba)		59	07-mei-18
1301	Ondergrond	110	160	8,1	13	cadmium (Cd)		0,38	07-mei-18
1301	Ondergrond	110	160	8,1	13	kobalt (Co)		9	07-mei-18
1301	Ondergrond	110	160	8,1	13	koper (Cu)		31	07-mei-18
1301	Ondergrond	110	160	8,1	13	kwik (Hg)		0,12	07-mei-18
1301	Ondergrond	110	160	8,1	13	minerale olie (C10-C40)		210	07-mei-18
1301	Ondergrond	110	160	8,1	13	molybdeen (Mo)	<	1,5	07-mei-18
1301	Ondergrond	110	160	8,1	13	nikkel (Ni)		18	07-mei-18
1301	Ondergrond	110	160	8,1	13	lood (Pb)		60	07-mei-18
1301	Ondergrond	110	160	8,1	13	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	07-mei-18
1301	Ondergrond	110	160	8,1	13	zink (Zn)		140	07-mei-18
1301	Ondergrond	110	160	6,12	0	naftaleen	<	0,05	07-mei-18
1301	Ondergrond	110	160	6,12	0	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		1,3	07-mei-18
1301	Ondergrond	230	260	8,3	24	alfa-endosulfan	<	0,01	07-mei-18
1301	Ondergrond	230	260	8,3	24	alfa-HCH	<	0,01	07-mei-18
1301	Ondergrond	230	260	8,3	24	barium (Ba)		54	07-mei-18
1301	Ondergrond	230	260	8,3	24	beta-HCH	<	0,01	07-mei-18
1301	Ondergrond	230	260	8,3	24	cadmium (Cd)		0,53	07-mei-18
1301	Ondergrond	230	260	8,3	24	kobalt (Co)		8,9	07-mei-18
1301	Ondergrond	230	260	8,3	24	koper (Cu)		25	07-mei-18
1301	Ondergrond	230	260	8,3	24	gamma-HCH	<	0,01	07-mei-18
1301	Ondergrond	230	260	8,3	24	kwik (Hg)		0,08	07-mei-18
1301	Ondergrond	230	260	8,3	24	heptachloor	<	0,01	07-mei-18
1301	Ondergrond	230	260	8,3	24	minerale olie (C10-C40)		96	07-mei-18
1301	Ondergrond	230	260	8,3	24	molybdeen (Mo)		1,5	07-mei-18
1301	Ondergrond	230	260	8,3	24	naftaleen	<	0,05	07-mei-18
1301	Ondergrond	230	260	8,3	24	nikkel (Ni)		22	07-mei-18
1301	Ondergrond	230	260	8,3	24	lood (Pb)		70	07-mei-18
1301	Ondergrond	230	260	8,3	24	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	07-mei-18
1301	Ondergrond	230	260	8,3	24	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)		0,014	07-mei-18
1301	Ondergrond	230	260	8,3	24	Chloordaan (som, 0.7 factor)		0,014	07-mei-18
1301	Ondergrond	230	260	8,3	24	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		1,5	07-mei-18
1301	Ondergrond	230	260	8,3	24	DDT (som, 0.7 factor)		0,014	07-mei-18
1301	Ondergrond	230	260	8,3	24	DDD (som, 0.7 factor)		0,014	07-mei-18
1301	Ondergrond	230	260	8,3	24	DDE (som, 0.7 factor)		0,014	07-mei-18
1301	Ondergrond	230	260	8,3	24	zink (Zn)		170	07-mei-18
1302	Ondergrond	130	160	3,2	12	barium (Ba)		37	07-mei-18
1302	Ondergrond	130	160	3,2	12	cadmium (Cd)		0,27	07-mei-18
1302	Ondergrond	130	160	3,2	12	kobalt (Co)		4,6	07-mei-18
1302	Ondergrond	130	160	3,2	12	koper (Cu)		20	07-mei-18
1302	Ondergrond	130	160	3,2	12	kwik (Hg)		0,13	07-mei-18
1302	Ondergrond	130	160	3,2	12	minerale olie (C10-C40)	<	35	07-mei-18
1302	Ondergrond	130	160	3,2	12	molybdeen (Mo)	<	1,5	07-mei-18
1302	Ondergrond	130	160	3,2	12	naftaleen	<	0,05	07-mei-18
1302	Ondergrond	130	160	3,2	12	nikkel (Ni)		12	07-mei-18
1302	Ondergrond	130	160	3,2	12	lood (Pb)		45	07-mei-18
1302	Ondergrond	130	160	3,2	12	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	07-mei-18

1302	Ondergrond	130	160	3,2	12	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		1,3	07-mei-18
1302	Ondergrond	130	160	3,2	12	zink (Zn)		87	07-mei-18
1303	Ondergrond	130	170	5,32	0	naftaleen	<	0,05	07-mei-18
1303	Ondergrond	130	170	5,32	0	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		4,2	07-mei-18
1304	Ondergrond	110	160	5,3	25	barium (Ba)		100	07-mei-18
1304	Ondergrond	110	160	5,3	25	cadmium (Cd)		0,32	07-mei-18
1304	Ondergrond	110	160	5,3	25	kobalt (Co)		7,4	07-mei-18
1304	Ondergrond	110	160	5,3	25	koper (Cu)		23	07-mei-18
1304	Ondergrond	110	160	5,3	25	kwik (Hg)		0,12	07-mei-18
1304	Ondergrond	110	160	5,3	25	minerale olie (C10-C40)		100	07-mei-18
1304	Ondergrond	110	160	5,3	25	molybdeen (Mo)	<	1,5	07-mei-18
1304	Ondergrond	110	160	5,3	25	naftaleen	<	0,05	07-mei-18
1304	Ondergrond	110	160	5,3	25	nikkel (Ni)		18	07-mei-18
1304	Ondergrond	110	160	5,3	25	lood (Pb)		120	07-mei-18
1304	Ondergrond	110	160	5,3	25	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	07-mei-18
1304	Ondergrond	110	160	5,3	25	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		1,6	07-mei-18
1304	Ondergrond	110	160	5,3	25	zink (Zn)		98	07-mei-18
1305	Ondergrond	60	110	4,6	20	alfa-endosulfan	<	0,001	07-mei-18
1305	Ondergrond	60	110	4,6	20	alfa-HCH	<	0,001	07-mei-18
1305	Ondergrond	60	110	4,6	20	barium (Ba)		120	07-mei-18
1305	Ondergrond	60	110	4,6	20	beta-HCH	<	0,001	07-mei-18
1305	Ondergrond	60	110	4,6	20	cadmium (Cd)		0,47	07-mei-18
1305	Ondergrond	60	110	4,6	20	kobalt (Co)		8,4	07-mei-18
1305	Ondergrond	60	110	4,6	20	koper (Cu)		30	07-mei-18
1305	Ondergrond	60	110	4,6	20	gamma-HCH	<	0,001	07-mei-18
1305	Ondergrond	60	110	4,6	20	kwik (Hg)		0,1	07-mei-18
1305	Ondergrond	60	110	4,6	20	heptachloor	<	0,001	07-mei-18
1305	Ondergrond	60	110	4,6	20	minerale olie (C10-C40)	<	35	07-mei-18
1305	Ondergrond	60	110	4,6	20	molybdeen (Mo)	<	1,5	07-mei-18
1305	Ondergrond	60	110	4,6	20	naftaleen		0,11	07-mei-18
1305	Ondergrond	60	110	4,6	20	nikkel (Ni)		21	07-mei-18
1305	Ondergrond	60	110	4,6	20	lood (Pb)		79	07-mei-18
1305	Ondergrond	60	110	4,6	20	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0085	07-mei-18
1305	Ondergrond	60	110	4,6	20	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)		0,0014	07-mei-18
1305	Ondergrond	60	110	4,6	20	Chloordaan (som, 0.7 factor)		0,0014	07-mei-18
1305	Ondergrond	60	110	4,6	20	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		4,9	07-mei-18
1305	Ondergrond	60	110	4,6	20	DDT (som, 0.7 factor)		0,005	07-mei-18
1305	Ondergrond	60	110	4,6	20	DDD (som, 0.7 factor)		0,0087	07-mei-18
1305	Ondergrond	60	110	4,6	20	DDE (som, 0.7 factor)		0,015	07-mei-18
1305	Ondergrond	60	110	4,6	20	zink (Zn)		120	07-mei-18
1311	Bovengrond -Grond	0	50	2,2	12	alfa-endosulfan	<	0,001	01-jun-18
1311	Bovengrond -Grond	0	50	2,2	12	alfa-HCH	<	0,001	01-jun-18
1311	Bovengrond -Grond	0	50	2,2	12	barium (Ba)		34	01-jun-18
1311	Bovengrond -Grond	0	50	2,2	12	beta-HCH	<	0,001	01-jun-18
1311	Bovengrond -Grond	0	50	2,2	12	cadmium (Cd)		0,22	01-jun-18
1311	Bovengrond -Grond	0	50	2,2	12	kobalt (Co)		4,7	01-jun-18
1311	Bovengrond -Grond	0	50	2,2	12	koper (Cu)		16	01-jun-18
1311	Bovengrond -Grond	0	50	2,2	12	gamma-HCH	<	0,001	01-jun-18
1311	Bovengrond -Grond	0	50	2,2	12	kwik (Hg)		0,1	01-jun-18
1311	Bovengrond -Grond	0	50	2,2	12	heptachloor	<	0,001	01-jun-18
1311	Bovengrond -Grond	0	50	2,2	12	minerale olie (C10-C40)	<	35	01-jun-18
1311	Bovengrond -Grond	0	50	2,2	12	molybdeen (Mo)	<	1,5	01-jun-18
1311	Bovengrond -Grond	0	50	2,2	12	naftaleen	<	0,05	01-jun-18
1311	Bovengrond -Grond	0	50	2,2	12	nikkel (Ni)		13	01-jun-18
1311	Bovengrond -Grond	0	50	2,2	12	lood (Pb)		34	01-jun-18
1311	Bovengrond -Grond	0	50	2,2	12	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	01-jun-18
1311	Bovengrond -Grond	0	50	2,2	12	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)		0,0014	01-jun-18
1311	Bovengrond -Grond	0	50	2,2	12	Chloordaan (som, 0.7 factor)		0,0014	01-jun-18
1311	Bovengrond -Grond	0	50	2,2	12	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,67	01-jun-18
1311	Bovengrond -Grond	0	50	2,2	12	DDT (som, 0.7 factor)		0,0023	01-jun-18
1311	Bovengrond -Grond	0	50	2,2	12	DDD (som, 0.7 factor)		0,0019	01-jun-18
1311	Bovengrond -Grond	0	50	2,2	12	DDE (som, 0.7 factor)		0,0086	01-jun-18
1311	Bovengrond -Grond	0	50	2,2	12	zink (Zn)		66	01-jun-18
1311	Ondergrond	50	100	2	15	alfa-endosulfan	<	0,001	01-jun-18
1311	Ondergrond	50	100	2	15	alfa-HCH	<	0,001	01-jun-18
1311	Ondergrond	50	100	2	15	barium (Ba)		47	01-jun-18
1311	Ondergrond	50	100	2	15	beta-HCH	<	0,001	01-jun-18
1311	Ondergrond	50	100	2	15	cadmium (Cd)		0,33	01-jun-18
1311	Ondergrond	50	100	2	15	kobalt (Co)		5,7	01-jun-18
1311	Ondergrond	50	100	2	15	koper (Cu)		22	01-jun-18
1311	Ondergrond	50	100	2	15	gamma-HCH	<	0,001	01-jun-18

1311	Ondergrond	50	100	2	15	kwik (Hg)		0,15	01-jun-18
1311	Ondergrond	50	100	2	15	heptachloor	<	0,001	01-jun-18
1311	Ondergrond	50	100	2	15	minerale olie (C10-C40)	<	35	01-jun-18
1311	Ondergrond	50	100	2	15	molybdeen (Mo)	<	1,5	01-jun-18
1311	Ondergrond	50	100	2	15	naftaleen	<	0,05	01-jun-18
1311	Ondergrond	50	100	2	15	nikkel (Ni)		15	01-jun-18
1311	Ondergrond	50	100	2	15	lood (Pb)		49	01-jun-18
1311	Ondergrond	50	100	2	15	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	01-jun-18
1311	Ondergrond	50	100	2	15	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)		0,0014	01-jun-18
1311	Ondergrond	50	100	2	15	Chloordaan (som, 0.7 factor)		0,0014	01-jun-18
1311	Ondergrond	50	100	2	15	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		1,2	01-jun-18
1311	Ondergrond	50	100	2	15	DDT (som, 0.7 factor)		0,014	01-jun-18
1311	Ondergrond	50	100	2	15	DDD (som, 0.7 factor)		0,0054	01-jun-18
1311	Ondergrond	50	100	2	15	DDE (som, 0.7 factor)		0,022	01-jun-18
1311	Ondergrond	50	100	2	15	zink (Zn)		110	01-jun-18
1317	Ondergrond	60	110	2,6	20	alfa-endosulfan	<	0,001	01-jun-18
1317	Ondergrond	60	110	2,6	20	alfa-HCH	<	0,001	01-jun-18
1317	Ondergrond	60	110	2,6	20	barium (Ba)		37	01-jun-18
1317	Ondergrond	60	110	2,6	20	beta-HCH	<	0,001	01-jun-18
1317	Ondergrond	60	110	2,6	20	cadmium (Cd)		0,24	01-jun-18
1317	Ondergrond	60	110	2,6	20	kobalt (Co)		6,7	01-jun-18
1317	Ondergrond	60	110	2,6	20	koper (Cu)		12	01-jun-18
1317	Ondergrond	60	110	2,6	20	gamma-HCH	<	0,001	01-jun-18
1317	Ondergrond	60	110	2,6	20	kwik (Hg)	<	0,05	01-jun-18
1317	Ondergrond	60	110	2,6	20	heptachloor	<	0,001	01-jun-18
1317	Ondergrond	60	110	2,6	20	minerale olie (C10-C40)	<	35	01-jun-18
1317	Ondergrond	60	110	2,6	20	molybdeen (Mo)	<	1,5	01-jun-18
1317	Ondergrond	60	110	2,6	20	naftaleen	<	0,05	01-jun-18
1317	Ondergrond	60	110	2,6	20	nikkel (Ni)		19	01-jun-18
1317	Ondergrond	60	110	2,6	20	lood (Pb)		19	01-jun-18
1317	Ondergrond	60	110	2,6	20	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	01-jun-18
1317	Ondergrond	60	110	2,6	20	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)		0,0014	01-jun-18
1317	Ondergrond	60	110	2,6	20	Chloordaan (som, 0.7 factor)		0,0014	01-jun-18
1317	Ondergrond	60	110	2,6	20	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,5	01-jun-18
1317	Ondergrond	60	110	2,6	20	DDT (som, 0.7 factor)		0,011	01-jun-18
1317	Ondergrond	60	110	2,6	20	DDD (som, 0.7 factor)		0,0063	01-jun-18
1317	Ondergrond	60	110	2,6	20	DDE (som, 0.7 factor)		0,013	01-jun-18
1317	Ondergrond	60	110	2,6	20	zink (Zn)		60	01-jun-18
1317	Ondergrond	110	160	8	28	alfa-endosulfan	<	0,001	01-jun-18
1317	Ondergrond	110	160	8	28	alfa-HCH	<	0,001	01-jun-18
1317	Ondergrond	110	160	8	28	barium (Ba)		40	01-jun-18
1317	Ondergrond	110	160	8	28	beta-HCH	<	0,001	01-jun-18
1317	Ondergrond	110	160	8	28	cadmium (Cd)		0,23	01-jun-18
1317	Ondergrond	110	160	8	28	kobalt (Co)		6,5	01-jun-18
1317	Ondergrond	110	160	8	28	koper (Cu)		13	01-jun-18
1317	Ondergrond	110	160	8	28	gamma-HCH	<	0,001	01-jun-18
1317	Ondergrond	110	160	8	28	kwik (Hg)	<	0,05	01-jun-18
1317	Ondergrond	110	160	8	28	heptachloor	<	0,001	01-jun-18
1317	Ondergrond	110	160	8	28	minerale olie (C10-C40)	<	35	01-jun-18
1317	Ondergrond	110	160	8	28	molybdeen (Mo)	<	1,5	01-jun-18
1317	Ondergrond	110	160	8	28	naftaleen	<	0,05	01-jun-18
1317	Ondergrond	110	160	8	28	nikkel (Ni)		18	01-jun-18
1317	Ondergrond	110	160	8	28	lood (Pb)		18	01-jun-18
1317	Ondergrond	110	160	8	28	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	01-jun-18
1317	Ondergrond	110	160	8	28	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)		0,0014	01-jun-18
1317	Ondergrond	110	160	8	28	Chloordaan (som, 0.7 factor)		0,0014	01-jun-18
1317	Ondergrond	110	160	8	28	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		1,8	01-jun-18
1317	Ondergrond	110	160	8	28	DDT (som, 0.7 factor)		0,0014	01-jun-18
1317	Ondergrond	110	160	8	28	DDD (som, 0.7 factor)		0,0022	01-jun-18
1317	Ondergrond	110	160	8	28	DDE (som, 0.7 factor)		0,0045	01-jun-18
1317	Ondergrond	110	160	8	28	zink (Zn)		60	01-jun-18
1401	Bovengrond -Grond	0	50	3,2	26	alfa-endosulfan	<	0,001	08-mei-18
1401	Bovengrond -Grond	0	50	3,2	26	alfa-HCH	<	0,001	08-mei-18
1401	Bovengrond -Grond	0	50	3,2	26	barium (Ba)		46	08-mei-18
1401	Bovengrond -Grond	0	50	3,2	26	beta-HCH	<	0,001	08-mei-18
1401	Bovengrond -Grond	0	50	3,2	26	cadmium (Cd)		0,37	08-mei-18
1401	Bovengrond -Grond	0	50	3,2	26	kobalt (Co)		7,7	08-mei-18
1401	Bovengrond -Grond	0	50	3,2	26	koper (Cu)		15	08-mei-18
1401	Bovengrond -Grond	0	50	3,2	26	gamma-HCH	<	0,001	08-mei-18
1401	Bovengrond -Grond	0	50	3,2	26	kwik (Hg)		0,07	08-mei-18
1401	Bovengrond -Grond	0	50	3,2	26	heptachloor	<	0,001	08-mei-18

1401	Bovengrond -Grond	0	50	3,2	26	minerale olie (C10-C40)	<	35	08-mei-18
1401	Bovengrond -Grond	0	50	3,2	26	molybdeen (Mo)	<	1,5	08-mei-18
1401	Bovengrond -Grond	0	50	3,2	26	naftaleen	<	0,05	08-mei-18
1401	Bovengrond -Grond	0	50	3,2	26	nikkel (Ni)		20	08-mei-18
1401	Bovengrond -Grond	0	50	3,2	26	lood (Pb)		41	08-mei-18
1401	Bovengrond -Grond	0	50	3,2	26	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	08-mei-18
1401	Bovengrond -Grond	0	50	3,2	26	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)		0,0014	08-mei-18
1401	Bovengrond -Grond	0	50	3,2	26	Chloordaan (som, 0.7 factor)		0,0014	08-mei-18
1401	Bovengrond -Grond	0	50	3,2	26	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,57	08-mei-18
1401	Bovengrond -Grond	0	50	3,2	26	DDT (som, 0.7 factor)		0,0075	08-mei-18
1401	Bovengrond -Grond	0	50	3,2	26	DDD (som, 0.7 factor)		0,0056	08-mei-18
1401	Bovengrond -Grond	0	50	3,2	26	DDE (som, 0.7 factor)		0,021	08-mei-18
1401	Bovengrond -Grond	0	50	3,2	26	zink (Zn)		90	08-mei-18
1401	Ondergrond	50	100	1,5	22	barium (Ba)		50	08-mei-18
1401	Ondergrond	50	100	1,5	22	cadmium (Cd)		0,21	08-mei-18
1401	Ondergrond	50	100	1,5	22	kobalt (Co)		7,6	08-mei-18
1401	Ondergrond	50	100	1,5	22	koper (Cu)		10	08-mei-18
1401	Ondergrond	50	100	1,5	22	kwik (Hg)	<	0,05	08-mei-18
1401	Ondergrond	50	100	1,5	22	minerale olie (C10-C40)	<	35	08-mei-18
1401	Ondergrond	50	100	1,5	22	molybdeen (Mo)	<	1,5	08-mei-18
1401	Ondergrond	50	100	1,5	22	naftaleen	<	0,05	08-mei-18
1401	Ondergrond	50	100	1,5	22	nikkel (Ni)		17	08-mei-18
1401	Ondergrond	50	100	1,5	22	lood (Pb)		16	08-mei-18
1401	Ondergrond	50	100	1,5	22	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	08-mei-18
1401	Ondergrond	50	100	1,5	22	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,35	08-mei-18
1401	Ondergrond	50	100	1,5	22	zink (Zn)		50	08-mei-18
1402	Ondergrond	150	200	1,5	6,8	barium (Ba)	<	20	08-mei-18
1402	Ondergrond	150	200	1,5	6,8	cadmium (Cd)	<	0,2	08-mei-18
1402	Ondergrond	150	200	1,5	6,8	kobalt (Co)		4,1	08-mei-18
1402	Ondergrond	150	200	1,5	6,8	koper (Cu)	<	5	08-mei-18
1402	Ondergrond	150	200	1,5	6,8	kwik (Hg)	<	0,05	08-mei-18
1402	Ondergrond	150	200	1,5	6,8	minerale olie (C10-C40)	<	35	08-mei-18
1402	Ondergrond	150	200	1,5	6,8	molybdeen (Mo)	<	1,5	08-mei-18
1402	Ondergrond	150	200	1,5	6,8	naftaleen	<	0,05	08-mei-18
1402	Ondergrond	150	200	1,5	6,8	nikkel (Ni)		9,7	08-mei-18
1402	Ondergrond	150	200	1,5	6,8	lood (Pb)	<	10	08-mei-18
1402	Ondergrond	150	200	1,5	6,8	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	08-mei-18
1402	Ondergrond	150	200	1,5	6,8	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,35	08-mei-18
1402	Ondergrond	150	200	1,5	6,8	zink (Zn)	<	20	08-mei-18
1411	Bovengrond -Grond	0	50	2,8	17	alfa-endosulfan	<	0,001	01-jun-18
1411	Bovengrond -Grond	0	50	2,8	17	alfa-HCH	<	0,001	01-jun-18
1411	Bovengrond -Grond	0	50	2,8	17	barium (Ba)		57	01-jun-18
1411	Bovengrond -Grond	0	50	2,8	17	beta-HCH	<	0,001	01-jun-18
1411	Bovengrond -Grond	0	50	2,8	17	cadmium (Cd)		0,32	01-jun-18
1411	Bovengrond -Grond	0	50	2,8	17	kobalt (Co)		5,2	01-jun-18
1411	Bovengrond -Grond	0	50	2,8	17	koper (Cu)		19	01-jun-18
1411	Bovengrond -Grond	0	50	2,8	17	gamma-HCH	<	0,001	01-jun-18
1411	Bovengrond -Grond	0	50	2,8	17	kwik (Hg)		0,54	01-jun-18
1411	Bovengrond -Grond	0	50	2,8	17	heptachloor	<	0,001	01-jun-18
1411	Bovengrond -Grond	0	50	2,8	17	minerale olie (C10-C40)	<	35	01-jun-18
1411	Bovengrond -Grond	0	50	2,8	17	molybdeen (Mo)	<	1,5	01-jun-18
1411	Bovengrond -Grond	0	50	2,8	17	naftaleen	<	0,05	01-jun-18
1411	Bovengrond -Grond	0	50	2,8	17	nikkel (Ni)		15	01-jun-18
1411	Bovengrond -Grond	0	50	2,8	17	lood (Pb)		28	01-jun-18
1411	Bovengrond -Grond	0	50	2,8	17	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	01-jun-18
1411	Bovengrond -Grond	0	50	2,8	17	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)		0,0014	01-jun-18
1411	Bovengrond -Grond	0	50	2,8	17	Chloordaan (som, 0.7 factor)		0,0014	01-jun-18
1411	Bovengrond -Grond	0	50	2,8	17	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		2,4	01-jun-18
1411	Bovengrond -Grond	0	50	2,8	17	DDT (som, 0.7 factor)		0,025	01-jun-18
1411	Bovengrond -Grond	0	50	2,8	17	DDD (som, 0.7 factor)		0,0053	01-jun-18
1411	Bovengrond -Grond	0	50	2,8	17	DDE (som, 0.7 factor)		0,024	01-jun-18
1411	Bovengrond -Grond	0	50	2,8	17	zink (Zn)		94	01-jun-18
1412	Ondergrond	50	100	2	29	barium (Ba)		40	01-jun-18
1412	Ondergrond	50	100	2	29	cadmium (Cd)		0,26	01-jun-18
1412	Ondergrond	50	100	2	29	kobalt (Co)		7,5	01-jun-18
1412	Ondergrond	50	100	2	29	koper (Cu)		16	01-jun-18
1412	Ondergrond	50	100	2	29	kwik (Hg)	<	0,05	01-jun-18
1412	Ondergrond	50	100	2	29	minerale olie (C10-C40)	<	35	01-jun-18
1412	Ondergrond	50	100	2	29	molybdeen (Mo)	<	1,5	01-jun-18
1412	Ondergrond	50	100	2	29	naftaleen	<	0,05	01-jun-18
1412	Ondergrond	50	100	2	29	nikkel (Ni)		20	01-jun-18

1412	Ondergrond	50	100	2	29	lood (Pb)		23	01-jun-18
1412	Ondergrond	50	100	2	29	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	01-jun-18
1412	Ondergrond	50	100	2	29	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,35	01-jun-18
1412	Ondergrond	50	100	2	29	zink (Zn)		74	01-jun-18
1414	Ondergrond	150	200	0,8	2,8	barium (Ba)	<	20	01-jun-18
1414	Ondergrond	150	200	0,8	2,8	cadmium (Cd)	<	0,2	01-jun-18
1414	Ondergrond	150	200	0,8	2,8	kobalt (Co)	<	3	01-jun-18
1414	Ondergrond	150	200	0,8	2,8	koper (Cu)	<	5	01-jun-18
1414	Ondergrond	150	200	0,8	2,8	kwik (Hg)	<	0,05	01-jun-18
1414	Ondergrond	150	200	0,8	2,8	minerale olie (C10-C40)	<	35	01-jun-18
1414	Ondergrond	150	200	0,8	2,8	molybdeen (Mo)	<	1,5	01-jun-18
1414	Ondergrond	150	200	0,8	2,8	naftaleen	<	0,05	01-jun-18
1414	Ondergrond	150	200	0,8	2,8	nikkel (Ni)		5,5	01-jun-18
1414	Ondergrond	150	200	0,8	2,8	lood (Pb)	<	10	01-jun-18
1414	Ondergrond	150	200	0,8	2,8	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	01-jun-18
1414	Ondergrond	150	200	0,8	2,8	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,35	01-jun-18
1414	Ondergrond	150	200	0,8	2,8	zink (Zn)	<	20	01-jun-18
1416	Bovengrond -Grond	0	50	3,6	20	alfa-endosulfan	<	0,001	01-jun-18
1416	Bovengrond -Grond	0	50	3,6	20	alfa-HCH	<	0,001	01-jun-18
1416	Bovengrond -Grond	0	50	3,6	20	barium (Ba)		46	01-jun-18
1416	Bovengrond -Grond	0	50	3,6	20	beta-HCH	<	0,001	01-jun-18
1416	Bovengrond -Grond	0	50	3,6	20	cadmium (Cd)		0,31	01-jun-18
1416	Bovengrond -Grond	0	50	3,6	20	kobalt (Co)		7,1	01-jun-18
1416	Bovengrond -Grond	0	50	3,6	20	koper (Cu)		15	01-jun-18
1416	Bovengrond -Grond	0	50	3,6	20	gamma-HCH	<	0,001	01-jun-18
1416	Bovengrond -Grond	0	50	3,6	20	kwik (Hg)		0,07	01-jun-18
1416	Bovengrond -Grond	0	50	3,6	20	heptachloor	<	0,001	01-jun-18
1416	Bovengrond -Grond	0	50	3,6	20	minerale olie (C10-C40)	<	35	01-jun-18
1416	Bovengrond -Grond	0	50	3,6	20	molybdeen (Mo)	<	1,5	01-jun-18
1416	Bovengrond -Grond	0	50	3,6	20	naftaleen	<	0,05	01-jun-18
1416	Bovengrond -Grond	0	50	3,6	20	nikkel (Ni)		19	01-jun-18
1416	Bovengrond -Grond	0	50	3,6	20	lood (Pb)		45	01-jun-18
1416	Bovengrond -Grond	0	50	3,6	20	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	01-jun-18
1416	Bovengrond -Grond	0	50	3,6	20	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)		0,0014	01-jun-18
1416	Bovengrond -Grond	0	50	3,6	20	Chloordaan (som, 0.7 factor)		0,0014	01-jun-18
1416	Bovengrond -Grond	0	50	3,6	20	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,96	01-jun-18
1416	Bovengrond -Grond	0	50	3,6	20	DDT (som, 0.7 factor)		0,0081	01-jun-18
1416	Bovengrond -Grond	0	50	3,6	20	DDD (som, 0.7 factor)		0,0028	01-jun-18
1416	Bovengrond -Grond	0	50	3,6	20	DDE (som, 0.7 factor)		0,012	01-jun-18
1416	Bovengrond -Grond	0	50	3,6	20	zink (Zn)		93	01-jun-18
1416	Ondergrond	50	100	4,5	22	barium (Ba)		53	01-jun-18
1416	Ondergrond	50	100	4,5	22	cadmium (Cd)		0,43	01-jun-18
1416	Ondergrond	50	100	4,5	22	kobalt (Co)		7,1	01-jun-18
1416	Ondergrond	50	100	4,5	22	koper (Cu)		20	01-jun-18
1416	Ondergrond	50	100	4,5	22	kwik (Hg)		0,12	01-jun-18
1416	Ondergrond	50	100	4,5	22	minerale olie (C10-C40)	<	35	01-jun-18
1416	Ondergrond	50	100	4,5	22	molybdeen (Mo)	<	1,5	01-jun-18
1416	Ondergrond	50	100	4,5	22	naftaleen	<	0,05	01-jun-18
1416	Ondergrond	50	100	4,5	22	nikkel (Ni)		21	01-jun-18
1416	Ondergrond	50	100	4,5	22	lood (Pb)		46	01-jun-18
1416	Ondergrond	50	100	4,5	22	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	01-jun-18
1416	Ondergrond	50	100	4,5	22	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,88	01-jun-18
1416	Ondergrond	50	100	4,5	22	zink (Zn)		120	01-jun-18
1418	Bovengrond -Grond	0	50	5,5	22	alfa-endosulfan	<	0,001	01-jun-18
1418	Bovengrond -Grond	0	50	5,5	22	alfa-HCH	<	0,001	01-jun-18
1418	Bovengrond -Grond	0	50	5,5	22	barium (Ba)		51	01-jun-18
1418	Bovengrond -Grond	0	50	5,5	22	beta-HCH	<	0,001	01-jun-18
1418	Bovengrond -Grond	0	50	5,5	22	cadmium (Cd)		0,42	01-jun-18
1418	Bovengrond -Grond	0	50	5,5	22	kobalt (Co)		9,3	01-jun-18
1418	Bovengrond -Grond	0	50	5,5	22	koper (Cu)		20	01-jun-18
1418	Bovengrond -Grond	0	50	5,5	22	gamma-HCH	<	0,001	01-jun-18
1418	Bovengrond -Grond	0	50	5,5	22	kwik (Hg)		0,08	01-jun-18
1418	Bovengrond -Grond	0	50	5,5	22	heptachloor	<	0,001	01-jun-18
1418	Bovengrond -Grond	0	50	5,5	22	minerale olie (C10-C40)	<	35	01-jun-18
1418	Bovengrond -Grond	0	50	5,5	22	molybdeen (Mo)	<	1,5	01-jun-18
1418	Bovengrond -Grond	0	50	5,5	22	naftaleen	<	0,05	01-jun-18
1418	Bovengrond -Grond	0	50	5,5	22	nikkel (Ni)		22	01-jun-18
1418	Bovengrond -Grond	0	50	5,5	22	lood (Pb)		60	01-jun-18
1418	Bovengrond -Grond	0	50	5,5	22	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)		0,0014	01-jun-18
1418	Bovengrond -Grond	0	50	5,5	22	Chloordaan (som, 0.7 factor)		0,0014	01-jun-18
1418	Bovengrond -Grond	0	50	5,5	22	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		1,6	01-jun-18

1418	Bovengrond -Grond	0	50	5,5	22	DDT (som, 0.7 factor)		0,02	01-jun-18
1418	Bovengrond -Grond	0	50	5,5	22	DDD (som, 0.7 factor)		0,0036	01-jun-18
1418	Bovengrond -Grond	0	50	5,5	22	DDE (som, 0.7 factor)		0,026	01-jun-18
1418	Bovengrond -Grond	0	50	5,5	22	zink (Zn)		100	01-jun-18
1418	Bovengrond -Grond	0	50	9,12	0	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	04-jun-18
1420	Bovengrond -Grond	0	50	6,72	0	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	04-jun-18
1421	Bovengrond -Grond	0	50	4,12	0	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	04-jun-18
1422	Bovengrond -Grond	0	50	7,42	0	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	04-jun-18
1501	Ondergrond	60	110	2,9	1,2	alfa-endosulfan	<	0,001	20-jun-18
1501	Ondergrond	60	110	2,9	1,2	alfa-HCH	<	0,001	20-jun-18
1501	Ondergrond	60	110	2,9	1,2	barium (Ba)		28	20-jun-18
1501	Ondergrond	60	110	2,9	1,2	beta-HCH	<	0,001	20-jun-18
1501	Ondergrond	60	110	2,9	1,2	cadmium (Cd)		0,24	20-jun-18
1501	Ondergrond	60	110	2,9	1,2	kobalt (Co)		4,9	20-jun-18
1501	Ondergrond	60	110	2,9	1,2	koper (Cu)		10	20-jun-18
1501	Ondergrond	60	110	2,9	1,2	gamma-HCH	<	0,001	20-jun-18
1501	Ondergrond	60	110	2,9	1,2	kwik (Hg)		0,12	20-jun-18
1501	Ondergrond	60	110	2,9	1,2	heptachloor	<	0,001	20-jun-18
1501	Ondergrond	60	110	2,9	1,2	minerale olie (C10-C40)	<	35	20-jun-18
1501	Ondergrond	60	110	2,9	1,2	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-jun-18
1501	Ondergrond	60	110	2,9	1,2	naftaleen	<	0,05	20-jun-18
1501	Ondergrond	60	110	2,9	1,2	nikkel (Ni)		9,8	20-jun-18
1501	Ondergrond	60	110	2,9	1,2	lood (Pb)		29	20-jun-18
1501	Ondergrond	60	110	2,9	1,2	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	20-jun-18
1501	Ondergrond	60	110	2,9	1,2	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)		0,0014	20-jun-18
1501	Ondergrond	60	110	2,9	1,2	Chloordaan (som, 0.7 factor)		0,0014	20-jun-18
1501	Ondergrond	60	110	2,9	1,2	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		1,3	20-jun-18
1501	Ondergrond	60	110	2,9	1,2	DDT (som, 0.7 factor)		0,002	20-jun-18
1501	Ondergrond	60	110	2,9	1,2	DDD (som, 0.7 factor)		0,0031	20-jun-18
1501	Ondergrond	60	110	2,9	1,2	DDE (som, 0.7 factor)		0,0044	20-jun-18
1501	Ondergrond	60	110	2,9	1,2	zink (Zn)		87	20-jun-18
1501	Ondergrond	160	210	3,5	6,6	barium (Ba)		34	20-jun-18
1501	Ondergrond	160	210	3,5	6,6	cadmium (Cd)		0,28	20-jun-18
1501	Ondergrond	160	210	3,5	6,6	kobalt (Co)		5,9	20-jun-18
1501	Ondergrond	160	210	3,5	6,6	koper (Cu)		9,7	20-jun-18
1501	Ondergrond	160	210	3,5	6,6	kwik (Hg)		0,1	20-jun-18
1501	Ondergrond	160	210	3,5	6,6	minerale olie (C10-C40)	<	35	20-jun-18
1501	Ondergrond	160	210	3,5	6,6	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-jun-18
1501	Ondergrond	160	210	3,5	6,6	naftaleen	<	0,05	20-jun-18
1501	Ondergrond	160	210	3,5	6,6	nikkel (Ni)		13	20-jun-18
1501	Ondergrond	160	210	3,5	6,6	lood (Pb)		25	20-jun-18
1501	Ondergrond	160	210	3,5	6,6	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	20-jun-18
1501	Ondergrond	160	210	3,5	6,6	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,53	20-jun-18
1501	Ondergrond	160	210	3,5	6,6	zink (Zn)		67	20-jun-18
1504	Ondergrond	60	110	4,3	24	alfa-endosulfan	<	0,001	26-jun-18
1504	Ondergrond	60	110	4,3	24	alfa-HCH	<	0,001	26-jun-18
1504	Ondergrond	60	110	4,3	24	barium (Ba)		74	26-jun-18
1504	Ondergrond	60	110	4,3	24	beta-HCH	<	0,001	26-jun-18
1504	Ondergrond	60	110	4,3	24	cadmium (Cd)		0,44	26-jun-18
1504	Ondergrond	60	110	4,3	24	kobalt (Co)		9,5	26-jun-18
1504	Ondergrond	60	110	4,3	24	koper (Cu)		18	26-jun-18
1504	Ondergrond	60	110	4,3	24	gamma-HCH	<	0,001	26-jun-18
1504	Ondergrond	60	110	4,3	24	kwik (Hg)		0,08	26-jun-18
1504	Ondergrond	60	110	4,3	24	heptachloor	<	0,001	26-jun-18
1504	Ondergrond	60	110	4,3	24	minerale olie (C10-C40)	<	35	26-jun-18
1504	Ondergrond	60	110	4,3	24	molybdeen (Mo)	<	1,5	26-jun-18
1504	Ondergrond	60	110	4,3	24	naftaleen	<	0,05	26-jun-18
1504	Ondergrond	60	110	4,3	24	nikkel (Ni)		23	26-jun-18
1504	Ondergrond	60	110	4,3	24	lood (Pb)		30	26-jun-18
1504	Ondergrond	60	110	4,3	24	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	26-jun-18
1504	Ondergrond	60	110	4,3	24	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)		0,0014	26-jun-18
1504	Ondergrond	60	110	4,3	24	Chloordaan (som, 0.7 factor)		0,0014	26-jun-18
1504	Ondergrond	60	110	4,3	24	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,54	26-jun-18
1504	Ondergrond	60	110	4,3	24	DDT (som, 0.7 factor)		0,0014	26-jun-18
1504	Ondergrond	60	110	4,3	24	DDD (som, 0.7 factor)		0,012	26-jun-18
1504	Ondergrond	60	110	4,3	24	DDE (som, 0.7 factor)		0,041	26-jun-18
1504	Ondergrond	60	110	4,3	24	zink (Zn)		140	26-jun-18
1504	Ondergrond	130	160	0,2	14	barium (Ba)		29	26-jun-18
1504	Ondergrond	130	160	0,2	14	cadmium (Cd)	<	0,2	26-jun-18
1504	Ondergrond	130	160	0,2	14	kobalt (Co)		6,2	26-jun-18
1504	Ondergrond	130	160	0,2	14	koper (Cu)		6,9	26-jun-18

1504	Ondergrond	130	160	0,2	14	kwik (Hg)	<	0,05	26-jun-18
1504	Ondergrond	130	160	0,2	14	minerale olie (C10-C40)	<	35	26-jun-18
1504	Ondergrond	130	160	0,2	14	molybdeen (Mo)	<	1,5	26-jun-18
1504	Ondergrond	130	160	0,2	14	naftaleen	<	0,05	26-jun-18
1504	Ondergrond	130	160	0,2	14	nikkel (Ni)		16	26-jun-18
1504	Ondergrond	130	160	0,2	14	lood (Pb)		10	26-jun-18
1504	Ondergrond	130	160	0,2	14	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	26-jun-18
1504	Ondergrond	130	160	0,2	14	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,35	26-jun-18
1504	Ondergrond	130	160	0,2	14	zink (Zn)		36	26-jun-18
1506	Ondergrond	60	110	12,7	18	alfa-endosulfan	<	0,001	20-jun-18
1506	Ondergrond	60	110	12,7	18	alfa-HCH	<	0,001	20-jun-18
1506	Ondergrond	60	110	12,7	18	barium (Ba)		100	20-jun-18
1506	Ondergrond	60	110	12,7	18	beta-HCH	<	0,002	20-jun-18
1506	Ondergrond	60	110	12,7	18	cadmium (Cd)		1,6	20-jun-18
1506	Ondergrond	60	110	12,7	18	kobalt (Co)		11	20-jun-18
1506	Ondergrond	60	110	12,7	18	koper (Cu)		160	20-jun-18
1506	Ondergrond	60	110	12,7	18	gamma-HCH	<	0,002	20-jun-18
1506	Ondergrond	60	110	12,7	18	kwik (Hg)		0,19	20-jun-18
1506	Ondergrond	60	110	12,7	18	heptachloor	<	0,001	20-jun-18
1506	Ondergrond	60	110	12,7	18	minerale olie (C10-C40)		140	20-jun-18
1506	Ondergrond	60	110	12,7	18	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-jun-18
1506	Ondergrond	60	110	12,7	18	naftaleen	<	0,05	20-jun-18
1506	Ondergrond	60	110	12,7	18	nikkel (Ni)		37	20-jun-18
1506	Ondergrond	60	110	12,7	18	lood (Pb)		71	20-jun-18
1506	Ondergrond	60	110	12,7	18	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,03	20-jun-18
1506	Ondergrond	60	110	12,7	18	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)		0,0014	20-jun-18
1506	Ondergrond	60	110	12,7	18	Chloordaan (som, 0.7 factor)		0,0014	20-jun-18
1506	Ondergrond	60	110	12,7	18	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		1	20-jun-18
1506	Ondergrond	60	110	12,7	18	DDT (som, 0.7 factor)		0,0038	20-jun-18
1506	Ondergrond	60	110	12,7	18	DDD (som, 0.7 factor)		0,016	20-jun-18
1506	Ondergrond	60	110	12,7	18	DDE (som, 0.7 factor)		2,2	20-jun-18
1506	Ondergrond	60	110	12,7	18	zink (Zn)		310	20-jun-18
1508	Ondergrond	260	310	2,7	33	barium (Ba)		67	26-jun-18
1508	Ondergrond	260	310	2,7	33	cadmium (Cd)	<	0,2	26-jun-18
1508	Ondergrond	260	310	2,7	33	kobalt (Co)		11	26-jun-18
1508	Ondergrond	260	310	2,7	33	koper (Cu)		12	26-jun-18
1508	Ondergrond	260	310	2,7	33	kwik (Hg)	<	0,05	26-jun-18
1508	Ondergrond	260	310	2,7	33	minerale olie (C10-C40)	<	35	26-jun-18
1508	Ondergrond	260	310	2,7	33	molybdeen (Mo)	<	1,5	26-jun-18
1508	Ondergrond	260	310	2,7	33	naftaleen	<	0,05	26-jun-18
1508	Ondergrond	260	310	2,7	33	nikkel (Ni)		30	26-jun-18
1508	Ondergrond	260	310	2,7	33	lood (Pb)		16	26-jun-18
1508	Ondergrond	260	310	2,7	33	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	26-jun-18
1508	Ondergrond	260	310	2,7	33	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,35	26-jun-18
1508	Ondergrond	260	310	2,7	33	zink (Zn)		61	26-jun-18
1509	Ondergrond	120	160	5,5	21	barium (Ba)		130	26-jun-18
1509	Ondergrond	120	160	5,5	21	cadmium (Cd)		0,38	26-jun-18
1509	Ondergrond	120	160	5,5	21	kobalt (Co)		11	26-jun-18
1509	Ondergrond	120	160	5,5	21	koper (Cu)		45	26-jun-18
1509	Ondergrond	120	160	5,5	21	kwik (Hg)		0,38	26-jun-18
1509	Ondergrond	120	160	5,5	21	minerale olie (C10-C40)	<	35	26-jun-18
1509	Ondergrond	120	160	5,5	21	molybdeen (Mo)	<	1,5	26-jun-18
1509	Ondergrond	120	160	5,5	21	naftaleen	<	0,05	26-jun-18
1509	Ondergrond	120	160	5,5	21	nikkel (Ni)		25	26-jun-18
1509	Ondergrond	120	160	5,5	21	lood (Pb)		110	26-jun-18
1509	Ondergrond	120	160	5,5	21	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	26-jun-18
1509	Ondergrond	120	160	5,5	21	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,35	26-jun-18
1509	Ondergrond	120	160	5,5	21	zink (Zn)		110	26-jun-18
1511	Ondergrond	60	110	3	15	alfa-endosulfan	<	0,001	26-jun-18
1511	Ondergrond	60	110	3	15	alfa-HCH	<	0,001	26-jun-18
1511	Ondergrond	60	110	3	15	barium (Ba)		42	26-jun-18
1511	Ondergrond	60	110	3	15	beta-HCH	<	0,001	26-jun-18
1511	Ondergrond	60	110	3	15	cadmium (Cd)	<	0,2	26-jun-18
1511	Ondergrond	60	110	3	15	kobalt (Co)		7,6	26-jun-18
1511	Ondergrond	60	110	3	15	koper (Cu)		9,5	26-jun-18
1511	Ondergrond	60	110	3	15	gamma-HCH	<	0,001	26-jun-18
1511	Ondergrond	60	110	3	15	kwik (Hg)	<	0,05	26-jun-18
1511	Ondergrond	60	110	3	15	heptachloor	<	0,001	26-jun-18
1511	Ondergrond	60	110	3	15	minerale olie (C10-C40)	<	35	26-jun-18
1511	Ondergrond	60	110	3	15	molybdeen (Mo)	<	1,5	26-jun-18
1511	Ondergrond	60	110	3	15	naftaleen	<	0,05	26-jun-18

1511	Ondergrond	60	110	3	15	nikkel (Ni)		23	26-jun-18
1511	Ondergrond	60	110	3	15	lood (Pb)		13	26-jun-18
1511	Ondergrond	60	110	3	15	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	26-jun-18
1511	Ondergrond	60	110	3	15	Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)		0,0014	26-jun-18
1511	Ondergrond	60	110	3	15	Chloordaan (som, 0.7 factor)		0,0014	26-jun-18
1511	Ondergrond	60	110	3	15	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,35	26-jun-18
1511	Ondergrond	60	110	3	15	DDT (som, 0.7 factor)		0,01	26-jun-18
1511	Ondergrond	60	110	3	15	DDD (som, 0.7 factor)		0,0034	26-jun-18
1511	Ondergrond	60	110	3	15	DDE (som, 0.7 factor)		0,012	26-jun-18
1511	Ondergrond	60	110	3	15	zink (Zn)		53	26-jun-18
1514	Ondergrond	160	210	6,32	0	naftaleen	<	0,05	20-jun-18
1514	Ondergrond	160	210	6,32	0	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,35	20-jun-18
1515	Ondergrond	110	160	6,42	0	naftaleen	<	0,05	20-jun-18
1515	Ondergrond	110	160	6,42	0	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,35	20-jun-18
1516	Ondergrond	110	160	1,62	0	naftaleen	<	0,05	20-jun-18
1516	Ondergrond	110	160	1,62	0	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		3,1	20-jun-18
1517	Ondergrond	110	160	4,62	0	naftaleen	<	0,05	20-jun-18
1517	Ondergrond	110	160	4,62	0	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		2,8	20-jun-18
2101	Ondergrond	60	110	3,8	32	barium (Ba)		72	20-sep-17
2101	Ondergrond	60	110	3,8	32	cadmium (Cd)		0,46	20-sep-17
2101	Ondergrond	60	110	3,8	32	kobalt (Co)		11	20-sep-17
2101	Ondergrond	60	110	3,8	32	koper (Cu)		32	20-sep-17
2101	Ondergrond	60	110	3,8	32	kwik (Hg)		0,16	20-sep-17
2101	Ondergrond	60	110	3,8	32	minerale olie (C10-C40)	<	35	20-sep-17
2101	Ondergrond	60	110	3,8	32	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-sep-17
2101	Ondergrond	60	110	3,8	32	naftaleen	<	0,05	20-sep-17
2101	Ondergrond	60	110	3,8	32	nikkel (Ni)		28	20-sep-17
2101	Ondergrond	60	110	3,8	32	lood (Pb)		57	20-sep-17
2101	Ondergrond	60	110	3,8	32	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0056	20-sep-17
2101	Ondergrond	60	110	3,8	32	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,97	20-sep-17
2101	Ondergrond	60	110	3,8	32	zink (Zn)		200	20-sep-17
2102	Ondergrond	110	150	2,5	22	barium (Ba)		27	20-sep-17
2102	Ondergrond	110	150	2,5	22	cadmium (Cd)	<	0,2	20-sep-17
2102	Ondergrond	110	150	2,5	22	kobalt (Co)		6,8	20-sep-17
2102	Ondergrond	110	150	2,5	22	koper (Cu)		7	20-sep-17
2102	Ondergrond	110	150	2,5	22	kwik (Hg)	<	0,05	20-sep-17
2102	Ondergrond	110	150	2,5	22	minerale olie (C10-C40)	<	35	20-sep-17
2102	Ondergrond	110	150	2,5	22	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-sep-17
2102	Ondergrond	110	150	2,5	22	naftaleen	<	0,05	20-sep-17
2102	Ondergrond	110	150	2,5	22	nikkel (Ni)		17	20-sep-17
2102	Ondergrond	110	150	2,5	22	lood (Pb)	<	10	20-sep-17
2102	Ondergrond	110	150	2,5	22	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	20-sep-17
2102	Ondergrond	110	150	2,5	22	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,35	20-sep-17
2102	Ondergrond	110	150	2,5	22	zink (Zn)		38	20-sep-17
2108	Ondergrond	60	95	6,8	31	barium (Ba)		78	04-okt-17
2108	Ondergrond	60	95	6,8	31	cadmium (Cd)		0,48	04-okt-17
2108	Ondergrond	60	95	6,8	31	kobalt (Co)		9,9	04-okt-17
2108	Ondergrond	60	95	6,8	31	koper (Cu)		42	04-okt-17
2108	Ondergrond	60	95	6,8	31	kwik (Hg)		0,17	04-okt-17
2108	Ondergrond	60	95	6,8	31	minerale olie (C10-C40)	<	35	04-okt-17
2108	Ondergrond	60	95	6,8	31	molybdeen (Mo)	<	1,5	04-okt-17
2108	Ondergrond	60	95	6,8	31	naftaleen	<	0,05	04-okt-17
2108	Ondergrond	60	95	6,8	31	nikkel (Ni)		26	04-okt-17
2108	Ondergrond	60	95	6,8	31	lood (Pb)		76	04-okt-17
2108	Ondergrond	60	95	6,8	31	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	04-okt-17
2108	Ondergrond	60	95	6,8	31	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,71	04-okt-17
2108	Ondergrond	60	95	6,8	31	zink (Zn)		150	04-okt-17
2109	Ondergrond	60	110	5,2	26	barium (Ba)		75	04-okt-17
2109	Ondergrond	60	110	5,2	26	cadmium (Cd)		0,48	04-okt-17
2109	Ondergrond	60	110	5,2	26	kobalt (Co)		11	04-okt-17
2109	Ondergrond	60	110	5,2	26	koper (Cu)		24	04-okt-17
2109	Ondergrond	60	110	5,2	26	kwik (Hg)		0,11	04-okt-17
2109	Ondergrond	60	110	5,2	26	minerale olie (C10-C40)	<	35	04-okt-17
2109	Ondergrond	60	110	5,2	26	molybdeen (Mo)	<	1,5	04-okt-17
2109	Ondergrond	60	110	5,2	26	naftaleen	<	0,05	04-okt-17
2109	Ondergrond	60	110	5,2	26	nikkel (Ni)		24	04-okt-17
2109	Ondergrond	60	110	5,2	26	lood (Pb)		55	04-okt-17
2109	Ondergrond	60	110	5,2	26	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,01	04-okt-17
2109	Ondergrond	60	110	5,2	26	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		2,7	04-okt-17
2109	Ondergrond	60	110	5,2	26	zink (Zn)		150	04-okt-17
2110	Ondergrond	160	210	2,6	34	barium (Ba)		42	15-sep-17

2110	Ondergrond	160	210	2,6	34	cadmium (Cd)		0,25	15-sep-17
2110	Ondergrond	160	210	2,6	34	kobalt (Co)		9,5	15-sep-17
2110	Ondergrond	160	210	2,6	34	koper (Cu)		20	15-sep-17
2110	Ondergrond	160	210	2,6	34	kwik (Hg)	<	0,05	15-sep-17
2110	Ondergrond	160	210	2,6	34	minerale olie (C10-C40)	<	35	15-sep-17
2110	Ondergrond	160	210	2,6	34	molybdeen (Mo)	<	1,5	15-sep-17
2110	Ondergrond	160	210	2,6	34	naftaleen	<	0,05	15-sep-17
2110	Ondergrond	160	210	2,6	34	nikkel (Ni)		24	15-sep-17
2110	Ondergrond	160	210	2,6	34	lood (Pb)		28	15-sep-17
2110	Ondergrond	160	210	2,6	34	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	15-sep-17
2110	Ondergrond	160	210	2,6	34	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,35	15-sep-17
2110	Ondergrond	160	210	2,6	34	zink (Zn)		59	15-sep-17
2111	Ondergrond	80	110	4,8	17	barium (Ba)		46	15-sep-17
2111	Ondergrond	80	110	4,8	17	cadmium (Cd)		0,33	15-sep-17
2111	Ondergrond	80	110	4,8	17	kobalt (Co)		8,5	15-sep-17
2111	Ondergrond	80	110	4,8	17	koper (Cu)		15	15-sep-17
2111	Ondergrond	80	110	4,8	17	kwik (Hg)		0,09	15-sep-17
2111	Ondergrond	80	110	4,8	17	minerale olie (C10-C40)	<	35	15-sep-17
2111	Ondergrond	80	110	4,8	17	molybdeen (Mo)	<	1,5	15-sep-17
2111	Ondergrond	80	110	4,8	17	naftaleen	<	0,05	15-sep-17
2111	Ondergrond	80	110	4,8	17	nikkel (Ni)		22	15-sep-17
2111	Ondergrond	80	110	4,8	17	lood (Pb)		41	15-sep-17
2111	Ondergrond	80	110	4,8	17	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0076	15-sep-17
2111	Ondergrond	80	110	4,8	17	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		3,3	15-sep-17
2111	Ondergrond	80	110	4,8	17	zink (Zn)		89	15-sep-17
2118	Ondergrond	80	110	4,1	27	barium (Ba)		54	15-sep-17
2118	Ondergrond	80	110	4,1	27	cadmium (Cd)		0,41	15-sep-17
2118	Ondergrond	80	110	4,1	27	kobalt (Co)		8,3	15-sep-17
2118	Ondergrond	80	110	4,1	27	koper (Cu)		17	15-sep-17
2118	Ondergrond	80	110	4,1	27	kwik (Hg)		0,09	15-sep-17
2118	Ondergrond	80	110	4,1	27	minerale olie (C10-C40)	<	35	15-sep-17
2118	Ondergrond	80	110	4,1	27	molybdeen (Mo)	<	1,5	15-sep-17
2118	Ondergrond	80	110	4,1	27	naftaleen	<	0,05	15-sep-17
2118	Ondergrond	80	110	4,1	27	nikkel (Ni)		20	15-sep-17
2118	Ondergrond	80	110	4,1	27	lood (Pb)		41	15-sep-17
2118	Ondergrond	80	110	4,1	27	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,014	15-sep-17
2118	Ondergrond	80	110	4,1	27	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,72	15-sep-17
2118	Ondergrond	80	110	4,1	27	zink (Zn)		120	15-sep-17
2201	Ondergrond	60	110	4,2	26	barium (Ba)		69	20-sep-17
2201	Ondergrond	60	110	4,2	26	cadmium (Cd)		0,42	20-sep-17
2201	Ondergrond	60	110	4,2	26	kobalt (Co)		9,7	20-sep-17
2201	Ondergrond	60	110	4,2	26	koper (Cu)		32	20-sep-17
2201	Ondergrond	60	110	4,2	26	kwik (Hg)		0,21	20-sep-17
2201	Ondergrond	60	110	4,2	26	minerale olie (C10-C40)		52	20-sep-17
2201	Ondergrond	60	110	4,2	26	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-sep-17
2201	Ondergrond	60	110	4,2	26	naftaleen	<	0,05	20-sep-17
2201	Ondergrond	60	110	4,2	26	nikkel (Ni)		23	20-sep-17
2201	Ondergrond	60	110	4,2	26	lood (Pb)		54	20-sep-17
2201	Ondergrond	60	110	4,2	26	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,013	20-sep-17
2201	Ondergrond	60	110	4,2	26	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		5,1	20-sep-17
2201	Ondergrond	60	110	4,2	26	zink (Zn)		140	20-sep-17
2204	Ondergrond	110	160	5	29	barium (Ba)		64	20-sep-17
2204	Ondergrond	110	160	5	29	cadmium (Cd)		0,36	20-sep-17
2204	Ondergrond	110	160	5	29	kobalt (Co)		8,2	20-sep-17
2204	Ondergrond	110	160	5	29	koper (Cu)		25	20-sep-17
2204	Ondergrond	110	160	5	29	kwik (Hg)		0,11	20-sep-17
2204	Ondergrond	110	160	5	29	minerale olie (C10-C40)		200	20-sep-17
2204	Ondergrond	110	160	5	29	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-sep-17
2204	Ondergrond	110	160	5	29	naftaleen	<	0,5	20-sep-17
2204	Ondergrond	110	160	5	29	nikkel (Ni)		21	20-sep-17
2204	Ondergrond	110	160	5	29	lood (Pb)		51	20-sep-17
2204	Ondergrond	110	160	5	29	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	20-sep-17
2204	Ondergrond	110	160	5	29	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		17	20-sep-17
2204	Ondergrond	110	160	5	29	zink (Zn)		130	20-sep-17
2208	Ondergrond	60	90	6,7	19	barium (Ba)		85	20-sep-17
2208	Ondergrond	60	90	6,7	19	cadmium (Cd)		0,58	20-sep-17
2208	Ondergrond	60	90	6,7	19	kobalt (Co)		9,4	20-sep-17
2208	Ondergrond	60	90	6,7	19	koper (Cu)		45	20-sep-17
2208	Ondergrond	60	90	6,7	19	kwik (Hg)		0,31	20-sep-17
2208	Ondergrond	60	90	6,7	19	minerale olie (C10-C40)		74	20-sep-17
2208	Ondergrond	60	90	6,7	19	molybdeen (Mo)	<	1,5	20-sep-17

2208	Ondergrond	60	90	6,7	19	naftaleen	<	0,05	20-sep-17
2208	Ondergrond	60	90	6,7	19	nikkel (Ni)		20	20-sep-17
2208	Ondergrond	60	90	6,7	19	lood (Pb)		130	20-sep-17
2208	Ondergrond	60	90	6,7	19	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	20-sep-17
2208	Ondergrond	60	90	6,7	19	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		4,2	20-sep-17
2208	Ondergrond	60	90	6,7	19	zink (Zn)		180	20-sep-17
2208	Ondergrond	200	260	1,2	26	minerale olie (C10-C40)		680	18-sep-17
3101	Ondergrond	60	110	2,1	22	barium (Ba)		47	15-okt-14
3101	Ondergrond	60	110	2,1	22	cadmium (Cd)	<	0,2	15-okt-14
3101	Ondergrond	60	110	2,1	22	kobalt (Co)		8	15-okt-14
3101	Ondergrond	60	110	2,1	22	koper (Cu)		19	15-okt-14
3101	Ondergrond	60	110	2,1	22	kwik (Hg)	<	0,05	15-okt-14
3101	Ondergrond	60	110	2,1	22	minerale olie (C10-C40)	<	20	15-okt-14
3101	Ondergrond	60	110	2,1	22	molybdeen (Mo)	<	0,5	15-okt-14
3101	Ondergrond	60	110	2,1	22	naftaleen		0,01	15-okt-14
3101	Ondergrond	60	110	2,1	22	nikkel (Ni)		22	15-okt-14
3101	Ondergrond	60	110	2,1	22	lood (Pb)		18	15-okt-14
3101	Ondergrond	60	110	2,1	22	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	15-okt-14
3101	Ondergrond	60	110	2,1	22	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,137	15-okt-14
3101	Ondergrond	60	110	2,1	22	zink (Zn)		120	15-okt-14
3102	Ondergrond	60	110	4,2	30	barium (Ba)		81	15-okt-14
3102	Ondergrond	60	110	4,2	30	cadmium (Cd)		0,35	15-okt-14
3102	Ondergrond	60	110	4,2	30	kobalt (Co)		0	15-okt-14
3102	Ondergrond	60	110	4,2	30	koper (Cu)		18	15-okt-14
3102	Ondergrond	60	110	4,2	30	kwik (Hg)		0,06	15-okt-14
3102	Ondergrond	60	110	4,2	30	minerale olie (C10-C40)	<	20	15-okt-14
3102	Ondergrond	60	110	4,2	30	molybdeen (Mo)		0,7	15-okt-14
3102	Ondergrond	60	110	4,2	30	naftaleen		0,01	15-okt-14
3102	Ondergrond	60	110	4,2	30	nikkel (Ni)		24	15-okt-14
3102	Ondergrond	60	110	4,2	30	lood (Pb)		24	15-okt-14
3102	Ondergrond	60	110	4,2	30	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0396	15-okt-14
3102	Ondergrond	60	110	4,2	30	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		1,78	15-okt-14
3102	Ondergrond	60	110	4,2	30	zink (Zn)		94	15-okt-14
3102	Ondergrond	160	210	5	25	barium (Ba)		49	15-okt-14
3102	Ondergrond	160	210	5	25	cadmium (Cd)	<	0,2	15-okt-14
3102	Ondergrond	160	210	5	25	kobalt (Co)		7,4	15-okt-14
3102	Ondergrond	160	210	5	25	koper (Cu)		15	15-okt-14
3102	Ondergrond	160	210	5	25	kwik (Hg)	<	0,05	15-okt-14
3102	Ondergrond	160	210	5	25	minerale olie (C10-C40)	<	20	15-okt-14
3102	Ondergrond	160	210	5	25	molybdeen (Mo)	<	0,5	15-okt-14
3102	Ondergrond	160	210	5	25	naftaleen		0,01	15-okt-14
3102	Ondergrond	160	210	5	25	nikkel (Ni)		20	15-okt-14
3102	Ondergrond	160	210	5	25	lood (Pb)		20	15-okt-14
3102	Ondergrond	160	210	5	25	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	15-okt-14
3102	Ondergrond	160	210	5	25	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,073	15-okt-14
3102	Ondergrond	160	210	5	25	zink (Zn)		72	15-okt-14
3111	Ondergrond	60	90	6,3	24	barium (Ba)		66	15-okt-14
3111	Ondergrond	60	90	6,3	24	cadmium (Cd)		0,56	15-okt-14
3111	Ondergrond	60	90	6,3	24	kobalt (Co)		8	15-okt-14
3111	Ondergrond	60	90	6,3	24	koper (Cu)		26	15-okt-14
3111	Ondergrond	60	90	6,3	24	kwik (Hg)		0,17	15-okt-14
3111	Ondergrond	60	90	6,3	24	minerale olie (C10-C40)	<	20	15-okt-14
3111	Ondergrond	60	90	6,3	24	molybdeen (Mo)		0,5	15-okt-14
3111	Ondergrond	60	90	6,3	24	naftaleen		0,02	15-okt-14
3111	Ondergrond	60	90	6,3	24	nikkel (Ni)		21	15-okt-14
3111	Ondergrond	60	90	6,3	24	lood (Pb)		31	15-okt-14
3111	Ondergrond	60	90	6,3	24	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	15-okt-14
3111	Ondergrond	60	90	6,3	24	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,092	15-okt-14
3111	Ondergrond	60	90	6,3	24	zink (Zn)		130	15-okt-14
3111	Ondergrond	160	210	3,1	13	barium (Ba)		25	15-okt-14
3111	Ondergrond	160	210	3,1	13	cadmium (Cd)	<	0,2	15-okt-14
3111	Ondergrond	160	210	3,1	13	kobalt (Co)		6,2	15-okt-14
3111	Ondergrond	160	210	3,1	13	koper (Cu)		7,6	15-okt-14
3111	Ondergrond	160	210	3,1	13	kwik (Hg)	<	0,05	15-okt-14
3111	Ondergrond	160	210	3,1	13	minerale olie (C10-C40)	<	20	15-okt-14
3111	Ondergrond	160	210	3,1	13	molybdeen (Mo)	<	0,5	15-okt-14
3111	Ondergrond	160	210	3,1	13	naftaleen		0,01	15-okt-14
3111	Ondergrond	160	210	3,1	13	nikkel (Ni)		17	15-okt-14
3111	Ondergrond	160	210	3,1	13	lood (Pb)	<	10	15-okt-14
3111	Ondergrond	160	210	3,1	13	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	15-okt-14
3111	Ondergrond	160	210	3,1	13	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	<	0,01	15-okt-14

3111	Ondergrond	160	210	3,1	13	zink (Zn)		45	15-okt-14
3113	Ondergrond	60	110	3,9	31	barium (Ba)		62	15-okt-14
3113	Ondergrond	60	110	3,9	31	cadmium (Cd)		0,34	15-okt-14
3113	Ondergrond	60	110	3,9	31	kobalt (Co)		10	15-okt-14
3113	Ondergrond	60	110	3,9	31	koper (Cu)		29	15-okt-14
3113	Ondergrond	60	110	3,9	31	kwik (Hg)		0,24	15-okt-14
3113	Ondergrond	60	110	3,9	31	minerale olie (C10-C40)	<	20	15-okt-14
3113	Ondergrond	60	110	3,9	31	molybdeen (Mo)	<	0,5	15-okt-14
3113	Ondergrond	60	110	3,9	31	naftaleen	<	0,01	15-okt-14
3113	Ondergrond	60	110	3,9	31	nikkel (Ni)		25	15-okt-14
3113	Ondergrond	60	110	3,9	31	lood (Pb)		34	15-okt-14
3113	Ondergrond	60	110	3,9	31	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	15-okt-14
3113	Ondergrond	60	110	3,9	31	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,112	15-okt-14
3113	Ondergrond	60	110	3,9	31	zink (Zn)		130	15-okt-14
3114	Ondergrond	110	160	0,6	26	barium (Ba)		55	15-okt-14
3114	Ondergrond	110	160	0,6	26	cadmium (Cd)	<	0,2	15-okt-14
3114	Ondergrond	110	160	0,6	26	kobalt (Co)		12	15-okt-14
3114	Ondergrond	110	160	0,6	26	koper (Cu)		17	15-okt-14
3114	Ondergrond	110	160	0,6	26	kwik (Hg)	<	0,05	15-okt-14
3114	Ondergrond	110	160	0,6	26	minerale olie (C10-C40)	<	20	15-okt-14
3114	Ondergrond	110	160	0,6	26	molybdeen (Mo)	<	0,5	15-okt-14
3114	Ondergrond	110	160	0,6	26	naftaleen	<	0,01	15-okt-14
3114	Ondergrond	110	160	0,6	26	nikkel (Ni)		33	15-okt-14
3114	Ondergrond	110	160	0,6	26	lood (Pb)		21	15-okt-14
3114	Ondergrond	110	160	0,6	26	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	15-okt-14
3114	Ondergrond	110	160	0,6	26	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	15-okt-14
3114	Ondergrond	110	160	0,6	26	zink (Zn)		88	15-okt-14
4001	Ondergrond	210	230	46,8	7,6	barium (Ba)		20	24-nov-15
4001	Ondergrond	210	230	46,8	7,6	cadmium (Cd)		0,2	24-nov-15
4001	Ondergrond	210	230	46,8	7,6	kobalt (Co)		2,3	24-nov-15
4001	Ondergrond	210	230	46,8	7,6	koper (Cu)		6,6	24-nov-15
4001	Ondergrond	210	230	46,8	7,6	kwik (Hg)		0,05	24-nov-15
4001	Ondergrond	210	230	46,8	7,6	minerale olie (C10-C40)		50	24-nov-15
4001	Ondergrond	210	230	46,8	7,6	molybdeen (Mo)		1,2	24-nov-15
4001	Ondergrond	210	230	46,8	7,6	naftaleen	<	0,02	24-nov-15
4001	Ondergrond	210	230	46,8	7,6	nikkel (Ni)		8,4	24-nov-15
4001	Ondergrond	210	230	46,8	7,6	lood (Pb)		13	24-nov-15
4001	Ondergrond	210	230	46,8	7,6	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,00711	24-nov-15
4001	Ondergrond	210	230	46,8	7,6	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,402	24-nov-15
4001	Ondergrond	210	230	46,8	7,6	zink (Zn)		28	24-nov-15
4003	Ondergrond	60	110	5,5	24	barium (Ba)		34	24-nov-15
4003	Ondergrond	60	110	5,5	24	cadmium (Cd)	<	0,2	24-nov-15
4003	Ondergrond	60	110	5,5	24	kobalt (Co)		5,4	24-nov-15
4003	Ondergrond	60	110	5,5	24	koper (Cu)		12	24-nov-15
4003	Ondergrond	60	110	5,5	24	kwik (Hg)	<	0,05	24-nov-15
4003	Ondergrond	60	110	5,5	24	minerale olie (C10-C40)	<	20	24-nov-15
4003	Ondergrond	60	110	5,5	24	molybdeen (Mo)		0,93	24-nov-15
4003	Ondergrond	60	110	5,5	24	naftaleen		0,04	24-nov-15
4003	Ondergrond	60	110	5,5	24	nikkel (Ni)		17	24-nov-15
4003	Ondergrond	60	110	5,5	24	lood (Pb)		24	24-nov-15
4003	Ondergrond	60	110	5,5	24	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	24-nov-15
4003	Ondergrond	60	110	5,5	24	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,227	24-nov-15
4003	Ondergrond	60	110	5,5	24	zink (Zn)		63	24-nov-15
4004	Ondergrond	60	110	5,7	28	barium (Ba)		63	24-nov-15
4004	Ondergrond	60	110	5,7	28	cadmium (Cd)		0,47	24-nov-15
4004	Ondergrond	60	110	5,7	28	kobalt (Co)		11	24-nov-15
4004	Ondergrond	60	110	5,7	28	koper (Cu)		26	24-nov-15
4004	Ondergrond	60	110	5,7	28	kwik (Hg)		0,16	24-nov-15
4004	Ondergrond	60	110	5,7	28	minerale olie (C10-C40)	<	20	24-nov-15
4004	Ondergrond	60	110	5,7	28	molybdeen (Mo)		0,76	24-nov-15
4004	Ondergrond	60	110	5,7	28	naftaleen		0,01	24-nov-15
4004	Ondergrond	60	110	5,7	28	nikkel (Ni)		25	24-nov-15
4004	Ondergrond	60	110	5,7	28	lood (Pb)		64	24-nov-15
4004	Ondergrond	60	110	5,7	28	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,001	24-nov-15
4004	Ondergrond	60	110	5,7	28	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,59	24-nov-15
4004	Ondergrond	60	110	5,7	28	zink (Zn)		120	24-nov-15
4004	Ondergrond	110	160	4,1	18	barium (Ba)		40	24-nov-15
4004	Ondergrond	110	160	4,1	18	cadmium (Cd)		0,32	24-nov-15
4004	Ondergrond	110	160	4,1	18	kobalt (Co)		7,6	24-nov-15
4004	Ondergrond	110	160	4,1	18	koper (Cu)		18	24-nov-15
4004	Ondergrond	110	160	4,1	18	kwik (Hg)		0,15	24-nov-15

4004	Ondergrond	110	160	4,1	18	minerale olie (C10-C40)	<	20	24-nov-15
4004	Ondergrond	110	160	4,1	18	molybdeen (Mo)		0,66	24-nov-15
4004	Ondergrond	110	160	4,1	18	naftaleen	<	0,01	24-nov-15
4004	Ondergrond	110	160	4,1	18	nikkel (Ni)		17	24-nov-15
4004	Ondergrond	110	160	4,1	18	lood (Pb)		48	24-nov-15
4004	Ondergrond	110	160	4,1	18	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	24-nov-15
4004	Ondergrond	110	160	4,1	18	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,507	24-nov-15
4004	Ondergrond	110	160	4,1	18	zink (Zn)		80	24-nov-15
4007	Ondergrond	60	110	4,8	17	barium (Ba)		29	24-nov-15
4007	Ondergrond	60	110	4,8	17	cadmium (Cd)	<	0,2	24-nov-15
4007	Ondergrond	60	110	4,8	17	kobalt (Co)		4,7	24-nov-15
4007	Ondergrond	60	110	4,8	17	koper (Cu)		9,1	24-nov-15
4007	Ondergrond	60	110	4,8	17	kwik (Hg)	<	0,05	24-nov-15
4007	Ondergrond	60	110	4,8	17	minerale olie (C10-C40)	<	20	24-nov-15
4007	Ondergrond	60	110	4,8	17	molybdeen (Mo)		0,72	24-nov-15
4007	Ondergrond	60	110	4,8	17	naftaleen		0,01	24-nov-15
4007	Ondergrond	60	110	4,8	17	nikkel (Ni)		15	24-nov-15
4007	Ondergrond	60	110	4,8	17	lood (Pb)		19	24-nov-15
4007	Ondergrond	60	110	4,8	17	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	24-nov-15
4007	Ondergrond	60	110	4,8	17	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,88	24-nov-15
4007	Ondergrond	60	110	4,8	17	zink (Zn)		57	24-nov-15
5001	Ondergrond	60	110	5	31	barium (Ba)		58	19-mrt-13
5001	Ondergrond	60	110	5	31	cadmium (Cd)		0,36	19-mrt-13
5001	Ondergrond	60	110	5	31	kobalt (Co)		8,8	19-mrt-13
5001	Ondergrond	60	110	5	31	koper (Cu)		23	19-mrt-13
5001	Ondergrond	60	110	5	31	kwik (Hg)	<	0,05	19-mrt-13
5001	Ondergrond	60	110	5	31	minerale olie (C10-C40)	<	20	19-mrt-13
5001	Ondergrond	60	110	5	31	molybdeen (Mo)	<	0,5	19-mrt-13
5001	Ondergrond	60	110	5	31	naftaleen	<	0,01	19-mrt-13
5001	Ondergrond	60	110	5	31	nikkel (Ni)		23	19-mrt-13
5001	Ondergrond	60	110	5	31	lood (Pb)		24	19-mrt-13
5001	Ondergrond	60	110	5	31	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	19-mrt-13
5001	Ondergrond	60	110	5	31	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,65	19-mrt-13
5001	Ondergrond	60	110	5	31	zink (Zn)		100	19-mrt-13
5001	Ondergrond	160	180	4	3,4	barium (Ba)		30	19-mrt-13
5001	Ondergrond	160	180	4	3,4	cadmium (Cd)	<	0,2	19-mrt-13
5001	Ondergrond	160	180	4	3,4	kobalt (Co)		6,7	19-mrt-13
5001	Ondergrond	160	180	4	3,4	koper (Cu)		8,2	19-mrt-13
5001	Ondergrond	160	180	4	3,4	kwik (Hg)	<	0,05	19-mrt-13
5001	Ondergrond	160	180	4	3,4	minerale olie (C10-C40)	<	20	19-mrt-13
5001	Ondergrond	160	180	4	3,4	molybdeen (Mo)	<	0,5	19-mrt-13
5001	Ondergrond	160	180	4	3,4	naftaleen	<	0,01	19-mrt-13
5001	Ondergrond	160	180	4	3,4	nikkel (Ni)		19	19-mrt-13
5001	Ondergrond	160	180	4	3,4	lood (Pb)		11	19-mrt-13
5001	Ondergrond	160	180	4	3,4	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	19-mrt-13
5001	Ondergrond	160	180	4	3,4	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	19-mrt-13
5001	Ondergrond	160	180	4	3,4	zink (Zn)		52	19-mrt-13
5002	Ondergrond	110	160	3,3	27	barium (Ba)		78	19-mrt-13
5002	Ondergrond	110	160	3,3	27	cadmium (Cd)		0,42	19-mrt-13
5002	Ondergrond	110	160	3,3	27	kobalt (Co)		7,5	19-mrt-13
5002	Ondergrond	110	160	3,3	27	koper (Cu)		24	19-mrt-13
5002	Ondergrond	110	160	3,3	27	kwik (Hg)		0,09	19-mrt-13
5002	Ondergrond	110	160	3,3	27	minerale olie (C10-C40)	<	20	19-mrt-13
5002	Ondergrond	110	160	3,3	27	molybdeen (Mo)	<	0,5	19-mrt-13
5002	Ondergrond	110	160	3,3	27	naftaleen	<	0,01	19-mrt-13
5002	Ondergrond	110	160	3,3	27	nikkel (Ni)		20	19-mrt-13
5002	Ondergrond	110	160	3,3	27	lood (Pb)		40	19-mrt-13
5002	Ondergrond	110	160	3,3	27	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	19-mrt-13
5002	Ondergrond	110	160	3,3	27	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,59	19-mrt-13
5002	Ondergrond	110	160	3,3	27	zink (Zn)		150	19-mrt-13
6001	Ondergrond	60	110	3,4	28	barium (Ba)		59	15-dec-09
6001	Ondergrond	60	110	3,4	28	cadmium (Cd)		0,21	15-dec-09
6001	Ondergrond	60	110	3,4	28	kobalt (Co)		8	15-dec-09
6001	Ondergrond	60	110	3,4	28	koper (Cu)		14	15-dec-09
6001	Ondergrond	60	110	3,4	28	kwik (Hg)		0,12	15-dec-09
6001	Ondergrond	60	110	3,4	28	minerale olie (C10-C40)	<	38	15-dec-09
6001	Ondergrond	60	110	3,4	28	molybdeen (Mo)	<	1,5	15-dec-09
6001	Ondergrond	60	110	3,4	28	naftaleen	<	0,05	15-dec-09
6001	Ondergrond	60	110	3,4	28	nikkel (Ni)		19	15-dec-09
6001	Ondergrond	60	110	3,4	28	lood (Pb)		27	15-dec-09
6001	Ondergrond	60	110	3,4	28	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	15-dec-09

6001	Ondergrond	60	110	3,4	28	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,64	15-dec-09
6001	Ondergrond	60	110	3,4	28	zink (Zn)		68	15-dec-09
6001	Ondergrond	110	160	6,1	30	barium (Ba)		35	15-dec-09
6001	Ondergrond	110	160	6,1	30	cadmium (Cd)		0,19	15-dec-09
6001	Ondergrond	110	160	6,1	30	kobalt (Co)		7	15-dec-09
6001	Ondergrond	110	160	6,1	30	koper (Cu)		12	15-dec-09
6001	Ondergrond	110	160	6,1	30	kwik (Hg)		0,056	15-dec-09
6001	Ondergrond	110	160	6,1	30	minerale olie (C10-C40)	<	38	15-dec-09
6001	Ondergrond	110	160	6,1	30	molybdeen (Mo)	<	1,5	15-dec-09
6001	Ondergrond	110	160	6,1	30	naftaleen	<	0,05	15-dec-09
6001	Ondergrond	110	160	6,1	30	nikkel (Ni)		23	15-dec-09
6001	Ondergrond	110	160	6,1	30	lood (Pb)		19	15-dec-09
6001	Ondergrond	110	160	6,1	30	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	15-dec-09
6001	Ondergrond	110	160	6,1	30	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,37	15-dec-09
6001	Ondergrond	110	160	6,1	30	zink (Zn)		62	15-dec-09
6002	Ondergrond	60	110	3,9	11	barium (Ba)		39	15-dec-09
6002	Ondergrond	60	110	3,9	11	cadmium (Cd)	<	0,17	15-dec-09
6002	Ondergrond	60	110	3,9	11	kobalt (Co)		5,4	15-dec-09
6002	Ondergrond	60	110	3,9	11	koper (Cu)		9,9	15-dec-09
6002	Ondergrond	60	110	3,9	11	kwik (Hg)		0,053	15-dec-09
6002	Ondergrond	60	110	3,9	11	minerale olie (C10-C40)	<	38	15-dec-09
6002	Ondergrond	60	110	3,9	11	molybdeen (Mo)	<	1,5	15-dec-09
6002	Ondergrond	60	110	3,9	11	naftaleen	<	0,05	15-dec-09
6002	Ondergrond	60	110	3,9	11	nikkel (Ni)		14	15-dec-09
6002	Ondergrond	60	110	3,9	11	lood (Pb)		16	15-dec-09
6002	Ondergrond	60	110	3,9	11	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	15-dec-09
6002	Ondergrond	60	110	3,9	11	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		2,4	15-dec-09
6002	Ondergrond	60	110	3,9	11	zink (Zn)		45	15-dec-09
6004	Bovengrond -Grond	0	50	4,4	23	barium (Ba)		80	15-dec-09
6004	Bovengrond -Grond	0	50	4,4	23	cadmium (Cd)		0,25	15-dec-09
6004	Bovengrond -Grond	0	50	4,4	23	kobalt (Co)		11	15-dec-09
6004	Bovengrond -Grond	0	50	4,4	23	koper (Cu)		14	15-dec-09
6004	Bovengrond -Grond	0	50	4,4	23	kwik (Hg)	<	0,05	15-dec-09
6004	Bovengrond -Grond	0	50	4,4	23	minerale olie (C10-C40)	<	38	15-dec-09
6004	Bovengrond -Grond	0	50	4,4	23	molybdeen (Mo)	<	1,5	15-dec-09
6004	Bovengrond -Grond	0	50	4,4	23	naftaleen	<	0,05	15-dec-09
6004	Bovengrond -Grond	0	50	4,4	23	nikkel (Ni)		33	15-dec-09
6004	Bovengrond -Grond	0	50	4,4	23	lood (Pb)		24	15-dec-09
6004	Bovengrond -Grond	0	50	4,4	23	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	15-dec-09
6004	Bovengrond -Grond	0	50	4,4	23	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,35	15-dec-09
6004	Bovengrond -Grond	0	50	4,4	23	zink (Zn)		78	15-dec-09
6004	Ondergrond	50	100	6,1	30	barium (Ba)		49	15-dec-09
6004	Ondergrond	50	100	6,1	30	cadmium (Cd)	<	0,17	15-dec-09
6004	Ondergrond	50	100	6,1	30	kobalt (Co)		8,4	15-dec-09
6004	Ondergrond	50	100	6,1	30	koper (Cu)		12	15-dec-09
6004	Ondergrond	50	100	6,1	30	kwik (Hg)	<	0,05	15-dec-09
6004	Ondergrond	50	100	6,1	30	minerale olie (C10-C40)		41	15-dec-09
6004	Ondergrond	50	100	6,1	30	molybdeen (Mo)	<	1,5	15-dec-09
6004	Ondergrond	50	100	6,1	30	naftaleen	<	0,05	15-dec-09
6004	Ondergrond	50	100	6,1	30	nikkel (Ni)		31	15-dec-09
6004	Ondergrond	50	100	6,1	30	lood (Pb)		17	15-dec-09
6004	Ondergrond	50	100	6,1	30	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	15-dec-09
6004	Ondergrond	50	100	6,1	30	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,35	15-dec-09
6004	Ondergrond	50	100	6,1	30	zink (Zn)		67	15-dec-09
6006	Bovengrond -Grond	0	50	4,2	29	barium (Ba)		70	15-dec-09
6006	Bovengrond -Grond	0	50	4,2	29	cadmium (Cd)		0,27	15-dec-09
6006	Bovengrond -Grond	0	50	4,2	29	kobalt (Co)		8,2	15-dec-09
6006	Bovengrond -Grond	0	50	4,2	29	koper (Cu)		15	15-dec-09
6006	Bovengrond -Grond	0	50	4,2	29	kwik (Hg)		0,093	15-dec-09
6006	Bovengrond -Grond	0	50	4,2	29	minerale olie (C10-C40)	<	38	15-dec-09
6006	Bovengrond -Grond	0	50	4,2	29	molybdeen (Mo)	<	1,5	15-dec-09
6006	Bovengrond -Grond	0	50	4,2	29	naftaleen	<	0,05	15-dec-09
6006	Bovengrond -Grond	0	50	4,2	29	nikkel (Ni)		24	15-dec-09
6006	Bovengrond -Grond	0	50	4,2	29	lood (Pb)		29	15-dec-09
6006	Bovengrond -Grond	0	50	4,2	29	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	15-dec-09
6006	Bovengrond -Grond	0	50	4,2	29	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,37	15-dec-09
6006	Bovengrond -Grond	0	50	4,2	29	zink (Zn)		78	15-dec-09
6006	Ondergrond	50	100	6,1	30	barium (Ba)		52	15-dec-09
6006	Ondergrond	50	100	6,1	30	cadmium (Cd)	<	0,17	15-dec-09
6006	Ondergrond	50	100	6,1	30	kobalt (Co)		6,8	15-dec-09
6006	Ondergrond	50	100	6,1	30	koper (Cu)		7,8	15-dec-09

6006	Ondergrond	50	100	6,1	30	kwik (Hg)	<	0,05	15-dec-09
6006	Ondergrond	50	100	6,1	30	minerale olie (C10-C40)	<	38	15-dec-09
6006	Ondergrond	50	100	6,1	30	molybdeen (Mo)	<	1,5	15-dec-09
6006	Ondergrond	50	100	6,1	30	naftaleen	<	0,05	15-dec-09
6006	Ondergrond	50	100	6,1	30	nikkel (Ni)		20	15-dec-09
6006	Ondergrond	50	100	6,1	30	lood (Pb)	<	13	15-dec-09
6006	Ondergrond	50	100	6,1	30	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	15-dec-09
6006	Ondergrond	50	100	6,1	30	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,35	15-dec-09
6006	Ondergrond	50	100	6,1	30	zink (Zn)		45	15-dec-09
6008	Bovengrond -Grond	0	50	4,2	29	barium (Ba)		56	15-dec-09
6008	Bovengrond -Grond	0	50	4,2	29	cadmium (Cd)		0,18	15-dec-09
6008	Bovengrond -Grond	0	50	4,2	29	kobalt (Co)		8,2	15-dec-09
6008	Bovengrond -Grond	0	50	4,2	29	koper (Cu)		10	15-dec-09
6008	Bovengrond -Grond	0	50	4,2	29	kwik (Hg)	<	0,05	15-dec-09
6008	Bovengrond -Grond	0	50	4,2	29	minerale olie (C10-C40)		39	15-dec-09
6008	Bovengrond -Grond	0	50	4,2	29	molybdeen (Mo)	<	1,5	15-dec-09
6008	Bovengrond -Grond	0	50	4,2	29	naftaleen	<	0,05	15-dec-09
6008	Bovengrond -Grond	0	50	4,2	29	nikkel (Ni)		25	15-dec-09
6008	Bovengrond -Grond	0	50	4,2	29	lood (Pb)		17	15-dec-09
6008	Bovengrond -Grond	0	50	4,2	29	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	15-dec-09
6008	Bovengrond -Grond	0	50	4,2	29	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,57	15-dec-09
6008	Bovengrond -Grond	0	50	4,2	29	zink (Zn)		58	15-dec-09
6008	Ondergrond	50	100	6,1	30	barium (Ba)		49	15-dec-09
6008	Ondergrond	50	100	6,1	30	cadmium (Cd)	<	0,17	15-dec-09
6008	Ondergrond	50	100	6,1	30	kobalt (Co)		8,3	15-dec-09
6008	Ondergrond	50	100	6,1	30	koper (Cu)		12	15-dec-09
6008	Ondergrond	50	100	6,1	30	kwik (Hg)	<	0,05	15-dec-09
6008	Ondergrond	50	100	6,1	30	minerale olie (C10-C40)	<	38	15-dec-09
6008	Ondergrond	50	100	6,1	30	molybdeen (Mo)	<	1,5	15-dec-09
6008	Ondergrond	50	100	6,1	30	naftaleen	<	0,05	15-dec-09
6008	Ondergrond	50	100	6,1	30	nikkel (Ni)		28	15-dec-09
6008	Ondergrond	50	100	6,1	30	lood (Pb)		17	15-dec-09
6008	Ondergrond	50	100	6,1	30	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0049	15-dec-09
6008	Ondergrond	50	100	6,1	30	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,35	15-dec-09
6008	Ondergrond	50	100	6,1	30	zink (Zn)		65	15-dec-09
7001	Ondergrond	60	110	6	29	barium (Ba)		45	05-aug-16
7001	Ondergrond	60	110	6	29	cadmium (Cd)		0,34	05-aug-16
7001	Ondergrond	60	110	6	29	kobalt (Co)		9,2	05-aug-16
7001	Ondergrond	60	110	6	29	koper (Cu)		18	05-aug-16
7001	Ondergrond	60	110	6	29	kwik (Hg)		0,09	05-aug-16
7001	Ondergrond	60	110	6	29	minerale olie (C10-C40)	<	20	05-aug-16
7001	Ondergrond	60	110	6	29	molybdeen (Mo)		0,64	05-aug-16
7001	Ondergrond	60	110	6	29	naftaleen	<	0,01	05-aug-16
7001	Ondergrond	60	110	6	29	nikkel (Ni)		24	05-aug-16
7001	Ondergrond	60	110	6	29	lood (Pb)		35	05-aug-16
7001	Ondergrond	60	110	6	29	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	05-aug-16
7001	Ondergrond	60	110	6	29	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,148	05-aug-16
7001	Ondergrond	60	110	6	29	zink (Zn)		110	05-aug-16
7001	Ondergrond	110	160	2,3	11	barium (Ba)		46	05-aug-16
7001	Ondergrond	110	160	2,3	11	cadmium (Cd)		0,21	05-aug-16
7001	Ondergrond	110	160	2,3	11	kobalt (Co)		10	05-aug-16
7001	Ondergrond	110	160	2,3	11	koper (Cu)		14	05-aug-16
7001	Ondergrond	110	160	2,3	11	kwik (Hg)		0,07	05-aug-16
7001	Ondergrond	110	160	2,3	11	minerale olie (C10-C40)	<	20	05-aug-16
7001	Ondergrond	110	160	2,3	11	molybdeen (Mo)		0,63	05-aug-16
7001	Ondergrond	110	160	2,3	11	naftaleen	<	0,01	05-aug-16
7001	Ondergrond	110	160	2,3	11	nikkel (Ni)		27	05-aug-16
7001	Ondergrond	110	160	2,3	11	lood (Pb)		19	05-aug-16
7001	Ondergrond	110	160	2,3	11	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	05-aug-16
7001	Ondergrond	110	160	2,3	11	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,977	05-aug-16
7001	Ondergrond	110	160	2,3	11	zink (Zn)		75	05-aug-16
7004	Ondergrond	60	110	7,5	1	barium (Ba)		72	05-aug-16
7004	Ondergrond	60	110	7,5	1	cadmium (Cd)		0,62	05-aug-16
7004	Ondergrond	60	110	7,5	1	kobalt (Co)		9,8	05-aug-16
7004	Ondergrond	60	110	7,5	1	koper (Cu)		37	05-aug-16
7004	Ondergrond	60	110	7,5	1	kwik (Hg)		0,38	05-aug-16
7004	Ondergrond	60	110	7,5	1	minerale olie (C10-C40)		30	05-aug-16
7004	Ondergrond	60	110	7,5	1	molybdeen (Mo)		1	05-aug-16
7004	Ondergrond	60	110	7,5	1	naftaleen	<	0,01	05-aug-16
7004	Ondergrond	60	110	7,5	1	lood (Pb)		58	05-aug-16
7004	Ondergrond	60	110	7,5	1	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0098	05-aug-16

7004	Ondergrond	60	110	7,5	1	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,657	05-aug-16
7004	Ondergrond	60	110	7,5	1	zink (Zn)		190	05-aug-16
7004	Ondergrond	60	110	4,5	28	nikkel (Ni)		26	12-aug-16
7005	Ondergrond	160	210	1,8	0	minerale olie (C10-C40)	<	20	05-aug-16
7006	Ondergrond	160	210	5,1	11	barium (Ba)		35	05-aug-16
7006	Ondergrond	160	210	5,1	11	cadmium (Cd)		0,25	05-aug-16
7006	Ondergrond	160	210	5,1	11	kobalt (Co)		7,9	05-aug-16
7006	Ondergrond	160	210	5,1	11	koper (Cu)		17	05-aug-16
7006	Ondergrond	160	210	5,1	11	kwik (Hg)		0,08	05-aug-16
7006	Ondergrond	160	210	5,1	11	minerale olie (C10-C40)	<	20	05-aug-16
7006	Ondergrond	160	210	5,1	11	molybdeen (Mo)	<	0,5	05-aug-16
7006	Ondergrond	160	210	5,1	11	naftaleen	<	0,01	05-aug-16
7006	Ondergrond	160	210	5,1	11	nikkel (Ni)		22	05-aug-16
7006	Ondergrond	160	210	5,1	11	lood (Pb)		17	05-aug-16
7006	Ondergrond	160	210	5,1	11	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	05-aug-16
7006	Ondergrond	160	210	5,1	11	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	05-aug-16
7006	Ondergrond	160	210	5,1	11	zink (Zn)		76	05-aug-16
7008	Ondergrond	60	110	7,5	35	barium (Ba)		70	05-aug-16
7008	Ondergrond	60	110	7,5	35	cadmium (Cd)		0,56	05-aug-16
7008	Ondergrond	60	110	7,5	35	kobalt (Co)		9,5	05-aug-16
7008	Ondergrond	60	110	7,5	35	koper (Cu)		39	05-aug-16
7008	Ondergrond	60	110	7,5	35	kwik (Hg)		0,43	05-aug-16
7008	Ondergrond	60	110	7,5	35	minerale olie (C10-C40)		20	05-aug-16
7008	Ondergrond	60	110	7,5	35	molybdeen (Mo)		0,87	05-aug-16
7008	Ondergrond	60	110	7,5	35	naftaleen	<	0,01	05-aug-16
7008	Ondergrond	60	110	7,5	35	nikkel (Ni)		23	05-aug-16
7008	Ondergrond	60	110	7,5	35	lood (Pb)		60	05-aug-16
7008	Ondergrond	60	110	7,5	35	PCB (7) (som, 0.7 factor)		0,0089	05-aug-16
7008	Ondergrond	60	110	7,5	35	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,807	05-aug-16
7008	Ondergrond	60	110	7,5	35	zink (Zn)		170	05-aug-16
7009	Ondergrond	60	110	4,9	32	nikkel (Ni)		31	12-aug-16
7021	Ondergrond	160	210	2,8	15	barium (Ba)	<	20	05-aug-16
7021	Ondergrond	160	210	2,8	15	cadmium (Cd)	<	0,2	05-aug-16
7021	Ondergrond	160	210	2,8	15	kobalt (Co)		4,6	05-aug-16
7021	Ondergrond	160	210	2,8	15	koper (Cu)	<	5	05-aug-16
7021	Ondergrond	160	210	2,8	15	kwik (Hg)	<	0,05	05-aug-16
7021	Ondergrond	160	210	2,8	15	minerale olie (C10-C40)	<	20	05-aug-16
7021	Ondergrond	160	210	2,8	15	molybdeen (Mo)	<	0,5	05-aug-16
7021	Ondergrond	160	210	2,8	15	naftaleen	<	0,01	05-aug-16
7021	Ondergrond	160	210	2,8	15	nikkel (Ni)		12	05-aug-16
7021	Ondergrond	160	210	2,8	15	lood (Pb)	<	10	05-aug-16
7021	Ondergrond	160	210	2,8	15	PCB (7) (som, 0.7 factor)	<	0,0049	05-aug-16
7021	Ondergrond	160	210	2,8	15	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	05-aug-16
7021	Ondergrond	160	210	2,8	15	zink (Zn)		29	05-aug-16
7024	Ondergrond	60	110	6,4	30	nikkel (Ni)		21	12-aug-16
7027	Ondergrond	60	110	4,1	29	nikkel (Ni)		26	12-aug-16
7029	Ondergrond	60	110	7,8	39	nikkel (Ni)		24	12-aug-16
7031	Ondergrond	160	210	2,8	0	minerale olie (C10-C40)	<	20	05-aug-16
7032	Ondergrond	160	210	2,6	0	minerale olie (C10-C40)	<	20	05-aug-16
7033	Ondergrond	160	210	1,6	0	minerale olie (C10-C40)	<	20	05-aug-16
7034	Ondergrond	160	210	2,8	0	minerale olie (C10-C40)		30	05-aug-16
7035	Ondergrond	160	210	2,6	0	minerale olie (C10-C40)	<	20	05-aug-16
8001	Ondergrond	110	130	8,5	26	koper (Cu)		18	24-okt-17
8001	Ondergrond	110	130	8,5	26	lood (Pb)		34	24-okt-17
8001	Ondergrond	110	130	8,5	26	zink (Zn)		95	24-okt-17
8001	Ondergrond	110	130	1,5	26	naftaleen	<	0,01	15-nov-18
8001	Ondergrond	110	130	1,5	26	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	15-nov-18
8002	Ondergrond	110	130	4,4	28	koper (Cu)		12	25-okt-17
8002	Ondergrond	110	130	4,4	28	naftaleen	<	0,01	25-okt-17
8002	Ondergrond	110	130	4,4	28	lood (Pb)		23	25-okt-17
8002	Ondergrond	110	130	4,4	28	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	25-okt-17
8002	Ondergrond	110	130	4,4	28	zink (Zn)		82	25-okt-17
8003	Ondergrond	110	130	3,9	37	koper (Cu)		13	25-okt-17
8003	Ondergrond	110	130	3,9	37	naftaleen	<	0,01	25-okt-17
8003	Ondergrond	110	130	3,9	37	lood (Pb)		24	25-okt-17
8003	Ondergrond	110	130	3,9	37	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	25-okt-17
8003	Ondergrond	110	130	3,9	37	zink (Zn)		89	25-okt-17
8004	Ondergrond	110	130	4,6	28	koper (Cu)		16	25-okt-17
8004	Ondergrond	110	130	4,6	28	naftaleen	<	0,01	25-okt-17
8004	Ondergrond	110	130	4,6	28	lood (Pb)		32	25-okt-17
8004	Ondergrond	110	130	4,6	28	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,105	25-okt-17

8004	Ondergrond	110	130	4,6	28	zink (Zn)		87	25-okt-17
8005	Ondergrond	110	130	3,5	32	koper (Cu)		14	25-okt-17
8005	Ondergrond	110	130	3,5	32	naftaleen	<	0,01	25-okt-17
8005	Ondergrond	110	130	3,5	32	lood (Pb)		30	25-okt-17
8005	Ondergrond	110	130	3,5	32	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	25-okt-17
8005	Ondergrond	110	130	3,5	32	zink (Zn)		83	25-okt-17
8011	Ondergrond	135	155	3,7	29	koper (Cu)		30	23-okt-17
8011	Ondergrond	135	155	3,7	29	naftaleen	<	0,01	23-okt-17
8011	Ondergrond	135	155	3,7	29	nikkel (Ni)		40	23-okt-17
8011	Ondergrond	135	155	3,7	29	lood (Pb)		40	23-okt-17
8011	Ondergrond	135	155	3,7	29	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,294	23-okt-17
8011	Ondergrond	135	155	3,7	29	zink (Zn)		140	23-okt-17
8012	Ondergrond	135	155	3,1	27	koper (Cu)		22	27-okt-17
8012	Ondergrond	135	155	3,1	27	naftaleen	<	0,01	27-okt-17
8012	Ondergrond	135	155	3,1	27	nikkel (Ni)		31	27-okt-17
8012	Ondergrond	135	155	3,1	27	lood (Pb)		34	27-okt-17
8012	Ondergrond	135	155	3,1	27	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,073	27-okt-17
8012	Ondergrond	135	155	3,1	27	zink (Zn)		110	27-okt-17
8013	Ondergrond	135	155	2,7	23	koper (Cu)		30	27-okt-17
8013	Ondergrond	135	155	2,7	23	naftaleen		0,02	27-okt-17
8013	Ondergrond	135	155	2,7	23	nikkel (Ni)		30	27-okt-17
8013	Ondergrond	135	155	2,7	23	lood (Pb)		36	27-okt-17
8013	Ondergrond	135	155	2,7	23	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,157	27-okt-17
8013	Ondergrond	135	155	2,7	23	zink (Zn)		160	27-okt-17
8014	Ondergrond	135	155	14,2	16	koper (Cu)		35	27-okt-17
8014	Ondergrond	135	155	14,2	16	naftaleen	<	0,01	27-okt-17
8014	Ondergrond	135	155	14,2	16	nikkel (Ni)		22	27-okt-17
8014	Ondergrond	135	155	14,2	16	lood (Pb)		63	27-okt-17
8014	Ondergrond	135	155	14,2	16	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		1,697	27-okt-17
8014	Ondergrond	135	155	14,2	16	zink (Zn)		160	27-okt-17
8015	Ondergrond	135	155	7	20	koper (Cu)		19	27-okt-17
8015	Ondergrond	135	155	7	20	naftaleen	<	0,01	27-okt-17
8015	Ondergrond	135	155	7	20	nikkel (Ni)		29	27-okt-17
8015	Ondergrond	135	155	7	20	lood (Pb)		30	27-okt-17
8015	Ondergrond	135	155	7	20	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,124	27-okt-17
8015	Ondergrond	135	155	7	20	zink (Zn)		90	27-okt-17
8016	Ondergrond	135	155	7,6	27	koper (Cu)		24	27-okt-17
8016	Ondergrond	135	155	7,6	27	naftaleen	<	0,01	27-okt-17
8016	Ondergrond	135	155	7,6	27	nikkel (Ni)		27	27-okt-17
8016	Ondergrond	135	155	7,6	27	lood (Pb)		44	27-okt-17
8016	Ondergrond	135	155	7,6	27	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,174	27-okt-17
8016	Ondergrond	135	155	7,6	27	zink (Zn)		99	27-okt-17
8017	Ondergrond	120	130	2	11	nikkel (Ni)		17	07-nov-17
8017	Ondergrond	120	130	2	11	zink (Zn)		40	07-nov-17
8017	Ondergrond	135	155	4,3	11	koper (Cu)		21	27-okt-17
8017	Ondergrond	135	155	4,3	11	naftaleen	<	0,01	27-okt-17
8017	Ondergrond	135	155	4,3	11	nikkel (Ni)		28	27-okt-17
8017	Ondergrond	135	155	4,3	11	lood (Pb)		36	27-okt-17
8017	Ondergrond	135	155	4,3	11	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,086	27-okt-17
8017	Ondergrond	135	155	4,3	11	zink (Zn)		110	27-okt-17
8018	Ondergrond	120	130	2,5	9,4	koper (Cu)		7,4	07-nov-17
8018	Ondergrond	120	130	2,5	9,4	zink (Zn)		40	07-nov-17
8018	Ondergrond	135	155	5,9	27	koper (Cu)		42	27-okt-17
8018	Ondergrond	135	155	5,9	27	naftaleen	<	0,01	27-okt-17
8018	Ondergrond	135	155	5,9	27	nikkel (Ni)		29	27-okt-17
8018	Ondergrond	135	155	5,9	27	lood (Pb)		35	27-okt-17
8018	Ondergrond	135	155	5,9	27	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,073	27-okt-17
8018	Ondergrond	135	155	5,9	27	zink (Zn)		160	27-okt-17
8019	Ondergrond	135	155	2,5	27	koper (Cu)		36	27-okt-17
8019	Ondergrond	135	155	2,5	27	naftaleen		0,02	27-okt-17
8019	Ondergrond	135	155	2,5	27	nikkel (Ni)		35	27-okt-17
8019	Ondergrond	135	155	2,5	27	lood (Pb)		44	27-okt-17
8019	Ondergrond	135	155	2,5	27	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,32	27-okt-17
8019	Ondergrond	135	155	2,5	27	zink (Zn)		130	27-okt-17
8020	Ondergrond	120	130	2,4	7,6	koper (Cu)		6,7	07-nov-17
8020	Ondergrond	120	130	2,4	7,6	naftaleen	<	0,01	07-nov-17
8020	Ondergrond	120	130	2,4	7,6	nikkel (Ni)		17	07-nov-17
8020	Ondergrond	120	130	2,4	7,6	lood (Pb)	<	10	07-nov-17
8020	Ondergrond	120	130	2,4	7,6	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	07-nov-17
8020	Ondergrond	120	130	2,4	7,6	zink (Zn)		40	07-nov-17
8020	Ondergrond	135	155	3,4	20	koper (Cu)		48	27-okt-17

8020	Ondergrond	135	155	3,4	20	naftaleen	<	0,01	27-okt-17
8020	Ondergrond	135	155	3,4	20	nikkel (Ni)		33	27-okt-17
8020	Ondergrond	135	155	3,4	20	lood (Pb)		130	27-okt-17
8020	Ondergrond	135	155	3,4	20	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		2,847	27-okt-17
8020	Ondergrond	135	155	3,4	20	zink (Zn)		230	27-okt-17
8021	Ondergrond	120	130	3,3	19	nikkel (Ni)		25	07-nov-17
8021	Ondergrond	135	155	5,3	22	koper (Cu)		26	27-okt-17
8021	Ondergrond	135	155	5,3	22	naftaleen	<	0,01	27-okt-17
8021	Ondergrond	135	155	5,3	22	nikkel (Ni)		34	27-okt-17
8021	Ondergrond	135	155	5,3	22	lood (Pb)		41	27-okt-17
8021	Ondergrond	135	155	5,3	22	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,311	27-okt-17
8021	Ondergrond	135	155	5,3	22	zink (Zn)		120	27-okt-17
8022	Ondergrond	120	130	4,2	16	nikkel (Ni)		26	07-nov-17
8022	Ondergrond	135	155	2,2	14	koper (Cu)		17	27-okt-17
8022	Ondergrond	135	155	2,2	14	naftaleen	<	0,01	27-okt-17
8022	Ondergrond	135	155	2,2	14	nikkel (Ni)		43	27-okt-17
8022	Ondergrond	135	155	2,2	14	lood (Pb)		26	27-okt-17
8022	Ondergrond	135	155	2,2	14	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	27-okt-17
8022	Ondergrond	135	155	2,2	14	zink (Zn)		94	27-okt-17
8023	Ondergrond	120	130	3	11	nikkel (Ni)		20	07-nov-17
8023	Ondergrond	135	155	2,7	20	koper (Cu)		15	27-okt-17
8023	Ondergrond	135	155	2,7	20	naftaleen	<	0,01	27-okt-17
8023	Ondergrond	135	155	2,7	20	nikkel (Ni)		35	27-okt-17
8023	Ondergrond	135	155	2,7	20	lood (Pb)		24	27-okt-17
8023	Ondergrond	135	155	2,7	20	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	27-okt-17
8023	Ondergrond	135	155	2,7	20	zink (Zn)		89	27-okt-17
8024	Ondergrond	135	155	0,8	13	koper (Cu)		8,8	27-okt-17
8024	Ondergrond	135	155	0,8	13	naftaleen		0,01	27-okt-17
8024	Ondergrond	135	155	0,8	13	nikkel (Ni)		20	27-okt-17
8024	Ondergrond	135	155	0,8	13	lood (Pb)		11	27-okt-17
8024	Ondergrond	135	155	0,8	13	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,073	27-okt-17
8024	Ondergrond	135	155	0,8	13	zink (Zn)		45	27-okt-17
8025	Ondergrond	135	155	0,7	18	koper (Cu)		7,5	27-okt-17
8025	Ondergrond	135	155	0,7	18	naftaleen	<	0,01	27-okt-17
8025	Ondergrond	135	155	0,7	18	nikkel (Ni)		17	27-okt-17
8025	Ondergrond	135	155	0,7	18	lood (Pb)	<	10	27-okt-17
8025	Ondergrond	135	155	0,7	18	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	27-okt-17
8025	Ondergrond	135	155	0,7	18	zink (Zn)		44	27-okt-17
8026	Ondergrond	120	130	3,2	12	naftaleen	<	0,01	07-nov-17
8026	Ondergrond	120	130	3,2	12	lood (Pb)		11	07-nov-17
8026	Ondergrond	120	130	3,2	12	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	07-nov-17
8026	Ondergrond	120	130	3,2	12	zink (Zn)		49	07-nov-17
8026	Ondergrond	135	155	3,4	19	koper (Cu)		28	27-okt-17
8026	Ondergrond	135	155	3,4	19	naftaleen	<	0,01	27-okt-17
8026	Ondergrond	135	155	3,4	19	nikkel (Ni)		29	27-okt-17
8026	Ondergrond	135	155	3,4	19	lood (Pb)		57	27-okt-17
8026	Ondergrond	135	155	3,4	19	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		3,057	27-okt-17
8026	Ondergrond	135	155	3,4	19	zink (Zn)		180	27-okt-17
8027	Ondergrond	120	130	3,2	12	nikkel (Ni)		19	07-nov-17
8027	Ondergrond	135	155	1,3	20	koper (Cu)		17	27-okt-17
8027	Ondergrond	135	155	1,3	20	naftaleen	<	0,01	27-okt-17
8027	Ondergrond	135	155	1,3	20	nikkel (Ni)		33	27-okt-17
8027	Ondergrond	135	155	1,3	20	lood (Pb)		21	27-okt-17
8027	Ondergrond	135	155	1,3	20	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	27-okt-17
8027	Ondergrond	135	155	1,3	20	zink (Zn)		91	27-okt-17
8028	Ondergrond	135	155	0,6	27	koper (Cu)		12	27-okt-17
8028	Ondergrond	135	155	0,6	27	naftaleen	<	0,01	27-okt-17
8028	Ondergrond	135	155	0,6	27	nikkel (Ni)		32	27-okt-17
8028	Ondergrond	135	155	0,6	27	lood (Pb)		16	27-okt-17
8028	Ondergrond	135	155	0,6	27	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	27-okt-17
8028	Ondergrond	135	155	0,6	27	zink (Zn)		72	27-okt-17
8029	Ondergrond	135	155	0,5	16	koper (Cu)		8,1	27-okt-17
8029	Ondergrond	135	155	0,5	16	naftaleen	<	0,01	27-okt-17
8029	Ondergrond	135	155	0,5	16	nikkel (Ni)		18	27-okt-17
8029	Ondergrond	135	155	0,5	16	lood (Pb)		10	27-okt-17
8029	Ondergrond	135	155	0,5	16	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	27-okt-17
8029	Ondergrond	135	155	0,5	16	zink (Zn)		47	27-okt-17
8030	Ondergrond	135	155	0,9	18	koper (Cu)		11	27-okt-17
8030	Ondergrond	135	155	0,9	18	naftaleen	<	0,01	27-okt-17
8030	Ondergrond	135	155	0,9	18	nikkel (Ni)		27	27-okt-17
8030	Ondergrond	135	155	0,9	18	lood (Pb)		17	27-okt-17

8030	Ondergrond	135	155	0,9	18	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	27-okt-17
8030	Ondergrond	135	155	0,9	18	zink (Zn)		63	27-okt-17
8031	Ondergrond	120	130	2,4	5,5	nikkel (Ni)		14	07-nov-17
8031	Ondergrond	135	155	1,1	16	koper (Cu)		9,9	27-okt-17
8031	Ondergrond	135	155	1,1	16	naftaleen	<	0,01	27-okt-17
8031	Ondergrond	135	155	1,1	16	nikkel (Ni)		40	27-okt-17
8031	Ondergrond	135	155	1,1	16	lood (Pb)		13	27-okt-17
8031	Ondergrond	135	155	1,1	16	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	27-okt-17
8031	Ondergrond	135	155	1,1	16	zink (Zn)		53	27-okt-17
8032	Ondergrond	135	155	1,7	28	koper (Cu)		17	27-okt-17
8032	Ondergrond	135	155	1,7	28	naftaleen		0,02	27-okt-17
8032	Ondergrond	135	155	1,7	28	nikkel (Ni)		34	27-okt-17
8032	Ondergrond	135	155	1,7	28	lood (Pb)		33	27-okt-17
8032	Ondergrond	135	155	1,7	28	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,086	27-okt-17
8032	Ondergrond	135	155	1,7	28	zink (Zn)		99	27-okt-17
8033	Ondergrond	120	130	3,2	12	lood (Pb)		13	07-nov-17
8033	Ondergrond	135	155	1,4	25	koper (Cu)		14	27-okt-17
8033	Ondergrond	135	155	1,4	25	naftaleen	<	0,01	27-okt-17
8033	Ondergrond	135	155	1,4	25	nikkel (Ni)		33	27-okt-17
8033	Ondergrond	135	155	1,4	25	lood (Pb)		72	27-okt-17
8033	Ondergrond	135	155	1,4	25	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	27-okt-17
8033	Ondergrond	135	155	1,4	25	zink (Zn)		83	27-okt-17
8034	Ondergrond	120	130	2,3	6,9	nikkel (Ni)		15	07-nov-17
8034	Ondergrond	135	155	1,3	19	koper (Cu)		14	30-okt-17
8034	Ondergrond	135	155	1,3	19	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8034	Ondergrond	135	155	1,3	19	nikkel (Ni)		31	30-okt-17
8034	Ondergrond	135	155	1,3	19	lood (Pb)		23	30-okt-17
8034	Ondergrond	135	155	1,3	19	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	30-okt-17
8034	Ondergrond	135	155	1,3	19	zink (Zn)		84	30-okt-17
8035	Ondergrond	120	130	2	6,6	nikkel (Ni)		11	07-nov-17
8035	Ondergrond	135	155	2,1	17	koper (Cu)		15	30-okt-17
8035	Ondergrond	135	155	2,1	17	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8035	Ondergrond	135	155	2,1	17	nikkel (Ni)		35	30-okt-17
8035	Ondergrond	135	155	2,1	17	lood (Pb)		27	30-okt-17
8035	Ondergrond	135	155	2,1	17	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,073	30-okt-17
8035	Ondergrond	135	155	2,1	17	zink (Zn)		92	30-okt-17
8036	Ondergrond	120	130	1,2	6	nikkel (Ni)		8,2	07-nov-17
8036	Ondergrond	135	155	4	16	koper (Cu)		19	30-okt-17
8036	Ondergrond	135	155	4	16	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8036	Ondergrond	135	155	4	16	nikkel (Ni)		33	30-okt-17
8036	Ondergrond	135	155	4	16	lood (Pb)		30	30-okt-17
8036	Ondergrond	135	155	4	16	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,111	30-okt-17
8036	Ondergrond	135	155	4	16	zink (Zn)		99	30-okt-17
8037	Ondergrond	120	130	2,4	17	nikkel (Ni)		28	08-nov-17
8037	Ondergrond	135	155	1,5	13	koper (Cu)		14	30-okt-17
8037	Ondergrond	135	155	1,5	13	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8037	Ondergrond	135	155	1,5	13	nikkel (Ni)		32	30-okt-17
8037	Ondergrond	135	155	1,5	13	lood (Pb)		21	30-okt-17
8037	Ondergrond	135	155	1,5	13	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	30-okt-17
8037	Ondergrond	135	155	1,5	13	zink (Zn)		81	30-okt-17
8038	Ondergrond	120	130	1,4	9,5	nikkel (Ni)		20	08-nov-17
8038	Ondergrond	135	155	2,7	14	koper (Cu)		17	30-okt-17
8038	Ondergrond	135	155	2,7	14	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8038	Ondergrond	135	155	2,7	14	nikkel (Ni)		29	30-okt-17
8038	Ondergrond	135	155	2,7	14	lood (Pb)		26	30-okt-17
8038	Ondergrond	135	155	2,7	14	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,102	30-okt-17
8038	Ondergrond	135	155	2,7	14	zink (Zn)		84	30-okt-17
8039	Ondergrond	120	130	2,4	6,5	nikkel (Ni)		12	07-nov-17
8039	Ondergrond	120	130	2,4	6,5	lood (Pb)	<	10	07-nov-17
8039	Ondergrond	135	155	2,8	12	koper (Cu)		16	30-okt-17
8039	Ondergrond	135	155	2,8	12	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8039	Ondergrond	135	155	2,8	12	nikkel (Ni)		28	30-okt-17
8039	Ondergrond	135	155	2,8	12	lood (Pb)		180	30-okt-17
8039	Ondergrond	135	155	2,8	12	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,141	30-okt-17
8039	Ondergrond	135	155	2,8	12	zink (Zn)		78	30-okt-17
8040	Ondergrond	120	130	3,9	17	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8040	Ondergrond	120	130	3,9	17	nikkel (Ni)		25	30-okt-17
8040	Ondergrond	120	130	3,9	17	lood (Pb)		23	30-okt-17
8040	Ondergrond	120	130	3,9	17	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,125	30-okt-17
8040	Ondergrond	120	130	3,9	17	zink (Zn)		85	30-okt-17
8040	Ondergrond	120	130	1,7	4,5	koper (Cu)	<	5	08-nov-17

8041	Ondergrond	120	130	4,2	23	koper (Cu)		17	30-okt-17
8041	Ondergrond	120	130	4,2	23	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8041	Ondergrond	120	130	4,2	23	lood (Pb)		27	30-okt-17
8041	Ondergrond	120	130	4,2	23	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,076	30-okt-17
8041	Ondergrond	120	130	4,2	23	zink (Zn)		94	30-okt-17
8041	Ondergrond	120	130	2	14	nikkel (Ni)		17	08-nov-17
8042	Ondergrond	120	130	4,8	17	koper (Cu)		15	30-okt-17
8042	Ondergrond	120	130	4,8	17	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8042	Ondergrond	120	130	4,8	17	lood (Pb)		26	30-okt-17
8042	Ondergrond	120	130	4,8	17	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,073	30-okt-17
8042	Ondergrond	120	130	4,8	17	zink (Zn)		95	30-okt-17
8042	Ondergrond	120	130	1,6	12	nikkel (Ni)		16	08-nov-17
8043	Ondergrond	120	130	3	20	koper (Cu)		16	30-okt-17
8043	Ondergrond	120	130	3	20	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8043	Ondergrond	120	130	3	20	lood (Pb)		25	30-okt-17
8043	Ondergrond	120	130	3	20	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,141	30-okt-17
8043	Ondergrond	120	130	3	20	zink (Zn)		99	30-okt-17
8043	Ondergrond	120	130	1,5	8,3	nikkel (Ni)		14	08-nov-17
8044	Ondergrond	120	130	2,8	20	koper (Cu)		17	30-okt-17
8044	Ondergrond	120	130	2,8	20	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8044	Ondergrond	120	130	2,8	20	lood (Pb)		24	30-okt-17
8044	Ondergrond	120	130	2,8	20	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,244	30-okt-17
8044	Ondergrond	120	130	2	4,7	nikkel (Ni)		14	08-nov-17
8044	Ondergrond	120	130	2	4,7	zink (Zn)		32	08-nov-17
8045	Ondergrond	120	130	3,9	14	koper (Cu)		17	30-okt-17
8045	Ondergrond	120	130	3,9	14	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8045	Ondergrond	120	130	3,9	14	lood (Pb)		24	30-okt-17
8045	Ondergrond	120	130	3,9	14	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,291	30-okt-17
8045	Ondergrond	120	130	3,9	14	zink (Zn)		79	30-okt-17
8045	Ondergrond	120	130	1,6	15	nikkel (Ni)		16	08-nov-17
8046	Ondergrond	120	130	3	15	koper (Cu)		14	30-okt-17
8046	Ondergrond	120	130	3	15	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8046	Ondergrond	120	130	3	15	lood (Pb)		23	30-okt-17
8046	Ondergrond	120	130	3	15	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,076	30-okt-17
8046	Ondergrond	120	130	3	15	zink (Zn)		92	30-okt-17
8046	Ondergrond	120	130	3,5	7,8	nikkel (Ni)		22	08-nov-17
8047	Ondergrond	120	130	3,6	8,7	koper (Cu)		13	30-okt-17
8047	Ondergrond	120	130	3,6	8,7	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8047	Ondergrond	120	130	3,6	8,7	lood (Pb)		17	30-okt-17
8047	Ondergrond	120	130	3,6	8,7	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	30-okt-17
8047	Ondergrond	120	130	3,6	8,7	zink (Zn)		75	30-okt-17
8047	Ondergrond	120	130	2,2	12	nikkel (Ni)		24	08-nov-17
8048	Ondergrond	120	130	3,3	25	koper (Cu)		16	30-okt-17
8048	Ondergrond	120	130	3,3	25	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8048	Ondergrond	120	130	3,3	25	lood (Pb)		25	30-okt-17
8048	Ondergrond	120	130	3,3	25	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	30-okt-17
8048	Ondergrond	120	130	3,3	25	zink (Zn)		96	30-okt-17
8048	Ondergrond	120	130	2,4	11	nikkel (Ni)		18	08-nov-17
8049	Ondergrond	120	130	4,4	26	koper (Cu)		18	30-okt-17
8049	Ondergrond	120	130	4,4	26	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8049	Ondergrond	120	130	4,4	26	lood (Pb)		28	30-okt-17
8049	Ondergrond	120	130	4,4	26	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	30-okt-17
8049	Ondergrond	120	130	4,4	26	zink (Zn)		100	30-okt-17
8049	Ondergrond	120	130	2,9	14	nikkel (Ni)		25	08-nov-17
8050	Ondergrond	120	130	6,9	22	koper (Cu)		29	30-okt-17
8050	Ondergrond	120	130	6,9	22	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8050	Ondergrond	120	130	6,9	22	nikkel (Ni)		32	30-okt-17
8050	Ondergrond	120	130	6,9	22	lood (Pb)		46	30-okt-17
8050	Ondergrond	120	130	6,9	22	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,171	30-okt-17
8050	Ondergrond	120	130	2,3	9,8	zink (Zn)		44	07-nov-17
8051	Ondergrond	120	130	3,8	27	koper (Cu)		27	30-okt-17
8051	Ondergrond	120	130	3,8	27	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8051	Ondergrond	120	130	3,8	27	lood (Pb)		22	30-okt-17
8051	Ondergrond	120	130	3,8	27	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	30-okt-17
8051	Ondergrond	120	130	3,8	27	zink (Zn)		120	30-okt-17
8051	Ondergrond	120	130	3,2	13	nikkel (Ni)		20	08-nov-17
8052	Ondergrond	120	130	3,7	20	koper (Cu)		28	30-okt-17
8052	Ondergrond	120	130	3,7	20	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8052	Ondergrond	120	130	3,7	20	lood (Pb)		37	30-okt-17
8052	Ondergrond	120	130	3,7	20	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,184	30-okt-17
8052	Ondergrond	120	130	3,7	20	zink (Zn)		110	30-okt-17

8052	Ondergrond	120	130	2,9	10	nikkel (Ni)		18	07-nov-17
8053	Ondergrond	120	130	3,2	28	koper (Cu)		13	30-okt-17
8053	Ondergrond	120	130	3,2	28	naftaleen		0,02	30-okt-17
8053	Ondergrond	120	130	3,2	28	nikkel (Ni)		35	30-okt-17
8053	Ondergrond	120	130	3,2	28	lood (Pb)		25	30-okt-17
8053	Ondergrond	120	130	3,2	28	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		1,37	30-okt-17
8053	Ondergrond	120	130	3,2	28	zink (Zn)		87	30-okt-17
8054	Ondergrond	120	130	3,7	19	koper (Cu)		16	30-okt-17
8054	Ondergrond	120	130	3,7	19	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8054	Ondergrond	120	130	3,7	19	lood (Pb)		21	30-okt-17
8054	Ondergrond	120	130	3,7	19	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	30-okt-17
8054	Ondergrond	120	130	3,7	19	zink (Zn)		100	30-okt-17
8054	Ondergrond	120	130	2,7	12	nikkel (Ni)		20	07-nov-17
8055	Ondergrond	120	130	4,5	16	koper (Cu)		15	30-okt-17
8055	Ondergrond	120	130	4,5	16	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8055	Ondergrond	120	130	4,5	16	lood (Pb)		22	30-okt-17
8055	Ondergrond	120	130	4,5	16	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	30-okt-17
8055	Ondergrond	120	130	4,5	16	zink (Zn)		93	30-okt-17
8055	Ondergrond	120	130	2,9	15	nikkel (Ni)		23	07-nov-17
8056	Ondergrond	120	130	3,4	17	koper (Cu)		13	30-okt-17
8056	Ondergrond	120	130	3,4	17	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8056	Ondergrond	120	130	3,4	17	lood (Pb)		16	30-okt-17
8056	Ondergrond	120	130	3,4	17	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	30-okt-17
8056	Ondergrond	120	130	3,4	17	zink (Zn)		83	30-okt-17
8056	Ondergrond	120	130	2,8	12	nikkel (Ni)		21	07-nov-17
8057	Ondergrond	120	130	8,5	18	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8057	Ondergrond	120	130	8,5	18	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,607	30-okt-17
8057	Ondergrond	120	130	3,3	17	koper (Cu)		12	07-nov-17
8057	Ondergrond	120	130	3,3	17	nikkel (Ni)		27	07-nov-17
8057	Ondergrond	120	130	3,3	17	lood (Pb)		16	07-nov-17
8057	Ondergrond	120	130	3,3	17	zink (Zn)		65	07-nov-17
8058	Ondergrond	120	130	3,1	13	koper (Cu)		14	30-okt-17
8058	Ondergrond	120	130	3,1	13	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8058	Ondergrond	120	130	3,1	13	lood (Pb)		17	30-okt-17
8058	Ondergrond	120	130	3,1	13	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	30-okt-17
8058	Ondergrond	120	130	3,1	13	zink (Zn)		76	30-okt-17
8058	Ondergrond	120	130	3	22	nikkel (Ni)		22	07-nov-17
8059	Ondergrond	120	130	0,8	26	koper (Cu)		14	30-okt-17
8059	Ondergrond	120	130	0,8	26	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8059	Ondergrond	120	130	0,8	26	nikkel (Ni)		35	30-okt-17
8059	Ondergrond	120	130	0,8	26	lood (Pb)		19	30-okt-17
8059	Ondergrond	120	130	0,8	26	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	30-okt-17
8059	Ondergrond	120	130	0,8	26	zink (Zn)		96	30-okt-17
8060	Ondergrond	120	130	3	20	koper (Cu)		15	30-okt-17
8060	Ondergrond	120	130	3	20	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8060	Ondergrond	120	130	3	20	lood (Pb)		21	30-okt-17
8060	Ondergrond	120	130	3	20	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	30-okt-17
8060	Ondergrond	120	130	3	20	zink (Zn)		87	30-okt-17
8060	Ondergrond	120	130	3,1	16	nikkel (Ni)		22	07-nov-17
8061	Ondergrond	120	130	1,1	21	koper (Cu)		12	30-okt-17
8061	Ondergrond	120	130	1,1	21	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8061	Ondergrond	120	130	1,1	21	nikkel (Ni)		29	30-okt-17
8061	Ondergrond	120	130	1,1	21	lood (Pb)		17	30-okt-17
8061	Ondergrond	120	130	1,1	21	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	30-okt-17
8061	Ondergrond	120	130	1,1	21	zink (Zn)		77	30-okt-17
8062	Ondergrond	120	130	0,8	28	koper (Cu)		14	30-okt-17
8062	Ondergrond	120	130	0,8	28	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8062	Ondergrond	120	130	0,8	28	nikkel (Ni)		36	30-okt-17
8062	Ondergrond	120	130	0,8	28	lood (Pb)		20	30-okt-17
8062	Ondergrond	120	130	0,8	28	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	30-okt-17
8062	Ondergrond	120	130	0,8	28	zink (Zn)		89	30-okt-17
8063	Ondergrond	120	130	1,8	13	koper (Cu)		13	30-okt-17
8063	Ondergrond	120	130	1,8	13	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8063	Ondergrond	120	130	1,8	13	lood (Pb)		16	30-okt-17
8063	Ondergrond	120	130	1,8	13	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	30-okt-17
8063	Ondergrond	120	130	1,8	13	zink (Zn)		74	30-okt-17
8063	Ondergrond	120	130	2,6	8	nikkel (Ni)		16	07-nov-17
8064	Ondergrond	120	130	1,4	19	koper (Cu)		12	30-okt-17
8064	Ondergrond	120	130	1,4	19	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8064	Ondergrond	120	130	1,4	19	lood (Pb)		16	30-okt-17
8064	Ondergrond	120	130	1,4	19	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	30-okt-17

8064	Ondergrond	120	130	1,4	19	zink (Zn)		73	30-okt-17
8064	Ondergrond	120	130	3,3	15	nikkel (Ni)		20	07-nov-17
8101	Ondergrond	60	100	3	7,1	koper (Cu)		21	30-okt-17
8101	Ondergrond	60	100	3	7,1	naftaleen		0,01	30-okt-17
8101	Ondergrond	60	100	3	7,1	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		1,21	30-okt-17
8101	Ondergrond	60	100	1,9	11	nikkel (Ni)		11	08-nov-17
8101	Ondergrond	60	100	1,9	11	lood (Pb)	<	10	08-nov-17
8101	Ondergrond	60	100	1,9	11	zink (Zn)		25	08-nov-17
8102	Ondergrond	60	100	1,8	14	koper (Cu)		11	30-okt-17
8102	Ondergrond	60	100	1,8	14	naftaleen	<	0,01	30-okt-17
8102	Ondergrond	60	100	1,8	14	nikkel (Ni)		20	30-okt-17
8102	Ondergrond	60	100	1,8	14	lood (Pb)		17	30-okt-17
8102	Ondergrond	60	100	1,8	14	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,517	30-okt-17
8102	Ondergrond	60	100	1,8	14	zink (Zn)		74	30-okt-17
8301	Ondergrond	160	180	3,1	15	koper (Cu)		15	31-okt-17
8301	Ondergrond	160	180	3,1	15	lood (Pb)		22	31-okt-17
8301	Ondergrond	160	180	3,1	15	zink (Zn)		83	31-okt-17
8302	Ondergrond	160	180	6,2	28	koper (Cu)		19	06-nov-17
8302	Ondergrond	160	180	6,2	28	lood (Pb)		37	06-nov-17
8302	Ondergrond	160	180	6,2	28	zink (Zn)		88	06-nov-17
8303	Ondergrond	160	180	4,2	22	koper (Cu)		18	03-nov-17
8303	Ondergrond	160	180	4,2	22	naftaleen	<	0,01	03-nov-17
8303	Ondergrond	160	180	4,2	22	nikkel (Ni)		43	03-nov-17
8303	Ondergrond	160	180	4,2	22	lood (Pb)		26	03-nov-17
8303	Ondergrond	160	180	4,2	22	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,07	03-nov-17
8303	Ondergrond	160	180	4,2	22	zink (Zn)		100	03-nov-17
8304	Ondergrond	160	180	3,6	24	koper (Cu)		14	03-nov-17
8304	Ondergrond	160	180	3,6	24	naftaleen	<	0,01	03-nov-17
8304	Ondergrond	160	180	3,6	24	nikkel (Ni)		35	03-nov-17
8304	Ondergrond	160	180	3,6	24	lood (Pb)		24	03-nov-17
8304	Ondergrond	160	180	3,6	24	Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)		0,073	03-nov-17
8304	Ondergrond	160	180	3,6	24	zink (Zn)		95	03-nov-17
8305	Ondergrond	160	180	3,2	19	koper (Cu)		11	03-nov-17
8305	Ondergrond	160	180	3,2	19	lood (Pb)		16	03-nov-17
8305	Ondergrond	160	180	3,2	19	zink (Zn)		82	03-nov-17
8306	Ondergrond	160	180	3,8	4,2	koper (Cu)		7,8	03-nov-17
8306	Ondergrond	160	180	3,8	4,2	lood (Pb)		10	03-nov-17
8306	Ondergrond	160	180	3,8	4,2	zink (Zn)		47	03-nov-17
8307	Ondergrond	160	180	3,1	11	koper (Cu)		8,8	03-nov-17
8307	Ondergrond	160	180	3,1	11	lood (Pb)		11	03-nov-17
8307	Ondergrond	160	180	3,1	11	zink (Zn)		52	03-nov-17
8308	Ondergrond	160	180	2,9	17	koper (Cu)		11	03-nov-17
8308	Ondergrond	160	180	2,9	17	lood (Pb)		17	03-nov-17
8308	Ondergrond	160	180	2,9	17	zink (Zn)		78	03-nov-17
8309	Ondergrond	160	180	2,3	10	koper (Cu)	<	5	06-nov-17
8309	Ondergrond	160	180	2,3	10	lood (Pb)	<	10	06-nov-17
8309	Ondergrond	160	180	2,3	10	zink (Zn)		33	06-nov-17
8310	Ondergrond	160	180	1,5	15	koper (Cu)		8,2	06-nov-17
8310	Ondergrond	160	180	1,5	15	lood (Pb)		11	06-nov-17
8310	Ondergrond	160	180	1,5	15	zink (Zn)		47	06-nov-17
8353	Ondergrond	60	160	1,7	13	koper (Cu)		10	06-nov-17
8353	Ondergrond	60	160	1,7	13	lood (Pb)		12	06-nov-17
8353	Ondergrond	60	160	1,7	13	zink (Zn)		52	06-nov-17