

BESLUIT WIJZIGING LEGGER (periodieke wijziging)

Zaaknummer: 2019-Z1904
Datum besluit: 19 mei 2020



Inhoudsopgave

1.	Aanleiding.....	3
2.	Overwegingen	3
3.	Inhoudelijke wijzigingen.....	3
4.	Besluit.....	7
5.	Ondertekening	7
6.	Procedure	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
7.	Mededelingen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
8.	Bijlagen	8

BESLUIT TOT AANPASSING VAN DE LEGGER

1. Aanleiding

Per 1 april 2019 is de legger van Waterschap Limburg van kracht geworden. Op onderdelen is de legger niet actueel. De aanpassingen betreffen situaties die feitelijk al zijn uitgevoerd, maar waarvan de administratieve verwerking in de legger nog niet heeft plaatsgevonden. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het nodig de legger aan te passen.

2. Overwegingen

Conform artikel 5.1, lid 1 van de Waterwet draagt de waterbeheerder zorg voor de vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen.

Conform artikel 78, lid 2 van de Waterschapswet stelt het algemeen bestuur een legger vast waarin de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen van de waterstaatswerken worden aangewezen.

In artikel 5.7.1 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 zijn aanvullende eisen gesteld aan de legger zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en wordt voor een aantal gevallen bepaald dat de verplichtingen als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet niet gelden.

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft op 13 maart 2019 de legger van Waterschap Limburg heeft vastgesteld. Deze legger is op 1 april 2019 in werking getreden. In deze legger is het watersysteem inclusief waterkeringen opgenomen dat onder beheer van Waterschap Limburg valt.

Op onderdelen geeft de legger niet de werkelijk situatie weer. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het nodig de legger aan te passen.

3. Inhoudelijke wijzigingen

Op onderdelen is aanpassing van de legger wenselijk. Hieronder wordt hier inhoudelijk op ingegaan. De nummering van de genoemde aanpassingen correspondeert met de nummering van de bijlages.

1 Twee boerenstuwen nabij 1^e Zijtak Dorperpeel te Horst van de legger verwijderen
Boerenstuwen zijn niet meer aanwezig.

2 Tracé secundaire watergang 6.030RA te Nuth toevoegen aan de legger
Het nieuwe tracé is overkluisd. Het beheer en onderhoud van de overkluising is middels een vergunning geregeld.

- 3 Twee boerenstuwen nabij de Lollebeek te Venray van de legger verwijderen
Boerenstuwen zijn niet meer aanwezig.
- 4 Boerenstuw nabij watergang Grauwveen te Horst van de legger verwijderen
Boerenstuw is niet meer aanwezig.
- 5 Overkluizing in de watergang Lage Heide te Sevenum toevoegen aan de legger
Het beheer en onderhoud van de overkluizing is middels een melding geregeld.
- 6 Nieuw tracé watergang Vloedgraaf te Sweikhuizen te Schinnen toevoegen aan de legger
Het waterschap blijft verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.
- 7 Nieuw tracé heringerichte Rode Beek te Brunssum toevoegen aan de legger
De herinrichting is conform projectplan uitgevoerd. Er is destijds geen separaat leggerbesluit opgesteld.
- 8 Stuw in de watergang Wolterskamp te Meerlo en stuw in de watergang Beerendonck te Broekhuizen van de legger verwijderen.
Stuwen zijn niet meer aanwezig
- 9 Stuw in de watergang Wertemer te Sevenum van de legger verwijderen.
Stuw is niet meer aanwezig
- 10 Verwijderen van een stuw in de watergang Witvelderhei te Grubbenvorst
Stuw is niet meer aanwezig
- 11 Opnemen stuw in de watergang Vissensteert te Nederweert
Onderhoudsplichtige van de stuw is het waterschap
- 12 Opnemen stuw in de watergang Leveroyse dijk te Nederweert
Onderhoudsplichtige van de stuw is het waterschap
- 13 Stuw in de watergang Amslolossing te Meijel van de legger verwijderen.
Stuw is niet meer aanwezig
- 14 Realiseren vispassage in de watergang Neerbeek te Neer, realiseren vaste dam in de 2^{de} Bypass Neerbeek te Neer
Onderhoudsplichtige is het waterschap
- 15 Opheffen Hoogwatergeul Weerenbroek te Weert
- 16 Bodemval te Nederweert Sarsven, van de legger verwijderen
Bodemval is niet meer aanwezig

- 17 Gedeelte Klokbeek te Beesel van de legger verwijderen
- 18 Stuw in de Gochsedijksloot te Bergen van de legger verwijderen
Stuw is niet meer aanwezig
- 19 Verwijderen bodemval in de watergang Neerbeek te Neer.
- 20 Verwijderen bodemval in de watergang Oostrumsche Beek te Venray
- 21 Verwijderen bodemval in de watergang Springbeek te Venlo
- 22 Verwijderen bodemval in de watergang Maasnielderbeek te Roermond
- 23 Verwijderen bodemval in het tertiaire deel van watergang Schureven te Hunsel
- 24 Verwijderen bodemval, in vml. tertiaire deel watergang De Nachtegaal te Venray
- 25 Verwijderen bodemval, gelegen nabijheid watergang Houtstraatlossing te Weert
- 26 Verwijderen bodemval in de nabijheid van watergang Ringselven te Weert
- 27 Verwijderen bodemval in de nabijheid van watergang Neerpeelbeek te Roggel
- 28 Verwijderen bodemval in de nabijheid van watergang oude Graaf te Nederweert
- 29 Aanleg van een vaste dam in de Hoogwatergeul Lingsforterbeek te Arcen en Velden
Onderhoudsplichtige is het waterschap.
- 30 Opnemen van een vaste dam bij de watergang Grub en buffer Hoeve Meervelt te Schinveld
Onderhoudsplichtige is het waterschap.
- 31 Uitbreiding regenwaterbuffer Rousch te Heerlen, plaatsen van een vaste dam
Onderhoudsplichtige is het waterschap.
- 32 Plaatsen van een vaste dam in buffer Kelmond te Beek
Onderhoudsplichtige is het waterschap.
- 33 Plaatsen van twee vaste dammen in buffer Kruisweg te Wijlre
Onderhoudsplichtige is het waterschap.
- 34 Verlegging Breulsegraaf op de grens tussen Heel en Horn
Voor de verlegging is in het verleden een vergunning verleend. De werkzaamheden zijn echter anders uitgevoerd dan vergund. Met deze leggerwijziging wordt de werkelijk situatie weergegeven op de legger. Onderhoudsplichtige is het waterschap.

- 35 Opheffen Handrikse Loop en Zijtak Handrikse Loop te Horst
Watergang is in overleg met de gemeente Horst aan de Maas gedempt.
- 36 Aanleg regenwaterbuffer Buseweg te Nederweert, inclusief aanleg afsluitmiddel en een vaste dam.
Het waterschap is onderhoudsplichtige van deze primaire buffer.
Aanleg van de nabij gelegen compartimentenbuffer, Buseweg-sloot, inclusief aanleg afsluitmiddel. Gemeente Nederweert is onderhoudsplichtige van deze primaire buffer .
- 37 Aanleg van een afsluitmiddel bij de nieuwe duiker gelegen in de watergang Hattemlossing te Roermond.
Onderhoudsplichtige is het waterschap.
- 38 Verwijderen van een afsluitmiddel in de watergang Slond en Limbrichterbeek nabij kasteel Limbricht te Sittard
- 39 Verwijderen van een afsluitmiddel in de watergang Slond en Limbrichterbeek nabij de regenwaterbuffer Slond te Sittard
- 40 Verwijderen van een afsluitmiddel in de watergang Hulsbergerbeek nabij de regenwaterbuffer Hulsbergerbeek Wijnandsrade te Nuth
- 41 Verwijderen van een afsluitmiddel in de watergang Middelsgraaf te Echt-Susteren
- 42 Verwijderen van een afsluitmiddel in de watergang Lange Gracht/Truyt nabij regenwaterbuffer Ubachsberg te Voerendaal
- 43 Verwijderen van een afsluitmiddel nabij de watergang Oude Geleenbeek te Born
- 44 Herinrichting watergang De Molen en vistrap Meuleke te Venlo
Onderhoudsplichtige is het waterschap
- 45 Toevoeging van de secundaire watergangen Leukerbeek Peelverbinding en de Kuppenlossing Peelverbinding te Weert
Onderhoudsplichtige is het waterschap
- 46 Herinrichting Lingsforterbeek te Arcen en Velden
Onderhoudsplichtige is het waterschap
- 47 Toevoeging van de secundaire watergang Peelplan Zuid te Venray
Onderhoudsplichtige is het waterschap

- 48 Verwijderen van een bodemval en het realiseren van een stuw in de watergang Baarsdonk te Grubbenvorst.
Onderhoudsplichtige van de stuw is het waterschap.
- 49 Verwijderen van een afsluitmiddel in de regenwaterbuffer De Dem /watergang Nieuwe Caumerbeek te Heerlen en het maken van drie overkluizingen in de buffer.
Onderhoudsplichtige van de overkluizingen is het waterschap.

4. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van Waterschap Limburg 2019, de Waterschapswet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hierboven vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur de legger van Waterschap Limburg aan te passen overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlagen en beschreven wijziging.

5. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,



ir. E.J.M. Keulers MMO
secretaris-directeur



drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck
dijkgraaf

6. Procedure

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

7. Mededelingen

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van dit besluit, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);

d. de motivering van het bezwaar.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

8. Bijlagen

Bijlagen behorende bij leggerwijziging met kenmerk ZGW 2019-Z1904:

- Tekening 2019-Z1904-L_01 tot en met tekening 2019-Z1904-L_49